FEV258

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Dirección General de Sanidad Militar	Autorizaciones	
	Código:	
	Proceso:	
	Vigente a partir de:	Página 1 de 1

Fecha generación: 17/07/2025 16:55:57

AUTORIZACIONES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:AUT-2025-07-2490223 **FECHA SOLICITUD:** 7/17/25, 4:21 PM

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE DEL PACIENTE: ALBEIRO CORTES NOREÑA
MUNICIPIO: PEREIRA
NOMBRE ENTIDAD: BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA NO 8 "SAN MATEO"
COBERTURA EN SALUD: No registra
GRADO: SPI
REGIONAL: SUR OCCIDENTE

DOCUMENTO: 75038450
DEPARTAMENTO: RISARALDA
CODIGO ESM O 660018302980
ESTADO Activo
FUERZA: ARC

INFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN

PROFESIONAL / CAROLINA ARANGO PEREZ
ESPECIALIDAD QUE REMITE: Medicina Familiar (CE) - SSFM
ACEPTACIÓN: No registra

ORIGEN: Enfermedad general

DIAGNÓSTICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DIAGNÓSTICO
K580	SINDROME DEL COLON IRRITABLE CON DIARREA	Impresión Diagnóstica

ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO

EPS/IPS DESTINO: SERVICIOS E INNOVACION EN SALUD SAS
NÚMERO DE CONTRATO: 149 -DISANEJC/CENACARMENIA-2025
DIRECCIÓN: CALLE 14 N° 11-19 CENTRO COMERCIAL SANTIAGO PLAZA
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

CODIGO ESM O UPGD: 761471354001
TELÉFONO: 3173641956
MUNICIPIO: CARTAGO

SERVICIOS AUTORIZADOS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	DESCRIPCIÓN CUPS	CÓDIGO	OBSERVACIÓN	ESPECIALIDAD	CANTIDAD	ESTADO	PRÓXIMA VALORACIÓN
AUT-2025-07-2490223	SOPORTE DE SEDACIÓN PARA CONSULTA O APOYO DIAGNÓSTICO	998702		Anestesia (CE) - SSFM	1	Autorizado	No aplica

OBSERVACIÓN: SE AUTORIZA DE ACUERDO A ORDEN MÉDICA SOPORTE DE SEDACIÓN PARA CONSULTA O APOYO DIAGNÓSTICO
ORDEN MÉDICA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS PARA SU AUTORIZACIÓN
Autorizado por MARÍA FERNANDA SALAZAR TOBÓN, Especialista en Auditoria en Salud - Ejército Nacional ESM BIVEN 23 "Vencedores"

OBSERVACIÓN SOLICITUD: PACIENTE EN MANEJO Y TRATAMIENTO EXTRA INSTITUCIONAL POR ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR MEDICO TRATANTE CAROLINA ARANGO PEREZ RM 1088284354 SOLICITA: SOPORTE DE SEDACIÓN PARA CONSULTA O APOYO DIAGNÓSTICO // ORDEN EMITIDA EL 21/02/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/07/2026

AUTORIZADA POR:

MARIA FERNANDA SALAZAR TOBON
31435707

NÚMERO DE PRORROGAS: 0

Esta autorización tiene una vigencia de 365 dias a partir de la fecha de expedicion. Vence: 17/07/2026

x Albeiro Cortes Noreña
CC 75038450

Fecha y hora de generación: 21/02/2025 14:52:14

FORMATO ESTANDARIZADO DE REFERENCIA DE PACIENTES

NÚMERO DE SOLICITUD REF-2025-02-67688 **FECHA Y HORA DE** 2/21/25, 1:01 PM

DATOS DEL PACIENTE

NOMBRE DEL ALBEIRO CORTES NOREÑA
TIPO DE CC
DIRECCIÓN Calle 0 0 0 N MANZANA A CASA 1
CORREO alcon077@hotmail.es
MUNICIPIO PEREIRA
REGIONAL: SUR OCCIDENTE
GRADO: SPI
ENTIDAD BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA NO 8 "SAN MATEO"
ÁMBITO: Ambulatorio

FECHA DE 21/11/1969
NÚMERO DE 75038450
CELULAR O
DEPARTAMENT RISARALDA
CÓDIGO ESM O UPGD: 660018302980
ESTADO Activo
FUERZA: ARC

SERVICIOS AUTORIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUPS	ESPECIALIDAD	CANTIDAD
903835	FOSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	Laboratorio Clinico (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clínico). Al examen físico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o específicos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

903603	CALCIO AUTOMATIZADO	Laboratorio Clinico (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clínico). Al examen físico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o específicos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE	Laboratorio Clinico (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clínico). Al examen físico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o específicos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

Fecha y hora de generación: 21/02/2025 14:52:14

901206	COPROCULTIVO	Laboratorio Clinico (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clinico). Al examen fisico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o especificos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	Laboratorio Clinico (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clinico). Al examen fisico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o especificos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

452305	COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA	Radiologia e Imagenes Diagnosticas (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clinico). Al examen fisico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o especificos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

998702	SOPORTE DE SEDACIÓN PARA CONSULTA O APOYO DIAGNÓSTICO	Radiologia e Imagenes Diagnosticas (ADCT) - SSFM	1

OBSERVACIÓN

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clinico). Al examen fisico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o especificos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Impresión Diagnóstica	K580	SINDROME DEL COLON IRRITABLE CON DIARREA

INFORMACIÓN CLÍNICA RELEVANTE

ANAMNESIS

Control

HALLAZGO

Paciente de 55 años quien consulta por cuadro clínico de aproximadamente 2 años de evolución que consta de deposiciones diarreicas no sanguinolentas aprox (3 episodios al dia). Niega dolor abdominal, no fiebre, no emesis o nauseas, no ictericia ni otros sintomas asociados. Afirma que le han realizado VIH negativo, coprológicos con parasitos ya tratados. Pendiente coprológico de control. Ya han indicado sales de rehidratación oral, probióticos, loperamida.

RESULTADO DE EXÁMENES:
27/01/25 Leucos 4.76 Hb 17.3 plaquetas 171000 coprológico: Hymenolepis nana.

24/07/24 coprológico normal

Fecha y hora de generación: 21/02/2025 14:52:14

ANTECEDENTES PERSONALES:
PATOLÓGICOS: HTA
FARMACOLÓGICOS: Losartan, HCTZ (Hace 2 meses no adherente)
ALÉRGICOS: Niega
TOXICOS: Niega
QUIRÚRGICOS: FX 3 dedo mano derecha, proyectil de arma de fuego en cadera.
HOSPITALARIOS: Niega otros
FAMILIARES: Madre HTA.

EXÁMENES FÍSICOS

Tórax:Tórax normoexpansible, ruidos cardiacos ritmicos sin soplos auscultables, murmullo vesicular limpio sin sobreagregados.
, Cabeza y cráneo:No evaluado, Cuello:No evaluado, Examen genitourinario:No evaluado, Examen mental:No evaluado, Examen neurológico:No evaluado, Examen otorrinolaringológico:No evaluado, Extremidades:No evaluado, Mamas:No evaluado, Nariz:No evaluado, Ojos:No evaluado, Orofaringe:No evaluado, Oidos:No evaluado, Piel y faneras:No evaluado, Tacto rectal:No evaluado, Condiciones generales:Buenas condiciones generales, Abdomen:Abdomen blando depresible, no se palpan masas ni visceromegalias, no dolor a la palpación, sin signos de irritación peritoneal

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

No Registra

TRATAMIENTOS_INSTAURADOS

Paciente de 55 años con antecedentes anotados que consulta previamente por cuadro de diarrea crónica (Exámenes disponibles en el sistema anotados, sin embargo no parecen justificar cuadro clínico). Al examen físico no hay signos de deshidratación ni signos de abdomen agudo o patológicos relevantes. Se inicia estudio oficial complementario ya que este diagnostico de sx colon irritable es de exclusión. Se solicitan electrolitos, función tiroidea, reactantes de fase aguda, función hepática, coprocultivo y colonoscopia bajo sedacion. Se recomienda limitar consumo de lácteos por posible intolerancia a la lactosa sumada. Posteriormente se valorara posibilidad de estudiar insuficiencia pancreática, malabsorción, enfermedad celiaca o específicos de EII. No se descarta SIBO. Control con resultados. Se indica probióticos debido a presunta disbiosis intestinal.

DIAGNÓSTICOS

No Registra

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA REFERENCIA

NOMBRE DEL QUE CAROLINA ARANGO PEREZ
TELÉFONO O 6067320200 CALL CENTER
SERVICIO Laboratorio Clinico (ADCT) - SSFM

CARGO O Asistencial
SERVICIO QUE Medicina Familiar (CE) - SSFM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.038.450
CORTES NOREÑA
APELLIDOS
ALBEIRO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1969
SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

23-NOV-1987 ANSERMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2402500-00127749-M-0075038450-20081114 0005978404A 1 4900011918

SERVICIOS E INNOVACIÓN EN SALUD S.A.S.
NIT. 901.808.244 – 8
CARTAGO – VALLE DEL CAUCA

SEINSA

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

YO, Albeiro Cortes Noreña identificado(a) con C.C. X C.E. _____ T.I. ____ Nro. 75038450 afiliado(a) **ESM BATALLON DE ASPC NO 8 CACIQUE CALARCA NIVEL I**, certifico que **SERIVICIOS E INNOVACIÓN EN SALUD S.A.S.**, me presto los servicios de Soporte de Sedacion dentro de las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención de Salud, el 20. julio. 2025.

Atentamente,

X Albeiro Cortes Noreña
FIRMA DEL USUARIO
C.C. 75.038.450