Servinutrir El Verdadero Arte de Servir	**CRONOGRAMA ANUAL DE MUESTREO MICROBIOLOGICO - CONTRATO 485-2024 AÑO 2025** Procedimiento de Muestreo *Sistema Integral de Gestión de Calidad*	Ver. **05**
	Código: **O-PGC10-01**	**Vigente: 03/04/2024**

CENTRO DE OPERACIÓN	CARCEL DISTRITAL	**CIUDAD Y DIRECCIÓN**	**CIUDAD Y DIRECCIÓN**	Carrera 8 # 1c – 50 Sur, Bogotá.	
FRECUENCIA DE MUESTREO	BIMENSUAL	**CONTACTO**	Sandra Mora	**TELÉFONO**	3142983194

MUESTRA	**FEBRERO DEL 2025**	**ABRIL DEL 2025**	**JUNIO DEL 2025**	**TERMINACION CONTRATO**	**TERMINACION CONTRATO**
	Semana 4	**Semana 4**	**Semana 4**	**Semana 4**	**Semana 4**
Jugo	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Materia prima carnica 1 muestra	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Materia prima Producto Lacteo 1 Muestra	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Proteína 1 muestra	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
ensalada 1 muestra	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Ambiente	**ALMACEN 2DO. PISO**	**COCINA CALIENTE**	**ÁREA DE LINEA DE SERVICIO**	**COCINA FRÍA**	**AREA DE JUGOS**
Utensilio	**FIAMBRERA**	**FIAMBRERA**	**FIAMBRERA**	**FIAMBRERA**	**FIAMBRERA**
	VASO	**VASO**	**VASO**	**VASO**	**VASO**
	TABLA PARA PICAR COCINA FRÍA	**LICUADORA**	**TERMOMETRO**	**TABLA PARA PICAR COCINA FRÍA**	**MESON ELABORACION AREPAS**
Operarios: Manos y Uñas	**AUXILIARES (2)**	**AUXILIARES (2)**	**AUXILIARES (2)**	**AUXILIARES (2)**	**AUXILIARES (2)**
Microbiológicos Agua Potable de grifo	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
OBSERVACIONES	Análisis fisicoquímicos de agua potable se realizan de manera anual. Último análisis realizado en Junio de 2024 contrato 485-2024 Próximo análisis febrero 2025				