LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
F 24097	BOGOTA	2025-06-20

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:PRODUCTO TERMINADO ENSALADA LECHUGA CEBOLLA TOMATE

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	2025-06-16	NO REGISTRA	2025-06-16	COCINA FRIA AZAFATE	19.4°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	BOLSA ESTERIL	200g	8°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	UFC/g o mL	< 10	< 10
DETECCION DE SALMONELLA SPP.	NF VALIDATION BRD07/11-12-/05	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
DETECCION DE LISTERIA MONOCYTOGENES.	NF VALIDATION BRD 07/04-09/98	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
RECUENTO DE ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVA.	MICROVAL 2008-LR14	UFC/g o mL	<100	< 10
RECUENTO DE BACILLUS CEREUS.	AOAC PTM #042502	UFC/g o mL	<100	< 10

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN RESOLUCION 1407/2022 PARA LOS INFORMES F 24093 /F 24094 / F 24095 /F 24096 /F 24097

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
X 22520	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:FROTIS SUPERFICIE FIAMBRERA LIMPIO Y DESINFECTADO

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	STEWEAR	NO APLICA

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	TUBO ESTERIL	10mL	5.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
COLIFORMES TOTALES	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN NORMA INTERNA

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
X 22517	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripción ítem de ensayo: FROTIS MANOS MAURICIO LOPEZ LIMPIO Y DESINFECTADO

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	COCINA FRIA PREPARACION ENSALADAS	NO APLICA

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	MAURICIO LOPEZ	TUBO ESTERIL	10mL	5.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
COLIFORMES TOTALES	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
RECUENTO DE ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVA.	MICROVAL 2008-LR14	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES: EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN NORMA INTERNA

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogotá D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los números telefónicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
X 22518	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:FROTIS MANOS STIVEN SALINAS LIMPIO Y DESINFECTADO

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	COCINA FRIA JUGOS	NO APLICA

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	STIVEN SALINAS	TUBO ESTERIL	10mL	5.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
COLIFORMES TOTALES	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
RECUENTO DE ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVA.	MICROVAL 2008-LR14	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN NORMA INTERNA

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
X 22521	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripción ítem de ensayo: FROTIS SUPERFICIE PROCESADOR VEGETALES LIMPIO Y DESINFECTADO

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	COCINA FRIA	NO APLICA

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	TUBO ESTERIL	10mL	6.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS		
FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
COLIFORMES TOTALES	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES :EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN NORMA INTERNA

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

Verónica López R.

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogotá D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los números telefónicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
X 22519	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:FROTIS SUPERFICIE VASO LIMPIO Y DESINFECTADO

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	STEWEAR	NO APLICA

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	TUBO ESTERIL	10mL	5.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA
COLIFORMES TOTALES	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	P/A	AUSENCIA	AUSENCIA

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN NORMA INTERNA

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
X 22516	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:MEDIO AMBIENTE COCINA CALIENTE

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	COCINA CALIENTE	27.3°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	CAJA PETRI	2 UND	5.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	NO APLICA

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS	ICMSF VOL 1 ED 2 METODO 1	UFC EN EXPOSICION x 15 MINUTOS	50	1 MOHO - 2 LEVADURAS
RECUENTO AEROBIOS MESOFILOS	FDA-BAM 2001	UFC EN EXPOSICION x 15 MINUTOS	50	2

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN NORMA INTERNA

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
F 24103	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:AGUA POTABLE

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	DIETAS GRFIO	18.1°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	BOLSA ESTERIL	300 mL	6.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE COLIFORMES TOTALES	ISO 9308-1:2014	UFC/100 mL	0	<1
RECUENTO DE E. COLI	ISO 9308-1:2014	UFC/100 mL	0	<1

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN RESOLUCION 2115/2007

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
F 24089	BOGOTA	2025-06-20

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:PRODUCTO TERMINADO PECHUGA A LA PLANCHA

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	2025-06-16	NO REGISTRA	2025-06-16	COCINA CALIENTE PREPARACION	66.2°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	BOLSA ESTERIL	200g	30°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	UFC/g o mL	< 10	< 10
DETECCION DE SALMONELLA SPP.	NF VALIDATION BRD07/11-12-/05	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
DETECCION DE LISTERIA MONOCYTOGENES.	NF VALIDATION BRD 07/04-09/98	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
RECUENTO DE ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVA.	MICROVAL 2008-LR14	UFC/g o mL	<100	< 10
RECUENTO DE BACILLUS CEREUS.	AOAC PTM #042502	UFC/g o mL	<100	< 10

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN RESOLUCION 1407/2022 PARA LOS INFORMES F 24088/ F 24089/F 24090/ F24091 /F 24092

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
F 24101	BOGOTA	2025-06-20

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:JUGO LULO PULPA

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	2025-06-16	NO REGISTRA	2025-06-16	CANECA JUGOS	12°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
EL EDEN	NO APLICA	BOLSA ESTERIL	300 mL	7.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	UFC/g o mL	10 - 100	< 10
DETECCION DE LISTERIA MONOCYTOGENES.	NF VALIDATION BRD 07/04-09/98	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN RESOLUCION 1407/2022 PARA LOS INFORMES F 24098 /F 24099/ F 24100/ F 24101/ F 240102

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
F 24108	BOGOTA	2025-06-24

INFORMACION DEL CLIENTE	
CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripción ítem de ensayo: QUESO CAMPESINO

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	NO REGISTRA	0406	2025-07-08	COCINA FRIA	4.6°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
DELA	NO APLICA	BOLSA ESTERIL	200 g	5.0°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	UFC/g o mL	< 10 - 100	90
RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS	ICMSF Vol 1 Ed 2 Met 1	UFC/g o mL	100 -500	< 10
DETECCION DE SALMONELLA SPP.	NF VALIDATION BRD07/11-12-/05	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
DETECCION DE LISTERIA MONOCYTOGENES.	NF VALIDATION BRD 07/04-09/98	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
RECUENTO DE ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVA.	MICROVAL 2008-LR14	UFC/100 g o mL	<100-1000	< 10

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES :EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN RESOLUCION 1407/2022 PARA LOS INFORMES F 24104/ F 24105 / F 24106 /F 24107 / F 24108

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act 03-06-2025

**********FIN REPORTE**********

REVISADO Y AUTORIZADO POR

Verónica López R.

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogotá D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los números telefónicos mencionados anteriormente

LABORATORIO DE ANALISIS DE ALIMENTOS Y AGUA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CAPACITACION ASESORIA TECNICA

REPORTE DE ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS

REGISTRO No.	CIUDAD	FECHA EMISION INFORME
F 24086	BOGOTA	2025-06-20

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE:SERVINUTRIR S.A.S. CARCEL DISTRITAL DE VARONE	DIRECCION:CALLE 1 # 9 - 85
RESPONSABLE:BERENICE POVEDA	
SOLICITADO:CLIENTE	

INFORMACION ITEM DE ENSAYO

*Descripcion item de ensayo:PRODUCTO TERMINADO PAPA SALADA

FECHA TOMA	HORA	*FECHA PRODUCCION	*LOTE NO.	*FECHA DE VTO.	PUNTO DE TOMA	T. TOMA. CÂ°
2025-06-16	10:00:00	2025-06-16	NO REGISTRA	2025-06-16	COCINA CALIENTE CARRO TERMO	64.9°C

PROVEEDOR	*MANIPULADOR	EMPAQUE	PESO	T CÂ° LLEGADA
SERVINUTRIR SAS	NO APLICA	BOLSA ESTERIL	200g	30°C

OBSERVACIONES:ITEM DE ENSAYO TOMADO SEGUN PROGRAMACION

INFORMACION DE CONDICIONES AMBIENTALES DEL ANALISIS

FECHA ANALISIS	TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA
2025-06-16	20.8°C	62%

ANALISIS	METODO	UNIDAD	PARAMETRO	RESULTADO
RECUENTO DE E. COLI	MICROVAL 2008LR04/05 (MV0806-004LR)/MV0806-005LR	UFC/g o mL	< 10	< 10
DETECCION DE SALMONELLA SPP.	NF VALIDATION BRD07/11-12-/05	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
DETECCION DE LISTERIA MONOCYTOGENES.	NF VALIDATION BRD 07/04-09/98	P/A en 25g o mL	AUSENCIA	AUSENCIA
RECUENTO DE ESTAFILOCOCO COAGULASA POSITIVA.	MICROVAL 2008-LR14	UFC/g o mL	<100	< 10
RECUENTO DE BACILLUS CEREUS.	AOAC PTM #042502	UFC/g o mL	<100	< 10

TECNICA:AL AZAR

CONCLUSIONES:EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO CUMPLE SEGUN RESOLUCION 1407/2022 PARA LOS INFORMES F 24083/ F 24084/ F 24085/ F 24086 / F 24087

RESULTADOS VALIDOS UNICAMENTE PARA EL ITEM DE ENSAYO ANALIZADO PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.
LABORATORIO PRO-CALIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR SU USO INDEBIDO O FALSIFICACION
*INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. LABORATORIO PROCALIDAD SAS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION OTORGADO POR EL CLIENTE
CUALQUIER INTERPRETACION O CONCLUSION BASADA EN EL REPORTE DE RESULTADOS DEBE HACERSE BAJO LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE
LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICAN AL ITEM TAL COMO SE RECIBIO

RAM -066 V. 07 Act

REVISADO Y AUTORIZADO POR

VERONICA LOPEZ ROMERO
DIRECTORA TECNICA

Carrera 25 No. 50-55 Of. 101 Cel: 310 301 22 64 Bogota D.C. E-mail: info@pro-calidad.com.co

Para verificar la validez de este certificado llamar a los numeros telefonicos mencionados anteriormente