CALL-1 0.00 −1.27 — PVC−NOVAFORT Ø6" L=12.80m−2.0% — CALL-2 0.00 −1.00 — PVC−NOVAFORT Ø6" L=11.95m−2.0% — CALL-3 0.00 −0.78 — PVC−NOVAFORT Ø4" L=12.00m−2.0% — CALL-4 0.00 −0.53 — PVC−NOVAFORT Ø4" L=12.15m−2.0% — CALL-5 0.00 −0.30

VIENE BALL Ø3" ① −1.28 · VIENE BALL Ø3" ② −1.01 · VIENE BALL Ø3" ③ −0.79 · VIENE BALL Ø3" ④ −0.54 · VIENE BALL Ø3" ⑤ −0.31

PVC−NOVAFORT Ø6" L=11.45m−2.0%

VIENE BALL Ø3" ⑪ · VIENE BALL Ø3" ⑭ · VIENE BALL Ø3" ⑮

CALL-0.0 0.00 −1.50 — PVC− Ø6" L=15m−2.0% — CALL-12 B −1.22 — 0.00 1.20 — PVC− Ø6" L=5.6m−2.0%

CANAL CON REJILLA b=0.20m h=0.20m S=0.5%

VIENE BALL Ø3" ⑯ · VIENE BALL Ø3" ⑰ · VIENE BALL Ø3" ⑳ · INFILTRA A TERRENO

CANAL CON REJILLA b=0.20m h=0.20m S=0.5%

CA-0.0 00.00 −01.40 — PVC Ø4" L=6.70m S=2.0% — CA-1 00.00 −01.26 — CA-2 00.00 −01.23 — PVC Ø4" L=6.60m S=2.0% — CA-3 00.00 −01.10 — PVC Ø4" L=6.90m S=2.0% — CA-4 00.00 −00.96 — PVC Ø4" L=14.90m S=2.0% — CA-5 00.00 −00.66 — PVC Ø4" L=8.00m S=2.0% — CA-6 0.00 −0.50

−01.42 · −01.27 · −01.24 · −01.11 · −00.97 · −00.67 · −0.51

VIENE BALL Ø3" ⑫ · VIENE BALL Ø3" ⑬ · VIENE BALL Ø3" ⑲ · VIENE BALL Ø3" ⑱

PVC−NOVAFORT Ø6" L=8.0m S=2.0%

00.00 −01.56 · −01.58

VIENE BALL Ø3" ⑥

CALL-13 −3.50 −5.02 — PVC−NOVAFORT Ø6" L=11.0m−2% — CALL-6 0.00 −1.30 — 1.32 — PVC−NOVAFORT Ø6" L=9.50m−2.0% — CALL-7 0.00 −1.10 — PVC−NOVAFORT Ø6" L=11.30m−2.0% — CALL-8 0.00 −0.87 — PVC−NOVAFORT Ø4" L=10.25m−2.0% — CALL-9 0.00 −0.67 — PVC−NOVAFORT Ø4" L=9.0m−2.0% — CALL-10 0.00 −0.50

−5.04 · −1.11 · −0.88 · −0.68

VIENE BALL Ø3" ⑦ · VIENE BALL Ø3" ⑧ · VIENE BALL Ø3" ⑨ · VIENE BALL Ø3" ⑩

PVC_NOVAFORT Ø6" L=8.7m S=5.0%

CONEXÓN DOMICILIARIA

ANDÉN · ANDÉN · ANDÉN

CARRERA 1

CAMARA SANITARIA
COTATAPA :2221.02 MSNM
COTA BATEA:2219.60 MSNM

CARRERA 1

CONVENCIONES

- RED AGUAS RESIDUALES
- RED AGUAS LLUVIA
- REVENTILACION
- PASE EN VIGA
- B.A.N — BAJANTE AGUAS NEGRAS
- B.A.LL — BAJANTE AGUAS LLUVIA
- VENT — VENTILACION
- REV — REVENTILACION
- C.N — CAMBIO DE NIVEL
- FILTRO
- A 0.60X0.60 — CAJA INSPECCION 0.60X0.60
- B 0.80X0.80 — CAJA INSPECCION 0.80X0.80

BIENESTAR FAMILIAR

Miguel Robles SAS
ASESORIA INTEGRAL EN EJECUCION Y GESTION DE PROYECTOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 86003992024

OBJETO
Estudios y Diseños del Centro de Desarrollo Infantil San Francisco Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Putumayo

CONSULTOR:

JULIAN PASUY M.
ING. CIVIL – MP: 252022138390ND
ESP. RECURSOS HÍDRICOS

RESPONSABLE:

MIGUEL ROBLES S.A.S
R/L MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
CONSULTOR

INTERVENTOR:

ALLAN EDWARD SANCHEZ Q.
INTERVENTOR

APROBO:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
FAMILIAR REGIONAL PUTUMAYO

No.	FECHA d	m	a	MODIFICACIONES	ELABORO
0	15	12	24	EMISION INICIAL	D.M.C
1					
2					
3					
4					
5					

VERSION:

ESCALA 1:65

FECHA:

PLANO No.: 1/6

CONTIENE:
RED DE DESAGÜES
PLANTA GENERAL

PLANCHA No. :