Al contestar por favor cite estos datos
Radicado No: **20245000276911**
Tunja, **25/11/2024**

Doctor
Juan Carlos Pérez
Secretario de fomento económico y servicios públicos
Alcaldía Mayor de Tunja
contactenos@tunja-boyaca.gov.co
alcaldia@tunja-boyaca.gov.co
fomentoeconomicoserviciospublicos@tunja.gov.co
atencionalciudadano@tunja.gov.co
Tunja, Boyacá, Colombia

William Ricardo Hernández Sanabria
Gerente General -
Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Asunto: Pluviales Villa Bachue y Patriotas.

Cordial saludo.


En atención a la mesa técnica sostenida el día 03 de Octubre de 2024 entre funcionarios de la Alcaldía Mayor de Tunja y Veolia aguas de Tunja, en donde la administración solicita el apoyo para la proyección de los diseños pluviales en los barrios villa bachue y patriotas, nos permitimos remitir los diseños para la proyección de redes pluviales en los barrios: villa bachue (Carrera 4C y 4B Bis entre calles 6 y 5A Villa bachue) y Patriotas (Calle 17 entre carreras 4 y 3A Remansos de los Patriotas), en donde se realizó ampliación de redes.


Cordialmente,

Anexos:
- 2 planos en planta y perfil redes pluviales.
- 2 Folios con Memorias de Cálculo

Proyectó: R. Fernández. / Elaboró: Camila A.
Revisó:. Martha L. - F. Acosta. / Aprobó: W. Hernández.

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios





Debido a que en los pozos TN-1, TN-2, TN-3 no se cumple la profundidad mínima, se debe garantizar un grado de compactación de 95% o superior, de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS de tal forma que la calidad del material de relleno en la tuberia garantice la disipación de esfuerzos y por ende la integridad de la tubería.


SISTEMA DE ALCANTARILLADO

VEOLIA Aguas de Tunja E.S.P.

CONVENCIONES

- TRAMO DE RED ALCANTARILLADO EXISTENTE A RENOVAR.
- TRAMO DE RED ALCANTARILLADO A CONSTRUIR
- TERRENO
- PROFUNDIDAD MÍNIMA A 1.2m
- LAMINA DE AGUA
- POZO DE INSPECCIÓN NUEVO
- SENTIDO DEL FLUJO
- SUMIDERO EXISTENTE
- SUMIDERO PROYECTADO SL100
- CONEXIÓN DE SUMIDERO A RED NUEVA
- POZO EXISTENTE

LOCALIZACION GENERAL



CIUDAD DE TUNJA

DISTRITO:

COOSERVICIOS

CONTIENE:

Alcantarillado pluvial
Patriotas.

REVISÓ:

ING. MARTHA ESPERANZA LÓPEZ
JEFE DE PLANEACIÓN
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.


DISEÑO:


RODRIGO FERNÁNDEZ PASTRANA
INGENIERO DE PROYECTOS DISEÑO
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

DIBUJÓ:

RODRIGO FERNÁNDEZ PASTRANA
INGENIERO DE PROYECTOS DISEÑO

ESCALA:	PLANO No.
1 : XX	1
FECHA PLOTEO: Octubre 2024	De: X
RUTA ARCHIVO:	VERSIÓN PLANO: X





Debido a que en el pozo PZN-2 este Pozo no se cumple la profundidad mínima, se debe garantizar un grado de compactación de 95% o superior, de acuerdo a las especificaciones técnicas del INVIAS de tal forma que la calidad del material de relleno en la tuberia garantice la disipación de esfuerzos y por ende la integridad de la tubería.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO


VEOLIA

VEOLIA Aguas de Tunja E.S.P.

CONVENCIONES

- TRAMO DE RED ALCANTARILLADO A CONSTRUIR
- TERRENO
- PROFUNDIDAD MÍNIMA A 1.2m
- LAMINA DE AGUA
- POZO DE INSPECCIÓN NUEVO
- SENTIDO DEL FLUJO
- SUMIDERO EXISTENTE
- SUMIDERO PROYECTADO SL100
- CONEXIÓN DE SUMIDERO A RED NUEVA
- POZO EXISTENTE

LOCALIZACION GENERAL



CIUDAD DE TUNJA

DISTRITO:

COOSERVICIOS

CONTIENE:

Alcantarillado pluvial
Villa Bachue

REVISÓ:

ING. MARTHA ESPERANZA LÓPEZ
JEFE DE PLANEACIÓN
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

DISEÑO:

RODRIGO FERNÁNDEZ PASTRANA
INGENIERO DE PROYECTOS DISEÑO
VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.

DIBUJÓ:

RODRIGO FERNÁNDEZ PASTRANA
INGENIERO DE PROYECTOS DISEÑO

ESCALA: 1 : XX	PLANO No. 1
FECHA PLOTEO: Noviembre 2024	De: X
RUTA ARCHIVO:	VERSIÓN PLANO: X

	MEMORIA DE CALCULO Y PARÁMETROS DE SIMULACIÓN	FORMATO
		VT-PP-F-05
		Versión: 01

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Localización:

Tramo	Cota Terreno Inicial (m)	Cota Terreno Final (m)	Cota Batea Inicial (m)	Cota Batea Final (m)	Pendiente (%)	Longitud (m)	Ø Interno (mm)	Material	Q (L/s)	Velocidad (m/s)	d/D (%)	q/Q (%)	Fuerza Tractiva (Pas)	Capacidad Tubo Lleno (L/s)	Gradiente Hidráulico inicial (m)	Gradiente Hidráulico Final (m)	Parámetros de la simulación	
TN-3	2,711.04	2,711.20	2,709.60	2,709.47	1.12	12	284.00	PVC	107.68	2.1	75.6	93.6	10	115.04	2,709.83	2,709.68	***Nivel de tolerancia***	0.01
TN-2	2,711.46	2,711.04	2,710.14	2,709.60	1.57	34	284.00	PVC	108.90	2.37	68	80	13	136.17	2,710.34	2,709.83	***Modelo hidráulico de transporte***	Implicit (SewerGEMS Dynamic Wave)
PATLAL11302	2,710.97	2,710.88	2,709.00	2,708.50	2.06	24	284.00	PVC	105.88	2.63	60.8	67.9	16	155.96	2,709.18	2,708.67	***Ecuación utilizada***	Hazen-Williams
PATLAL11300	2,711.20	2,710.97	2,709.47	2,709.00	2.13	22.1	284	PVC	106.82	2.67	60.5	67.4	16.45	158.53	2,709.65	2,709.18	***Método de cálculo escorrentía***	Rational Method
PATLAL11303	2,710.88	2,707.40	2,708.50	2,707.10	3.612	38.8	284	PVC	104.77	3.31	50	50.8	25.237	206.44	2,708.65	2,707.24	***Coeficiente de Manning para Gress***	0.013
TN-1	2,716.00	2,711.46	2,714.48	2,710.14	11.035	39.3	284	PVC	110.14	4.99	37.9	30.5	62.97	360.81	2,714.59	2,710.34	***Coeficiente de Manning para PVC***	0.01
																	Coeficiente de Manning para Concreto	0.013
																	Escenarios de modelación	TR. 5 años

Rodrigo Fernandez

RODRIGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ PASTRANA
INGENIERO DE DISEÑO
M.P. 15202-423409BYC

	MEMORIA DE CALCULO Y PARÁMETROS DE SIMULACIÓN	FORMATO
		VT-PP-F-05
		Versión: 01

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Localización: carrera 4C y 4B Bis entre calles 6 y 5A Villa bachue

Tramo	Cota Terreno Inicial (m)	Cota Terreno Final (m)	Cota Batea Inicial (m)	Cota Batea Final (m)	Pendiente (%)	Longitud (m)	Ø Interno (mm)	Material	Q (L/s)	Velocidad (m/s)	d/D (%)	q/Q (%)	Fuerza Tractiva (Pas)	Capacidad Tubo Lleno (L/s)	Gradiente Hidráulico inicial (m)	Gradiente Hidráulico Final (m)	Parámetros de la simulación	
TN-1(1)	2,726.05	2,725.62	2,724.54	2,724.22	1.26	25	284.00	PVC	68.10	1.96	53.9	55.9	9	121.85	2,724.69	2,724.38	***Nivel de tolerancia***	0.01
TN-1(2)	2,725.62	2,725.20	2,724.22	2,723.90	1.26	25	284.00	PVC	67.23	1.95	53.6	55.2	9	121.85	2,724.37	2,724.11	***Modelo hidráulico de transporte***	Implicit (SewerGEMS Dynamic Wave)
TN-2	2,725.20	2,725.29	2,723.90	2,723.79	0.48	23	284.00	PVC	66.08	1.35	72	88.1	4	75.03	2,724.11	2,723.99	***Ecuación utilizada***	Hazen-Williams
TN-3(1)	2,725.60	2,725.43	2,724.09	2,723.80	0.97	29	327.00	PVC	128.61	2.08	69	82.4	9	156.12	2,724.31	2,724.04	***Método de cálculo escorrentía***	Rational Method
TN-3(2)	2,725.43	2,725.23	2,723.80	2,723.47	0.97	34	327.00	PVC	126.44	1.99	70.6	81	9	156.12	2,724.04	2,723.78	***Coeficiente de Manning para Gress***	0.013
TN-4	2,725.23	2,725.20	2,723.47	2,723.33	0.46	30	327.00	PVC	123.52	1.58	87.8	115	4	107.39	2,723.78	2,723.64	***Coeficiente de Manning para PVC***	0.01
TN-5	2,725.20	2,724.31	2,723.33	2,723.29	0.29	14	327.00	PVC	121.99	1.56	87.7	143.3	2	85.11	2,723.64	2,723.56	***Coeficiente de Manning para Concreto***	0.013
																	Escenarios de modelación	TR. 5 años

Rodrigo Fernandez

RODRIGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ PASTRANA
INGENIERO DE DISEÑO
M.P. 15202-423409BYC

ACUSE DE RECIBO CERTIFICADO

Certificacion de Entrega, Contenido & Hora

Un servicio de Certicámara. Validez y seguridad jurídica electronica

certimail

Powered by RPost®

Este Acuse de Recibo contiene evidencia digital y prueba verificable de su transacción de comunicación certificada Certimail.
El titular de este Acuse de Recibo tiene evidencia digital y prueba de la entrega, el contenido del mensaje y adjuntos, y tiempo oficial de envío y entrega. Dependiendo de los servicios seleccionados, el poseedor también puede tener prueba de transmisión cifrada y firma electrónica.

Para verificar autenticidad de este Acuse de Recibo, enviar este email con sus adjuntos a 'verify@r1.rpost.net' or Hacer Clic Aquí

Estado de Entrega

Dirección	Estado de Entrega	Detalles	Entregado (UTC*)	Entregado (local)	Apertura (local)
alcaldia@tunja-boyaca.gov.co	Entregado al Servidor de Correo	relayed;aspmx.l.google.com (64.233.184.27)	26/11/2024 02:06:51 PM (UTC)	26/11/2024 09:06:51 AM (UTC -05:00)	
atencionalciudadano@tunja.gov.co	Entregado y Abierto	HTTP-IP:40.94.29.126	26/11/2024 02:06:44 PM (UTC)	26/11/2024 09:06:44 AM (UTC -05:00)	26/11/2024 09:09:44 AM (UTC -05:00)
contactenos@tunja-boyaca.gov.co	Entregado y Abierto	MUA+HTTP-IP:66.249.83.134	26/11/2024 02:06:55 PM (UTC)	26/11/2024 09:06:55 AM (UTC -05:00)	26/11/2024 09:08:01 AM (UTC -05:00)
fomentoeconomicoserviciospublicos@tunja.gov.co	Entregado y Abierto	HTTP-IP:104.43.232.151	26/11/2024 02:06:45 PM (UTC)	26/11/2024 09:06:45 AM (UTC -05:00)	26/11/2024 09:06:54 AM (UTC -05:00)

*UTC representa Tiempo Universal Coordinado
(la hora legal para Colombia es 5 horas menos que UTC): https://www.worldtimebuddy.com/utc-to-colombia-bogota

Sobre del Mensaje

De:	Pat, Info <info.tunja@veolia.com>
Asunto:	Fwd: 20245000276911 // GPC
Para:	<alcaldia@tunja-boyaca.gov.co> <atencionalciudadano@tunja.gov.co> <contactenos@tunja-boyaca.gov.co> <fomentoeconomicoserviciospublicos@tunja.gov.co>
Cc:	
Cco/Bcc:	
ID de Red/Network:	<CAJyiVrk9UQuSndAeYp3H46vwT5GBhnnRZ2+JnFmhJ+31xCSiXg@mail.gmail.com>
Recibido por Sistema Certimail:	26/11/2024 02:06:36 PM (UTC), 26/11/2024 09:06:36 AM (UTC -05:00) (UTC: 5 horas delante de hora Colombia)
Código de Cliente:	

Estadísticas del Mensaje

Número de Guía:	F7DAE59A663B5BAD779235AC0069884AABD2C791
Tamaño del Mensaje:	4895438
Características Usadas:	R

Tamaño del Archivo:	Nombre del Archivo:
1.2 MB	20245000276911.pdf
83.3 KB	Memorias de Cálculo Villa bachue - Formato.pdf
146.9 KB	Memorias de Cálculo Patriotas.pdf
1.0 MB	Planos Planta Villa Bachue.pdf
1.0 MB	Planos Planta Patriotas.pdf

Auditoría de Ruta de Entrega

11/26/2024 2:06:41 PM starting tunja-boyaca.gov.co/{default} 11/26/2024 2:06:41 PM connecting from mta21.r1.rpost.net (0.0.0.0) to aspmx.l.google.com (64.233.184.27) 11/26/2024 2:06:41 PM connected from 192.168.10.11:40107 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 220 mx.google.com ESMTP 5b1f17b1804b1-433b45acca3si15009265e9.88 - gsmtp 11/26/2024 2:06:41 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:41="" pm="">>> 250-mx.google.com at your service, [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-STARTTLS 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:41 PM < starttls="" 11/26/2024="" 2:06:41="" pm="">>> 220 2.0.0 Ready to start TLS 11/26/2024 2:06:41 PM tls:TLSv1.2 connected with 128-bit ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 11/26/2024 2:06:41 PM tls:Cert: /CN=mx.google.com; issuer=/C=US/O=Google Trust Services/CN=WR2; verified=no 11/26/2024 2:06:41 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:41="" pm="">>> 250-mx.google.com at your service, [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:41 PM < mail="> BODY=8BITMIME 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250 2.1.0 OK 5b1f17b1804b1-433b45acca3si15009265e9.88 - gsmtp 11/26/2024 2:06:41 PM < rcpt="> 11/26/2024 2:06:41 PM >>> 250 2.1.5 OK 5b1f17b1804b1-433b45acca3si15009265e9.88 - gsmtp 11/26/2024 2:06:41 PM < data="" 11/26/2024="" 2:06:41="" pm="">>> 354 Go ahead 5b1f17b1804b1-433b45acca3si15009265e9.88 - gsmtp 11/26/2024 2:06:41 PM < .="" 11/26/2024="" 2:06:51="" pm="">>> 250 2.0.0 OK 1732630011 5b1f17b1804b1-433b45acca3si15009265e9.88 - gsmtp 11/26/2024 2:06:51 PM < quit="" 11/26/2024="" 2:06:51="" pm="">>> 221 2.0.0 closing connection 5b1f17b1804b1-433b45acca3si15009265e9.88 - gsmtp 11/26/2024 2:06:51 PM closed aspmx.l.google.com (64.233.184.27) in=767 out=4900795 11/26/2024 2:06:51 PM done tunja-boyaca.gov.co/{default}

11/26/2024 2:06:42 PM starting tunja.gov.co/{default} 11/26/2024 2:06:42 PM connecting from mta21.r1.rpost.net (0.0.0.0) to tunja-gov-co.mail.protection.outlook.com (52.101.9.11) 11/26/2024 2:06:42 PM connected from 192.168.10.11:38488 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 220 BL6PEPF0001AB4B.mail.protection.outlook.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Tue, 26 Nov 2024 14:06:41 +0000 [08DD0D59BFD2E840] 11/26/2024 2:06:42 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 250-BL6PEPF0001AB4B.mail.protection.outlook.com Hello [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-DSN 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-STARTTLS 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-BINARYMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:42 PM < starttls="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 220 2.0.0 SMTP server ready 11/26/2024 2:06:42 PM tls:TLSv1.2 connected with 256-bit ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 11/26/2024 2:06:42 PM tls:Cert: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=mail.protection.outlook.com; issuer=/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert Cloud Services CA-1; verified=no 11/26/2024 2:06:42 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 250-BL6PEPF0001AB4B.mail.protection.outlook.com Hello [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-DSN 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-BINARYMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:42 PM < mail="> BODY=8BITMIME RET=FULL 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 2.1.0 Sender OK 11/26/2024 2:06:42 PM < rcpt="> NOTIFY=SUCCESS,FAILURE,DELAY 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250 2.1.5 Recipient OK 11/26/2024 2:06:43 PM < data="" 11/26/2024="" 2:06:43="" pm="">>> 354 Start mail input; end with . 11/26/2024 2:06:44 PM < .="" 11/26/2024="" 2:06:44="" pm="">>> 250 2.6.0 [InternalId=84284438222168, Hostname=BLAPR16MB3716.namprd16.prod.outlook.com] 4910281 bytes in 0.726, 6603.916 KB/sec Queued mail for delivery 11/26/2024 2:06:44 PM < quit="" 11/26/2024="" 2:06:44="" pm="">>> 221 2.0.0 Service closing transmission channel 11/26/2024 2:06:44 PM closed tunja-gov-co.mail.protection.outlook.com (52.101.9.11) in=928 out=4900845 11/26/2024 2:06:44 PM done tunja.gov.co/{default}

11/26/2024 2:06:42 PM starting tunja-boyaca.gov.co/{default} 11/26/2024 2:06:42 PM connecting from mta21.r1.rpost.net (0.0.0.0) to aspmx.l.google.com (64.233.184.27) 11/26/2024 2:06:42 PM connected from 192.168.10.11:52832 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 220 mx.google.com ESMTP 5b1f17b1804b1-434a172a600si20729165e9.35 - gsmtp 11/26/2024 2:06:42 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 250-mx.google.com at your service, [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-STARTTLS 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:42 PM < starttls="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 220 2.0.0 Ready to start TLS 11/26/2024 2:06:42 PM tls:TLSv1.2 connected with 128-bit ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 11/26/2024 2:06:42 PM tls:Cert: /CN=mx.google.com; issuer=/C=US/O=Google Trust Services/CN=WR2; verified=no 11/26/2024 2:06:42 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 250-mx.google.com at your service, [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:42 PM < mail="> BODY=8BITMIME 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 2.1.0 OK 5b1f17b1804b1-434a172a600si20729165e9.35 - gsmtp 11/26/2024 2:06:42 PM < rcpt="> 11/26/2024 2:06:42 PM >>> 250 2.1.5 OK 5b1f17b1804b1-434a172a600si20729165e9.35 - gsmtp 11/26/2024 2:06:42 PM < data="" 11/26/2024="" 2:06:42="" pm="">>> 354 Go ahead 5b1f17b1804b1-434a172a600si20729165e9.35 - gsmtp 11/26/2024 2:06:42 PM < .="" 11/26/2024="" 2:06:55="" pm="">>> 250 2.0.0 OK 1732630015 5b1f17b1804b1-434a172a600si20729165e9.35 - gsmtp 11/26/2024 2:06:55 PM < quit="" 11/26/2024="" 2:06:55="" pm="">>> 221 2.0.0 closing connection 5b1f17b1804b1-434a172a600si20729165e9.35 - gsmtp 11/26/2024 2:06:55 PM closed aspmx.l.google.com (64.233.184.27) in=767 out=4900804 11/26/2024 2:06:55 PM done tunja-boyaca.gov.co/{default}

11/26/2024 2:06:43 PM starting tunja.gov.co/{default} 11/26/2024 2:06:43 PM connecting from mta21.r1.rpost.net (0.0.0.0) to tunja-gov-co.mail.protection.outlook.com (52.101.9.11) 11/26/2024 2:06:43 PM connected from 192.168.10.11:37223 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 220 BL6PEPF0001AB4D.mail.protection.outlook.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at Tue, 26 Nov 2024 14:06:42 +0000 [08DD0D36CDEBF58D] 11/26/2024 2:06:43 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:43="" pm="">>> 250-BL6PEPF0001AB4D.mail.protection.outlook.com Hello [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-DSN 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-STARTTLS 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-BINARYMIME 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:43 PM < starttls="" 11/26/2024="" 2:06:43="" pm="">>> 220 2.0.0 SMTP server ready 11/26/2024 2:06:43 PM tls:TLSv1.2 connected with 256-bit ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 11/26/2024 2

:06:43 PM tls:Cert: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=mail.protection.outlook.com; issuer=/C=US/O=DigiCert Inc/CN=DigiCert Cloud Services CA-1; verified=no 11/26/2024 2:06:43 PM < ehlo="" mta21.r1.rpost.net="" 11/26/2024="" 2:06:43="" pm="">>> 250-BL6PEPF0001AB4D.mail.protection.outlook.com Hello [52.58.131.9] 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-SIZE 157286400 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-PIPELINING 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-DSN 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-ENHANCEDSTATUSCODES 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-8BITMIME 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-BINARYMIME 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250-CHUNKING 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250 SMTPUTF8 11/26/2024 2:06:43 PM < mail=""> BODY=8BITMIME RET=FULL 11/26/2024 2:06:43 PM >>> 250 2.1.0 Sender OK 11/26/2024 2:06:43 PM < rcpt=""> NOTIFY=SUCCESS,FAILURE,DELAY 11/26/2024 2:06:44 PM >>> 250 2.1.5 Recipient OK 11/26/2024 2:06:44 PM < data="" 11/26/2024="" 2:06:44="" pm="">>> 354 Start mail input; end with . 11/26/2024 2:06:45 PM < .="" 11/26/2024="" 2:06:45="" pm="">>> 250 2.6.0 [InternalId=9814000276331, Hostname=SA6PR16MB6707.namprd16.prod.outlook.com] 4910325 bytes in 0.537, 8926.731 KB/sec Queued mail for delivery 11/26/2024 2:06:45 PM < quit="" 11/26/2024="" 2:06:45="" pm="">>> 221 2.0.0 Service closing transmission channel 11/26/2024 2:06:45 PM closed tunja-gov-co.mail.protection.outlook.com (52.101.9.11) in=927 out=4900887 11/26/2024 2:06:45 PM done tunja.gov.co/{default}

De:postmaster@mta21.r1.rpost.net:Hello, this is the mail server on mta21.r1.rpost.net. I am sending you this message to inform you on the delivery status of a message you previously sent. Immediately below you will find a list of the affected recipients; also attached is a Delivery Status Notification (DSN) report in standard format, as well as the headers of the original message. relayed to mailer aspmx.l.google.com (64.233.184.27)

De:postmaster@MUNICIPIODETUNJA.onmicrosoft.com:Your message has been delivered to the following recipients: atencionalciudadano@tunja.gov.co Subject: Certificado: Fwd: 20245000276911 // GPC

[IP Address: 40.94.29.126] [Time Opened: 11/26/2024 2:09:44 PM] [REMOTE_HOST: 192.168.20.253] [HTTP_HOST: open.r1.rpost.net] [SCRIPT_NAME: /open/images_v2/WDcmfCLWFK8YBIvgGAoAx2jotxFhvxzp2EfONLKmMTIw.gif] HTTP_ACCEPT:image/* HTTP_HOST:open.r1.rpost.net HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 HTTP_X_FORWARDED_FOR:40.94.29.126 HTTP_X_FORWARDED_PROTO:https HTTP_X_FORWARDED_PORT:443 HTTP_X_AMZN_TRACE_ID:Root=1-6745d6a8-38a7da16001572dd41e7e5b7 Accept: image/* Host: open.r1.rpost.net User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 X-Forwarded-For: 40.94.29.126 X-Forwarded-Proto: https X-Forwarded-Port: 443 X-Amzn-Trace-Id: Root=1-6745d6a8-38a7da16001572dd41e7e5b7 /LM/W3SVC/12/ROOT 256 2048 CN=rpost.com Root Cert CN=admin1.devx.rpost.info 0 CGI/1.1 on 256 2048 CN=rpost.com Root Cert CN=admin1.devx.rpost.info 12 /LM/W3SVC/12 192.168.10.112 /open/images_v2/WDcmfCLWFK8YBIvgGAoAx2jotxFhvxzp2EfONLKmMTIw.gif 192.168.20.253 192.168.20.253 34810 GET /open/images_v2/WDcmfCLWFK8YBIvgGAoAx2jotxFhvxzp2EfONLKmMTIw.gif open.r1.rpost.net 443 1 HTTP/1.1 Microsoft-IIS/10.0 /open/images_v2/WDcmfCLWFK8YBIvgGAoAx2jotxFhvxzp2EfONLKmMTIw.gif image/* open.r1.rpost.net Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 40.94.29.126 https 443 Root=1-6745d6a8-38a7da16001572dd41e7e5b7

De:postmaster@mta21.r1.rpost.net:Hello, this is the mail server on mta21.r1.rpost.net. I am sending you this message to inform you on the delivery status of a message you previously sent. Immediately below you will find a list of the affected recipients; also attached is a Delivery Status Notification (DSN) report in standard format, as well as the headers of the original message. relayed to mailer aspmx.l.google.com (64.233.184.27)

[IP Address: 66.249.83.134] [Time Opened: 11/26/2024 2:08:01 PM] [REMOTE_HOST: 192.168.20.253] [HTTP_HOST: open.r1.rpost.net] [SCRIPT_NAME: /open/images_v2/aR6cjdWBskG12KZ6T3ylfu3jJA9T0XIpzwWuYPtCMTIw.gif] HTTP_ACCEPT_ENCODING:gzip, deflate, br HTTP_HOST:open.r1.rpost.net HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy) HTTP_X_FORWARDED_FOR:66.249.83.134 HTTP_X_FORWARDED_PROTO:https HTTP_X_FORWARDED_PORT:443 HTTP_X_AMZN_TRACE_ID:Root=1-6745d641-31b7853236bb86085f91f3f6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br Host: open.r1.rpost.net User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy) X-Forwarded-For: 66.249.83.134 X-Forwarded-Proto: https X-Forwarded-Port: 443 X-Amzn-Trace-Id: Root=1-6745d641-31b7853236bb86085f91f3f6 /LM/W3SVC/12/ROOT 256 2048 CN=rpost.com Root Cert CN=admin1.devx.rpost.info 0 CGI/1.1 on 256 2048 CN=rpost.com Root Cert CN=admin1.devx.rpost.info 12 /LM/W3SVC/12 192.168.10.112 /open/images_v2/aR6cjdWBskG12KZ6T3ylfu3jJA9T0XIpzwWuYPtCMTIw.gif 192.168.20.253 192.168.20.253 29776 GET /open/images_v2/aR6cjdWBskG12KZ6T3ylfu3jJA9T0XIpzwWuYPtCMTIw.gif open.r1.rpost.net 443 1 HTTP/1.1 Microsoft-IIS/10.0 /open/images_v2/aR6cjdWBskG12KZ6T3ylfu3jJA9T0XIpzwWuYPtCMTIw.gif gzip, deflate, br open.r1.rpost.net Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy) 66.249.83.134 https 443 Root=1-6745d641-31b7853236bb86085f91f3f6

Tu mensaje Para: contactenos tunja-boyaca.gov.co Asunto: Certificado: Fwd: 20245000276911 // GPC Fecha: 26/11/24, 9:06:12 GMT-5 se ha leído el 26/11/24, 9:08:10 GMT-5

De:postmaster@MUNICIPIODETUNJA.onmicrosoft.com:Your message has been delivered to the following recipients: fomentoeconomicoserviciospublicos@tunja.gov.co Subject: Certificado: Fwd: 20245000276911 // GPC

[IP Address: 104.43.232.151] [Time Opened: 11/26/2024 2:06:54 PM] [REMOTE_HOST: 192.168.10.57] [HTTP_HOST: open.r1.rpost.net] [SCRIPT_NAME: /open/images_v2/Rd1dLZUcDTzmlegsElzOxJYxcJUjhA0Kjt2KGKSjMTIw.gif] HTTP_ACCEPT:image/* HTTP_HOST:open.r1.rpost.net HTTP_USER_AGENT:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 HTTP_X_FORWARDED_FOR:104.43.232.151 HTTP_X_FORWARDED_PROTO:https HTTP_X_FORWARDED_PORT:443 HTTP_X_AMZN_TRACE_ID:Root=1-6745d5fe-5061a8550d09c80d69fe615b Accept: image/* Host: open.r1.rpost.net User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 X-Forwarded-For: 104.43.232.151 X-Forwarded-Proto: https X-Forwarded-Port: 443 X-Amzn-Trace-Id: Root=1-6745d5fe-5061a8550d09c80d69fe615b /LM/W3SVC/12/ROOT 256 2048 CN=rpost.com Root Cert CN=admin1.devx.rpost.info 0 CGI/1.1 on 256 2048 CN=rpost.com Root Cert CN=admin1.devx.rpost.info 12 /LM/W3SVC/12 192.168.10.112 /open/images_v2/Rd1dLZUcDTzmlegsElzOxJYxcJUjhA0Kjt2KGKSjMTIw.gif 192.168.10.57 192.168.10.57 42948 GET /open/images_v2/Rd1dLZUcDTzmlegsElzOxJYxcJUjhA0Kjt2KGKSjMTIw.gif open.r1.rpost.net 443 1 HTTP/1.1 Microsoft-IIS/10.0 /open/images_v2/Rd1dLZUcDTzmlegsElzOxJYxcJUjhA0Kjt2KGKSjMTIw.gif image/* open.r1.rpost.net Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 104.43.232.151 https 443 Root=1-6745d5fe-5061a8550d09c80d69fe615b

Este email deAcuse de Recibo Certificado es evidencia digital y prueba verificable de su Email Certificado™, transacción de Comunicación Certificada Certimail. Contiene:

1. Un sello de tiempo oficial.
2. Certificación que su mensaje se envió y a quién le fue enviado.
3. Certificación que su mensaje fue entregado a sus destinatarios o sus agentes elctrónicos autorizados.
4. Certificación del contenido de su mensaje original y todos sus adjuntos.

Nota: Por defecto, RPost no retiene copia alguna de su email o de su Acuse de Recibo. Para confiar con plena certeza en la información superior someta su acuse de recibo a verificación de autenticidad por el sistema Certimail. Guardar este email y sus adjuntos en custodia para sus registros. Condiciones y términos generales están disponibles en Aviso Legal. Los servicios de RMail están patentados, usando tecnologías de RPost patentadas, y que incluyen las patentes de Estados Unidos 8209389, 8224913, 8468199, 8161104, 8468198, 8504628, 7966372, 6182219, 6571334 y otras patentes estadounidenses y no-estadounidenses listadas en RPost Communications.

Para más información sobre Certimail® y su línea completa de servicios,
visitar https://web.certicamara.com/productos_y_servicios/Plataformas_Cero_Papel/42-Correo_Electr%C3%B3nico_Certificado_-_Certimail.

Powered by
RPost®

REQUERIMIENTO - CONSULTA - ALCALDIA DE TUNJA 27/11/2024

Imprimir

Volver

REQUERIMIENTO

CIUDADANO	VEOLIA AGUA DE TUNJA
TIPO DE REQUERIMIENTO	PETICIÓN
ASUNTO	Fwd: Certificado: Fwd: 20245000276911 // GPC
No. RADICADO	**ATU2024ER055632**
FECHA CREACIÓN	26/11/2024 11:04:46
OTRA ENTIDAD	
RADICADO OTRA ENTIDAD	
FECHA VENCIMIENTO	17/12/2024
ESTADO	ASIGNADO
FECHA FINALIZADO	

RESPUESTA

No hay registros para mostrar

CONTENIDO

--------- Forwarded message ---------
De: Pat, Info <info.tunja@veolia.com>
Date: mar, 26 nov 2024 a las 9:06
Subject: Certificado: Fwd: 20245000276911 // GPC
To: <contactenos@tunja-boyaca.gov.co>, <alcaldia@tunja-boyaca.gov.co>, <fomentoeconomicoserviciospublicos@tunja.gov.co>, <atencionalciudadano@tunja.gov.co>

Este es un Email Certificado™ enviado por Pat, Info.

Cordial Saludo,

170 años siendo pioneros y la historia no termina aquí ¡click para ver video!

Regards

VAT INFO
Veolia Aguas de Tunja S.A E.S.P

Tel.: +57 87 440088 Ext. 141 Fax +57 87 440 088
Dirección postal / Cra. 3 este No. 11 - 20 Tunja/ Colombia
www.veolia.com.co/tunja-yopal
http://www.veolia.com/pics/linkedin-icon-5mm.jpg http://www.veolia.com/pics/twitter-icon-5mm.jpg http://www.veolia.com/pics/youtube-icon-5mm.jpg

---

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es realmente necesario

Uso del correo electrónico de Veolia

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios y propiedad de Veolia y filiales. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Veolia, en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y la destrucción del mismo.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Usage du courrier de Veolia

Ce message électronique et ses fichiers attachés sont strictement confidentiels et peuvent contenir des éléments dont Veolia et/ou l'une de ses entités affiliées sont propriétaires. L'utilisation, la divulgation, la publication, la distribution, ou la reproduction non expressément autorisées par Veolia de ce message et de ses pièces attachées sont interdites. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le retourner immédiatement à son émetteur et de le détruire ainsi que toutes les pièces attachées.

Please consider the environment before printing this email

Veolia Internet Mail Use

The information in this e-mail and any attachment is classified as Veolia and subsidiaries Confidential and Proprietary Information and solely for the attention and use of the named addressee(s). You are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this communication is prohibited without the prior written consent of Veolia and is

strictly prohibited by law. If you have received this communication in error, please, notify the sender by reply e-mail.

RPost®Patentado

--

Webmaster
Oficina de Comunicaciones y Protocolo - Tunja

Calle 19 No 9 - 95 Piso 2 Edificio Municipal
(057) 7405770 Ext 1100
Tunja, Boyacá - Colombia
www.tunja-boyaca.gov.co

ADJUNTOS

FECHA	DOCUMENTO	U
26/11/2024 11:04:52	Memorias de CÃ¡lculo Villa bachue - Formato.pdf	3
26/11/2024 11:04:52	Memorias de CÃ¡lculo Patriotas.pdf	3
26/11/2024 11:04:52	Planos Planta Patriotas.pdf	3
26/11/2024 11:04:52	Planos Planta Villa Bachue.pdf	3
26/11/2024 11:04:52	20245000276911.pdf	3

CORRESPONDENCIA EXTERNA RELACIONADA

No hay registros para mostrar

NOVEDADES

FECHA CREACIÓN	ESTADO	NOVEDAD	COMENTARIO
26/11/2024 11:04:52 am	ABIERTO	EL REQUERIMIENTO SE CREÓ CON EL NÚMERO DE RADICADO ATU2024ER055632	
26/11/2024 11:04:52 am		ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO	EL USUARIO 33365570 ADJUNTÓ EL DOCUMENTO: Memorias de CÃ¡lculo Villa bachue - Formato.pdf
26/11/2024 11:04:52 am		ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO	EL USUARIO 33365570 ADJUNTÓ EL DOCUMENTO: Memorias de CÃ¡lculo Patriotas.pdf
26/11/2024 11:04:52 am		ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO	EL USUARIO 33365570 ADJUNTÓ EL DOCUMENTO: Planos Planta Patriotas.pdf
26/11/2024 11:04:52 am		ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO	EL USUARIO 33365570 ADJUNTÓ EL DOCUMENTO: