Medellín, 03 de Junio de 2025

INDYMAS S.A.S

Señor:
Juan Fernando Giraldo Velasquez
Colegio Mayor de Antioquia
890980134-1

REF: Cotización Mantenimiento Preventivo Colegio Mayor 2025
Cordial saludo

En atención a su amable solicitud con mucho gusto le cotizamos:

Item	N° de inventario	ACTIVO / GRUPO DE ACTIVO	Ubicación	Mttos al año	Cantidad de equipos	Precio unitario	IVA	Precio con IVA/unidad	Valor Total
1	32451	**Abatidor de temperatura:** Limpieza de condesador y evaporador, lubricaciòn de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Configurar patrones (-18 a -50). Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Lab 401	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
2	14699	**Amasadora sm-25 espiral 220v 3p:** Revisión de controles, correas, poleas, suiches de seguridad y cableado	Lab 401	1	1	120.000	22.800	142.800	142.800
3	2021- G18	**Báscula** con capacidad de 30 Kg, Gramera: Limpieza en general, revsión eléctronica y ajuste	Economato 1	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
4	2021-G008	**Báscula** con capacidad de 30 Kg, Gramera: Limpieza en general, revsión eléctronica y ajuste	Economato 1	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
5	37389	**Bascula plataforma de piso escualizable max 300** kg BBG, Revisión de controles, correas, poleas, suiches de seguridad, cableado, display, plataforma y retirar el oxido de la plata forma y luego pintar con anticorrosivo	Economato 1	1	1	115.000	21.850	136.850	136.850
6	32726	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad		1	1	90.000	17.100	107.100	107.100

7	32727	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
8	32728	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	Economato 1	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
9	32729	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	Economato 1	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
10	32730	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	Lab 402	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
11	32731	**Batidora comercial**: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
12	32732	**Batidora comercial**: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad		1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
13	39799	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 402	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100

14	39800	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
15	39801	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 402	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
16	39802	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
17	39804	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 402	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
18	39805	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
19	39806	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 403	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
20	39807	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 402	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100

21	39803	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	Lab 403	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
22	28421	**Batidora electrica premium:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
23	31899	**Batidora industrial profesional:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado revisión de pin de seguridad	Lab 402	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
24	38720	**Cafetera de goteo**: limpieza y ajsute en general	Economato	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
25	14527	**Camara de fermentacion sinmag:** Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua Revisar sistema de tope	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
26	39815	**Camara de fermentacion**, Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua Revisar sistema de tope	Lab 401	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
27		**Carros para transporte y almacenamiento:** (carros de 3 niveles (3), carros escabiladero (1), carro minisurtidor (2), Carros transportadores de canastas (6) Mantenimiento: Revisión y aseo general, aseo, lubricación del sitema de rodaje	Economato	1	20	40.000	7.600	47.600	952.000
28	28407	**Cava de vinos 50 lts:** Limpieza de condensador, verificacion de funcionamiento de contrioles.	Lab 172	1	1	85.000	16.150	101.150	101.150

29	20802	**Cocedor sous vide**: Limpieza y chequeo electrico	Economato 1	1	1	72.000	13.680	85.680	85.680
30	37419	**Congelador ATOSA,** Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Economato 1	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
31	38721	**Empacadora al vacio**: Limpieza y chequeo electrico.Revisión y cambio de aceite de cinta teflonada	Lab 401	1	1	165.000	31.350	196.350	196.350
32	31226	**Empacadora al vacio**: Limpieza y chequeo electrico.Revisión y cambio de aceite y de cinta teflonada	Lab 172	1	1	165.000	31.350	196.350	196.350
33	38725	**Equipo de frio mixto:** Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Economato 2	1	1	145.000	27.550	172.550	172.550
34	32448	**Equipo de frio mixto:** Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Lab 402	1	1	145.000	27.550	172.550	172.550

35	34886	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
36	34887	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
37	34888	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
38	34889	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000

39	34890	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
40	34891	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
41	37388	**Estufa de leña** 6 parrillas BBQ, limpieza en general, desoxidación y embaduranar con aceite para prevenir oxidación	Cocina artesanal	2	1	160.000	30.400	190.400	380.800
42	20782	**Estufa lineal 2 puestos con base** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 401	2	1	80.000	15.200	95.200	190.400
43	20783	**Estufa lineal 2 puestos con base** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 401	2	1	80.000	15.200	95.200	190.400

44	31844	**Estufa modular de piso 6 fogones:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 401	2	1	220.000	41.800	261.800	523.600
45	34893	**Estufa tornado sobre poner ets 24:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	Lab 403	2	1	160.000	30.400	190.400	380.800
46	39816	**Freidora:** Revisar las flautas, tanque, empaque y piloto	Lab 403	1	1	140.000	26.600	166.600	166.600
47	2021-G-015	Gramera: Limpieza en general, revsión eléctronica y ajuste	Economato 1	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
48	32447	**Horno combi + kit (6):** Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y deben lavarse con productos especiales compatibles con el equipo	Lab 403	1	1	420.000	79.800	499.800	499.800

49	38726	**Horno combi** análogo: Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y deben lavarse con productos especiales compatibles con el equipo	Lab 402	1	1	420.000	79.800	499.800	499.800
50	39810	**Horno combi** gas unox 10 bandejas xevc-: Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y deben lavarse con productos especiales compatibles con el equipo	Lab 172	1	1	420.000	79.800	499.800	499.800
51	31133	**Horno con vector PIRON :** Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	Lab 401	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
52	34904	**Horno conveccion ekf423:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200

53	34902	**Horno conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
54	34906	**Horno conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
55	34907	**Horno conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
56	34905	**Horno conveccion:**Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
57	28406	**Horno convector:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	lab 172	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
58	34901	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200

59	34903	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
60	SIN PLACA	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 401	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
61	SIN PLACA	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	Lab 401	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
62	24683	**Horno Electrico:** Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	Lab 401	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
63	14526	**Horno gas digital gfo-6b-inox:** Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	Lab 402	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200

64	37405	**Horno medio formato** eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	economatop	1	1	130.000	24.700	154.700	154.700
65	37406	**Horno medio formato** eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	lab 172	1	1	130.000	24.700	154.700	154.700
66	37407	**Horno medio formato** eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos	Aula Movil 2	1	1	130.000	24.700	154.700	154.700
67	38740	**Horno microondas**, Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	Lab 403	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
68	38739	**Horno microondas**, Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	Lab 401	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100
69	20819	**Horno microondas:** Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	Lab 172	1	1	90.000	17.100	107.100	107.100

70	39817	**Horno turbo rotatorio**: Revisar turbina, sistema de asperción, sistema de encendido, sistema rotatorio y limpieza en general Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los produtos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo	Lab 401	1	1	420.000	79.800	499.800	499.800
71	40813	**Laminadora** voltaje 110 voltios	Lab 401	1	1	320.000	60.800	380.800	380.800
72	37408	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
73	37409	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
74	37410	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
75	37412	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600

76	37413	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
77	37415	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
78	37416	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
79	37417	**Licuadora** litros analogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
80	38746	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600

81	38747	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
82	38748	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
83	38749	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
84	38750	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
85	38751	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600

86	38752	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
87	38753	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
88	41495	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso		2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
89	41496	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso		2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
90	41492	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso		2	1	70.000	13.300	83.300	166.600

91	41493	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso		2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
92	41494	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso		2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
93	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 1, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	conomato	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
94	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
95	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
96	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
97	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 3, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
98	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 4, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
99	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 5, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
100	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 6, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
101	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 7, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300

102	31889	LICUADORA DE INMERSION PUNTA		1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
103	33941	**Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas. Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
104	33942	**Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas. Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
105	10817	**Licuadora osterizer 3 velocidades**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
106	32757	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600

107	32759	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
108	32760	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
109	32761	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
110	32762	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	Economato 1	2	1	70.000	13.300	83.300	166.600
111		Mandolina, incluye cambio de cuchilla	Economato 2	1	4	300.000	57.000	357.000	1.428.000

112	32321	**Maquina de express:** Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	Lab 401	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
113	32745	**Maquina de helado:** Limpieza de compresor y condensador, lubricación de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles.	Economato 1	1	1	250.000	47.500	297.500	297.500
114	39813	**Maquina spress:** Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	Lab 172	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
115	32319	**Marmita** Limpieza general, calibracion de llama. Verificar funcionamiento de controles (valvula unitrol, pilotos, termostato y piloto y valculas de seguridad)	Lab 403	1	1	180.000	34.200	214.200	214.200
116		Mesas móviles, revision, ajuste de mesones y estructuras e incluye cambio de soportes y ruedas	Laboratorios	1	3	370.000	70.300	440.300	1.320.900
117	37397	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
118	37398	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
119	37399	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
120	37400	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
121	37401	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
122	37402	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	Economato 1	1	1	70.000	13.300	83.300	83.300
123	13918	**Molino carnicero CITALSA :** Se hace revisión de rodamientos, piñones, cuchilla y sinfín. Se revisa cableado. Incluye cambio de aceite y engrasado	Lab 402	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
124	37387	**Molino Electrico** para maiz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor	Lab 172	2	1	85.000	16.150	101.150	202.300

125	37386	**Molino Electric**o para maiz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor	Lab 402	2	1	85.000	16.150	101.150	202.300
126	37420	**Nevera mixta ATOSA**, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Lab 172	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
127	31893	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
128	31894	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
129	31895	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
130	31896	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
131	SIN PLACA	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
132	31897	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050

133	31131	**Ollas a presión (20,8 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
134		**Ollas a presión (6 , 7 y 8 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	37	95.000	18.050	113.050	4.182.850
135	31132	**Ollas a presión (20,8 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque		1	1	95.000	18.050	113.050	113.050
136	34898	**Procesador de alimentos wfp-16:** Revision de estructura, chequer motor y estado de rodamientos, vericar funcionamiento de sensores de seguridad.	Economato 1	1	1	100.000	19.000	119.000	119.000
137	20791	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 402	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
138	20792	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 402	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000

139	20793	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 402	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
140	20794	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 402	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
141	20795	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 402	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
142	20796	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 402	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000

143	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 1	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
144	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 1	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
145	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 1	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
146	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 1	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000

147	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 1	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
148	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 2	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
149	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Aula Movil 2	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
150	06032	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 172	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000

151	06031	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 172	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
152	06030	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 172	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
153	06029	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 172	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
154	06028	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 172	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000

155	06026	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	Lab 172	2	1	150.000	28.500	178.500	357.000
156	37418	**Refrigerador ATOSA**, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Economato 1	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
157	38724	**Refrigerador inducol** , serie 1859, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Lab 401	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
158	38723	**Refrigerador inducol**, Serie 1873, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	economato	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500

159	20777	**Refrigerador Torrey:** Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Economato 1	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
160	SIN PLACA	**Refrigerador vertical LASSELE MIXTO:** Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Economato 1	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
161	32707	**Refrigerador vertical LASSELE MIXTO**: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Lab 403	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
162	20771	**Refrigerador vertical**:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Economato 1	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500

163	SIN PLACA	**Refrigerador:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas**	Aula Movil 2	1	1	150.000	28.500	178.500	178.500
164		**Revisión de toda la red gas: verificar la idoneidad de la red gas, midiendo con dispositivo calibrado. Presentar certificado de calibación**	Lab 172	1	1	380.000	72.200	452.200	452.200
165		**Sifón: limpeza en general e incluye ccambio de orines, ajuste**		1	3	60.000	11.400	71.400	214.200
166	06052 06053 06054 06055 06056 06057	**Sistema de extracción (Laboratorio 172)** : Compuesto por extractor centrifugo, 8 campanas pequeñas (cada una para estufa gas de 4 puestos) y aproximadamente 32 m de ductos para conectarlas al extractor , **MANTENIMIENTO CAMPANAS DE CAPTACION Y DUCTOS: Limpieza general cuerpo del equipo de captación- Limpieza recolectores de grasa y rejillas del sistema- Desmonte, limpieza y lavado de paneles . Cambio de filtros de carbón.- Limpieza y lavado al interior y exterior de ducteria del sistema- Verificación y comprobación de velocidad de captación y velocidad de transporte en ductos.** **Para el extractor:** Ajuste y limpieza de borneras y terminales eléctricas del sistema Verificación del estado y ajuste de componentes eléctricos (arrancador, cableado, motor) Verificación del estado y ajuste de componentes mecánicos (rodamientos	Lab 172	1	1	4.800.000	912.000	5.712.000	5.712.000

167	34912	**Sistema de extracciòn-(Laboratorio 401): Compuesto por una campana central de aproximadamente 3,8 x 1,20 con sus respectivo extrator tipo hongo y los ductos para conectar èsta al extractor debe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto funcionamiento.) Incluye Limpieza de filtros**	Lab 401	1	1	2.500.000	475.000	2.975.000	2.975.000
168	20799 20800	**Sistema de extracciòn: Aula 402:** Compuesto por dos campanas de aproximadamente 3,8 x 1.,20 con sus respectivos extractores tipo hongo y los ductos para conectar esta al extractor idebe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto funcionamiento.) Incluye Limpieza de filtros	Lab 402	1	1	2.900.000	551.000	3.451.000	3.451.000
169	34910 34909 34908 34885 34876	**Sistema de extracciòn: Aula 403:** Compuesto por 5 campanas y dos extractores tipo hongo y los ductos para conectar esta al extractor incluye: debe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto funcionamiento.) Incluye Limpieza de filtros	Lab 403	1	1	3.500.000	665.000	4.165.000	4.165.000

170	39809	**Ultracongelador**, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	Lab 401	1	1	220.000	41.800	261.800	261.800
171		Bolsa de correctivos		1	1	16.600.000	3.154.000	19.754.000	19.754.000
TOTALES						51.477.000	9.780.630	61.257.630	76.239.730

CONDICIONES COMERCIALES
IVA 19% o el que rija en el momento de la fecha de la facturación y será por cuenta del comprador.

FORMA DE PAGO
Contado

VALIDEZ DE LA OFERTA
15 días hábiles contados a partir de la fecha.

Atentamente,



SAID PLAZA BUSTAMANTE
Coordinador comercial
Fijo 3665489
Móvil 3124122199