EMPRENDER Una Opción para el Desarrollo Empresarial	CORPORACION PARA LA GESTION Y DESARROLLO EMPRENDER NIT 809007597-1	

ALCALDÍA DE IBAGUÉ – SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
LISTADO DE BENEFICIARIOS ESTUFAS ECOEFICIENTES CONTRATO 2030 DE 2025
INFORME DE AVANCE

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CELULAR	VEREDA	COORDENADAS	
					X	Y
1	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ	39659802	3206063975	TAPIAS	4:4524N	753516W
2	FERNANDO BALLEN	93374299	3173262000	TAPIAS	4:4703N	753493W
3	JOSE ANTONIO CARDENAS	3302594	3108652393	TAPIAS	4:4:4575N	75:75:3353W
4	LUZ MARINA RODRIGUEZ	65755284	3016740223	ANCON TESORITO	4:27:51.9048N	75:13:50.7432W
5	SHIRLEY GARZON	1110524617	3188477767	ANCON TESORITO	4:4704216N	75:23126334W
6	JOSE ARLEX BARRIOS	14241970	3118251880	ANCON TESORITO	4:462783N	75:23126334W
7	ANA ISABEL PINILLA	41607366	3222343737	ANCON TESORITO	4:27:37.85N	75:13:57.6948W
8	ROSA INES CAÑON	29658167	3214867265	EL INGENIO	4:25:39.31N	75:18:45.6732W
9	RUBIELA NAVALES	43975070	3114387232	EL INGENIO	4:25:31.89N	75:19:14.8908W
10	MARIA YULIETH PARRA P	41398964	3145736122	CARRIZALES	4:4888983N	75:144765W
11	AURELIANO ROJAS M.	14224014	3143380739	CARRIZALES	4:4894N	75:144545 W
12	OMAIRA PARRA PARRA	41398964	3145736122	CARRIZALES	4:4903833N	75:142995W
13	JUAN CAMILO BARRIOS T.	93328284	3176591534	RAMOS ASTILLER	4:46.68N	75:28.12W
14	ELSA FLOR ARIAS	55110686	3134106640	RAMOS ASTILLER	4:46.56N	75:28.15W
15	YOHANA M. BETANCURT	1076984211	3132815578	CATAIMA	4:26:11.37N	75:18:44.1935W
16	HONORIO ROJAS	93376367	3174058486	CATAIMA	4:25:50.98N	75:18:35.6292W
17	PAOLA MURCIA G.	110906502	3162847835	CATAIMA	4:4128684N	75:3282815W
18	CRISTIAN S. LOZANO	14296223	3134378365	CATAIMA	4:4295365N	75.29743592W
19	LUIS CARLOS MALAVAR T.	5833552	3144261905	CATAIMA	4:4256822N	75.30737988W
20	JUAN JOSE ESPINOSA C	1110587377	317888158	CATAIMA	4:4261065N	75.30737988W
21	DIANA MILENA LOZANO	65631774	3178868158	CATAIMA	4:4255679N	75:3089628W
22	CENOBIA JAIMES R.	65761561	3108842372	DANTAS	4.33778833N	75.3858214W
23	MARIA DILANY OSPINA B.	65780966	3228130441	DANTAS	4.3486666N	75.3858214W
24	CENAIDA VALENCIA C.	29811253	3187813465	MARTINICA	4:4103N	75:2319W
25	MARIA Y. RODRIGUEZ P.	38214509	3004762850	MARIA COMBEIM	4:483525N	75.28761833W

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): María Del Pilar Hernandez Identificado (a) Con C.C. No. 39659.802,
ubicado (a) en la vereda: Tapias, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabecera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 23 días del mes de julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

BENEFICIARIO(A) 39.568-802-

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	baguécapital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Fernando Ballen Identificado (a) Con C.C. No. 3.043.857
ubicado (a) en la vereda: Tapias, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 29 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Luis Fernando Vallin
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONQ Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): José Antonio Cardenas Identificado (a) Con C.C. No. 30325 94,
ubicado (a) en la vereda: Tapias - Corregimiento 5, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 29 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Jose A Cardenas
BENEFICIARIO(A)
C.I 3208830611

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Luz Marina Rodriguez Parra Identificado (a) Con C.C. No. _____,
ubicado (a) en la vereda: Bricon Tesorito, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 21 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

BENEFICIARIO(A)
65733284 Ibagué

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldia Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): María Shirley Garzon Vera Identificado (a) Con C.C. No. _____,
ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 21 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

1110.524.617
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): José Arley Barrios Murcia Identificado (a) Con C.C. No. 14.241.970
ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 21 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

José Arlos Ramos M.
BENEFICIARIO(A)
M241 970

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Ana Isabel Pinilla Identificado (a) Con C.C. No. 41.607.366,
ubicado (a) en la vereda: Ancon Tesorito, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 21 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Ana Isabel Pinilla A.
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Rosa Ines Cañon Identificado (a) Con C.C. No. 29.658.167,
ubicado (a) en la vereda: Ingenio, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

x' Rosa Ines Cañon
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Rubiela Navales Identificado (a) Con C.C. No. 43.975.079
ubicado (a) en la vereda: El Limonio, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

x/ Rubiela Navales
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): María Yulieth Parra Identificado (a) Con C.C. No. 38231654,
ubicado (a) en la vereda: Cabrizales Parte alta, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 22 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Aureliano Rojas Miranda Identificado (a) Con C.C. No. 14.224.014, ubicado (a) en la vereda: Corrizales Parte Alta, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 22 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

C.C. No. 14'224.014
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	Ibagué musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): OHaira Parra Parra Identificado (a) Con C.C. No. 41.398.964
ubicado (a) en la vereda: Carrizales Parte alta., referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 22 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

BENEFICIARIO(A)
CC 41.398.964

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Elsa Flor Arias Identificado (a) Con C.C. No. 55 110.686,
ubicado (a) en la vereda: Ramos y astillero - costalusi referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 21 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Elsa Flor Arias
BENEFICIARIO(A)
55 110 686

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibaguécapital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Juan Camilo Barrios Torres Identificado (a) Con C.C. No. 93.238.384
ubicado (a) en la vereda: Ramos Astillitos la cristalina, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 24 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Juan Camilo Barrios Torres
BENEFICIARIO(A) 93238384

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Yohanna Botancurth Identificado (a) Con C.C. No. 1.076.984.211
ubicado (a) en la vereda: Calarma Parte Baja., referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Yoanna Botancurth
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Angela Garcia Salazar / Hanorio Identificado (a) Con C.C. No. 65.810.490, ubicado (a) en la vereda: Calarma, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Angela Garcia
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibague capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Paola Mureia Gutierrez Identificado (a) Con C.C. No. 1.109.006.507
ubicado (a) en la vereda: Cataima, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Angi Paola Mureia Gutierrez
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":

AL SEÑOR (A): Cristian Santiago Lozano Identificado (a) Con C.C. No. 14.296.223

ubicado (a) en la vereda: Cataima Alta, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.

-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).

-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.

-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.

- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.

- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.

- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Cristian Santiago Lozano
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibague central musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Sandra Patricia Espinosa Malaver Identificado (a) Con C.C. No. 52.388.234
ubicado (a) en la vereda: Catalina, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Sandra Espinosa C.
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Ofelia Neira / Juan Jose. E Identificado (a) Con C.C. No. 65761.828, ubicado (a) en la vereda: Cataima Parte Baja., referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

Ofelia Neira
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldia Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): Diana Milena Lozano M. Identificado (a) Con C.C. No. 65.631.774,
ubicado (a) en la vereda: Catalina, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 16 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ": AL SEÑOR (A): Cenobia Jaimes Rodriguez Identificado (a) Con C.C. No. 65.761.54, ubicado (a) en la vereda: Dantas, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500ºC de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 11 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

x Cenobia Jaimes
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): MARIA DILANY OSPINA B Identificado (a) Con C.C. No. 65.780.966,
ubicado (a) en la vereda: Dantas, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 11 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

MARIA DILANY OSPINA BURGOS
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: GESTION AMBIENTAL	Código: FOR-22-PRO-GAM-001	ibagué capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	Fecha: 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ", AL SEÑOR (A): Lenaida Valencia Corrales Identificado (a) Con C.C. No. 29811253, ubicado (a) en la vereda: Martinica Parte Alta, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaría De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabecera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 25 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

x Lenaida Valencia C
BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER

Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION AMBIENTAL	**Código:** FOR-22-PRO-GAM-001	ibague capital musical
		Versión:01	
	FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISOS	**Fecha:** 19/05/2023	
		Página: 1 de 1	

ACTA DE ENTREGA Y DE COMPROMISOS

La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo realiza **LA ENTREGA** de la ESTUFA ECOEFICIENTE EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ":
AL SEÑOR (A): María Yolanda Rodríguez P. Identificado (a) Con C.C. No. 38.214.509,
ubicado (a) en la vereda: María Cordoba, referente al CONTRATO No. 2030 del 2025.

RELACION DE ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	UN	CANT	DESCRIPCION	UN	CANT
Escuadra protectora en Angulo de hierro de 1.1/2 pulgada x 1/8	Un	1	Cilindro para chimenea en lamina coll-rolled galvanizada Calibre 20	Un	1
Planchas en hierro de fundición gris de 39 x57cm con disco y aros de graduación	Un	2	Calentador de agua en aluminio, con tapa	Un	1
Separador en fundición gris	Un	1	Ladrillo tipo bocadillo de 5X10X20cm	Un	70
Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a temperaturas de 500°C de 39 cm de largo x 19,5 de ancho y 23 mm espesor	Un	1	Ladrillo macizo rustico de 10X20X40cm	Un	10
Compuerta para leña de 16,5 cm de ancho x 15 cm de largo	Un	1	Adobe estructural tipo farol de 10x20x30cm	Un	3
Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza en lamina en lamina coll-rolled calibre 18 de 20 cm largo x 10 cm de ancho	Un	1	Tableta vitrificada lisa de 25X25 cm	M2	0,5
Horno con tapa en lamina cold rolled calibre 18 de 27 cm de largo por 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad	Un	1	Cemento gris	Bulto	2
Compuerta para cenizas 15 cm de largo, 12 cm ancho, 10 cm profundidad	Un	1	Miel de purga	Kg	2
Gorro Chino con diámetro de 35 cms, boca con platina de 1"x1/8 de diámetro de 14 cm, con tornillo de 3/8 x1"	Un	1	Mano de obra - Maestro	Estufa	1

EL BENEFICIARIO SE COMPROMETE A:

-Darle el uso para el cual fue concebido la estufa coeficiente.
-Tener el sitio adecuado para la construcción de la estufa (muro en L en ladrillo farol y base).
-Una vez construida la estufa y recibida por parte del beneficiario este deberá esperar un plazo 30 días para ser utilizada.
-La Instalación deberá estar de Acuerdo a las especificaciones Técnicas dadas por La Secretaria De Ambiente Y Gestión Del Riesgo y se debe realizar en la zona de cobertura del beneficiario.
- Proporcionar un Manejo, Mantenimiento y uso adecuado a los elementos entregados por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo.
- En caso que se advierta, mal uso de los elementos entregados, o cuando sobrevenga una necesidad imprevista e inaplazable el usuario deberá hacer entrega del bien a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, a fin de reubicarlo en otro usuario.
- El contratista asumirán los gastos de transporte y desplazamiento del material suministrado por La Secretaria De Ambiente y Gestión Del Riesgo, hasta la cabercera municipal.

En constancia se firma en Ibagué, a los 21 días del mes de Julio Del año 2025

Director de Ambiente, agua y cambio climático
SECRETARIO DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

SUPERVISOR/ SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

38264509 Ibg

BENEFICIARIO(A)

CONTRATISTA: CORPORACION EMPRENDER