

REUNIÓN PRUEBA CARGUE TRAZADORES PRESUPUESTALES A SEPTIEMBRE.

Se realiza cargue del archivo ZPSM_315 del TPPD en ambiente de prueba con CRPs a septiembre.

Prueba cargue trazadores presupuestales a sept

34:42

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Log Irizar Base a Sistema Ayuda

Visualizar logs

Fecha/Hora/Usuario Ctd. Identificación Texto objeto Texto objeto... Código Programa Modo Número de log

05.12.2023 09:57:16 DMUNOZT 868 001 APPLICATI... Log cargue tab... ZPSM_315 ZLOG Modo inter... 8000001

Caso problema Otros

Tipo Texto de mensaje

Er h 1 RP EXT 0000002444 no existe en cage 0110 -01 ; CEGE 0110-01 no tiene CRP 5000330654 ; RP S...

Er h 2 RP EXT 0000002526 no existe en cage 0110 -01 ; CEGE 0110-01 no tiene CRP 5000330577 ; RP S...

Er h 3 RP EXT 0000001229 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000544149 ; RP S...

Er h 4 RP EXT 0000001129 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000544075 ; RP S...

Er h 5 RP EXT 0000001130 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000542475 ; RP S...

Er h 6 RP EXT 0000001258 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000544867 ; RP S...

Er h 7 RP EXT 0000001260 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000551025 ; RP S...

Er h 8 RP EXT 0000001157 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000330626 ; RP S...

Er h 9 RP EXT 0000001162 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000531115 ; RP S...

Er h 10 RP EXT 0000001207 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000541690 ; RP S...

Er h 11 RP EXT 0000001216 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000542855 ; RP S...

Er h 12 RP EXT 0000001220 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000543143 ; RP S...

Er h 13 RP EXT 0000001225 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000543956 ; RP S...

Er h 14 RP EXT 0000001231 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000544313 ; RP S...

Er h 15 RP EXT 0000001235 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000544641 ; RP S...

Er h 16 RP EXT 0000001243 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000547243 ; RP S...

Er h 17 RP EXT 0000001265 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000551018 ; RP S...

Er h 18 RP EXT 0000001147 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000530013 ; RP S...

Er h 19 RP EXT 0000001158 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000530755 ; RP S...

Er h 20 RP EXT 0000001161 no existe en cage 0117 -01 ; CEGE 0117-01 no tiene CRP 5000531062 ; RP S...

Daira Muñoz Tandioy

10:02 a. m. 5/12/2023

Prueba cargue trazadores presupuestales a sept

01:10:34

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Archivo Mensaje Insertar Opciones Formato de texto Revisar Ayuda

De: dmunozt@shd.gov.co

Para: Jennifer Lilian Pabon Martinez

CC: Mario Alejandro Quintero Bantio; Leidy Karina Ospina Castañeda; Carolina Malagon Robayo; Gloria Inés Ávila Niño; Oscar Leonardo Cardenas Cardozo

Asunto: RV: Pruebas Tr Zpsm_315, Zpsm_302B, Zpsm_302

Pruebas tr zpsm_315 302 302B.docx 1019 KB

Buenas días Jefe Jennifer

Se realizaron pruebas con el usuario: dmunozt - rol administrador y se observa que:

Trx zpsm_315 Funcionó perfecto permite hacer cargue masivo, por lo que se puede pasar a productivo

Trx Zpsm_302: funcionó perfecto, permite eliminar crps cargados, por lo que se puede pasar a productivo

También se realizó pruebas con el usuario sgaravito (112), y se observa que

Trx Zpsm_302B presenta error toda vez que permite consultar a la entidad, todos los centros gestores. Se gacuenta en ajustes de SOTIC y no se puede pasar a productivo hasta que solucionen el tema

Cordialmente,

SECRETARÍA DE DAIRA MUÑOZ TANDIOY

Daira Muñoz Tandioy Profesional Especializado

10:38 a. m. 5/12/2023