



COD062802

**CONTROL DE PLAGAS RAGA NIT. 1003541042-2**  
**desde el 2009 aportando servicios en salud pública.**

La presente acta se expide en cumplimiento a la resolución 738 de 2018, la ley 9ª de 1979 Ley 142 de 1994 y Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Art. 9 y 10). guía técnica No 3 O.M.S.

**CONCEPTO FAVORABLE DSP-CQ-062-2024**

**Nombre o Razón Social del cliente:**

COMUNIDAD DE CUIDADO LA FORTUNA

Nit: 830018406-7

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección:                               | KM 59 VIA BOGOTÁ-GIRARDOT.FINCA LA FORTUNA                                      |
| Fecha del servicio:                      | 27 de junio de 2025.                                                            |
| Elementos de protección utilizados:      | Mono gafas, botas de caucho, respirador                                         |
| Equipos e implementos utilizados         | Hidro lavadora, cepillos, entre otros.                                          |
| tipo de tanque y capacidad:              | 4 Tanques de 2000 Lts Y 1 Tanque de 1000 Lts de almacenamiento de agua potable. |
| Trabajo realizado:                       | limpieza y desinfección                                                         |
| Desinfectante utilizado:                 | hipoclorito al 5%, en dilución de 2 x 1000                                      |
| Tiempo Exposición, contacto de solución: | 30 Minutos                                                                      |
| Disposición de residuos sólidos:         | (lodos) Gestor Ambiental                                                        |

**SEIS MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION**

En constancia se firma la presente a los 28 días del mes de junio de 2025

Ing. Ana Elena Carreño  
Gerente



**LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**

**EMITE CONCEPTO SANITARIO  
FAVORABLE**

**DSP-CQ-062-2024**

**A LA EMPRESA:**

**CONTROL DE PLAGAS RAGA**

NIT: 1.003.541.042 - 2  
DIRECCIÓN: CARRERA 8 # 6 - 35 LOCAL 118  
MUNICIPIO: FUSAGASUGA  
NO. DE ACTA IVC: 127  
FECHA DE ACTA IVC: 13 DE JULIO DE 2024


Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Este concepto sanitario cubre solamente las actividades de **Lavado y Desinfección de Tanques para Almacenamiento de Agua para Consumo Humano**, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento. Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cubija.

Se expide a solicitud del interesado el día **19** del mes de **Julio** de **2024**.

Cordialmente,

  
**JHON YENIFER DE JESUS GONZALEZ OSORIO**  
Director Operativo

**Aprobó:** Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública

**Revisó:** Efrén Rojas Pérez, Profesional Universitario, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

**ENTIDAD CERTIFICADA**



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



CO-SI-CER1017570



**Secretaría de Salud**

Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 Bogotá, D.C. Tel. 7491550

 /CundiGob  @CundinamarcaGob  
[www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Rótulo NFPA



Rótulos UN



Fecha Revisión: 21/03/2005

### SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto:                          | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinónimos:                                    | Solución de hipoclorito de sodio, Clorox, Blanqueador, Agua de Jabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fórmula:                                      | NaOCl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número interno:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número UN:                                    | 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Clase UN:                                     | 8 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compañía que desarrolló la Hoja de Seguridad: | Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, D.C. - Colombia. |
| Teléfonos de Emergencia:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

| COMPONENTES          |           |                   |                   |    |
|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|----|
| Componente           | CAS       | TWA               | STEL              | %  |
| Agua                 | 7732-18-5 | N.R. (ACGIH 2004) | N.R. (ACGIH 2004) | 95 |
| Hipoclorito de sodio | 7681-52-9 | N.R. (ACGIH 2004) | N.R. (ACGIH 2004) | 5  |

**Uso:** Desinfectante, plantas de procesamiento de comidas y tratamiento de efluentes

### SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Perjudicial si es ingerido o inhalado. Causa irritación a los ojos y al tracto respiratorio. Causa daño substancial pero temporal del ojo.

#### EFFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación:       | Irritación de los ojos, la nariz y la garganta. Alta concentración del vapor produce quemaduras, edema pulmonar y de laringe, tos, disnea.       |
| Ingestión:        | Quemaduras en la boca, náuseas, vómito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago. |
| Piel:             | Causa quemaduras dependiendo de la concentración de la solución.                                                                                 |
| Ojos:             | El contacto puede causar severa irritación y daño, especialmente a concentraciones mayores.                                                      |
| Efectos crónicos: | Dermatitis, eczema, este producto es sensibilizador para muchas personas.                                                                        |

### SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

|             |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalación: | Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestión:</b>             | Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Piel:</b>                  | Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.                                                                                                                                         |
| <b>Ojos:</b>                  | Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica.                                                                                                                                   |
| <b>Nota para los médicos:</b> | Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual se tuvo contacto. |

## SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punto de inflamación (°C):</b>                       | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temperatura de autoignición (°C):</b>                | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Límites de inflamabilidad (%V/V):</b>                | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peligros de incendio y/o explosión:</b>              | No es inflamable, pero se puede descomponer con el calor, al contacto con material férreo o la luz solar.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Medios de extinción:</b>                             | Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego de los alrededores. Utilice agua en forma de rocío para enfriar los envases expuestos al incendio, para diluir el líquido y para controlar el vapor.                                                                                                                                                              |
| <b>Productos de la combustión:</b>                      | Cloro gaseoso el cual es altamente oxidante y oxígeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precauciones para evitar incendio y/o explosión:</b> | Retirar el material incompatible de los alrededores. Evitar fuentes de calor. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Instrucciones para combatir el fuego:</b>            | Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar las fuentes de calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Retirar los contenedores si no hay mayor riesgo. Utilizar protección respiratoria. Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío. Alejarse del lugar. |

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Lavar el área del derrame con abundante agua controlando la generación de calor. Trasladar el contenedor a un lugar aireado y transferir a otro recipiente utilizando equipo de protección.

## SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manejo:</b>         | Utilizar los elementos de protección personal así sea muy corta la exposición o la actividad que realice con la sustancia; mantener estrictas normas de higiene. No fumar ni beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar.                                                                                     |
| <b>Almacenamiento:</b> | Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. Protegidos de la luz solar y fuentes térmicas, en envases de vidrio, polietileno o acero recubierto con caucho. Piso impermeable. Conectar a tierra los recipientes para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosiones. |

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCIÓN PERSONAL

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles de ingeniería:</b>      | Ventilación local para mantener la concentración por debajo de los límites de salud ocupacional, duchas y estaciones lavajojos. |
| <b>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</b> |                                                                                                                                 |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección de los ojos y rostro:</b>  | Utilice gafas protectoras contra productos químicos y/o un protector de cara completo donde el contacto sea posible.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Protección de piel:</b>               | Usar ropa protectora impermeable, incluyendo botas, guantes, ropa de laboratorio o delantal para evitar contacto con la piel.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Protección respiratoria:</b>          | Si se excede el límite de exposición, y no hay disponibilidad de controles de ingeniería, se puede usar un respirador que cubra toda la cara, con cartucho para gas ácido sobrepasando, como máximo, 50 veces el límite de exposición o la máxima concentración de uso especificada por la agencia reguladora apropiada o por el fabricante del respirador, lo que sea inferior. |
| <b>Protección en caso de emergencia:</b> | Equipo de respiración autocontenido y ropa de protección total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Apariencia, olor y estado físico:</b>     | Líquido de olor dulzaino desagradable y color verdoso pálido.    |
| <b>Gravedad específica (Agua=1):</b>         | 1.07 - 1.14                                                      |
| <b>Punto de ebullición (°C):</b>             | 40                                                               |
| <b>Punto de fusión (°C):</b>                 | -6                                                               |
| <b>Densidad relativa del vapor (Aire=1):</b> | N.R.                                                             |
| <b>Presión de vapor (mm Hg):</b>             | 17.5 / 20°C                                                      |
| <b>Viscosidad (cp):</b>                      | N.R.                                                             |
| <b>pH:</b>                                   | 9 - 10                                                           |
| <b>Solubilidad:</b>                          | El sólido se disuelve en agua fría; en agua caliente descompone. |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad química:</b>                    | Se descompone lentamente en contacto con el aire. La exposición a la luz solar acelera la descomposición.       |
| <b>Condiciones a evitar:</b>                   | Luz, calor, incompatibles.                                                                                      |
| <b>Incompatibilidad con otros materiales:</b>  | Fuertemente oxidante. Reacciona con ácidos, compuestos ferrosos y orgánicos.                                    |
| <b>Productos de descomposición peligrosos:</b> | Emite vapores tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. Óxido de sodio a altas temperaturas. |
| <b>Polimerización peligrosa:</b>               | No ocurrirá.                                                                                                    |

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Altamente tóxico. Los vapores provocan edema pulmonar y el líquido perforación de esófago y estómago.  
DL50 (oral - ratas): 8910 mg/kg  
DL50 (oral - ratón): 5800 mg/kg  
DL50 (dérmica - conejo): >10000 mg/kg  
Irritación de los ojos: Una solución al 0.52% causó irritaciones moderadas y severas, después de un día.  
Piel: Una solución al 3.5% aplicada a la piel por 30-15 minutos causa severo daño a. 0.5 ml de solución pura fue corrosivo al aplicarse a la piel.  
Efectos reproductivos: Altas dosis en el agua de bebida causó un pequeño pero significativo incremento en esperma abnormal en ratones.  
Mutagenicidad: El hipoclorito de sodio causa mutaciones en estudios de corto tiempo usando células de bacterias.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Perjudicial para la vida acuática. Evitar su entrada a corrientes de agua.  
Toxicidad peces: LC50 = 5.9 ppm/96h/Fathead Minnow/agua fresca. DBO= Ninguna información.

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Diluir con abundante agua. No vierta altas concentraciones a fuentes de agua.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Etiqueta blanca-negra de sustancia corrosiva. No transportar con sustancias explosivas, las que en contacto con agua pueden desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radiactivos ni alimentos.

## **SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional.
2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga.
4. Los residuos de esta sustancia están considerados en: Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales.

## **SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES**

La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

### **Bibliografía**