

 Alcaldía Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 3

COPIA CONTROLADA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	
Asientos para aulas de clase	
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
56121502	Asientos para aulas de clase
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
Asientos para aulas de clase	
UNIDAD DE MEDIDA	
Unidad	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
Cantidad: 440 <p style="text-align: center;">Silla universitaria bachillerato</p> <ol style="list-style-type: none"> Respaldo y asiento: carcasa plástica en inyección de polipropileno (p.p) de 3mm, con filtro uv, doble curvatura para apoyo lumbar. Color azul Asiento: Carcasa plástica en inyección de polipropileno (P.P). Curvatura en la zona nalga poplítea. Color azul. Estructura 4 patas: estructura en tubería redonda de 7/8" en acero tipo CR calibre 16. Electrosoldado por Mig. Color gris claro Tapones: tapón interno de 7/8 de pulgada en poliuretano inyectado. Distanciadores: distanciador de apilamiento en polietileno inyectado disponible para sillas de carcasa. Tabla de escritura: mesa en aglomerado enchapado en fórmica F10. Espesor de 10 mm con canto rígido de 2mm . Abrazadera de sujeción inyectada en polietileno de baja densidad. Rejilla portalibros: rejilla portalibros en varilla de 8 mm disponible con acabado en pintura epoxipoliéster. <p>Otros requerimientos técnicos</p>	



Alcaldía Municipal
de Envigado

FICHA TÉCNICA

Código: CC-F-077


Versión: 001

Página 2 de 3

COPIA CONTROLADA

- ✓ La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
- ✓ La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros
- ✓ En ninguna parte la silla debe presentar filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso
- ✓ Certificación de altura: Altura y dimensiones conforme a la norma
- ✓ Tubería CR: Calidad comercial ASTM 1008
- ✓ Pintura epoxipoliéster.

DIMENSIONES GENERALES





Alcaldía Municipal
de Envigado


FICHA TÉCNICA

Código: CC-F-077

Versión: 001

Página 3 de 3

COPIA CONTROLADA




GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA

Las establecidas en los estudios previos

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA

Ilda Lucía Zapata Monsalve

Ilda Lucía Zapata


Jazmin Andrea Gonzalez Arias