NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
GJU-ADQ-FO-03, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha	03/07/2025 RQ 505 17/07/2025
Unidad Gestora	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Descripción Necesidad	La subgerencia administrativa y financiera de la ESE Hospital Universitario de Santander ha identificado la necesidad de adecuar los espacios de uso común, especialmente aquellos de alta circulación como es el caso de las ocho (08) cabinas de ascensores de la entidad, las cuales son prácticamente nuevas. Con el propósito preservar la vida útil, la limpieza, la higiene, la presentación de estos elementos y así poder mantener un entorno seguro y funcional para los usuarios, colaboradores y público en general que hacen uso de los mismos. Por lo anterior es necesario la adquisición de tapetes que permitirán evitar el ingreso de suciedad y humedad, además se pueden aprovechar estos espacios para fortalecer la identidad visual y aportar positivamente a la imagen de la entidad con la inclusión del logotipo institucional en cada tapete. Adicionalmente, las cabinas de los ascensores #1 y #4 por ser utilizadas para el transporte de alimentos, medicamentos y camillas requieren de lonas protectoras para la conservación y adecuada operación de dichos equipos durante su uso diario.
Justificación	Es necesario proteger y prolongar la vida útil de los nuevos ascensores de la ESE Hospital Universitario de Santander, debido a la alta circulación en pro de la prestación de servicios de salud, en atención que son considerados infraestructura crítica para el desarrollo de las actividades diaria de la institución. Como una medida preventiva frente al desgaste progresivo generado por el uso y alta circulación de los ascensores, se presenta la necesidad de adquisición e instalación de tapetes y lonas, los cuales actuarán como una barrera física ante factores como la humedad, derrames de líquidos, residuos y el constante tránsito de camillas, equipos biomédicos, alimentación, carros de medicamentos, personal asistencial y administrativo, usuarios y público en general evitando así una afectación negativa de las superficies internas de los ascensores de manera mas rápida. Por lo anterior y teniendo en cuenta otro punto el cual es la seguridad, estos elementos deberán ser antideslizantes para reducir el riesgo de caídas y accidentes, en especial considerando el alto flujo de personas, incluidos pacientes en condición vulnerable o con movilidad reducida. De igual forma, estas medidas contribuyen al control de infecciones al facilitar el mantenimiento y limpieza de los espacios, fortaleciendo así las condiciones de higiene del entorno hospitalario. Finalmente, aprovechando que es posible personalizar los tapetes de ingreso a las cabinas con el logotipo institucional, y así poder reforzar la identidad visual de la entidad, proyectando una imagen organizacional coherente, ordenada y profesional ante los usuarios, visitantes, colaboradores y público general.
Objeto	**COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE TAPETES Y LONAS PROTECTORAS INCLUYENDO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LAS OCHO (08) CABINAS DE ASCENSORES DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER**
Especificaciones Técnicas	El contratista en desarrollo del objeto contractual deberá entregar a la ESE HUS los siguientes elementos bajo las especificaciones técnicas aquí descritas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DIMENSIONES	UBICACIÓN / AREA	CANTIDAD
1	TAPETE	Antideslizante Fabricado en PVC de alta resistencia con perfil, diseñado para soportar alto tráfico. Material que permite mantenimiento periódico mediante pulido o limpieza especializada a través de PAD para brillado o pulido. Adhesivo	150CM ANCHO X 257CM FONDO CALIBRE 3MM DENSIDAD	ASCENSOR 7 IMAGENOLOGÍA LATERAL ORIENTAL	1

[illegible] conforme lo establecido en la Ley [illegible]
[illegible] 2012 y [illegible]

		bicomponente para metales, de curado rápido y alta resistencia. Material debe ser resistente a productos de limpieza y desinfección hospitalaria (clorados, enzimáticos o de uso común), sin que se alteren sus propiedades físicas ni su apariencia.			
2	**TAPETE**	Antideslizante Fabricado en PVC de alta resistencia con perfil, diseñado para soportar alto tráfico. Material permite mantenimiento periódico mediante pulido o limpieza especializada a través de PAD para brillado o pulido. Adhesivo bicomponente para metales, de curado rápido y alta resistencia. Resistencia a agentes químicos: El material debe ser resistente a productos de limpieza y desinfección hospitalaria (clorados, enzimáticos o de uso común), sin que se alteren sus propiedades físicas ni su apariencia.	160CM ANCHO X 257CM FONDO CALIBRE 3MM DENSIDAD	IMAGENOLOGÍA CENTRAL ASCENSOR 1,2,3 Y 4	4
3	**TAPETE**	Antideslizante Fabricado en PVC de alta resistencia con perfil, diseñado para soportar alto tráfico. Su material permite mantenimiento periódico mediante pulido o limpieza especializada a través de PAD para brillado o pulido. Adhesivo bicomponente para metales, de curado rápido y alta resistencia.	120CM ANCHO X 224CM FONDO CALIBRE 3MM DENSIDAD	URGENCIAS CENTRAL ASCENSOR 5 Y 6	2

Con la firma de este documento manifiesto q... de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para ...

	4	**TAPETE**	Antideslizante Fabricado en PVC de alta resistencia con perfil, diseñado para soportar alto tráfico. material permite mantenimiento periódico mediante pulido o limpieza especializada a través de PAD para brillado o pulido. Adhesivo bicomponente para metales, de curado rápido y alta resistencia. Resistencia a agentes químicos: El material debe ser resistente a productos de limpieza y desinfección hospitalaria (clorados, enzimáticos o de uso común), sin que se alteren sus propiedades físicas ni su apariencia.	160CM ANCHO X 247CM FONDO CALIBRE 3MM DENSIDAD	ASCENSOR LATERAL 8 OCCIDENTAL (CENTRAL DE URGENCIAS)	1
	5	**TAPETE**	Atrapa mugre diseñados para retener suciedad y humedad, ayudando a mantener limpio los interiores con su respectivo logo personalizado **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA DEL ESTADO.** Fabricado en PVC con anillos de vinilo, fibras entrelazadas Resistente a solventes Tráfico pesado	300CM ANCHO X 150CM ALTO CALIBRE 16MM DENSIDAD	IMAGENOLOGIA ENTRADA 2° PISO	1
	6	**TAPETE**	Atrapa mugre diseñados para retener suciedad y humedad, ayudando a mantener limpio los interiores con su respectivo logo personalizado **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA DEL ESTADO.** Fabricado en PVC con anillos de vinilo, fibras entrelazadas Resistente a solventes	220CM ANCHO X 125CM ALTO CALIBRE 16MM DENSIDAD	URGENCIAS ENTRADA PRINCIPAL	1

			Tráfico pesado			
	7	**TAPETE**	Atrapa mugre diseñados para retener suciedad y humedad, ayudando a mantener limpio los interiores con su respectivo logo personalizado **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA DEL ESTADO.** Fabricado en PVC con anillos de vinilo, fibras entrelazadas Resistente a solventes Tráfico pesado	174CM ANCHO X 125CM ALTO CALIBRE 16MM DENSIDAD	CONSULTA EXTERNA ENTRA PRINCIPAL	1
	8	**TAPETE**	Atrapa mugre diseñados para retener suciedad y humedad, ayudando a mantener limpio los interiores con su respectivo logo personalizado **HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER EMPRESA DEL ESTADO.** Fabricado en PVC con anillos de vinilo, fibras entrelazadas Resistente a solventes Tráfico pesado	200CM ANCHO X 125CM ALTO CALIBRE 16MM DENSIDAD	ONCOLOGIA ENTRADA PRINCIPAL	1
	9	**ASCESORIOS**	Topes en acero Inoxidable para Cabina	MEDIDA ESTANDAR	IMAGENOLOGIA CENTRALES 1 Y 3	22
	10	**LONAS PROTECTORAS**	Lonas protectoras de cabina doble en lona, Impermeable Color Azul Oscuro, Espuma 1.5 Forrada en tela Impermeable Con Correas para colgar y bolsa de tela de protección.	FONDO 2490X1600 DE ANCHO X 2130 DE ALTO	IMAGENOLOGIA CENTRALES 1 Y 3	2
Requisitos Técnicos Habilitantes			1. Certificación del material: Presentar ficha técnica del producto donde se evidencie que el material del tapete PVC es de uso industrial, resistente al alto tráfico, antideslizante y de fácil limpieza. 2. Durabilidad comprobada: El tapete debe tener una vida útil mínima estimada de 12 meses en condiciones de uso hospitalario continuo, con soporte documental emitido por el fabricante o distribuidor autorizado. 3. Garantía del producto: Se debe garantizar por escrito una cobertura mínima de seis (6) meses por defectos de fabricación, fallas estructurales, desgaste prematuro o desprendimiento del logotipo institucional.			

...la firma de este documento ...
...2012 y el Decreto 1377 de 2013, ...

Obligaciones	1. El contratista entregará los elementos instalados, en las cantidades y calidades, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas y será realizada de manera total en un plazo máximo de 30 días corridos a partir del requerimiento que realice el supervisor del Contrato. 2. El contratista realizará los cambios que sean necesarios cuando el producto presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 96 horas siguientes a la fecha de observación del hecho y comunicada de forma verbal o escrita al supervisor. 3. El contratista presentará diseño del logotipo institucional plasmado en los tapetes de ingreso, el cual deberá ser aprobado previamente por el supervisor para la impresión de los mismos. 4. El contratista será responsable de realizar la verificación previa y exacta de todas las medidas necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. Esta actividad deberá efectuarse antes del inicio de cualquier fabricación, adecuación, instalación o suministro, con el fin de garantizar la compatibilidad y ajuste preciso de los elementos o servicios contratados con las condiciones físicas y técnicas del lugar de ejecución. Cualquier error derivado de la omisión o ejecución incorrecta de esta verificación será de exclusiva responsabilidad del contratista, sin que ello genere costos adicionales para la ESE HUS.		
Plazo	UN (01) MES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO	**Lugar de Ejecución**	Bucaramanga, Hospital Universitario de Santander, ubicado en la Carrera 33 número 28-126 y sus demás sedes.
Valor Sugerido	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. **($24.430.700)**		

OBSERVACIONES: *V.S (Valor Sugerido) de acuerdo al Plan de Compras e Indicadores Históricos de los anteriores procesos.*

VLADIMIR LÓPEZ BARÓN.
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Proyectó: Oscar David Guevara Jaimes, Apoyo Profesional, Sortesalud.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
GFI-PRE-FO-02, Versión 4
GESTIÓN FINANCIERA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA	
DIRIGIDO A:	OFELMINA DELGADO MANRIQUE **PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO**
VALOR:	**SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ($6.416.480)**
OBJETO:	COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE TAPETES Y LONAS PROTECTORAS INCLUYENDO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LAS OCHO (08) CABINAS DE ASCENSORES DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SOLICITANTE:	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN **Subgerente Administrativo y Financiero**
UNIDAD GESTORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VIGENCIA:	2025
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO:	TC (RA). RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO **Gerente E.S.E HUS**

Revisó: Vladimir López Barón
Subgerente Administrativo y Financiero
ESE HUS

Proyectó: **Maira Fernanda Peña Puentes**
Apoyo Nivel Especializado - Sortesalud