ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE**	**Código:** FOR-PSS-064 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: _____**EVA LOPEZ LANCHEROS**_____

2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización	3. Próxima fecha de higienización	4. Nombre del desinfectante usado	5. Ingrediente activo	6. Concentración utilizada	7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento
M.C.S ingeniería Servicios y saneamiento ambiental. 28/11/2023	**28/05/2024**	**Pyam**	**(NaDCC) Acido Hipocloroso**	**1 gm. por 20 Lts. de agua**	**Dep. soporte técnico.**
M.C.S ingeniería Servicios y saneamiento ambiental. 21/05/2024	**21/11/2024**	**Dish**	**Alquil benceno sulfato de sodio, Alquil éter sulfato de sodio, Hipoclorito de calcio al 68%**	**1 gm. por 20 Lts. de agua**	**Dep. soporte técnico.**

Para diligenciar correctamente el Formato de Control de Lavado y Desinfección del Tanque de Agua Potable, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

El formato permite verificar el seguimiento que se realiza a la higienización del tanque o tanques de almacenamiento de agua de la unidad operativa.
En la parte superior del formato, en la casilla se debe diligenciar el nombre de la Unidad Operativa.
En la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre completo del responsable de la verificación y diligenciamiento del formato en la unidad operativa.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre de la empresa que realiza el procedimiento, la fecha actual de realización de higienización del tanque de almacenamiento de agua la cual debe escribirse en números, en el siguiente orden: día/mes/año. Ej: 09/07/2016
En la casilla No. 3 se debe colocar la fecha próxima de higienización del tanque de almacenamiento de agua, la cual debe escribirse en números, en el siguiente orden: día/mes/año. Ej: 08/12/2016. Se debe tener en cuenta que las higienizaciones deben realizarse mínimo con una periodicidad de 6 meses.
En la casilla No. 4 se debe colocar el nombre del desinfectante utilizado en el proceso de desinfección del tanque de almacenamiento de agua de la unidad operativa.
En la casilla número 5 se debe colocar el nombre del ingrediente activo utilizado en el proceso de desinfección del tanque de almacenamiento de agua de la unidad operativa.
En la casilla número 6 se debe colocar la concentración utilizada del desinfectante utilizado para la realización del procedimiento de higienización del tanque de agua.
En la casilla número 7 se debe colocar la firma del responsable de la verificación de higienización en la unidad operativa.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:**FOR-PSS-065 **Versión:**0 **Fecha:**Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 16

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: EVA LOPEZ LANCHEROS 2. Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO 3. Marca: 3. Marca: ORION Lote: 39004

3. Fecha de vencimiento: JUNIO 2025 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: 01 AL 05

5. SERVICIO DE ALIMENTOS	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras 1 cm			140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
Bolsas de leche, empaques lácteos 1 cm			2	2	2	2	4	4	40	40	2	2		
Bolsas de pulpa de frutas 1 cm			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Enlatados 1 cm			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Equipos y utensilios 2 cm			120	240	120	240	120	240	120	240	120	240		
Menaje en sitio y domicilio 2 cm			200	400	200	400	200	400	200	400	200	400		
Línea de servicio 2 cm			20	40	20	40	20	40	20	40	20	40		
Superficies 3 cm			50	150	50	150	50	150	50	150	50	150		

Campana extractora 2 cm			**N.A.**	**N.A.**	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**		
Trampa grasa 6 cm			**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**		
Caneca de residuos 6 cm			**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**		

5.Baños T.H. 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Canecas			**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		
Superficies			**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**		
Sanitarios			**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		

COMEDOR Y OFICINA 2.0 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Pisos			**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**		
Superficies			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Mesas y sillas			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Dispensador de gel			**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**		
Ventanas y extractor			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Tallímetro y pesa persona			**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**1**	**2**	**N.A.**	**N.A.**		
Línea de servicio			**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**		
Superficies	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		

5. SHUT DE BASURAS 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**

Superficies			**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Pisos y paredes			**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Canecas			**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		

6. OBSERVACIONES: DADAS LAS CONDICIONES SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD EL ASEO DE LOS BAÑOS PARTICIPANTES CORRESPONDE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CDC BELLAVISTA.

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA: 

_EVA LOPEZ LANCHEROS **RESPONSABLE DEL SERVICIO**

NOMBRE Y C.C. 20.716.371 **FIRMA** **CARGO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES**	**Código:**FOR-PSS-065 **Versión:**0 **Fecha:**Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 4 de 16

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA**
MES: **OCTUBRE** AÑO: **2024**

2. Nombre del responsable del Seguimiento: EVA LOPEZ LANCHEROS 2. Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO

3. Desinfectante utilizado**: HIPOCLORITO --- AMONIO CUATERNARIO ***** 4. Marca: **ORION 39004 // QUIMISERVI 240153A*****

3. Fecha de vencimiento: 06/2025 // ENERO 2025* 3. Concentración: 5.25% ---- 5 cm / Litro**

4. **Semana: 07 AL 12**

5. **SERVICIO DE ALIMENTOS**	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Frutas y verduras 1 cm	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**		
Bolsas de leche, empaques lácteos 1 cm	**1**	**1**	**1**	**1**	**40**	**40**	**1**	**1**	**40**	**40**	**20**	**20**		
Bolsas de pulpa de frutas 1 cm	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**		
Enlatados 1 cm	**N.A.**	**N.A.**	**40**	**40**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Equipos y utensilios 5 cm***	**120**	**600**	**120**	**600**	**120**	**600**	**120**	**600**	**120**	**600**	**120**	**600**		
Menaje 5 cm ***	**200**	**1000**	**200**	**1000**	**200**	**1000**	**200**	**1000**	**200**	**1000**	**200**	**1000**		
Línea de servicio 5 cm ***	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**		
Superficies 5 cm ***	**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**		
Equipos de frio 5 cm ***	**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**		

Campana extractora 5 cm ***	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**		
Trampa grasa 6 Cm.	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**180**		
Canecas de residuos. 5 cm ***	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**		

5.Baños T.H. 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Superficies	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		
Canecas	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**		
Sanitarios	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		

COMEDOR Y OFICINA 2.0 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Pisos	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**		
Superficies	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Mesas y sillas	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Dispensador de gel	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**		
Tallímetro y pesa persona	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**1**	**2**	**N.A.**	**N.A.**		
Superficies	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Punto ecológico 6 cm	**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**		

5. **SHUT DE BASURAS**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**

6 cm	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**30**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Pisos y paredes	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**50**	**300**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Canecas	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**30**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		

6. OBSERVACIONES: DADAS LAS CONDICIONES SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD, EL ASEO DE LOS BAÑOS DE PARTICIPANTES CORRESPONDE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CDC BELLAVISTA.

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:



_EVA LOPEZ LANCHEROS — **RESPONSABLE DEL SERVICIO**

NOMBRE Y C.C. 20.716.371 — FIRMA — CARGO

2. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA**
MES: **OCTUBRE** AÑO: **2024**

2. Nombre del responsable del Seguimiento: EVA LOPEZ LANCHEROS 2. Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO

3. Desinfectante utilizado**: HIPOCLORITO --- AMONIO CUATERNARIO ***** 4. Marca: **ORION 39004 // QUIMISERVI 240153A*****

3. Fecha de vencimiento: 06/2025 // ENERO 2025* 3. Concentración: 5.25% ---- 5 cm / Litro**

4. **Semana: 15 AL 19**

5. **SERVICIO DE ALIMENTOS**	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Frutas y verduras 1 cm			**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**		
Bolsas de leche, empaques lácteos 1 cm			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**40**	**40**	**1**	**1**		
Bolsas de pulpa de frutas 1 cm			**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**		
Enlatados 1 cm			**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Equipos y utensilios 5 cm***			**120**	**1000**	**120**	**1000**	**120**	**1000**	**120**	**1000**	**120**	**600**		
Menaje 5 cm ***			**200**	**500**	**200**	**1000**	**200**	**1000**	**200**	**1000**	**200**	**1000**		
Línea de servicio 5 cm ***			**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**		
Superficies 5 cm ***			**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**	**50**	**250**		
Equipos de frio 5 cm ***			**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**	**1**	**50**		

Campana extractora 5 cm ***			**N.A.**	**N.A.**	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**	**20**	**100**	**N.A.**	**N.A.**		
Trampa grasa 6 Cm.			**60**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**180**		
Canecas de residuos. 5 cm ***			**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**	**10**	**50**		

	L		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
5.Baños T.H. 6 cm	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Superficies			**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		
Canecas			**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**		
Sanitarios			**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		

COMEDOR Y OFICINA 2.0 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Pisos			**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**		
Superficies			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Mesas y sillas			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Dispensador de gel			**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**		
Tallímetro y pesa persona			**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Superficies			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Punto ecológico 6 cm			**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**	**1**	**60**		

5. **SHUT DE BASURAS**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**

6 cm	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Superficies			**N.A.**	**N.A.**	**30**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Pisos y paredes			**N.A.**	**N.A.**	**50**	**300**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Canecas			**N.A.**	**N.A.**	**30**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		

6. OBSERVACIONES: DADAS LAS CONDICIONES SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD, EL ASEO DE LOS BAÑOS DE PARTICIPANTES CORRESPONDE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CDC BELLAVISTA.

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:



_EVA LOPEZ LANCHEROS		**RESPONSABLE DEL SERVICIO**
NOMBRE Y C.C. 20.716.371	FIRMA	CARGO

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: EVA LOPEZ LANCHEROS 2. Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO 3. Marca: ORION Lote: 39004

3. Fecha de vencimiento: JUNIO 2025 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: 21 AL 26

5. SERVICIO DE ALIMENTOS	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras 1 cm	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		
Bolsas de leche, empaques lácteos 1 cm	40	40	1	1	10	10	1	1	40	40	1	1		
Bolsas de pulpa de frutas 1 cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Enlatados 1 cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
Equipos y utensilios 2 cm	120	240	120	240	120	240	120	240	120	240	120	240		
Menaje en sitio y domicilio 2 cm	200	400	200	400	200	400	200	400	200	400	200	400		
Línea de servicio 2 cm	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40		
Superficies 3 cm	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150	50	150		

Campana extractora 2 cm	**20**	**40**	**N.A.**	**N.A.**	**20**	**40**	**N.A.**	**N.A.**	**20**	**40**	**N.A.**	**N.A.**		
Trampa grasa 6 cm	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**180**		
Caneca de residuos 6 cm	**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**		

5.Baños T.H. 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Canecas	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		
Superficies	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**		
Sanitarios	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**		

COMEDOR Y OFICINA 2.0 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Pisos	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**		
Superficies	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Mesas y sillas	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Dispensador de gel	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**		
Ventanas y extractor	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		
Tallímetro y pesa persona	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Línea de servicio	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**		
Superficies	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**		

5. SHUT DE BASURAS 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**

Superficies	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Pisos y paredes	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		
Canecas	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**		

6. OBSERVACIONES: DADAS LAS CONDICIONES SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD EL ASEO DE LOS BAÑOS PARTICIPANTES CORRESPONDE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CDC BELLAVISTA.

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:



_EVA LOPEZ LANCHEROS **RESPONSABLE DEL SERVICIO**

NOMBRE Y C.C. 20.716.371 **FIRMA** **CARGO**

2. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA
MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: EVA LOPEZ LANCHEROS 2. Cargo: RESPONSABLE DEL SERVICIO

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO 3. Marca: ORION Lote: 39004

3. Fecha de vencimiento: JUNIO 2025 3. Concentración: 5.25%

4. Semana: 28 AL 31

5. SERVICIO DE ALIMENTOS	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras 1 cm			140	140	140	140	140	140						
Bolsas de leche, empaques lácteos 1 cm			20	20	1	1	3	3						
Bolsas de pulpa de frutas 1 cm			20	20	20	20	20	20						
Enlatados 1 cm			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Equipos y utensilios 2 cm			120	240	120	240	120	240						
Menaje en sitio y domicilio 2 cm			200	400	200	400	200	400						
Línea de servicio 2 cm			20	40	20	40	20	40						
Superficies 3 cm			50	150	50	150	50	150						

Campana extractora 2 cm			**N.A.**	**N.A.**	**20**	**40**	**N.A.**	**N.A.**						
Trampa grasa 6 cm			**60**	**180**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**						
Caneca de residuos 6 cm			**5**	**30**	**5**	**30**	**5**	**30**						

5.Baños T.H. 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Canecas			**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**						
Superficies			**1**	**6**	**1**	**6**	**1**	**6**						
Sanitarios			**10**	**60**	**10**	**60**	**10**	**60**						

COMEDOR Y OFICINA 2.0 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**
Pisos			**40**	**80**	**40**	**80**	**40**	**80**						
Superficies			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**						
Mesas y sillas			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**						
Dispensador de gel			**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**						
Ventanas y extractor			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**						
Tallímetro y pesa persona			**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**						
Línea de servicio			**2**	**4**	**2**	**4**	**2**	**4**						
Superficies			**5**	**10**	**5**	**10**	**5**	**10**						

5. SHUT DE BASURAS 6 cm	**L**		**M**		**M**		**J**		**V**		**S**		**D**	
	Cantidad de agua (L)	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**	**Cantidad de agua (L)**	**Cantidad desinfectante (ml)**

Superficies			**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**						
Pisos y paredes			**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**						
Canecas			**N.A.**	**N.A.**	**60**	**360**	**N.A.**	**N.A.**						

6. OBSERVACIONES: DADAS LAS CONDICIONES SUMINISTRADAS POR LA ENTIDAD EL ASEO DE LOS BAÑOS PARTICIPANTES CORRESPONDE AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DEL CDC BELLAVISTA. SE ACLARA QUE EL DIA 28/10/2024 DEBIDO A SUSPENSION DEL SERVICIO AGUA NO SE PRESTO EL SERVICIO.

7. ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

_EVA LOPEZ LANCHEROS		**RESPONSABLE DEL SERVICIO**
NOMBRE Y C.C. 20.716.371	**FIRMA**	**CARGO**

En la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre completo y cargo de la persona que realiza el seguimiento a las soluciones desinfectantes.
En la casilla No. 3 se debe diligenciar el nombre del desinfectante, marca, lote, fecha de vencimiento y concentración, estos datos se encuentran en el rotulo del producto.
En la casilla No. 4 se debe diligenciar el número de la semana con respecto al mes a que corresponde la verificación.
En la casilla No. 4 se indica UNA semana de Lunes a Domingo, con las que podemos identificar día a día de la semana y así poder verificar: L: Lunes, M: Martes, M, Miércoles, J: Jueves, V: Viernes, S: Sábado y D: Domingo. Se debe contar con cuatro hojas de verificación para tener la totalidad de los días del mes. Cada día de acuerdo a los elementos y áreas a higienizar debe diligenciarse la cantidad de agua utilizada en Litros (L) y la cantidad de desinfectante utilizado en mililitros (ml o g) para las preparaciones de las diferentes soluciones desinfectantes.
En la casilla número 5 se indican las áreas, espacios o elementos a desinfectar, *según la unidad operativa.*
En la casilla número 6 se indica OBSERVACIÓN, se debe describir si existió algún tipo de falencia en la preparación de la solución desinfectante con el fin de corregir la acción y/o evitar posteriores falencias en este proceso. Se debe describir el día o días en que se generó la observación.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES**	**Código:** FOR-PSS-067 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA

2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:
EVA LOPEZ LANCHEROS

3. FECHA-MES:
OCTUBRE 02 DE 2024

4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		5. ELEMENTOS	6. ACCIÓN CORRECTIVA
4.A	ÁREA COCINA		
A.1	Revise que en la cocina no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	**N.P.**	
A.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	**N.P.**	
4.B	ÁREA DE BODEGA		
B.1	Revise que en la bodega no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	**N.P.**	
B.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	**N.P.**	
4.C	CUARTO DE BASURAS		
C.1	Revise que en el cuarto de basuras no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	**N.P.**	
C.2	Revise que en el cuarto de basuras no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	**N.P.**	
4.D	SALON COMEDOR Y OFICINA		
D.1	Revise que en los salones y oficinas no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	**N.P.**	
D.2	Revise que en los salones y oficinas no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	**N.P.**	
4.E	BAÑOS		
E.1	Revise que en los baños no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	**N.P.**	
E.2	Revise que en los baños no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	**N.P.**	
5.F	ALISLAMIENTO DE PERSONAL		
F.1	Revise que en el cuarto de alistamiento de personal no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	**N.A.**	El Comedor Comunitario no cuenta con cuarto de alistamiento de personal asignado por la entidad SDIS.

Para diligenciar correctamente el Formato: INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES.
El formato permite verificar la presencia de elementos en desuso, embalajes y empaques, en espacios y elementos de la unidad operativa, mediante una verificación MENSUAL que conlleve a la formulación de acciones correctivas implementando condiciones adecuadas y seguras en la Unidad Operativa.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre de la Unidad operativa.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre de la persona responsable que realiza la inspección y quien debe haber realizado una inducción acerca del Plan de Saneamiento Básico.
En la casilla No. 3 se debe diligenciar la fecha y el mes en que se realiza la inspección.
En la casilla No. 4 se debe verificar la inspección en todas las áreas, los espacios y elementos de la Unidad Operativa. En la columna se deben listar todas las áreas de la Unidad Operativa con el fin de aplicar el formato sin que quede ningún espacio faltante por verificar y así poder plantear una acción correctiva donde se requiera. El orden del listado de áreas se efectúa desde el 4.A en adelante con sus respectivos aspectos a considerar.
En la casilla número 5 debe indicar el nombre de los elementos en desuso, embalajes o empaques encontrados en la inspección. En caso de no encontrarse elementos se debe colocar la sigla N.P. (No Presenta).
En la casilla 6 ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO) se describen las posibles rutas a corregir en el espacio o área encontrada, esta descripción es muy detallada y requiere de apoyo interno o externo según sea el caso.
Este formato debe permanecer actualizado mes a mes en el documento Plan de Saneamiento Básico de la Unidad Operativa.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-068 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 1 de 6

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA

MES: OCTUBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del diligenciamiento: EVA LOPEZ LANCHEROS

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno							3. Semana Dos							3. Semana Tres							3. Semana Cuatro							3. Semana Cinco						
	Del: 01 AL 05							Del: 07 AL 12							Del: 15 AL 19							Del: 21 AL 26							Del: 28 AL 31						
	L	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
COCINA																																			
Pisos		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Paredes		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Techos		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Ventanas-anjeo		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Puertas		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Mesones		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Canecas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Mesas de trabajo		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Estufas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Lavaplatos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Menaje en sitio y domicilios		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Licuadoras		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Utensilios		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Extractor - Campana		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Trampa grasa		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
BODEGA DE ALIMENTOS																																			
Pisos		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Paredes		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno							3. Semana Dos							3. Semana Tres							3. Semana Cuatro							3. Semana Cinco						
	Del: 01 AL 05							Del: 07 AL 12							Del: 15 AL 19							Del: 21 AL 26							Del: 28 AL 31						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Techos		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Puertas		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Canastillas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Frutas y verduras		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Abarrotes		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Huevos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Bolsas de leche		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Empaques de lácteos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Bolsa de pulpas de frutas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Enlatados		NA	NA	NA	NA	1		1	1	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA			
Estanterías		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Basculas y grameras		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
COMEDOR Y OFICINA																																			
Piso comedor		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Paredes		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Techos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Ventanas, extractores		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Dispensador de gel		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Sillas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Mesas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Tallímetro		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Bascula pesa personas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Línea de vapor		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-068 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 3 de 6

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno							3. Semana Dos							3. Semana Tres							3. Semana Cuatro							3. Semana Cinco						
	Del: 01 AL 05							Del: 07 AL 12							Del: 15 AL 19							Del: 21 AL 26							Del: 28 AL 31						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Extractores		2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2			
Caneca de descomide		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Escritorios		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
BAÑOS																																			
Sanitario		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Lavamanos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Pisos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Paredes		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Techos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Puertas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Papeleras		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS																																			
Canecas		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Pisos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Paredes		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Techos		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Puerta		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
OTROS ELEMENTOS																																			
Ambiente		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
Punto ecológico		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1			
AREA ALISTAMIENTO PERSONAL																																			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-068 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 4 de 6

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno							3. Semana Dos							3. Semana Tres							3. Semana Cuatro							3. Semana Cinco						
	Del: 01 AL 05							Del: 07 AL 12							Del: 15 AL 19							Del: 21 AL 26							Del: 28 AL 31						
	L	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**	**L**	**M**	**M**	**J**	**V**	**S**	**D**
Loker	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**			**1**	**1**	**1**			

5. OBSERVACIONES	6. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	7. RESPONSABLE(S)
El día 16/11/2023 La secretaria de salud evidencia no cumplimiento de protección de ventana en área de preparación de alimentos, adicional se evidencia no cumplimiento para ítems: superficies mesas de trabajo, paredes y techos.	El día 17/01/2024, El asociado Fundación un nuevo amanecer; solicito mediante correo electrónico a La entidad SDIS los respectivos mantenimientos correctivos a las instalaciones.	Entidad SDIS.
El Dia 28/10/2024, no se prestó servicio por suspensión del agua	La SDIS el dia 28/10/2024 en jornada tardes activo el servicio agua.	Entidad SDIS.

Para diligenciar correctamente el Formato LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
El formato permite verificar las labores de limpieza y desinfección que se ejecutan en la unidad operativa de acuerdo con la guía adoptada en la tabla Numero 4, este formato esta programado para un mes, debe diligenciarse diariamente y nunca de forma anticipada, por el personal asignado.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre de la Unidad Operativa, con el mes de aplicación y el año vigente.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre completo de la persona que diligencia la lista de verificación.
En la casilla No. 3 se indican 5 semanas de Lunes a Domingo, especificando los días de la semana; además se pueden verificar, día a día: L: Lunes, M: Martes, M, Miércoles, J: Jueves, V: Viernes, S: Sábado y D: Domingo. A las verificación se le debe dar una calificación de: 1 = ACEPTABLE Y 2 = NO ACEPTABLE y N.A.= No Aplica para los casos en donde no se requiere la realización del procedimiento.
En la casilla No. 4, Áreas, alimentos, espacios, elementos a considerar, *según la unidad operativa,* verificamos si el inventario total de áreas se describe en esta columna.
En la casilla No. 5 se indican cada una de las observaciones realizadas en la lista de verificación indicando el día y la semana en que ocurre la observación.
En la casilla No. 6, se describen las acciones correctivas, que dan solución a cada una de las observaciones realizadas.
En la casilla No. 7, se diligencia el nombre del o los responsables que realizaran, las acciones correctivas.
Hay que tener en cuenta que en la tabla **No. 4 GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,** se describen las frecuencias y su ejecución debe estar articulada con el personal de servicios generales; por eso al aplicar la verificación se debe tener en cuenta que no todos los días deben calificarse todas las áreas sino según su frecuencia.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO INSPECCIÒN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS**	**Código:** FOR-PSS-066 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. UNIDAD OPERATIVA: **COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA**			
2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN**:** **EVA LOPEZ LANCHEROS**			3. FECHA - MES: **OCTUBRE 02 DE 2024**
4. ASPECTO Y ÁREA PARA VERIFICAR		5. PLAGA	6. OBSERVACIONES GENERALES
4.A	ÁREA COCINA		
Revise las siguientes áreas de la cocina en busca de evidencia de plagas.			
A.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.P.**	
A.2	Debajo y en la parte de atrás de la nevera.	**N.P.**	
A.3	Debajo de la estufa.	**N.P.**	
A.4	En las bandejas de la estufa.	**N.P.**	
A.5	Debajo, encima y dentro de los gabinetes	**N.P.**	
A.6	Debajo de la estantería	**N.P.**	
A.7	Dentro y en el contorno de la campana extractora	**N.P.**	
A.8	Dentro y alrededor de la caneca.	**N.P.**	
A.9	Debajo del lavaplatos	**N.P.**	
A.10	En el techo falso de la cocina	**N.A.**	
4.B	ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.P.**	
B.2	Debajo y en los entrepaños de la estantería	**N.P.**	
B.3	Debajo de las estibas	**N.P.**	
B.4	Dentro de las canastillas	**N.P.**	
4.C	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS		
C.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.P.**	
C.2	Dentro y alrededor de la caneca.	**N.P.**	
4.D	SALON COMEDOR Y OFICINA		
D.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.P.**	
D.2	Dentro y fuera de los gabinetes	**N.P.**	
4.E	BAÑOS		
E.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.P.**	
E.2	Cisterna e inodoro	**N.P.**	
5.F	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA		
F.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.P.**	
F.2	Gabinetes y estantes	**N.P.**	
6.G	AREA DE ALISTAMIENTO DE PERSONAL		
G.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	**N.A.**	No se cuenta con esta área
G.2	Gabinetes y estantes	**N.P.**	

7. OBSERVACIONES	8. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	9. RESPONSABLE(S)
De acuerdo al término (1 año) de la intervención de la fumigación para comedor comunitario.	Solicitud de Intervención de fumigación mediante correo electrónico a los responsables de infraestructura del CDC Bellavista. (19/06/2024), a la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la SDIS.	Área de infraestructura entidad SDIS.

Para diligenciar correctamente el Formato : INSPECCIÓN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS
El formato permite verificar la presencia de plagas en todas las áreas, espacios y elementos de la Unidad Operativa, mediante una verificación MENSUAL que alerte la presencia de plagas y evite los daños que puede generar su presencia, creando unas acciones correctivas que impidan y deriven la implementación de medidas de saneamiento ambiental.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre de la Unidad operativa.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre de la persona responsable que realiza la inspección de presencia de plagas en la unidad operativa y quien debe haber realizado una inducción acerca del Plan de Saneamiento Básico.
En la casilla No. 3 se debe diligenciar la fecha en que se realiza la inspección.
En las casillas de la columna No. 4 Se debe verificar la presencia de plagas en todas las áreas, los espacios y elementos de la unidad operativa. En la columna se deben listar todas las áreas de la Unidad Operativa con el fin de aplicar el formato sin que quede ningún espacio faltante por verificar la presencia de plagas y así poder plantear una acción correctiva donde se requiera. El orden del listado de áreas se efectúa desde el 4.A en adelante con sus respectivos aspectos a considerar.
En la casilla No 5, se indica el nombre de la posible plaga encontrada en la inspección. En caso de no encontrarse plaga debe colocarse la sigla N.P. (No Presenta).
En la casilla número 6, Observaciones Generales se agrega información adicional y comentarios sobre los aspectos y áreas examinadas.
En la casilla número 7, OBSERVACIONES, se listan las observaciones, fallas o inconvenientes presentados, las cuales tendrán que verificarse y controlarse.
En la casilla número 8, se indican cada una de las ACCIONES CORRECTIVAS que se deben implementar para corregir posibles fallas, a lo cual debe mencionarse un tiempo determinado para su realización.
En la casilla No. 9, se describe el nombre del o los responsables de la acción correctiva.
Este formato debe permanecer actualizado mes a mes en el documento Plan de Saneamiento Básico de la unidad operativa.

PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	
FORMATO REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS	
1. FECHA	**21/06/2023**
2. UNIDAD OPERATIVA:	**COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA**
3. ÁREA	**Cocina, comedor, oficina, baños, zonas comunes, pasillos, cuarto de residuos, exteriores**
4. PLAGUICIDA APLICADO	**HAWKER (Cipermetrina)**
5. RODENTICIDA APLICADO	**RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)**
6. INGREDIENTE ACTIVO	**Cipermetrina ---- Bromadiolina**
7. DOSIFICACIÓN	**10 gm. / punto --- 6 cc. / litro**
8. PLAGA A ERRADICAR	**Control Preventivo**
9. EMPRESA QUE EJECUTÓ EL PROCESO	**FUMICOL**
10. RESPONSABLE(S) DE LA UNIDAD OPERATIVA EN LA QUE SE REALIZA EL CONTROL.	**EVA LOPEZ LANCHEROS**
11. OBSERVACIONES GENERALES: El día 21/06/2023, se realizó proceso de fumigación por parte del CDC por tal motivo La responsable del servicio para esa vigencia a través de correo electrónico solicita a las directivas del CDC suministren la documentación que soporta dicho procedimiento, el dia 02/05/2024 nuevamente se solicita a las directivas del CDC se sirvan suministrar la documentación pertinente; adicional la manipuladora encargada de bodegas realiza aspersión de ambientes en las áreas de cocina y almacenamiento de materias primas con periodicidad de 2 veces al día, con producto hipoclorito de sodio al 5.25 %, lo anterior para prevenir a la presencia de mosca de la fruta y zancudo. De igual manera mediante correo electrónico el dia 19/06/2024 El asociado solicito a la SDIS realizar nuevamente el proceso debido al vencimiento del término (un año); a la fecha no se cuenta con respuesta a la solicitud.	

Para diligenciar correctamente el FORMATO REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
El formato permite verificar las labores del control químico que se realizan en la Unidad Operativa.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 1 se debe diligenciar la fecha en la que se realiza la intervención por parte de la firma contratada para el control químico.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar el nombre de la Unidad operativa.
En la casilla No. 3 se debe diligenciar áreas que son objeto de la intervención de control químico.
En la casilla No. 4 se debe realizar una descripción del plaguicida utilizado.
En la casilla No. 5 se debe realizar una descripción del rodenticida utilizado.
En la casilla No. 6 se debe realizar una descripción del ingrediente activo utilizado.
En la casilla número 7, se describe la dosificación implementada.
En la casilla 8 se indica la plaga erradicada.
En la casilla No. 9, se registra el nombre de la empresa que ejecutó la actividad y/o la intervención.
En la casilla No. 10, se registra el nombre de las personas responsables de la Unidad Operativa que estuvieron atendiendo la implementación del control.
En la casilla número 11 se realizan todas las observaciones que sean requeridas. En caso dado que la unidad operativa no necesite realizar el control químico se debe diligenciar el No Aplica en siglas N.A. en cada casilla.
La información o reporte entregado reposa en la oficina de coordinación de la Unidad Operativa, en archivo destinado para tal fin.

	Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Nombre	Neyla Patricia Pulido Vergara Olga Lucía Gómez Corredor Claudia Rodríguez Camilo Ernesto Rodríguez Valencia Francy Pinilla Amanda León	María Adela Mena Bejarano Sandra Esperanza Ávila Pérez Gladys Bojacá B. Maritza del Carmen Mosquera Palacios	Maritza del Carmen Mosquera Palacios
Cargo/ Rol	Equipo Técnico Subdirección para la Gestión Integral Local - Proyecto 1098 “Bogotá te nutre” Apoyo a la Supervisión – Subdirección para la Gestión Integral Local	Gestora SIG - Subdirección para la Gestión Integral Local Gestora SIG del Proceso de Prestación de Servicios Sociales Coordinador Proyecto 1098 “Bogotá Te Nutre” Subdirectora para la Gestión Integral Local (E)	Directora Territorial

UNIDAD OPERATIVA: COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: ***EVA LOPEZ LANCHEROS***			2.FECHA**: OCTUBRE 02 DE 2024.**
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	**1**	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	**1**	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	**2**	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**2**	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	**1**	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	**2**	
A.8	**Estado campana extractora de la cocina.**	**1**	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los pisos y rincones de la bodega de alimentos.**	**2**	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**2**	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	**1**	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	**2**	
3.C	AREA DE SALON Y OFICINA		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	**2**	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**1**	
C.3	**Las ventanas del área se encuentran debidamente protegidas.**	**2**	
C.4	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**2**	
3.D	AREA DE BAÑOS		
D.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**1**	
D.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	
D.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	
3.E	AREA DE ALISTAMIENTO DE PERSONAL		
E.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**2**	
E.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**2**	
E.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**2**	
F.3	AREA DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS		
F.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**1**	
F.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	
F.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	
La calificación de la verificación es:1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
El día 16/11/2023 La secretaria de salud evidencio no cumplimiento de protección de ventana en área de preparación de alimentos.	Debido a que el comedor comunitario opera dentro del CDC Bellavista dichos ajustes se encuentran sujetos a cronograma de mantenimientos de la entidad; a la fecha no se cuenta con respuesta de solicitudes mediante correo electronico realizadas por el asociado.	Entidad SDIS.

Para diligenciar correctamente el Formato: VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD se debe tener en cuenta:
El formato permite verificar la hermeticidad de todas las áreas y espacios de la unidad operativa, mediante una verificación Mensual que prevenga y proteja las instalaciones del ingreso o aparición de plagas y evite los daños que puede generar su presencia, creando una acciones correctivas que impidan el ingreso de plagas, mediante la implementación de medidas preventivas y controladas de saneamiento ambiental.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre de la persona responsable que realiza la verificación de hermeticidad.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar la fecha en que se realiza la verificación de hermeticidad.
En las casillas de la columna No. 3 Se debe verificar la hermeticidad de todas las áreas, los espacios y aspectos de la unidad operativa. En esta columna se deben listar todas las áreas de la unidad operativa con el fin de aplicar el formato sin que quede ningún espacio por verificar la hermeticidad y así poder plantear una acción correctiva donde se requiera. El orden del listado de áreas se efectúa desde el 3.A en adelante con sus respectivos aspectos a considerar.
En las casillas No 4, corresponde a la calificación dada al aspecto, o área verificada para la hermeticidad de la siguiente manera: 1 = ACEPTABLE Y 2 = NO ACEPTABLE Y su valor se indicará en cada fila.
En la casilla número 5, que corresponde al título: ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR, se debe indicar las acciones o actividades que se encuentran con posibles fallas o inconvenientes y que presentan una calificación de 2= NO ACEPTABLE.
En la casilla número 6, OBSERVACIONES, se listan las observaciones, fallas o inconvenientes presentados, en especial las calificaciones dadas con número 2, las cuales tendrán que verificarse y controlarse.
En la casilla 7 se indican cada una de las ACCIONES CORRECTIVAS que se deben implementar para corregir posibles fallas, a lo cual debe mencionarse un tiempo determinado para su realización.
En la casilla 8 se describe el nombre del o los responsables de la acción correctiva.

COMEDOR COMUNITARIO – BELLAVISTA



Nombre del coordinador responsable de la unidad operativa propia o tercerizada:

Yo EVA LOPEZ LANCHEROS y

Nombre del responsable ambiental de la unidad operativa propia o tercerizada:

JOHANNA AMADO ROMERO,

Nos comprometemos a desarrollar junto con los integrantes de la unidad operativa del Comedor Bellavista más adelante mencionados, las acciones previstas para la adopción del Plan de Saneamiento Básico.

RESPONSABLES	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
Responsable y/o delegado Administrativo	**Eva López Lancheros**	**20.716.371**	**Responsable del servicio**	
Profesional social y/o responsable ambiental.	**Johanna Amado Romero**	**1.032.359.280**	**Responsable ambiental**	

Fecha de la adopción: mayo 02 de 2024.

Nota: **El formato se actualizará toda vez que cambie el responsable de la unidad operativa.**

Para diligenciar correctamente el Formato Declaración de Compromiso, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
Se registra el nombre de la Unidad Operativa el cual aparece en letra gris e indicar si es de la Secretaria de Integración Social. Si no pertenece y es un servicio operado por un tercero, indicar el tipo y tiempo de vigencia del contrato, cada vez que se adicione o renueve el contrato, se debe actualizar el formato de Declaración de Compromiso. (casilla 1)
Se debe diligenciar el nombre de la persona responsable de la Unidad Operativa. (casilla 2)
En la casilla (3, 4, 5 y 6), se debe registrar, el nombre de las personas responsables y delegadas de la Unidad Operativa, el número de cédula de ciudadanía y la firma.
En siguiente casilla (casilla 8), se debe registrar la fecha en la que se efectúa el registro del formato de compromiso y se debe diligenciar cada vez que se adicione, actualice el contrato o se modifique el Plan de Saneamiento Básico.