Alcaldía de Aguazul

Aguazul, 11 de septiembre del 2024

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

CERTIFICA QUE:

Teniendo en cuenta el estudio de riesgos del Municipio enmarcado dentro del PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL aprobado mediante acuerdo N° 028 del 31 de agosto de 2022 y revisada la cartografía de los documentos GR-16 AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANO, GR-17 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA, GR-19 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA POR AMENAZA DE ORIGEN TECNOLÓGICO URBANA, GR-22 ELEMENTOS EXPUESTOS A AMENAZA ALTA POR INCENDIOS FORESTALES, GR-23 ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANO Y GR-58 ELEMENTOS EXPUESTOS A AMENAZA ALTA POR AMENAZA DE ORIGEN TECNOLÓGICO URBANO, el predio ubicado en la calle 10 # 17 – 34, San José de Bubuy, identificado con Numero Predial 85010030000000010000300000000 y con coordenadas geográficas WGS84 5°05'51.4"N, -72°27'36.0"W, en el cual se pretende adelantar el proyecto **"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SAN JOSE DE BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"**, no se encuentra en zona de alto riesgo por inundaciones, remoción en masa, incendios forestales u otro factor.

Para constancia se firma en el Municipio de Aguazul Casanare, a los once (11) días del mes de septiembre del año 2024.

Atentamente,

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria de Despacho - Secretaria de Gobierno

Proyectó: Julián H. Camacho Gómez / Profesional de Apoyo GRD

Scanned with CamScanner