Impreso el 4/10/2024 7:57:48 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor del Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/09/2024 09:02:53

Identificador: 1093441

Formulador Ciudadano: JUAN CARLOS ESPINOSA OTALORA

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo Departamental Oportunidades para Casanare, 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2. Casanare, Inversión social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1906 - Aseguramiento y Prestación Integral de Servicios de Salud.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo de Aguazul, la fuerza del progreso en Aguazul, 2024-2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Pilar 2. Aguazul, sociedad para la vida

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1. Aseguramiento y prestación de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Infraestructura hospitalaria inadecuada para la prestación de servicios de salud en el Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de aguazul Casanare

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de aguazul Casanare, no se tiene garantizada la prestación de servicios por parte de la E.S.E. Juan Hernando Urrego, la infraestructura no esta en condiciones favorables a los servicios que se pretender brindar, con el paso del tiempo se ha venido generando un desgaste progresivo en su infraestructura hasta llegar a un punto donde las instalaciones se encuentran en estado de deterioro, no cuenta con los criterios de Habilitación definidos por la Resolución 3100 de 20219, lo cual no genera confianza tanto para atención de pacientes como para el desempeño de los profesionales de la salud y el personal administrativo. Los riesgos que se generan a causa de las difíciles condiciones de la infraestructura, pueden desencadenar situaciones que en determinado momento pueden causar responsabilidad jurídica ante alguna eventualidad por la prestación de servicios de salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Porcentaje de afiliados que perciben como insatisfactoria la prestación de servicio de salud 23% (PQR 2023)) y medido por Encuestas de Satisfacción en la E.S.E. Juan Hernando Urrego

Infraestructura del Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de aguazul Casanare, en condiciones inadecuadas.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy en alto estado de deterioro	**1.1** Difíciles condiciones físicas de las áreas para la prestación de servicios de salud
	1.2 Falta de recursos económicos para la adecuación de la infraestructura física

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1.Baja disponibilidad de infraestructura con el cumplimiento de requerimiento para la atención básica en salud	**1.1** Puestos de Atención Primaria en salud deteriorados y/o con baja capacidad para la atención de la población
	1.2 Difíciles condiciones físicas de las áreas para la prestación de servicios de salud

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Superintendencia Nacional De Salud **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar control y vigilancia a la prestación de servicios de salud y el desempeño de las entidades prestadoras	Vigilancia y control
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Generación de política pública para la prestación de servicios de salud, vigilancia y control a las disposiciones normativas para el sector salud en general.	Regulación, vigilancia y control
Actor: Otro **Entidad:** Secretaria de Salud de Casanare **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar la debida prestación de servicios de salud en coordinación con la E.S.E.	Revisión técnica del proyecto y garantizar el fortalecimiento de la red pública de prestación de servicios de salud
Actor: Otro **Entidad:** EPS DEL MUNICIPIO **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Garantizar a los afiliados una buena gestión de servicios de salud antes los diferentes prestadores	Contribuir con la oportuna gestión administrativa y financiera de los servicios de salud
Actor: Otro **Entidad:** PAPS SAN JOSE **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar la infraestructura para garantizar una buena atención a los usuarios en la prestación de servicios de salud	Formulación y ejecución del proyecto para garantizar unas mejores condiciones en la prestación de servicios de salud
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Obtener mejores condiciones en la prestación de servicios de salud	Hacer uso adecuado de las instalaciones del centro de salud para garantizar una buena sostenibilidad.

02 - Análisis de los participantes

El desarrollo de iniciativas que involucren el beneficio de la población de un departamento requiere de la articulación de diferentes entidades, de manera que se puedan coordinar actividades de control y apoyo de carácter administrativo, técnico, financiero y metodológico que propendan por el cumplimiento de los objetivos que se planteen en la elaboración de un proyecto.
El gobierno nacional se encuentra liderando acciones encaminadas a mejorar el sistema general seguridad social en salud a través de políticas públicas y cambios mediante marco normativo que puedan aportar a garantizar una buena y digna prestación de servicios de salud.
La gobernación de Casanare contribuye al cumplimiento de las políticas postuladas por la presidencia de la república mediante la implementación de acciones a través de su plan de desarrollo departamental, donde se compromete al desarrollo de iniciativas que velen por el fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud garantizando el aseguramiento, universalidad, oportunidad y eficiencia en la atención a los usuarios beneficiarios.

La Empresa Social del Estado Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego, junto a su Puesto de Atención Primaria en Salud San Jose, hace parte del sistema de seguridad social en calidad de administrador de servicios de salud, caracterizada por ser la única institución en el municipio, formula el proyecto con la finalidad de suplir necesidades planteada.

Los habitantes de la comunidad beneficiada por la implementación de este proyecto apoyarán el proceso de ejecución mediante la supervisión de las actividades propuestas para el desarrollo de los objetivos planteados, garantizando un adecuado uso de los recursos en función de mejorar las condiciones de vida de la población y la oportuna atención de sus necesidades en salud.

Impreso el 4/10/2024 7:57:48 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.387

Fuente de la información

Censo Nacional de Población DANE municipio de Aguazul (PERIODO 2018 - 2035)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía **Departamento:** Casanare **Municipio:** Aguazul **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	
Región: Orinoquía **Departamento:** Casanare **Municipio:** Aguazul **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.387

Fuente de la información

Censo Nacional de Población DANE municipio de Aguazul (PERIODO 2018 - 2035)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía **Departamento:** Casanare **Municipio:** Aguazul **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	211	Censo Nacional de Población DANE municipio de Aguazul (PERIODO 2018 - 2035)
	Juventud 14 – 26 años	203	Censo Nacional de Población DANE municipio de Aguazul (PERIODO 2018 - 2035)
	Adolescencia 12-18 años	436	Censo Nacional de Población DANE municipio de Aguazul (PERIODO 2018 - 2035)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Infraestructura hospitalaria inadecuada para la prestación de servicios de salud en el Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy del municipio de aguazul Casanare

Objetivo general – Propósito

Adecuar la infraestructura física hospitalaria para la prestación de servicios de salud en el Puesto de Atención Primaria en Salud San José del municipio de Aguazul Casanare

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Puesto de Atención Primaria en Salud San José con adecuación a su infraestructura realizada	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe final de supervisión y/o interventoría - Acta de recibo a satisfacción

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy en alto estado de deterioro	Adecuar la infraestructura física según criterios de habilitación del PAPS San Jose del Bubuy
Causa indirecta 1.1 Difíciles condiciones físicas de las áreas para la prestación de servicios de salud	Fortalecer la infraestructura de las diferentes áreas, para la prestación de servicios de salud
Causa indirecta 1.2 Falta de recursos económicos para la adecuación de la infraestructura física	Gestión para la inversión de recursos para el mejoramiento de la infraestructura física del PAPS San José

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Impreso el 4/10/2024 7:57:48 a. m.

Alternativa 1. Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura física mejorada

Medido a través de

Número

Descripción

Mejoramiento de la infraestructura de las diferentes áreas del PAPS San José del Bubuy del Municipio de Aguazul Casanare.

Descripción de la Demanda

El Puesto de Atención Primaria en Salud San José del Bubuy prestaría servicios de enfermería, medicina general, odontología, toma de muestras de laboratorio clínico, toma de muestras de laboratorio clínico, entre otros a mas de 1.500 habitantes que conforman este centro poblado.

Descripción de la Oferta

El Puesto de Atención Primaria en Salud, demanda servicios para las veredas y zonas aledañas afiliados, con las EPS con las cuales se tienen contratos suscritos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A través de la ejecución de este proyecto se busca construir con la adecuación de la infraestructura física de este PAPS , localizado en en el centro poblado de San José, el cual es necesario para la prestación oportuna del servicio de salud. Además, es urgente incrementar la cobertura de las actividades asistenciales con los usuarios del régimen Subsidiado y Vinculado del Municipio de Aguazul, generando un grado óptimo de satisfacción por parte de sus usuarios.
Para el presente proyecto de adecuación del PAPS, se tuvieron en cuenta las siguientes necesidades:
Sala de Procedimientos, Sala de Espera, Consultorio para consulta médico general, odontología, PyP, vacunación, enfermería, toma de muestras de cuello, toma de muestras de laboratorio clínico.
Con relación a lo plasmado, es necesario el cumpliendo los requisitos de habilitación según resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social no sólo en infraestructura que permitan cumplir la alta demanda de los usuarios actuales en este sector, dada la demanda insatisfecha del régimen subsidiado y vinculado mencionado y la posibilidad de brindar al régimen contributivo, en un futuro, accesibilidad en el área y atención oportuna.

Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía **Departamento:** Casanare **Municipio:** Aguazul **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Puesto de Atención Primaria en Salud del Centro Poblado San José del Bubuy del municipio de Aguazul Casanare

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 479.736.120,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 479.736.120,00

Adecuar la infraestructura física según criterios de habilitación del PAPS San Jose del Bubuy

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 479.736.120,00	**1.1.1** Actividades preliminares **Costo:** $ 22.439.390,36 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Pisos y enchapes. **Costo:** $ 67.329.475,22 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 Instalaciones hidraulicas **Costo:** $ 3.338.665,80 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.4 Instalaciones sanitarias **Costo:** $ 1.812.710,80 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 Aparatos sanitarios **Costo:** $ 13.091.011,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Impreso el 4/10/2024 7:57:48 a. m.

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 479.736.120,00	**1.1.6** Muros y acabados **Costo:** $ 39.824.828,74 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 Cubierta **Costo:** $ 103.074.064,14 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 Instalaciones electricas **Costo:** $ 70.457.874,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.9 Carpintería metálica **Costo:** $ 19.923.223,94 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.10 AIU **Costo:** $ 102.387.373,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.11 Interventoría **Costo:** $ 31.057.503,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de hospitales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 479.736.120,00	**1.1.12** Certificación RETIE **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Actividad 1.1.1 Actividades preliminares

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.439.390,36
Total	**$22.439.390,36**

Periodo	Total
0	$22.439.390,36
Total	

Actividad 1.1.10 AIU

Periodo	Gastos imprevistos
0	$102.387.373,00
Total	**$102.387.373,00**

Periodo	Total
0	$102.387.373,00
Total	

Actividad 1.1.11 Interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	$31.057.503,00
Total	**$31.057.503,00**

Periodo	Total
0	$31.057.503,00
Total	

Actividad 1.1.12 Certificación RETIE

Periodo	Mano de obra calificada
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Pisos y enchapes.

Periodo	Materiales
0	$67.329.475,22
Total	**$67.329.475,22**

Periodo	Total
0	$67.329.475,22
Total	

Actividad 1.1.3 Instalaciones hidraulicas

Periodo	Materiales
0	$3.338.665,80
Total	**$3.338.665,80**

Periodo	Total
0	$3.338.665,80
Total	

Actividad 1.1.4 Instalaciones sanitarias

Periodo	Materiales
0	$1.812.710,80
Total	**$1.812.710,80**

Periodo	Total
0	$1.812.710,80
Total	

Actividad 1.1.5 Aparatos sanitarios

Periodo	Materiales
0	$13.091.011,00
Total	**$13.091.011,00**

Periodo	Total
0	$13.091.011,00
Total	

Actividad 1.1.6 Muros y acabados

Periodo	Materiales
0	$39.824.828,74
Total	**$39.824.828,74**

Periodo	Total
0	$39.824.828,74
Total	

Actividad 1.1.7 Cubierta

Periodo	Materiales
0	$103.074.064,14
Total	**$103.074.064,14**

Periodo	Total
0	$103.074.064,14
Total	

Actividad 1.1.8 Instalaciones electricas

Periodo	Mano de obra calificada
0	$70.457.874,00
Total	**$70.457.874,00**

Periodo	Total
0	$70.457.874,00
Total	

Actividad 1.1.9 Carpintería metálica

Periodo	Mano de obra calificada
0	$19.923.223,94
Total	**$19.923.223,94**

Periodo	Total
0	$19.923.223,94
Total	

Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Eventos ocurridos de origen natural como inundaciones, derrumbes, lluvias torrenciales y demás.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento que amparen la ejecución del proyecto
2-Componente (Productos)	De costos	Variación en el precio de los materiales, insumos, mano de obra y demás actividades	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Desequilibrio financiero del proyecto y no culminación y alcance del mismo	Estimación de imprevistos y verificación de costos para informar a la entidad
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Demora en el trámite de las actas, informes y demás documentos necesarios para las obras preliminares	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el avance de la obra	Entrega oportuna a la supervisión de los documentos para su revisión y aval de manera oportuna

Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro por concepto de transporte, alimentación y hospedaje para recibir servicios de salud en otros municipios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Consultas realizadas en el Puesto de Atención Primaria en Salud del Centro Poblado San José del Bubuy

Descripción Valor Unitario: Costos económicos por desplazamientos de los usuarios a otros prestadores con servicios habilitados

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	292,00	$115.000,00	$33.580.000,00
2	305,00	$120.000,00	$36.600.000,00
3	325,00	$125.000,00	$40.625.000,00
4	330,00	$130.000,00	$42.900.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$33.580.000,00	$33.580.000,00
2	$36.600.000,00	$36.600.000,00
3	$40.625.000,00	$40.625.000,00
4	$42.900.000,00	$42.900.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$431.757.261,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-431.757.261,3
1	$26.864.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$26.864.000,0
2	$29.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$29.280.000,0
3	$32.500.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.500.000,0
4	$34.320.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$34.320.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación de la infraestructura física del PAPS San José del Bubuy, cumpliendo con los criterios de habilitación para servicios de salud.					
$-333.057.883,19	-35,52 %	$0,23	$311.288,58	$431.757.261,30	$-85.626.669,50

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	$431.757.261,30

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura física según criterios de habilitación del PAPS San Jose del Bubuy

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de interventoría - acta de entrega a satisfacción

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

Impreso el 4/10/2024 7:57:49 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$479.736.120,00
				Total	$479.736.120,00
	Total Inversión				$479.736.120,00
Total					**$479.736.120,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Adecuar la infraestructura física hospitalaria para la prestación de servicios de salud en el Puesto de Atención Primaria en Salud San José del municipio de Aguazul Casanare	**Puesto de Atención Primaria en Salud San José con adecuación a su infraestructura realizada**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe final de supervisión y/o interventoría - Acta de recibo a satisfacción	**Informes periódicos para establecer una supervisión eficiente en la ejecución del proyecto**
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	**Hospitales de primer nivel de atención adecuados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de supervisión y/o interventoría del proyecto	**Realizar un estudio de mercado donde se establezcan los insumos y materiales requeridos para garantizar la ejecución de el proyecto, actividades de socialización e impacto del proyecto con los autores involucrados, seguimiento y control en las etapas del proyecto.**
Actividades	1.1.1 - Actividades preliminares(*) 1.1.2 - Pisos y enchapes. 1.1.3 - Instalaciones hidraulicas 1.1.4 - Instalaciones sanitarias 1.1.5 - Aparatos sanitarios 1.1.6 - Muros y acabados 1.1.7 - Cubierta 1.1.8 - Instalaciones electricas 1.1.9 - Carpintería metálica 1.1.10 - AIU 1.1.11 - Interventoría 1.1.12 - Certificación RETIE	**Nombre: Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Supervisión eficiente de la interventoría en la ejecución del proyecto, comunicación efectiva con la entidad ejecutor**

(*) Actividades con ruta crítica