**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**
Cecilia De la Fuente de Lleras
**DIRECCION REGIONAL CASANARE**
**Grupo Administrativo ( Casanare)**
**Pública**

BIENESTAR FAMILIAR

39400

**MEMORANDO**

Radicado No: 202539400000035603

**Para:** GRIMALDO MALAVER BOHORQUEZ

Coordinador Grupo Jurídico – Regional Casanare

**Asunto**: SOLICITUD TRAMITE OTROSÍ MODIFICATORIA Y PRÓRROGA No.1 DEL CONTRATO No.85002052025.

**Fecha:** 2025-08-15

Cordial saludo,

Me permito enviar documentos correspondientes para otrosí modificatorio y prórroga del contrato No.85002052025, cuyo Objeto es: **SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF",** suscrito con el contratista **ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE,** identificado con **NIT No. 901760019-8.**

- Justificación de modificación contractual.
- Certificado de existencia y representación legal del contratista con fecha de expedición no mayor a 30 días.
- Certificado por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Copia de la cedula de ciudadanía, tarjeta y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal.
- Certificado de antecedentes profesionales y vigencia de la tarjeta profesional del contratista.
- Solicitud de cotización al contratista de inclusión ítems no previstos
- Propuesta económica del contratista para otrosí modificatorio – Inclusión ítems adicionales.
- Cotizaciones realizadas a dos (02) proveedores potenciales

39400

- Análisis de cotizaciones recibidas y determinación del precio unitario de ítems adicionales.
- Solicitud por parte del ICBF de aceptación prórroga y otrosí modificatorio del contrato No.85002052025.
- Aceptación por parte del contratista de la prórroga y otrosí modificatorio del contrato No.85002052025.

Atentamente,

**YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA**
**Supervisor Contrato No.85002052025**
Coordinadora Administrativa ICBF – Regional Casanare.
Elaboró: Camilo Andres Luna / Contratista /Grupo Administrativo.

## JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE *CONTRATO*

| ***INFORMACION GENERAL*** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| **NUMERO** | 85002052025 |
| **OBJETO** | SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF. |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE |
| **SUPERVISOR** | YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO TREINTA MILLONES ($130.000.000) M/cte. |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 30/04/2025 |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 07/05/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 30 de septiembre de 2025 |
| **CDP** | 27025 del 12 de febrero de 2025 |
| **RP** | 93125 del 30 de abril de 2025 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)** | |
| **ADICIONES** | No Aplica |
| **PRORROGAS** | No Aplica |
| **SUSPENSIÓNES** | No Aplica |
| **VALOR TOTAL** | No Aplica |
| **PLAZO FINAL** | No Aplica |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | No Aplica |

| ***INFORMACION DE LA SOLICITUD*** |
|---|




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACION** | Otrosí Modificatorio y prórroga No.1 |
| **ADICIÓN** | No Aplica |
| **CDP** | No Aplica |
| **FORMA DE PAGO** | No Aplica |
| **REDUCCIÓN** | No Aplica |
| **LIBERACIÓN** | No Aplica |
| **PRÓRROGA** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. |
| **SUSPENSIÓN** | No Aplica |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | No Aplica |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | Modificación de la cantidad de ítems establecidos en el anexo oferta económica de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF□CAS-MC-003-2025 QUE CONSTITUYE EL CONTRATO No. 85002052025., el cual estaba de la siguiente forma: |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILICONA TRANSPARENTE | Garantía: 1 año; Base: Silicona acética; Contenido: 280 ml; Uso: Interior y exterior, Sella y pega vidrio, madera, cerámica, loza, aluminio, baldosa, porcelana, metales; Beneficio: Gran Adherencia a la mayoría de las superficies no poro-sas, Sellado fuerte y buena adhesión, resistente al agua, Elástica y flexible, Alta resistencia a los rayos UV y a la Intemperie; Tipo: | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| 2 | CINTA DOBLE FAZ | Garantía: 1 año; Uso: Multiusos; Ancho: 2,4cm; Largo: 3m | ROLLO | 1 | $ 7.800,00 |
| 3 | BOMBILLO LED REDONDO 20 W | Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 1500-1700 lúmenes; Frecuencia;50-60Hertz Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 20W; Casquillo/Base: E27 | UND | 1 | $ 15.400,00 |
| 4 | CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA | Temperatura máxima operación: 105°C-Hasta 600V; Material: Vinilo; Uso: General y profesional para cableados; Largo: 18 m; Ancho: 19mm; Uso: Aislamiento primario y secundario en baja tensión; Norma Técnica: RETIE; Tipo: Cinta de Uso profesional. | ROLLO | 1 | $ 8.800,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | GRIFERIA DE SISTERNA | Kit griferia tanque con válvula de llenado Universal Plus con altura ajustable y Válvula de descarga de 32 cm, equipada con sistema de Fapper, Presión Mínima recomendada: 10PSI; Presión Máxima recomendada: 125PSI; Temperatura mínima de trabajo: 5°C; Temperatura máxima de trabajo: 48°C; Vida útil: 75.000 ciclos. Peso neto aproximado: 230gr. / 0,51Lb, Uso: Residencial, Materiales: Plástico; Acabado: Semibrillante; Alto plomería: 286 mm; Largo plomería: 111 mm; Ancho plomería: 80.5 mm. (Ver Imagen FCT) | KIT | 1 | $ 126.900,00 |
| | 6 | KIT SIFON PARA ORINAL | Garantía: 30 años; Material: Plástico; Uso: Permite la evacuación de líquidos residuales de los orinales; Tipo: Sifón en P para orinal; Diámetro: 1.1/12". (Ver Imagen FCT) | KIT | 1 | $ 37.100,00 |
| | 7 | LLAVE DE BOLA PARA JARDIN | Caudal Máximo: 1/2"; Garantía: 2 años; Tipo: Llave Manguera; Material: Bronce, o aleación de latón y cobre; Uso: Exteriores; Color: Metalizado; Capacidad de flujo estimada real a 20 PSI: 27,6 L/min; Ciclo de vida unidad de cierre: 500.000 ciclos; Apertura y Cierre: ¼" d Vuelta, Permitiendo un accionamiento fácil y rápido; Entrada: ½"; Salida: ¼" Manija de Apertura y Cierre: Encauchetado. Accesorios: Incluye conector de salida para ensamblar manguera.(Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 75.100,00 |
| | 8 | PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO. | Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 60cm * 60cm Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612 | UND | 1 | $ 122.700,00 |
| | 9 | PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR. | Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 30cm ancho * 120cm largo Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612 | UND | 1 | $ 144.800,00 |
| | 10 | CINTA TEFLON | Medidas: 10m largo x 1" (1.27cm) de ancho; Material: Teflón; Uso: Para uniones y sellamientos de tuberías en PVC; Características: Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, por rollo, práctica. | ROLLO | 1 | $ 23.100,00 |
| | 11 | TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA | Medida: 8x1,5"; Material: Acero; Tipo: Tornillo Plateado estrellado; Contenido: 100 unidades (Ver Imagen FCT) | PQTE | 1 | $ 12.400,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | CHAZO PLASTICO 5/16 PULGADA | Tipo: Chazos; Medidas: 5/16pulg; Material: Plástico; Paquete x 100 unidades | PQTE | 1 | $ 10.800,00 |
| | 13 | CHAZO PLASTICO 1/4 PULGADA | Tipo: Chazos; Medidas:1/4 " pulg; Material: Plástico; Paquete x 100 unidades | PQTE | 1 | $ 10.100,00 |
| | 14 | CHAPA CON POMO DE MADERA | Dimensiones: Roseta (65mm), Pomo (54mm); Materiales: Pomo (madera), Cubierta-platina frontal (lamina de acero latonada), Pestillo (Resbalón en zamak cubierta de acero), Cilindro (Latón), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Caracteristicas: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantia: 2 años; Accesorios: Paquete de tornillo, llave de instalación | UND | 1 | $ 81.300,00 |
| | 15 | CHAPA CON POMO METALICO | Dimensiones: Roseta (64mm), Pomo (53mm); Materiales: Pomo (lamina), Cubierta-platina frontal (lamina), Pestillo (Resbalón en zamak), Cilindro Interno. (Latón), Cilindro Ext (Zamak), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Caracteristicas: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantía: 2 años | UND | 1 | **$ 46.100,00** |
| | 16 | PINTURA PARA INTERIOR | Resistente a los rayos UV: SI; Diluidle con Agua: SI; Tipo: 1; Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas; Superficie a aplicar: Ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad; Limpieza y cuidado: Agua y jabón de tocador transcurridos 30 dias; Lavable: SI; Uso: Pared; Material: Vinilo-Acrilico; Terminación: Mate; Contenido: 5 Galones; Color: Blanco | CANECA | 1 | **$ 460.700,00** |
| | 17 | PINTURA LACA | Color: Ladrillo; Superficie a aplicar: Exteriores expuestas a la Intemperie; Caracteristicas: No se ampolla, Rechaza la mugre, Resistente al agua, Antihongos, Resistente a los rayos UV; Contenido : 1 Galón (3870 Ml). | GALON | 1 | **$ 27.700,00** |
| | 18 | BROCA PARA ACERO 1/8" | Tipo: Broca para acero; Medidas: 1/8"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | **$ 3.900,00** |
| | 19 | BROCA PARA CONCRETO 1/4" | Tipo: Broca para Concreto; Medidas: 1/4"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | **$ 15.400,00** |
| | 20 | BROCA PARA ACERO 5/16" | Tipo: Broca para acero; Medidas: 5/16"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | **$ 38.300,00** |
| | 21 | BROCA PARA CONCRETO 5/16" | Tipo: Broca para Concreto; Medidas: 5/16"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | **$ 21.600,00** |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 | ESTUCO PLASTICO ACRÍLICO | Contenido: 1 galón; Uso: Interior y exterior, paredes, techos y muros; Beneficio: Permite un acabado más liso y uniforme; Dilución: No requiere; Tipo: Estucos; Características: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento; Lavable: SI | Caneca | 1 | $ 38.400,00 |
| | 23 | ESPATULA METALICA | Material: Acero; Medida: 5" (127mm); Mango: Plástico | UND | 1 | $ 19.900,00 |
| | 24 | ESPATULA PLASTICA | Material: Plástico; Medida: 5" (127mm); | UND | 1 | $ 20.600,00 |
| | 25 | BROCHA DE 3" | Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 3" (Pulgadas); Uso: Para hacer acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie. | UND | 1 | $ 24.500,00 |
| | 26 | ADAPTADOR PLASTICO MACHO MANGUERA 1/2" | Material: Plástico de Alta Resistencia; Contenido: 1; Incluye: Empaque de filtración de agua. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 11.600,00 |
| | 27 | ADAPTADOR PLASTICO HEMBRA MANGUERA 1/2" | Material: Plástico de Alta Resistencia; Contenido: 1; Incluye: Empaque de filtración de agua, (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 12.400,00 |
| | 28 | PELÍCULA CONTROL SOLAR - 1.52 M X 1 M / TIPO FROSTED- GRIS | Tipo: Peliculas adhesivas; Ancho: 152 cm; Características: Película adhesiva de alta calidad, fácil de instalar, liviana, de delgado grosor, de fondo y superficie de adecuada presentación que la hace elegante y da un toque de seriedad al vidrio que se ubique; Material: PVC; Beneficios: Aplican para espacios residenciales y comerciales como oficinas. Los usos más destacados se encuentran en puertas, ventanas, divisiones de oficina, divisiones de baño y en cualquier superficie plana de vidrio. Características: Spotter Pelicula reflectiva rechaza el brillo o reflejo del sol. Tipo: Frosted- Ver Imagen FCT | M2 | 1 | $ 46.100,00 |
| | 29 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION | Diámetro: 1/2"; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 700,00 |
| | 30 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION | Diámetro: 1/2" Material: PVC; Uso: Instalaciones | UND | 1 | $ 1.000,00 |
| | 31 | TAPON ROSCADO PVC PRESION | Diámetro: 1/2"; Material: PVC, Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 700,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | SOLDADURA PVC | Función: Tuberías de PVC; Certificación: NTC 576; Contenido: ¼ de galón. | UND | 1 | $ 104.500,00 |
| | 33 | REMOVEDOR PVC | Función: Limpiar las tuberías y accesorios de PVC; Contenido: ¼ de galón. | UND | 1 | $ 64.500,00 |
| | 34 | RODILLO ANTIGOTEO 9" | Tipo: Rodillos; Características: Rodillo antigoteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico; Medida: 9 pulgadas (23 cm largo); Lavabilidad: SI | UND | 1 | $ 18.500,00 |
| | 35 | TUBO PVC PRESION 1/2" | Diámetro: 1/2"; Largo: 6m; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 17.600,00 |
| | 36 | LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 400 | Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 400 | UND | 1 | $ 20.000,00 |
| | 37 | LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120 | Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 120 | UND | 1 | $ 20.000,00 |
| | 38 | TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3/4" * 1/2"– PUNTA BROCA | Modelo: Tornillo Estructura Metálica.Dimensiones: 3/4" *1/2"" Uso: Autoperforante metal cabeza redonda y estrella Material: Metal. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT); Color: Negro | PQTE | 1 | $ 15.600,00 |
| | 39 | THINNER | Función: Diluyente o adelgazador de Pintura; Caracteristica: Incoloro; Presentación: 1 GALON (3870 ml) | GALON | 1 | $ 226.700,00 |
| | 40 | ARANDELA PLANA ZINCADA. | Diámetro Interno: 4.8 mm Diámetro externo: 17mm h: 1.4 mm; Material: Acero; Contenido: 100 Unidades. | PQTE | 1 | $ 66.500,00 |
| | 41 | BOMBILLO LED 50W | Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 4.000 a 5.000 lúmenes; Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 50W; Casquillo/Base: E27 | UND | 1 | $ 96.600,00 |
| | 42 | CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 5/16" | Modelo: Chazo Drywall-Mariposa Medida: 5/16"; Color: Blanco; Material: Plástico. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT) | PQTE | 1 | $ 73.400,00 |
| | 43 | SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO | Características: Garantía mínima 1 año. En porcelana vitrificada, Diseño: Dos piezas, taza y tanque; descarga: sistema ahorrador de Push. Medidas: 74cm largo, 37 cm ancho, 80 cm alto. Incluye tapa de cierre suave. Instalación; a una distancia de 30,5 del eje del sanitario a la pared. | UND | 1 | $ 767.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA) | Características: impermeable, no se fisura, mayor adherencia; Presentación: 2 kg; Color: Gris; Juntas: (0-3) mm. | UND | 1 | $ 26.200,00 |
| | 45 | CHAPA MEDIA LUNA ALUMINIO | Categoría: Cerradura; Color: Champaña; Referencia: CRR102; Terminado: Pintura Electrostática; Uso: Para ventanas corredizas. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| | 46 | CHAPA PARA ESCRITORIO | Garantía: 1 año; Tipo: Chapa; Características: Acero galvanizado, Acabado cromado o negra, incluye 2 llaves y tornillos; (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 27.700,00 |
| | 47 | TORNILLO HEXAGONAL GRADO 2 - 3/4 | Tipo: tornillo hexagonal Grado 2; Material: acero de bajo o medio carbono; Largo: 3/4" X 5/16; Terminado: Cincado; Contenido: 50 Unidades | PQTE | 1 | $ 245.700,00 |
| | 48 | TUERCA HEXAGONAL GRADO 2 | Tipo: tornillo hexagonal Grado 2; Material: acero de bajo o medio carbono; Largo: 3/4"; Terminado: Cincado; Contenido: 50 Unidades | PQTE | 1 | $ 192.000,00 |
| | 49 | TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA – PUNTA BROCA. 1/4" | Dimensiones: Largo 1/4", Ancho 8mm; Uso: Autoperforante de lámina metal hasta 3 mm; Diseño de Punta: Punta Broca; Cabeza: Plana o lenteja de torque de estrella; Calor: Plateado; Contenido: Paquete de 100 Und (Ver Imagen FCT) | PQTE | 1 | $ 16.600,00 |
| | 50 | TOMACORRIENTE ENERGÍA REGULADA COLOR NARANJA | Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color naranja. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable. | UND | 1 | $ 27.700,00 |
| | 51 | TOMACORRIENTE ENERGÍA NORMAL COLOR BLANCA. | Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color Blanco. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable. | UND | 1 | $ 46.000,00 |

PUBLICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52 | BROCHA DE 2.5" | Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 2" (Pulgadas) (7.56 cm); Uso: Para hacer recorte en esquinas y remate, con terminación angular para acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie. | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| | 53 | REDUCCIÓN DE 1.1/4" A 1" | Tipo: Conexión lisa para agua fría; Diámetro: 1.1/4 pulgadas x 1 pulgada; Características: Buje reducción en PVC.; Material: PVC; Color: Blanco. | UND | 1 | $ 29.100,00 |
| | 54 | UNIÓN DE 1/2" | Diámetro: 1/2"; Tipo: Accesorio liso; Función; Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo a presión.; Capacidad: Presión de Trabajo a 230 C. | UND | 1 | $ 600,00 |
| | 55 | FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1" | Tipo: Salida de agua tanque elevado; Diámetro: 1 pulgada; Material: PVC. Color: Blanco. Incluye: Empaque. Características: Materia PP, acabado color blanco, resistente a la presión, temperatura, corrosión, vida útil prolongada, conexión Macho y Hembra 1" NPT a tanque de agua potable en su salida.(Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 33.900,00 |
| | 56 | TUBO DE 1 1/2" – PVC. | Tipo: Pesado. RDE -21; diámetro: 1 1/2"; Largo: 6 metros.; Material: PVC.; Color: Blanco. | UND | 1 | $ 17.600,00 |
| | 57 | BUJE REDUCCION DE PVC - 1" A 1/2" - LISO | Tipo: Buje liso.; Material: PVC.; Presión: Tipo Pesado.; Reducción: 1" a 1/2" | UND | 1 | $ 3.300,00 |
| | 58 | LLAVE DE VALVULA DE BOLA DE PASO ½"-PVC | Presión Máxima: 20 Psi.; Material: PVC.; Características: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.; Color: Blanco. Diámetro: 1/2" | UND | 1 | $ 15.400,00 |
| | 59 | UNION UNIVERSAL DE ½" | Tipo Unión Universal.; Presión Máxima 114 Psi; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material:PVC. | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| | 60 | UNION DESLIZABLE DE REPARACION ½" | Tipo: Unión Deslizable.; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material: PVC.; Color: Blanco.; Incluye: Empaques en ambas direcciones. | UND | 1 | $ 10.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61 | ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA - DE ALUMINIO 9 PASOS | Resistencia Carga Máxima 102 Kg - Tipo II: 102 KG.; Contenido: 1 unidad.; Alto 2,70 metros.; Material: Aluminio.; Uso: Comercial.; Ancho 0,60 Metros.; Color: Gris.No. Pasos: 9; Peso:8,48 Kilogramos Tipo: Escaleras tipo tijera Características Rígidas y de alta resistencia, cumplen con las normas ANSI 14.2, Estructura totalmente en aluminio, Peldaños planos en aluminio antideslizante, Cabezote superior en Aluminio, Zapatas en caucho antideslizante acanaladas, El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo. Largo 0,12 metros | UND | 1 | $ 1.353.500,00 |
| | 62 | CLAVO DE ACERO 1" | Tipo: Clavo; Medidas:1 pulg.; Contenido:1 Libra.; Material: Acero.; Uso: Concreto. | LIBRA | 1 | $ 18.300,00 |
| | 63 | ACOPLE LAVAMANOS | Acople: Diámetro de entrada y salida: 1/2 X 1/2 : Longitud: 40 Cm; Material: Plástico Uso: Para Lavaplatos y Lavamanos. | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| | 64 | AGUASTOP UNIVERSAL | Agua stop Universal :Material: PVC Flexible; Uso: Brinda y garantiza un sello completo en el sistema de descarga del sanitario, con el fin de evitar fugas de agua. Color: cualquiera.; Diámetro:2"; Incluye: Cadena o tira plástica de instalación y accesorio para acople y manual de instalación. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| | 65 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR NEGRO MATE | Tipo: Exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Negro; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 246.400,00 |
| | 66 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO MATE | Tipo: exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Blanco; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 246.400,00 |
| | 67 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO BRILLANTE | Tipo: Exterior; Acabado: Brillante; Aplicación: Exterior; Color: Amarillo; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 246.400,00 |
| | 68 | ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE | Material: Plástico; Uso: Doméstico; Figura: redondo) Redondo; Color: Blanco; Medidas:42 x 36 cm; Producto ecológico: Si; Características: Asiento sanitario con diseño en líneas y cierre suave. La tapa cubre aro que estiliza y moderniza el sanitario. | UND | 1 | $ 299.200,00 |
| | 69 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION | Diámetro: 1" Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 6.100,00 |
| | 70 | PILAS AAA | Voltaje: 1.5v | UND | 1 | $ 3.100,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71 | REMACHE CIEGO POP 3/16 * 5/8 | Características: En aluminio. Medidas; 3/16 * 5/8. Paquete de 100 Unidades. | UND | 1 | $ 83.000,00 |
| | 72 | REMACHE CIEGO POP 3/16 * 1/2 | Características: En aluminio. Medidas; 3/16 * 1/2. Paquete de 100 Unidades | UND | 1 | $ 61.500,00 |
| | 73 | REMACHE CIEGO POP 1/8 * 1/2 | Características: En aluminio. Medidas; 1/8 * 1/2. Paquete de 100 Unidades | UND | 1 | $ 38.500,00 |
| | 74 | TROQUEL METÁLICO DE 4" O 10*4 PARA CANALETA METÁLICA – SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE. | Descripción: Color: Negro; Ancho: 4" o 10*4, Salida de Tomacorrientes: Uno Doble con sus orificios laterales correspondiente para apriete del tomacorriente. | UND | 1 | $ 47.600,00 |
| | 75 | LAMPARA LED 18 W - DIÁMETRO 22 CM. | Descripción: Luminaria; Color: Blanca; Tipo de Luz: Led; Diámetro Externo : 22 cm ; Patencia : 18 watts. | UND | 1 | $ 33.900,00 |
| | 76 | REMACHE POP 5/32" X 1/2" | Características: En aluminio. Medidas; 5/32" x 1/2" Paquete de 100 Unidades | UND | 1 | $ 39.300,00 |
| | 77 | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5" | Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado; Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm. Caracteristicas: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal. | UND | 1 | $ 8.200,00 |
| | 78 | TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA – PUNTA BROCA 3/4". | Dimensiones: Largo 3/4", Ancho 8mm; Uso: Autoperforante de lámina metal hasta 3 mm; Diseño de Punta: Punta Broca; Cabeza: Plana o lenteja de torque de estrella; Color : Plateado; Contenido: Paquete de 100 Und (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 131.300,00 |
| | 79 | BROCA PARA ACERO 1/4" | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 30.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA 5.9M | Modelo: Cresta Baja Material: UPVCColores Externos: BlancoColores internos: BlancoEspesor: 2.00 mmAncho estándar: 1.13 mtAncho útil: 1.05 mtLongitudes estándar: 5.90, 11.8 mtsPeso: 3.8 Kg/mtGarantia: 5 años de garantía, 10 años de vida útil. | UND | 1 | $ 51.500,00 |
| | 81 | ESCALERA DE METÁLICA DE 3 PASOS | Peso, 3.2 kg. Color, Aluminio Desarmable, No. Alto, 90 cm, Ancho, 35 cm. Capacidad, 150 kl, Material, Aluminio. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 230.100,00 |
| | 82 | CERÁMICA BLANCA (BALDOSA) | Color: blanco; medidas: 20cm*30cm; Superficie: blanca brillante liso. | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| | 83 | CEMENTO PEGAMASTER GRIS | Pegamento para baldosas cerámico gris paquete de 25 kilos | UND | 1 | $ 29.800,00 |
| | 84 | CANDADO ENCAUCHETADO 61MM | Cuerpo en acero y zinc laminado, Gancho en acero endurecido, Incluye 3 llaves, Para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas, Doble bloqueo con esferas, Cilindro de 5 pines, Color negro. | UND | 1 | $ 169.200,00 |
| | 85 | PUERTA PVC | Medidas con marco: 1,04 mts x 2.30 mts; Marco de PVC incluido; Material aislante acústico térmico y impermeable; Diseños modernos; Fácil instalación; -No requiere mantenimiento; Fácil de limpiar; Colores : blanco INCLUYE PICAPORTE: Sí<br>ACABADO: Laqueado<br>TIPO DE APERTURA: Reversible | UND | 1 | $ 215.000,00 |
| | 86 | CINTA ANTIDESLIZANTE CON FRANJA FOTOLUMINISCENTE | Cinta Antideslizante con franja fotoluminiscente, medidas ancho total 5 cm, franja 1 cm: cantidad 3 Rollos | ROLLO | 1 | $ 66.100,00 |
| | 87 | CANDADO 25 MM | Candado de 25 mm, Arco de acero de doble bloqueo. Cuerpo de latón macizo. Pines Anti-Pick. Resortes de acero inoxidable.<br>Incluye 3 llaves. | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| | 88 | PILAS AA | Voltaje: 1.5v | UND | 1 | $ 3.900,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89 | LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LÁVAMANOS | Griferia de push para lavamanos de uso institucional, con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, lo que permite un mayor ahorro de agua.<br>Material: Metálica con acabado en cromo.<br>Medidas: Altura 9 cm y salida de 11 cm con chorro direccionado a 30 grados de desviación al centro del lavamanos.<br>Garantía: 1 Año<br>Recomendaciones: En el momento de instalación se recomienda hacerlo de manera Manual. No usar alicates ni pinzas para ajustar.<br>Garantía del vendedor: 12 meses | UND | 1 | $ 272.100,00 |
| | 90 | PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE | Multipropósito de acabado brillante, ideal para aplicar en diferentes superficies como madera, metal, cerámica o concreto. Fácil aplicación y rápido secado. Rendimiento aproximado de 1m2 por envase. Alta adherencia y cubrimiento. Presentación de 400 ML. - Tipo de empaque: Lata | UND | 1 | $ 54.200,00 |
| | 91 | LAMINA DRYWALL | LAMINA DE YESO RF 2,44MTX1.22MTX5/8; color blanco | UND | 1 | $ 115.200,00 |
| | 92 | JUEGO DE 20 LLAVES BRISTOL | Fabricadas en acero Cromo Vanadio.<br>Puntas con bisel para acople rápido.<br>Atractivo estuche plástico.<br>Puntas con bisel para acople rápido.<br>Incluye: Jgo. 10 Pzas. Fraccionales: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32",1/4", 5/16" y 3/8" Jgo. 10 Pzas. Métricas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 y 10 mm | UND | 1 | $ 163.400,00 |
| | 93 | CEMENTO GRIS | Características, uso general exterior e interior, cemento color gris, bulto por 50 kilogramos | BULTO | 1 | $ 50.100,00 |
| | 94 | ESTIBA | Medidas largo 1,2m; ancho 1,00m; alto 15cm; peso 22,5kg; capacidad de carga estática 7.000kg; capacidad de carga dinámica 1.500 kg; capacidad carga estantería 1.200kg. Material plástico. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 328.800,00 |
| | 95 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 100% ELÁSTICO MEJORADO CON FIBRAS PARA CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS | Características Reforzado con fibras. Con polímeros. Recubrimiento 100% elástico. Resistencia a la tensión por rotura. Impermeable, resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento. Rápido secado y alta adherencia. Que no requiera protección con pinturas reflectivas. Con propiedades antifúngicas con un alto espectro de protección eficaz contra bacterias y levaduras. Presentación de 20lt (Ver Imagen FCT) | CANECA | 1 | $ 59.700,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96 | IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO | Aditivo impermeabilizante líquido de fraguado normal para mortero y concreto con propiedades hidrófugas. Para aplicaciones en interiores y exteriores, como sótanos, piscinas, túneles, tanques de agua, pozos o alcantarillas. Presentación LÍQUIDO 20LT. (Ver Imagen FCT) | CANECA | 1 | $ 557.700,00 |
| | 97 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR VERDE MATE | Tipo: Exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Verde (Trébol o Brillante); Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 245.300,00 |
| | 98 | CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M BLANCO – AWG - THWN | Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m; | UND | 1 | $ 308.000,00 |
| | 99 | CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M ROJO – AWG - THWN | Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m; | UND | 1 | $ 308.100,00 |
| | 100 | CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M VERDE – AWG - THWN | Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m; | UND | 1 | $ 293.300,00 |
| | 101 | SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS | Características: Juego completo de herramientas<br>Garantía: 1 Año<br>Material: Metal/Plástico<br>Largo: 1 cm<br>Número de piezas: 250<br>Incluye: 1 Martillo carpintero 13 oz1 Barra de extensión1 Llave de bujías1 Chicharra con mando de 10 mm2 Destornilladores punta paleta: 1,5 - 2 mm2 Destornilladores punta Phillips16 Llaves Allen1 Nivel1 Llave inglesa ajustable de 150 mm1 Set surtido de elementos de fijación (160 piezas)1 Adaptador de 10 mm x 6 mm29 Llaves de dado1 Cuchillo cartonero6 Llaves punta corona1 Porta puntas6 punta Phillips6 Punta paleta6 Punta estrella2 Adaptadores1 Cinta métrica de 5 m (16 pies)2 Alicates. (Ver Imagen FCT FCT) | KIT | 1 | $ 350.100,00 |
| | 102 | MESA TRABAJO 32PG-300LB WORX | DimensionesAncho: 60,9 cmAlto: 81,2 cmEspecificaciones: Profundidad: 60,9 cm.Material: PlásticoColor: Negro, naranjaGarantía: 3 MesesAcabado: Mate, semibrillanteCantidad de bandejas: 2Material de la estructura: PolipropilenoPeso máximo soportado: 136 kgCaracterísticas: Ligero pero resistente, el diseño de mesa plegable ofrece la máxima versatilidad y portabilidad. Se pliega por la mitad para facilitar el transporte y el almacenamiento fuera del camino. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 361.800,00 |
| | 103 | FUMIGADORA ESPALDA LANZA 26 CC-BOMBA DE LATÓN CON GRASERA | Dimenciones<br>Alto: 63cm, Ancho: 33cm<br>Especificaciones<br>Garantía: 1 Año, Modelo: XKS25L<br>Presión: 500psi, Capacidad de combustión: 1Lt<br>Motor: 2T, Uso: Fumigación<br>Potencia: 1Hp, Color: Rojo<br>Peso: 11Kg<br>Tipo: Fumigadoras a motor gasolina de espalda<br>Características: Bomba metalica con grasera<br>Alimentación: Mezcla gasolina y aceite dos tiempos semisintético (25:1), Largo: 46cm, Cilindraje: 26cc, Incluye: Lanza, Boquilla, Aceite, manguera (Ver Imagen FCT FCT) | KIT | 1 | $ 1.077.500,00 |
| | 104 | PISTOLA METÁLICA PARA MANGUERA DE JARDINERÍA 8 FUNCIONES | Tipo: Pistolas de riego<br>Características: Cuerpo metálico recubierto de doble inyección ABS/TPR, Clip para flujo continuo, permite que el agua fluya sin apretar constantemente, Cabeza giratoria para ajustar a la función elegida, Conexión 3/4 - 11.5 NH, 8 Tipos de riego<br>Material: Metal (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 58.700,00 |


¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | CORTADORA ELÉCTRICA DE CESPED CON DIAMETRO DE CORTE 350 MM | Alto: 108 cm, Ancho: 40 cm, Ancho de corte: 35 cm<br>Material: plástico, nylon, metal, Largo: 120 cm<br>Tipo maquinaria jardín: Cortacésped, Potencia: 1300 W<br>Color: naranja, Rango de altura de corte: 23 - 53 cm,<br>Peso: 14.295 kg<br>Cuenta con recolector: Si, Tracción: Si<br>Características: Motor con 1300 W de potencia, 127 V, 60 Hz. Diámetro de corte de 350 mm. Chasis plástico de alta resistencia. Piezas metálicas poseen pintura electrostática en polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. Interruptor eléctrico de doble accionamiento. Brazo metálico con aislamiento. Asa para facilitar el transporte. Práctico sistema de regulado de las alturas de corte. 3 alturas de corte: 23 mm, 38 mm y 53 mm. Canasta recogedora rígida con capacidad de 18 L. Área de corte indicada de 1.300 m².<br>Alimentación: Eléctrica, Voltaje: 127 V, Posición de corte: 23; (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 1.868.700,00 |
| | 106 | TIJERA DE PODAR SETOS | Dimensiones: (Ancho: 7.8 pulgadas)<br>Ancho de corte: 10 pulgadas, Material: Acero aleado<br>Términos Garantía: 6 meses, Color: Rojo<br>Tipo: Herramientas de corte y poda<br>Características: Cuchillas de acero forjado, parachoques, muesca para ramas, mangos de aluminio elípticos<br>Material de la hoja: Acero Aleado<br>Largo: 24 pulgadas (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 93.400,00 |
| | 107 | CARGADOR MAXI CON 2 PILAS AA RECARGABLES | Voltaje: 1.5 V<br>Compatibilidad: Con pilas AA y AAA<br>Número de piezas: 3 (Ver Imagen FCT FCT) | KIT | 1 | $ 158.600,00 |
| | 108 | PILAS AA RECARGABLE 2700MAH X4UND | Alimentación: Batería<br>Cantidad contenida en el empaque: 4 unidad(es)<br>Garantía: 3 meses<br>Tipo: Pila AA<br>Voltaje: 1.2 V (Ver Imagen FCT FCT) | PQTE | 1 | $ 54.300,00 |
| | 109 | MESA PLEGABLE METAL/POLIETILENO BLANCO 152X70X74 CM | Con 152 cm de largo, 60 de ancho y 74 de alto, este producto se pliega adquiriendo la misma forma de una maleta, por lo cual es muy fácil de guardar y también de llevar de un lugar a otro. Además, está fabricada en polietileno y plástico de alta densidad.<br>Dimensiones (Alto: 74 cm – Ancho: 70 cm)<br>Especificaciones (Tipo: Mesas de plástico, Color: Blanco, Dimensiones de la mesa: 152 x 70 x 74 cm, Forma: Rectangular, Largo: 152 cm, Mesa extensible: Si, Plegable: Si, Términos Garantía: 1 año). (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 337.400,00 |
| | 110 | MESA PLÁSTICA CUADRADA SERENA 72X72 CM BLANCO VANYPLAS | Acabado : Mate, Texturado<br>Características : Mesa plástica cuadrada de 72 X 72 cm, Textura en el tablero imitación madera antideslizante, Tapónnivelador deterreno, Tapón paraparasol.<br>Dimensiones (Alto: 71 cm - Ancho: 72 cm)<br>Acabado: Mate, Texturado<br>Color: Blanco<br>Material de la estructura: Plástico, Polipropileno<br>Número de personas: 4. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 132.800,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111 | COCINA INTEGRAL GLAMY 1.80 METROS - BLANCO/MARRÓN 05 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Altura: 84 cm en los módulos bajos y 66 cm en las alacenas Largo: 180 profundidad: 52 cm en los módulos bajos y 31 cm en las alacenas Características: Pintura Poliéster con 7 capas de protección acabado es realizado con la pintura de 7 capas de poliéster exclusiva de Madesa. Este método es totalmente ecológico y además protege y conserva los muebles durante mucho más tiempo. El material del producto es MDP, a su vez, significa Tablero de partículas de densidad media (aglomerado de densidad media). Es un panel formado por pequeños fragmentos de madera con resina compactada a alta temperatura y presión. Toda la madera utilizada proviene de bosques renovables. Imágenes puramente ilustrativas. Dispositivos electrónicos y decoración no incluidos. Código del producto: GRGL18000509 - Blanco / GRGL18000598 – Marron<br><br>Dimensiones (Alto: 225 – Ancho: 180 cm)<br>Especificaciones: Garantía: 3 meses<br>Modelo: Glamy - Tipo de mueble: Cocina - Material de la estructura: MDP - Cantidad de cajones: 3 - Material del lavaplatos: Acero inoxidable - Forma de la cubeta: Rectangular - Número de cubetas: 0 - Color de la estructura: Blanco - Cuenta con desagüe: No - Incluye cubierta: No - Color: Marron - Cantidad de puertas: 6 - Fondo: 52 - Requiere armado: Si<br>Incluye: Una (1) Alacena de 120 cm con dos (2) puertas Una (1) Alacena de 60 cm con una (1) puerta un (1) Mueble de cocina con dos (2) puertas y tres (3) cajones (mesón de acero no incluido) Un (1) Mueble de cocina de 60 cm con una (1) puerta y mesón. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 3.860.600,00 |
| | 112 | LIMPIAVIDRIOS MAGNÉTICO DOBLE CARA | Dimensiones (Alto: 6 cm - Ancho: 12 cm) - (Largo: 11 cm)<br>Material: Plastico Abs, Iman, Nylon<br>Incluye: 4 Paños<br>Características: Limpiavidrios Magnético Doble cara con 4 repuestos. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 47.100,00 |
| | 113 | BALDE CON ESCURRIDOR AMARILLO INSTITUCIONAL 33 LT | Dimensiones (Alto: 54.6 cm - Ancho: 41.28 cm)Tipo: Balde exprimidor - Largo: 51.12 cmMaterial: PlásticoIncluye: Exprimidor. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 956.000,00 |
| | 114 | CARRO PLÁSTICO 1L 3 NIVELES NEGRO CON RUEDAS | Material: Polipropileno<br>Capacidad volumétrica: 1 litros (Alto (cm): 97.5 cm - Ancho (cm): 53 cm - Largo cm): 112 cm)<br>Color: Negro<br>Características<br>Carros resistentes, livianos, versátiles y de excelente presentación para múltiples propósitos en industrias e instituciones. Livianos, de fácil ensamble que ofrecen estabilidad y una óptima capacidad de carga. Manijas en ambos extremos para facilidad en la operación. Llantas que no dejan marca en el piso. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 1.524.300,00 |
| | 115 | PARQUEADERO 3 BICICLETAS | Superficie de aplicación : Concreto<br>Tipo : Soportes para bicicleta<br>Espacio recomendado : Terrazas-Exterior;Sala Estar;Living<br>Capacidad de carga : 60 kg<br>Superficie de aplicación: Concreto<br>Tipo: Soportes para bicicleta<br>Espacio recomendado<br>Capacidad de carga: 60 kg<br>Material: Varilla, Platina, Tuberia Mueble<br>Términos Garantía: 12 Meses<br>Tipo producto fijaciones: Tornillos;Tarujo<br>Color: Negro. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 308.600,00 |
| | 116 | ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER | Peso máximo soportado : 250 kg<br>Número de ruedas : 2<br>Zorra 250Kg 130X55Cm Bandeja 22X35Cm Bauker<br>Ancho: 35 cm - Alto: 130 cm<br>Material: Acero<br>Número de ruedas: 2<br>Profundidad: 22 cm<br>Términos Garantía: 12 meses. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 399.300,00 |
| | 117 | DIVISIONES DE BAÑO PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE | Fabricadas con lámina de acero calibre (20) 304, asegurando máxima resistencia y durabilidad. Además, cuentan con aislamientos en poliuretano o poliestireno, y herrajes y accesorios de acero inoxidable para un rendimiento óptimo. | M2 | 1 | $ 1.238.100,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nuestra instalación es rápida y limpia, y ofrecemos opciones de acabado satinado que realzan la estética. Utilizamos chasos hembra en acero de 3/8 a 5/8 para una fijación segura y duradera. Confía en nuestra calidad y experiencia con trabajos 100 % garantizados para satisfacer tus necesidades en cualquier proyecto de divisiones para orinal.Presentación : m2. (Ver Imagen FCT FCT) | | | |
| | 118 | DIVISIONES DE BAÑO TIPO CANTILIVER | deales para espacios institucionales o públicos, ofrecemos productos fabricados con lámina de acero calibre (20) 304, lo que asegura una estructura resistente y duradera. Además, contamos con aislamientos en poliuretano o poliestireno, así como herrajes y accesorios en acero inoxidable para un rendimiento óptimo y una fácil limpieza.<br><br>Nuestra instalación se realiza de manera rápida y limpia, y ofrecemos acabados satinados que realzan la estética de los espacios. Utilizamos chasos hembra en acero de 3/8 a 5/8 para una fijación segura y duradera.Presentación : m2. (Ver Imagen FCT FCT) | M2 | 1 | $ 2.093.000,00 |
| | 119 | PINTULUX GRIS PLATA 3 EN 1 DE 1/4 DE GALÓN | Especificaciones<br>Tipo: Esmaltes, Garantía: 1 Año, Acabado pintura: Brillante, Antimoho: Si, Aplicación: Exterior, Color: Gris, Color pintura/barniz: Gris, Contenido: 946 ml, Cuenta con protección UV: Si, Lavable: Si, Rendimiento por capa: 40 m2, Resistencia agua: Si, Secado final: 5 horas, Superficie de aplicación: Madera;Metal, Tiempo de espera 2ª mano: 2 horas, Tipo de base: Base solvente, Tipo de pintura base:Esmalte sintético. (Ver Imagen FCT FCT) | GALON | 1 | $ 1.303.300,00 |
| | 120 | PURIFICADOR DE AGUA EN ACERO QUIRÚRGICO PLATA FC10A | Especificaciones<br>Tipo: Purificadores - Color: Plata - Material: Acero - Voltaje: 110 V - Consumo: 25 W<br><br>Características<br>Purificador en acero quirúrgico t-304, marca ozonobriza, con filtro de carbon activado de 10 o 7 pulgadas. indicador on/o y switch para activar concentracion de ozono. voltaje entrada 110 voltios, consumo energia 25 watts, capacidad de ozonizacion 25 mg/h. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 978.500,00 |
| | 121 | FILTRO 2 ETAPAS BAJOMESON GRIVAL | Especificaciones principales<br>Diámetro : 98 mm - Garantía : 60 meses<br>Características : Con Tecnología C-Sense, Con Carbón Activado Que Mejora El Sabor Del Agua, Reduciendo El Cloro Y Contaminantes Orgánicos, Incluye Sistema Micro Tech Que Retiene Micro Partículas, Alto 295 Mm X Largo 275 Mm X 98 Mm<br>Material: Plástico - Color: Blanco - Cantidad de filtros: 2. (Ver Imagen FCT FCT) | PAR | 1 | $ 458.800,00 |
| | 122 | MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNÉTICO – 2 ENTREPAÑOS. | DESCRIPCIÓN<br>CUBIERTA: Cubierta fabricada en acero inoxidable antimagnético calibre 18.<br>ENTRPAÑO: Fabricación en acero inoxidable antimagnético, Refuerzos en acero inoxidable antimagnético, calibre 18 para cubierta y entrepaño.<br>N° de emtrepaños: 1<br>Soporte: Tubería de acero inoxidable de 1 1/2" - Provista de niveladores.<br>Medidas aproximadas según imagen de referencias publicadas; soporta hasta 100kg debidamente instalada a pared; Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; 2 soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 3.499.500,00 |
| | 123 | TENDEDERO PARED 9 TUBOS 100CM 25 KILOS DÚPLEX BLANCO | Especificaciones<br>Tipo: De pared - Garantía Producto: 1 año<br>Características<br>Moderno, Práctico, Fácil de instalar, Resistente a la humedad, Ahorro y optimización de espacio, Plegable - Color: Blanco<br>Dimensiones (Extendido) 100 cm X 94 cm X 37,5cm - Dimensiones plegado 60 cm X 19 cm X 36 cm<br>Material: Acero pintado - Metros tendidos: 9 m - Peso: 3 kg - Peso máximo soportado: 25 kg - Tipo de tendedero: Muro. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 251.700,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124 | ORGANIZADOR EXPANDIBLE PARA GABINETE COCINA CROMADO | Dimensiones: (Alto: 14 cm - Ancho: 24 cm)EspecificacionesEspacio recomendado: CocinaProfundidad: 40 cmCaracterísticas: Ahorro de espacioMaterial: AceroEstilo deco: IndustrialColor: PlateadoTipo: Organizadores para mueble. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 131.400,00 |
| | 125 | LAVADERO BLANCO EN PLÁSTICO 83X60X80 390 LITROS CON DESAGÜES | Dimensiones (Alto: 80 cm - Ancho: 83 cm - Peso: 28 kg - Profundidad: 80 cm)<br>Especificaciones<br>Cuenta con anti rebalse: Si - Incluye fijaciones: No - Material del lavaplato: Plástico termoformado - Posición del escurridor: Izquierdo - Forma de la cubeta: Rectangular - Capacidad volumétrica: 390 litros - Número de cubetas: 1 - Cuenta con desagüe: Si - Color: Blanco - Tipo: Lavadero - Acabado: Semibrillante.<br>Medidas de la cubeta: 83 cm x 60 cm x 80 cm<br>Incluye: rejilla y sosco en fregadero, tubería y hembra en PVC de desagüe de 1 ¼? y sifón.<br><br>Características<br>Lavadero Blanco de 83 cm x 60 cm x 80 cm con capacidad de almacenamiento de 390 litros de agua. Cuenta con fregadero con textura para facilitar el lavado de ropa y cubeta de acceso ideal para el almacenamiento de agua. Se entrega listo para su instalación. No incluye mueble de madera, ni base de ladrillo que aparece en fotos, son sugerencias de instalación. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 1.393.900,00 |
| | 126 | GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL BARCELONA MATE BLACK CORONA | Especificaciones principales<br>•Tipo : Monocontol<br>•Garantía Producto : 2 años<br>•Acabado : Mate<br>•Altura del grifo : Alta<br>Características<br>Grifería monocontrol para lavaplatos, con acabado cromado o lacado mate black resistentes al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Cuenta con la altura ideal para manipulación de elementos de gran tamaño dentro del lavaplatos.<br>Cartucho cerámico: Si - Colección: Barcelona - Color: Negro - Consumo de agua: 5.7 l/min - Cuenta con ahorro de agua: Si - Forma cabezal: Redonda - Incluye: Griflex - Material: Metal<br>Mecanismo de accionamiento: Manilla - Número de llaves: 1<br>Tipo de instalación: Mueble<br>Tipo de manija: Palanca<br>Tipo fijación: Rápida. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 356.300,00 |
| | 127 | BIBLIOTECA HOME XS 5 ESPACIOS 180X45 RTA BLANCO | Especificaciones principales<br>•Modo de fijación : Tornillos<br>•Espacio recomendado : Estudio;Living;Oficina;Sala Estar<br>•Peso máximo soportado : 20 kg<br>•Términos Garantía : Por defectos de fabrica o transporte, no por mal uso o manipulacion<br>• Dimensiones: Alto: 180.6 - Ancho: 45<br>• Material: Madera aglomerada melamina 15mm<br>• Color: Blanco<br>Caracteristicas: Biblioteca con espacio para libros y objetos decorativos, de facil armado e instalacion<br>• Fondo: 29.9. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 463.900,00 |
| | 128 | MUEBLE DE BAÑO ELEVADO 46.5X61.5X62CM CM ROBLE CLARO INCLUYE LAVAMANOS SENSI D'ACQUA | Alto; 62 cm; Ancho: 61.6 cm; Especificaciones: Cuenta con anti rebalse: Si; Tipo de cierre: Cierre Suave; Peso máximo soportado: 28 kg; Incluye sifón:No; Incluye lavamanos: Si; Cuenta con desagüe: No; Sistema de fijación: Anclaje al muro; Material de la estructura: Melamina; Color: Roble Claro; Cantidad de puertas:2; Profundidad: 46 cm; Espesor estructura: 16 mm; Términos Garantía de Producto: 2 años; Forma: Rectangular; Colección: AMARETTO; Material del lavamanos: Cerámica; Requiere armado: No; Número de cubetas: 1; Incluye: Incluye fijaciones a muro,Material de las bisagras: Metal. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 629.400,00 |
| | 129 | VARSOL | Dimensiones: Alto: 25 cm; Ancho: 20 cm; Especificaciones: Tipo:Varsol, Caracteristicas: disolvente, Limpiador, Desegrasante; Material: Varsol; Medidas: 13x20x25cm; Largo: 13 cm; Color: Blanco; Contenido:4Kg. | UND | 1 | $ 122.600,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | JUEGO 10 PIEZAS PUNTAS DOBLE MAGENTICAS - ESTRELLA Y PALA | 5 piezas iguales por empaque, Punta Broca Esrella; DIMENSIONES. (ANCHO, LARGO,ALTO)1.50 X 8.50 X 11.50; VÁSTAGOHEXAGONAL 1/4"; CONTENIDO: 5 PUNTAS X 2". (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 51.400,00 |
| 131 | CINTA METRICA 30M - FIBRA VIDRIO | Alto:21 cm; Ancho; 3 cm; Largo: 17 cm; Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2 pulgx30m/100 reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas, caja de alto impacto para mejor durabilidad, funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo, gancho abatible, Ancho de cinta 1/2 pulgada;13 mm, Largo 50 m;Uso de herramienta: Profesional. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 162.500,00 |
| 132 | FLEXÓMETRO 8 METROS | Alto:8 cm; Ancho: 25 mm; Alcance: 8 m; Tipo: Flexómetros; Caracteristicas: Cinta ancha que permite mayor extensión, cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste, Fabricados en ABS, Color: Amarillo. | UND | 1 | $ 68.500,00 |
| 133 | CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL - IZQUIERDA Y/O DERECHA | Dimensiones: Largo 152.5mm Ancho 130mm Cantonera 141 X 37 X 26mm; Operación mecánica: Llave Mecánica; Pestillo: Resbalón en lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos bulones en acero.; Cilindro - Llaves (No. pines): Cilindro en latón, 4 llaves en latón niquelado, 5 pines. Cerradura plus: cilindro en latón, 4 llaves niqueladas multipunto, 7 pines.; Caja y cantonera: En Acero.; Acabado/Color: Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.; Pestillo resbalón: accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.; Doble bulón: de tres golpes accionado con llave por ambos lados.; Contratapa y cantonera: en acero para soldar de fácil instalación.; Para puertas metálicas y de madera: Cerradura soldar, para puertas metálicas de 30 a 60 mm espesor. (Ver Imagen FCT FCT). (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 107.400,00 |
| 134 | ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS | Presentación: Gotero; Tipo: Lubricante multiuso; Uso: Lubricante multipropósito para todo tipo de aplicación; Incluye: Tapón; Contenido Neto: 90ml. | UND | 1 | $ 12.500,00 |
| 135 | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5" | Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado;Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm.Caracteristicas: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal. | UND | 1 | $ 8.200,00 |
| 136 | RODILLO DE FELPA 9" | Tipo: Rodillos; Caracteristicas:Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado; Material: Felpa; Uso: Sobre todo tipo de superficie;Superficie a aplicar: Cualquier superficie; Tamaño: 9 pulgadas; Color: Cualquiera, seimpre y cuando cumpla con el tipo de material; Talla o presetación: Unidad. | UND | 1 | $ 26.300,00 |
| 137 | BROCA 3/16 PARA METAL | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 3/16"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos. | UND | 1 | $ 14.200,00 |
| 138 | BROCA 5/32 PARA METAL | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 5/32"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 4.800,00 |
| 139 | BROCA 1/8) METAL | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/8"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 21.700,00 |
| 140 | TORNILLO DRYWALL DE ALTA DENSIDAD # 6 X 1-5/8" | Tipo de cabeza: Trompeta; Tipo de tornillo: Autoperforante; Garantía: 6 Meses; Largo: 5 mm; Diámetro: 3.5 mm; Cantidad por paquete: 100; Material: Acero. | PAQTE | 1 | $ 1.100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141 | HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES | Especificaciones: Tipo: Seguetas; Tipo de trabajo:Profesional; Caracteristicas: Material: M42 + D6A. Número de dientes: 24. Tamaño: 300 mm (12 "). 100 piezas/caja. Embalado por caja de plástico. Tipo de sierra: Mano; Número de dientes: 24; Largo: 18 cm. | UND | 1 | $ 21.400,00 |
| | 142 | MARCO SEGUETA 3 POSICIONES | Tipo: Herramientas de corte; Medidas: 12 pulgadas; Características: Marco de segueta cromado para corte de metal; Uso:Profesional.(Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 30.600,00 |
| | 143 | PULIDORA 4 1/2 PULGADAS - 900W 12000 RPM | Dimensiones: Alto:12 cm; Ancho: 11.5 cm; Especificaciones: Cantidad contenida en el empaque 1; Uso de herramienta: Industrial; Velocidad: 12000 RPM; Potencia: 900 W; Diámetro del disco: 115 mm; Color:Amarillo/Negro; Peso: 1.94 kg; Tipo: Pulidoras; Largo del cable: 1.2 m; Términos Garantía de Producto: 5 años de garantía limitada - 1 año de servicio gratuito - 90 días de satisfacción garantizada. Características: Motor de 900Watts. Sistema mejorado de expulsión de polvo. El cuerpo delgado para largo tiempo de uso. Sistema de ventilación mejorado. Mango antivibración. Embrague electrónico y freno. Gatillo tipo paleta. El freno de retroceso electrónico se activa cuando se detecta un evento de pellizco o bloqueo, que se activa con la fuerza máxima para detener rápidamente el disco de la pulidora y apaga el motor. Power-Loss Reset: el interruptor de activación On / Off tiene una función de liberación sin voltaje; Alimentación: Eléctrica; Voltaje: 110 V; Largo: 33 cm; Tipo velocidad: Fijo; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Incluye: 1 Pulidora angular, 1 Guarda, 1 Llave, 1 Mango Lateral. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 624.400,00 |
| | 144 | MASTER MIX POR 2 KG | Aditivo en polvo que se añade a la mezcla de cemento y arena para mejorar la trabajabilidad, aumentar la resistencia y optimizar el fraguado; Duración de la mezcla: Mayor a 2 horas; Tiempo abierto: 10 minutos; Tiempo de corrección: 10 minutos; Relación mezcla en seco: 30 L de agua x 150 Kg. De mezcla en seco; Presentación: Bolsa de 2 Kg; Almacenamiento: 12 meses. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| | 145 | AMARRES TEJA TAPA METÁLICA - 26CM CAL 18-20 | Especificación: Tipo : Amarre; Tipo producto fijaciones: Abrazaderas; Garantía : 1 Año; Color: Gris; Medidas: 7, 28, 7 cm. (Ver Imagen FCT.) | PQTE | 1 | $ 78.000,00 |
| | 146 | TALADRO ROTOMARTILLO – 800 W – 2.9 JOULES – 0- 5500 GPM. | Alto: 28.9cm; Ancho: 13.6 cm; Uso de herramienta: Industrial; Garantía por producto: 3 Años; Mandril ½"; Largo: 32.2 cm; Golpes por minuto: 0-1500 GPM; Fuerza de Impacto: 2.9 J; Velocidad: 1500GPM; Potencia: 800W; Tipo de Martillo: Rotomartillo; Peso: 2.6 kg; Tipo: Rotomartillo eléctrico; Características: 3 modos de manejo: taladrado, cincelado y percusión. Embrague de seguridad. Diseño compacto y liviano para un uso más cómodo; Tipo Velocidad: variable y Reversible; Alimentación: Eléctrica; Voltaje: 110 V; Tipo velocidad: Variable; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Golpes por minuto: 0-5500 GPM. (Ver Imagen FCT.) | KIT | 1 | $ 1.325.700,00 |
| | 147 | ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 PULG BRUSHLESS (N/A ESCOBILLAS) 20V MÁX. | Especificación: Alto: 25 cm; Ancho: 49.5 cm; Fuerza de Impacto: 2.6 Joules; Golpes por minuto: 0-5,500Gpm; Incluye: 2 Baterías XR 4Ah + Cargador; Tipo : Industrial; Inalámbrico: Si; Garantía Producto: 3 años; Mandril: 1"; Largo: 10.5 cm; Tipo de Martillo: Demoledor y rotomartillo inalámbrico ; Velocidad: 1500 GPM; Color: Amarillo/Negro; Peso: 2.1 kg; Alimentación: Batería de litio, Batería recargable; Voltaje: 20V; Batería: 2 Baterías 20V MAX * DCB204; Tipo de Velocidad: Variable; Cuenta con bloqueo de seguridad: No; Incluye: 1 Mango lateral 360, 2 Baterías 20V MAX, 1 Cargador y 1 Varilla de profundidad. (Ver Imagen FCT.) | KIT | 1 | $ 3.265.200,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 148 | BROCA SIERRA COPA BIMETÁLICA 2" | Especificaciones: Superficie de aplicación : Bimetal, Aluminio, Metal, Madera, Plástico; Diámetro:51 mm; 5pcs tct hojas; Incluye: adaptador: 80mm; Ancho: 51 mm (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 62.900,00 |
| | 149 | BROCA COPA DIAMANTADA PARA CONCRETO 2" - 9/16" | Especificaciones: Diámetro: 65mm; 8-T TOUGSTENO; Incluye adaptador: 110mm, broca guía y tonillo de fijación. (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 209.400,00 |
| | 150 | PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES. | Especificación: Descripciòn: Panel Led Redondo 24W Luz Blanca Fría 1440 Lúmenes; Tipo : De Incrustar; LED integrado; Si; Alto: 2.5 centímetros; Vida Útil: 30.000 horas vida útil; Material de la Estructura: Aluminio; Uso: Interior; Diámetro Total: 29.8 centímetros; Temperatura del color de la luz: 6500 K; Color y/o acabado de la estructura: Blanco; Consumo (wtts): (24 -30)w; Equivalencia luminosa: 125 w; Dimerizable: No; Flujo luminoso: 1440 lúmenes: Fijo o Dirigible: Fijo; Peso: 0,625 Kilogramos; Tipo: Paneles led; Voltaje: 120v; Potencia máxima: 24 w; Servicio de armado: Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa. | UND | 1 | $ 61.000,00 |
| | 151 | LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL – MOVILIDAD REDUCIDA | Especificación: Descripción: Ideal para personas con movilidad reducida; Diseño ergonómico; Tecnología: AquaFlow y CoverGloss; Material: Porcelana Vitrificada; Dimensiones Generales: 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm); Dimensiones del pozo: 14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm); Medidas Agujeros para grifería: 1.3/8" (3.5 cm); Peso del producto empacado: 31.5 lbs (14.3kg); Garantía: Integral de por vida. (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 807.700,00 |
| | 152 | BRAZOS PARA SOPORTE LAVAMANOS – METÁLICOS PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA (CONCRETO/LADRILLO). | Especificación: Uso: compatible en la instalación de lavamanos institucionales: Aquajet (Ref:012911001); Material: Acero; Acabado: Galvanizado; Dimensiones generales: 91 x 11 x 13 cm aprox - (Largo x Ancho x Alto): 35-3/4 x 4-1/5 x 5-1/8 plg aprox; Carga Maxima: 14.3 kg – 31.5 lb; Tipo de instalación: Muro de concreto o ladrillo; Peso Neto: 3 kg - 6.6 lb aprox. (Ver Imagen FCT.) | PAR | 1 | $ 415.000,00 |
| | 153 | CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 15 CMX10 M SET X2. | Especificaciones: Rendimiento : 10 m; Ancho: 15 cm; Material: Asfalto; Espesor; 2 mm; Tipo: Fieltro Asfáltico; Presentación: Por dos (02) unidades. Und: Par.(Ver Imagen FCT.) | PAR | 1 | $ 245.700,00 |
| | 154 | EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ED-9 - 1GL - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD | Especificación: Aplicación: Exterior protegido -Interior; Método de aplicación: Rodillo-Brocha; Secado final: 12 horas; Color: Negra; Presentación: Galón; Garantía: 1 año; Rendimiento: 25 m2 a 30 m2. (Ver Imagen FCT.) | GALON | 1 | $ 62.200,00 |
| | 155 | ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18. | Especificación: Material: Acero; Uso: Alta calidad para mayor duración en intemperie; Términos Garantía: Por defectos de fábrica; Garantía Producto: 6 meses; Tipo de amarre: Alambre; Color: Gris; Peso: 20 kg; Diámetro: 18 mm; Acabado: Brillante; Tipo: Alambre galvanizado; Características: Alta calidad para mayor duración en intemperie; Largo: 51 cm. (Ver Imagen FCT.) | ROLLO | 1 | $ 440.700,00 |
| | 156 | ANGULO ALUMINIO BLANCO 20X20X1.3MMX6000MM | Especificación: Material: Aluminio; Color: Blanco; Medidas: (20X20X1.3x6000)mm; Uso: Soporte Iluminación etc. (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 25.800,00 |
| | 157 | LUMINARIA LED SOLAR 15W CON SENSOR LUZ BLANCA | Alto: 5.8 cm; Ancho: 41.3 cm; Alto: 5.8 cm; Ancho: 41.3 cm; Especificaciones; Tecnología ampolleta: Led; Garantía Producto: 12 meses; Tipo iluminación comercial Paneles led y alta eficiencia; Cantidad de bombillos/tubos:0; Profundidad: 5.8 cm; Características: LUMINARIA LED SOLAR 15W CON SENSOR 1600Lm -- 106Lm/WLuz Blanca -- 6500KSensor: On / Off -- Menor a 6 m.Batería de Litio 3.7V -- 2400mAhTiempo de Carga: 6 h Autonomía: 36 - 48 Hrs (Modo Sensor)Angulo de Apertura: 120°Vida Útil: 35.000 HrsIP65; Voltaje: 3.7 V; Material de la lámpara: Plástico; Diámetro del tubo: T4; Nivel de protección: IP65; Rosca del tubo: Led integrado; Vida útil: 35000; Términos Garantía: 12 meses; Color de luz: Fría; Color referencial: Blanco; Largo: 23.2 cm; Flujo | KIT | 1 | $ 568.500,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | luminoso: 1600 lm; Rosca: Led integrado; Potencia máxima: 15 W; Tipo de lámpara fija: Apliqué; Estilo deco: Nórdico; Tipo de bombillo: Bombillos no inteligentes; Incluye: Brazo soporte en aluminio, 2 Chazos, 4 Tornillos, 8 Arandelas; Largo: 23.2 cm; Material de la lámpara: Plástico; Nivel de protección: IP65; País de origen: China; Potencia máxima :15 W; Profundidad: 5.8 cm; Rosca: Led integrado; Rosca del tubo: Led integrado: Tecnología ampolleta: Led; Tipo de bombillo: Bombillos no inteligentes; Tipo de lámpara fija: Apliqué; Tipo iluminación comercial: Paneles led y alta eficiencia; Términos de garantía: 1 Año; Voltaje: 3.7 V; Tipo; alumbrado público. (Ver Imagen FCT de referencia) | | | |
| 158 | LUMINARIA SOLAR PHILIPS CON SOPORTE 2000LM | Alto :5 cm; Ancho: 23cm; Alto: 5 cm; Ancho: 23cm; Especificaciones Garantía Producto: 12 meses; Cuenta con sensor: Si Compatible con Smart Things; Cantidad de bombillos/tubos: 1unidad(es); Color: Gris; Profundidad: 48 cm; Características: Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Clips de montaje en poste opcional, Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería Alimentación Energía Solar. Cuenta con led integrado: Si; Voltaje:3.2 V; Material de la lámpara: Plástico; Nivel de protección: IP65; Material: Policarbonato; Términos Garantía: 12 meses; Color de luz: Fría; Flujo luminoso: 2000 lm; Potencia: 15.2 W; Tipo lámpara de exterior: Alimentación Energía Solar; Cantidad de bombillos/tubos: 1 unidad(es); Características: Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria; Clips de montaje en poste: opcional; Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería; Color: Gris; Color de luz: Fría; Compatible con: Smart Things; Cuenta con led integrado: Si; Cuenta con sensor: Si; Flujo luminoso 2000 lm; Material: Policarbonato; Material de la lámpara: Plástico; LED20/765; Nivel de protección: IP65; Potencia:15.2 W; Profundidad: 48 cm; Tipo lámpara de exterior: Reflector; Términos de garantía: 1 Año; Voltaje: 3.2 V; Tipo: lámparas solares. | KIT | 1 | $ 554.200,00 |
| 159 | GANCHOS ADHESIVOS | Especificaciones: Dimensiones del producto (alto/ancho/profundidad) 4.5 x 2.5 x 2.5 cm; Características: gancho adhesivo; Tamaño mediano; Fáciles de colocar y remover, Material de alta durabilidad; Color: Blanco. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 21.300,00 |
| 160 | SOLDADOR INVERSOR 140A 110/220V, INCLUYE CARETA. | Especificaciones: Características: TECNOLOGÍA ANTI STICK: Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe. TECNOLOGÍA HOT START: Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo. TECNOLOGÍA ARC FORCE: Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue. DUAL VOLTAGE: Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V ó 220V. PANTALLA LCD: Pantalla de Cristal Líquido modulado electrónicamente; Alto: 15 cm; Ancho: 9.7 cm; Tipo: Soldador inversor; Tipo de trabajo: Profesional; Garantía Producto: 2 Años; Alimentación: Eléctrica; AMPERAJE: 10 Amp Min / 140 Amp máx. PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC. VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico. DIÀMETRO ELECTRODOS MMA: 1/16? (1,6mm) - 3/32 (2,4mm) - 1/8 (3,2mm) - 5/32 (4,0mm) Máx. TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables. No 6010 - No Aluminio; Ciclo de trabajo: 45% a 40 grados c; Incluye: Conjunto porta electrodo, conjunto pinza de masa y careta; Largo: 25 cm; Peso: 2.4 kg; Proceso soldadura: MMA / TIG LIFT ARC; Rango de corriente: 10 - 140 A; Uso de herramienta. Profesional; Términos Garantía: 2 Años; Voltaje: 110 V, 220 V; Amperaje: 140 A.(Ver Imagen FCT). | KIT | 1 | $ 1.827.300,00 |
| 161 | TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1" – 20 METROS. | Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; | ROLLO | 1 | $ 390.300,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diámetro: 1" - 26.6mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20m. (Ver Imagen FCT.) | | | |
| 162 | TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1/2" – 20 METROS. | Especificaciones: Caracteristicas: Tuberia Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantia : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: ½" - 13.3mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20 m. (Ver Imagen FCT.) | ROLLO | 1 | $ 223.400,00 |
| 163 | PULVERIZADOR PORTÁTIL 11 LITROS. | Especificaciones: Tipo : Rociadores; Caracteristicas : 21230XP; Alto: 25 pulgadas; Ancho: 8.1 pulgadas; Incluye: Pistola de rociar. . (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 1.276.000,00 |
| 164 | RODACHINA PARA SILLA ERGONÓMICA TIPO NYLON GORRO 2' ESPIGO 25-40KG | Especificaciones: Ancho: 7 cm; Alto: 5.3 cm; Color : Negra; Diámetro: 2"; Alto 8.5 cm; Espigo: de 22mmx10mm; Material: Plástico-Nylon; Máximo peso soportado: 25- 40 kg; Uso: Institucional. . (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 27.400,00 |
| 165 | CIERRA PUERTA L PLATA 65-85K. | Especificación: Descripción: Producto para frenar con suavidad el cierre de puertas; Tipo: Moderno y eficiente sistema de instalación en accesos, en empresa, tiene brazos ajustables, que te permitirán usarlo en diversos tipos de puertas, cuenta con 2 velocidades de funcionamiento, para que uses la que más te acomode, es reversible a la izquierda y la derecha, dependiendo de cada necesidad, el Cierrapuertas es práctico y resistente, ya que funciona a la perfección en puertas entre 65 y 85 kg. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 156.100,00 |
| 166 | CILINDRO PISTÓN NEUMÁTICO PARA SILLAS DE OFICINA. | Especificación: Material: Metálico; Etiquetas de uso institucional: ergonómica, oficina, silla; Medidas:27 a 39 cm: (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 121.800,00 |
| 167 | CARRO DE CARGA EN ALUMINIO 3 POSICIONES. | Especificación: Peso máximo soportado : 453 kg; Alto: 122 cm; Ancho: 55 cm; Alto: 122 cm; Garantía: 3 meses; Peso máximo soportado: 453 kg; Material: Aluminio/acero; Tipo: Carros de carga; Armazón: 3 posiciones diferentes de uso Profundidad: 53 cm; Caracteristicas: Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla vertical de 2 ruedas o carrito horizontal de 4 ruedas: (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 1.076.500,00 |
| 168 | DISPENSADOR AGUA GABINETE NEVERA – 19 LITROS GRIS. | Especificación: Tipo: Dispensadores de piso; Color: Gris; Cuenta con bloqueo de seguridad: No; Fondo: 37.2; Gas compresor: R-600; Opciones de temperatura: Normal/Ambiente – Caliente – Agua Helada; Almacenamiento: 19 litros; Capacidad de enfriamiento: 2L/4 y flujo de agua de 1L/min; Medidas sin empaque: Altura: 100.5cm; Ancho – 31.8 cm; Profundidad: 37.2 cm; Peso: 15.46 kg; Material: Polipropileno; Potencia: 510 W; Tipo de alimentación de agua: Botella. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 1.282.100,00 |
| 169 | BRAZO PARA VENTANA PROYECTANTE | Especificación: Medidas (A): 16" – 406.4 mm; Medidas (B): 20" – 320mm;Tipo Ventana: Proyección; Capacidad de peso: 22 kg. (Ver Imagen FCT). | PAR | 1 | $ 61.100,00 |
| 170 | MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA | Tipo de martillo: Maseta; Peso del martillo: 300 g; Otras caracteristicas:Largo del martillo 26 cm | UND | 1 | $ 48.300,00 |
| 171 | TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M | Dimensiones<br>Peso: 7.62k aprox; Largo: 6m; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Lado: 2 - 25mm; Lado 1 - 50mm; Tipo: Mueble / cerrajeria; Acabado: Negro; Medidas: 50 x 25mm; Espesor (mm): 1.5 mm; Usos: Para la fabricacion de muebles y estructuras livianas, metalisteria , carpinteria metálica y ornamentación, autopartes; Familia: Construcción y Ferreteria. | UND | 1 | $ 98.100,00 |
| 172 | SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG | Dimensiones<br>Peso: 5 kg; Material: Acero; Uso: Profesional; Grupo: Soldadura; Color: Rojo y Negro; Tipo. Herramientas Eléctricas; Familia: Herramientas; Caracteristicas: Soldadura. | PAQUETE | 1 | $ 121.800,00 |
| 173 | ANTICORROSIVA 1 GALÓN NEGRO | Especificaciones: Tipo: Anticorrosiva; Garantía: 12 meses; Acabado: Mate; Aplicación: Interior; Color: Negro; Contenido: 1 Galón; Rendimiento por capa: 35 m2; Resistencia agua: No; Secado final: 4 horas; Superficie de aplicación: Metal; Tiempo de espera 2ª mano: 6 horas; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 108.200,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 174 | TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2PG X 2.5MM X 6M | Dimensiones<br><br>Diametro: 2"; Peso: 21.69k aprox; Largo: 6m; Especificaciones; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Norma Técnica de Fabricación: NTC 1560 Tipo: Negra; Acabado: Negro; Medidas: 2" x 2.5mm; Espesor (mm): 2.5mm; Usos: Tubería redonda de cerramiento utilizada en estructuras de bajo requerimiento de carga o para elementos no estructurales, mobiliario urbano, cerrajería, metalistería, construcciones livianas, postes de alumbrado de baja altura, estacas de camionetas, barandas y pasamanos peatonales, muebles de acero, andamios entre otras aplicaciones, postes para cerramientos, industria metalmecánica, carpintería, ornamentación, invernaderos, cable vias; Familia: Construcción y Ferretería. | UND | 1 | $ 223.700,00 |
| | 175 | ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/16 PULG | Angulo: Largo : 6m, Lado 1-1/2 x 1,1/2; Espesor: 3/16 pulg; Material: Acero | UND | 1 | $ 155.700,00 |
| | 176 | CHAZO METALICO PARA PARED - 1/2" PULGADA | Tipo: Chazos; Medidas: 1/2pulg; Material: metal; Paquete x 20 unidades. | PQTE | 1 | $ 99.400,00 |
| | 177 | PUERTA DE MATERIAL MDF CON MARCO - (0,85-* 2,10)M | Material: Madera Induma MDF; Alto: 210 cm;Ancho: 0,85 cm, espesor : 3,6 cm; Color: Vienes o maderado. Incluye: Marco; No Incluye Cerradura; Sentido de apertura: Derecha o izquierda. | UND | 1 | $ 1.021.600,00 |
| | 178 | KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX | Voltaje de la batería:20 V; Longitud del producto:4 5/7 in; Capacidad máxima de perforación (albañilería): 13 mm<br>Sin velocidad de carga (RPM) 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000<br>Altura del producto 12 2/5 in Ancho del producto 16.14 in Peso del producto 2.4 Kg; Tasa de impacto por min.0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000; Número de ajustes de velocidad 3<br>Torque Máximo 80 Nm Luz LED Si; Capacidad máxima de perforación (acero)13mm; Fuente de alimentación Inalámbrico Velocidad variable :Si; Capacidad máxima de perforación (madera):50 mm;¿Es un conjunto? Si Peso del producto 0.01 lb (Ver Imagen) | UND | 1 | $ 981.100,00 |
| | 179 | FLOTADOR ELECTRICO | Color: Azul; Material: Plástico; Voltaje nominal:110V / 220V / 250 VAC; Corriente Maxima:15 (5) A: 15 (8) A; Clase de protección: IP 68; Temperatura de funcionamiento: 50°C; Frecuencia:50-60Hz; Longitud del cable: 3mts: Tamaño del artículo: 10cm * 8cm * 4.5cm; Tamaño del paquete : 24.5cm * 8cm * 16.5cm. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 111.700,00 |
| | 180 | CONECTOR HEMBRA ELECTRICO DE 3 POLOS | Capacidad Corriente: 15 A, Capacidad Voltaje:125 V, , 2 polos – 1 Tierra, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta -Color : Amarillo | | | $ 60.400,00 |
| | 181 | CONECTOR MACHO ELECTRICO DE 3 POLOS | Capacidad Corriente: 15 A, Capacidad Voltaje:125 V, , 2 polos – 1 Tierra, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta - Amarillo | UND | 1 | $ 61.800,00 |
| | 182 | CANALETA METALICA 10 X 4, DIVISIÓN DE RED Y DATOS – COLOR NEGRA | Alto: **5 cm;** Ancho: **3 a 2.54 cm; Longitud:** 3 METROS **(Color:** Negro; **Material:** Negro; **Tipo:** Canaleta para red y datos. (Ver Imagen FCT) | UNDA | 1 | $ 156.500,00 |
| | 183 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL – BLANCO | **Descripción y uso:** Lavamanos de colgar con opción de pedestal que ofrece mayor estética, seguridad y control de vandalismo, Diseño moderno, de líneas simples mas agradables que ofrecen mayor facilidad de limpieza, Superficie autodrenante, hace que el agua corra fácilmente por ella, evitando empozamientos, Cumple con requerimientos ADA para discapacitados cuando se instala correctamente Según recomendaciones de fabricantes; **Material:** Porcelana Vitrificada; Dimensiones Generales: 53.9 cm x 5.59 cm; Dimensiones del pozo: 39.4 cm x 35.5 cm; Agujeros para grifería: 1", 4",8"; **Garantía**: Según Fabricante; **Acabado**:<br>Brillante; **Tipo:**<br>Lavamanos de colgar; **Color:**<br>Blanco; **Distancia de descarga:**<br>A muro; **Instalación:** Muro; **Capacidad de descarga:** 800 gr; **Alto**:7.9; **Ancho:** 20; **No Incluye:** Llave de descarga. (Ver Imagen FCT) | | | $ 1.017.500,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | SANITARIO INFANTIL KIDDY BLANCO | **Características**<br>Diseño europeo, Estilo de taza alongada, Altura ergonómica de 400 mm, Incluye set especial de anclaje al piso, Sifón oculto 100% esmaltado en su interior, Asiento sanitario de cierre suave de fácil instalación y limpieza, Modo de descarga con tecnología ARRASTRE. Profundidad: 66 cm; Consumo de agua: 4.8 Litros por descarga; Material: Porcelana Sanitaria; Tipo de WC: Two piece; Distancia de descarga: 30,5 cm; Color: Blanco; Forma del asiento: Alongado; Forma: Elongada; Sistema de descarga : Botón; Garantía: Según fabricante. (Ver Imagen FCT). | | | $ 1.310.000,00 |

Cantidad de ítems establecidos en el Anexo oferta económica de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF□CAS-MC-003-2025 QUE CONSTITUYE EL CONTRATO No. 85002052025., el cual quedara así:

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÒN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILICONA TRANSPARENTE | Garantía: 1 año; Base: Silicona acética; Contenido: 280 ml; Uso: Interior y exterior, Sella y pega vidrio, madera, cerámica, loza, aluminio, baldosa, porcelana, metales; Beneficio: Gran Adherencia a la mayoría de las superficies no poro-sas, Sellado fuerte y buena adhesión, resistente al agua, Elástica y flexible, Alta resistencia a los rayos UV y a la Intemperie; Tipo: | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| 2 | CINTA DOBLE FAZ | Garantía: 1 año; Uso: Multiusos; Ancho: 2,4cm; Largo: 3m | ROLLO | 1 | $ 7.800,00 |
| 3 | BOMBILLO LED REDONDO 20 W | Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 1500-1700 lúmenes; Frecuencia;50-60Hertz Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 20W; Casquillo/Base: E27 | UND | 1 | $ 15.400,00 |
| 4 | CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA | Temperatura máxima operación: 105°C-Hasta 600V; Material: Vinilo; Uso: General y profesional para cableados; Largo: 18 m; Ancho: 19mm; Uso: Aislamiento primario y secundario en baja tensión; Norma Técnica: RETIE; Tipo: Cinta de Uso profesional. | ROLLO | 1 | $ 8.800,00 |
| 5 | GRIFERIA DE SISTERNA | Kit grifería tanque con válvula de llenado Universal Plus con altura ajustable y Válvula de descarga de 32 cm, equipada con sistema de Fapper, Presión Mínima recomendada: 10PSI; Presión Máxima recomendada: 125PSI; Temperatura mínima de trabajo: 5°C; Temperatura máxima de trabajo: 48°C; Vida útil: 75.000 ciclos. Peso neto aproximado: 230gr. / 0,51Lb, Uso: Residencial, Materiales: Plástico; Acabado: Semibrillante; Alto plomería: 286 mm; Largo plomería: 111 mm; Ancho plomería: 80.5 mm. (Ver Imagen FCT) | KIT | 1 | $ 126.900,00 |
| 6 | KIT SIFON PARA ORINAL | Garantía: 30 años; Material: Plástico; Uso: Permite la evacuación de líquidos residuales de los orinales; Tipo: Sifón en P para orinal; Diámetro: 1.1/12". (Ver Imagen FCT) | KIT | 1 | $ 37.100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LLAVE DE BOLA PARA JARDIN | Caudal Máximo: 1/2"; Garantía: 2 años; Tipo: Llave Manguera; Material: Bronce, o aleación de latón y cobre; Uso: Exteriores; Color: Metalizado; Capacidad de flujo estimada real a 20 PSI: 27,6 L/min; Ciclo de vida unidad de cierre: 500.000 ciclos; Apertura y Cierre: ¼" d Vuelta, Permitiendo un accionamiento fácil y rápido; Entrada: ½"; Salida: ¼" Manija de Apertura y Cierre: Encauchetado. Accesorios: Incluye conector de salida para ensamblar manguera.(Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ | 75.100,00 |
| 8 | PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO. | Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 60cm * 60cm Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612 | UND | 1 | $ | 122.700,00 |
| 9 | PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR. | Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 30cm ancho * 120cm largo Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612 | UND | 1 | $ | 144.800,00 |
| 10 | CINTA TEFLON | Medidas: 10m largo x 1" (1.27cm) de ancho; Material: Teflón; Uso: Para uniones y sellamientos de tuberías en PVC; Características: Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, por rollo, práctica. | ROLLO | 1 | $ | 23.100,00 |
| 11 | TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA | Medida: 8x1,5"; Material: Acero; Tipo: Tornillo Plateado estrellado; Contenido: 100 unidades (Ver Imagen FCT) | PQTE | 1 | $ | 12.400,00 |
| 12 | CHAZO PLASTICO 5/16 PULGADA | Tipo: Chazos; Medidas: 5/16pulg; Material: Plástico; Paquete x 100 unidades | PQTE | 1 | $ | 10.800,00 |
| 13 | CHAZO PLASTICO 1/4 PULGADA | Tipo: Chazos; Medidas:1/4 " pulg; Material: Plástico; Paquete x 100 unidades | PQTE | 1 | $ | 10.100,00 |
| 14 | CHAPA CON POMO DE MADERA | Dimensiones: Roseta (65mm), Pomo (54mm); Materiales: Pomo (madera), Cubierta-platina frontal (lamina de acero latonada), Pestillo (Resbalón en zamak cubierta de acero), Cilindro (Latón), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Características: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantía: 2 años; Accesorios: Paquete de tornillo, llave de instalación | UND | 1 | $ | 81.300,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CHAPA CON POMO METALICO | Dimensiones: Roseta (64mm), Pomo (53mm); Materiales: Pomo (lamina), Cubierta-platina frontal (lamina), Pestillo (Resbalón en zamak), Cilindro Interno. (Latón), Cilindro Ext (Zamak), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Características: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantía: 2 años | UND | 1 | $ 46.100,00 |
| 16 | PINTURA PARA INTERIOR | Resistente a los rayos UV: SI; Diluidle con Agua: SI; Tipo: 1; Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas; Superficie a aplicar: Ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad; Limpieza y cuidado: Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días; Lavable: SI; Uso: Pared; Material: Vinilo-Acrílico; Terminación: Mate; Contenido: 5 Galones; Color: Blanco | CANECA | 1 | $ 460.700,00 |
| 17 | PINTURA LACA | Color: Ladrillo; Superficie a aplicar: Exteriores expuestas a la Intemperie; Características: No se ampolla, Rechaza la mugre, Resistente al agua, Antihongos, Resistente a los rayos UV; Contenido : 1 Galón (3870 Ml). | GALON | 1 | $ 27.700,00 |
| 18 | BROCA PARA ACERO 1/8" | Tipo: Broca para acero; Medidas: 1/8"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 3.900,00 |
| 19 | BROCA PARA CONCRETO 1/4" | Tipo: Broca para Concreto; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 15.400,00 |
| 20 | BROCA PARA ACERO 5/16" | Tipo: Broca para acero; Medidas: 5/16"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 38.300,00 |
| 21 | BROCA PARA CONCRETO 5/16" | Tipo: Broca para Concreto; Medidas: 5/16"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 21.600,00 |
| 22 | ESTUCO PLASTICO ACRÍLICO | Contenido: 1 galón; Uso: Interior y exterior, paredes, techos y muros; Beneficio: Permite un acabado más liso y uniforme; Dilución: No requiere; Tipo: Estucos; Características: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento; Lavable: SI | Caneca | 1 | $ 38.400,00 |
| 23 | ESPATULA METALICA | Material: Acero; Medida: 5" (127mm); Mango: Plástico | UND | 1 | $ 19.900,00 |
| 24 | ESPATULA PLASTICA | Material: Plástico; Medida: 5" (127mm); | UND | 1 | $ 20.600,00 |
| 25 | BROCHA DE 3" | Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 3" (Pulgadas); Uso: Para hacer acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie. | UND | 1 | $ 24.500,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | ADAPTADOR PLASTICO MACHO MANGUERA 1/2" | Material: Plástico de Alta Resistencia; Contenido: 1: Incluye: Empaque de filtración de agua. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 11.600,00 |
| | 27 | ADAPTADOR PLASTICO HEMBRA MANGUERA 1/2" | Material: Plástico de Alta Resistencia; Contenido: 1; Incluye: Empaque de filtración de agua, (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ 12.400,00 |
| | 28 | PELÍCULA CONTROL SOLAR - 1.52 M X 1 M / TIPO FROSTED- GRIS | Tipo: Películas adhesivas; Ancho: 152 cm; Características: Película adhesiva de alta calidad, fácil de instalar, liviana, de delgado grosor, de fondo y superficie de adecuada presentación que la hace elegante y da un toque de seriedad al vidrio que se ubique; Material: PVC; Beneficios: Aplican para espacios residenciales y comerciales como oficinas. Los usos más destacados se encuentran en puertas, ventanas, divisiones de oficina, divisiones de baño y en cualquier superficie plana de vidrio. Características: Spotter Película reflectiva rechaza el brillo o reflejo del sol. Tipo: Frosted- Ver Imagen FCT | M2 | 1 | $ 46.100,00 |
| | 29 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION | Diámetro: 1/2"; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 700,00 |
| | 30 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION | Diámetro: 1/2" Material: PVC; Uso: Instalaciones | UND | 1 | $ 1.000,00 |
| | 31 | TAPON ROSCADO PVC PRESION | Diámetro: 1/2"; Material: PVC, Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 700,00 |
| | 32 | SOLDADURA PVC | Función: Tuberías de PVC; Certificación: NTC 576; Contenido: ¼ de galón. | UND | 1 | $ 104.500,00 |
| | 33 | REMOVEDOR PVC | Función: Limpiar las tuberías y accesorios de PVC; Contenido: ¼ de galón. | UND | 1 | $ 64.500,00 |
| | 34 | RODILLO ANTIGOTEO 9" | Tipo: Rodillos; Características: Rodillo antigoteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico; Medida: 9 pulgadas (23 cm largo); Lavabilidad: SI | UND | 1 | $ 18.500,00 |
| | 35 | TUBO PVC PRESION 1/2" | Diámetro: 1/2"; Largo: 6m; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 17.600,00 |
| | 36 | LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 400 | Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 400 | UND | 1 | $ 20.000,00 |
| | 37 | LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120 | Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 120 | UND | 1 | $ 20.000,00 |
| | 38 | TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3/4" * 1/2"– PUNTA BROCA | Modelo: Tornillo Estructura Metálica.Dimensiones: 3/4" *1/2"" Uso: Autoperforante metal cabeza redonda y estrella Material: Metal. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT); Color: Negro | PQTE | 1 | $ 15.600,00 |
| | 39 | THINNER | Función: Diluyente o adelgazador de Pintura; Característica: Incoloro; Presentación: 1 GALON (3870 ml) | GALON | 1 | $ 226.700,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ARANDELA PLANA ZINCADA. | Diámetro Interno: 4.8 mm Diámetro externo: 17mm h: 1.4 mm; Material: Acero; Contenido: 100 Unidades. | PQTE | 1 | $ | 66.500,00 |
| 41 | BOMBILLO LED 50W | Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 4.000 a 5.000 lúmenes; Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 50W; Casquillo/Base: E27 | UND | 1 | $ | 96.600,00 |
| 42 | CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 5/16" | Modelo: Chazo Drywall-Mariposa Medida: 5/16"; Color: Blanco; Material: Plástico. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT) | PQTE | 1 | $ | 73.400,00 |
| 43 | SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO | Características: Garantía mínima 1 año. En porcelana vitrificada, Diseño: Dos piezas, taza y tanque; descarga: sistema ahorrador de Push. Medidas: 74cm largo, 37 cm ancho, 80 cm alto. Incluye tapa de cierre suave. Instalación; a una distancia de 30,5 del eje del sanitario a la pared. | UND | 1 | $ | 767.800,00 |
| 44 | BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA) | Características: impermeable, no se fisura, mayor adherencia; Presentación: 2 kg; Color: Gris; Juntas: (0-3) mm. | UND | 1 | $ | 26.200,00 |
| 45 | CHAPA MEDIA LUNA ALUMINIO | Categoría: Cerradura; Color: Champaña; Referencia: CRR102; Terminado: Pintura Electrostática; Uso: Para ventanas corredizas. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ | 30.800,00 |
| 46 | CHAPA PARA ESCRITORIO | Garantía: 1 año; Tipo: Chapa; Características: Acero galvanizado, Acabado cromado o negra, incluye 2 llaves y tornillos; (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ | 27.700,00 |
| 47 | TORNILLO HEXAGONAL GRADO 2 - 3/4 | Tipo: tornillo hexagonal Grado 2; Material: acero de bajo o medio carbono; Largo: 3/4" X 5/16; Terminado: Cincado; Contenido: 50 Unidades | PQTE | 1 | $ | 245.700,00 |
| 48 | TUERCA HEXAGONAL GRADO 2 | Tipo: tornillo hexagonal Grado 2; Material: acero de bajo o medio carbono; Largo: 3/4"; Terminado: Cincado; Contenido: 50 Unidades | PQTE | 1 | $ | 192.000,00 |
| 49 | TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA – PUNTA BROCA. 1/4" | Dimensiones: Largo 1/4", Ancho 8mm; Uso: Autoperforante de lámina metal hasta 3 mm; Diseño de Punta: Punta Broca; Cabeza: Plana o lenteja de torque de estrella; Calor: Plateado; Contenido: Paquete de 100 Und (Ver Imagen FCT) | PQTE | 1 | $ | 16.600,00 |
| 50 | TOMACORRIENTE ENERGÍA REGULADA COLOR NARANJA | Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color naranja. Cubierta y cuerpo en termopiástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable. | UND | 1 | $ | 27.700,00 |
| 51 | TOMACORRIENTE ENERGÍA NORMAL COLOR BLANCA. | Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color Blanco. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable. | UND | 1 | $ | 46.000,00 |
| 52 | BROCHA DE 2.5" | Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 2" (Pulgadas) (7.56 cm); Uso: Para hacer recorte en esquinas y remate, con terminación angular para acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de | UND | 1 | $ | 30.800,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | superficie. | | | |
| 53 | REDUCCIÓN DE 1.1/4" A 1" | Tipo: Conexión lisa para agua fría; Diámetro: 1.1/4 pulgadas x 1 pulgada; Características: Buje reducción en PVC.; Material: PVC; Color: Blanco. | UND | 1 | $ 29.100,00 |
| 54 | UNIÓN DE 1/2" | Diámetro: 1/2"; Tipo: Accesorio liso; Función; Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo a presión.; Capacidad: Presión de Trabajo a 230 C. | UND | 1 | $ 600,00 |
| 55 | FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1" | Tipo: Salida de agua tanque elevado; Diámetro: 1 pulgada; Material: PVC. Color: Blanco. Incluye: Empaque. Características: Materia PP, acabado color blanco, resistente a la presión, temperatura, corrosión, vida útil prolongada, conexión Macho y Hembra 1" NPT a tanque de agua potable en su salida.(Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 33.900,00 |
| 56 | TUBO DE 1 1/2" – PVC. | Tipo: Pesado. RDE -21; diámetro: 1 1/2"; Largo: 6 metros.; Material: PVC.; Color: Blanco. | UND | 1 | $ 17.600,00 |
| 57 | BUJE REDUCCION DE PVC - 1" A 1/2" - LISO | Tipo: Buje liso.; Material: PVC.; Presión: Tipo Pesado.; Reducción: 1" a 1/2" | UND | 1 | $ 3.300,00 |
| 58 | LLAVE DE VALVULA DE BOLA DE PASO ½"-PVC | Presión Máxima: 20 Psi.; Material: PVC.; Características: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.; Color: Blanco. Diámetro: 1/2" | UND | 1 | $ 15.400,00 |
| 59 | UNION UNIVERSAL DE ½" | Tipo Unión Universal.; Presión Máxima 114 Psi; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material:PVC. | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| 60 | UNION DESLIZABLE DE REPARACION ½" | Tipo: Unión Deslizable.; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material: PVC.; Color: Blanco.; Incluye: Empaques en ambas direcciones. | UND | 1 | $ 10.800,00 |
| 61 | ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA - DE ALUMINIO 9 PASOS | Resistencia Carga Máxima 102 Kg - Tipo II: 102 KG.; Contenido: 1 unidad.; Alto 2,70 metros.; Material: Aluminio.; Uso: Comercial.; Ancho 0,60 Metros.; Color: Gris.No. Pasos: 9; Peso:8,48 Kilogramos Tipo: Escaleras tipo tijera Características Rígidas y de alta resistencia, cumplen con las normas ANSI 14.2, Estructura totalmente en aluminio, Peldaños planos en aluminio antideslizante, Cabezote superior en Aluminio, Zapatas en caucho antideslizante acanaladas, El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo. Largo 0,12 metros | UND | 1 | $ 1.353.500,00 |
| 62 | CLAVO DE ACERO 1" | Tipo: Clavo; Medidas:1 pulg.; Contenido:1 Libra.; Material: Acero.; Uso: Concreto. | LIBRA | 1 | $ 18.300,00 |
| 63 | ACOPLE LAVAMANOS | Acople: Diámetro de entrada y salida: 1/2 X 1/2 : Longitud: 40 Cm; Material: Plástico Uso: Para Lavaplatos y Lavamanos. | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| 64 | AGUASTOP UNIVERSAL | Agua stop Universal :Material: PVC Flexible; Uso: Brinda y garantiza un sello completo en el sistema de descarga del sanitario, con el fin de evitar fugas de agua. Color: cualquiera.; Diámetro:2"; Incluye: Cadena o tira plástica de instalación y accesorio para acople y manual de instalación. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| 65 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR NEGRO MATE | Tipo: Exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Negro; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 246.400,00 |
| 66 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO MATE | Tipo: exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Blanco; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 246.400,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 67 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO BRILLANTE | Tipo: Exterior; Acabado: Brillante; Aplicación: Exterior; Color: Amarillo; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ 246.400,00 |
| | 68 | ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE | Material: Plástico; Uso: Doméstico; Figura: redondo) Redondo; Color: Blanco; Medidas:42 x 36 cm; Producto ecológico: Si; Características: Asiento sanitario con diseño en líneas y cierre suave. La tapa cubre aro que estiliza y moderniza el sanitario. | UND | 1 | $ 299.200,00 |
| | 69 | ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION | Diámetro: 1" Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión | UND | 1 | $ 6.100,00 |
| | 70 | PILAS AAA | Voltaje: 1.5v | UND | 1 | $ 3.100,00 |
| | 71 | REMACHE CIEGO POP 3/16 * 5/8 | Características: En aluminio. Medidas; 3/16 * 5/8. Paquete de 100 Unidades. | UND | 1 | $ 83.000,00 |
| | 72 | REMACHE CIEGO POP 3/16 * 1/2 | Características: En aluminio. Medidas; 3/16 * 1/2. Paquete de 100 Unidades | UND | 1 | $ 61.500,00 |
| | 73 | REMACHE CIEGO POP 1/8 * 1/2 | Características: En aluminio. Medidas; 1/8 * 1/2. Paquete de 100 Unidades | UND | 1 | $ 38.500,00 |
| | 74 | TROQUEL METÁLICO DE 4" O 10*4 PARA CANALETA METÁLICA – SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE. | Descripción: Color: Negro; Ancho: 4" o 10*4, Salida de Tomacorrientes: Uno Doble con sus orificios laterales correspondiente para apriete del tomacorriente. | UND | 1 | $ 47.600,00 |
| | 75 | LAMPARA LED 18 W - DIÁMETRO 22 CM. | Descripción: Luminaria; Color: Blanca; Tipo de Luz: Led; Diámetro Externo : 22 cm ; Patencia : 18 watts. | UND | 1 | $ 33.900,00 |
| | 76 | REMACHE POP 5/32" X 1/2" | Características: En aluminio. Medidas; 5/32" x 1/2" Paquete de 100 Unidades | UND | 1 | $ 39.300,00 |
| | 77 | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5" | Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado; Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm. Características: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal. | UND | 1 | $ 8.200,00 |
| | 78 | TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA – PUNTA BROCA 3/4". | Dimensiones: Largo 3/4", Ancho 8mm; Uso: Autoperforante de lámina metal hasta 3 mm; Diseño de Punta: Punta Broca; Cabeza: Plana o lenteja de torque de estrella; Color : Plateado; Contenido: Paquete de 100 Und (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 131.300,00 |
| | 79 | BROCA PARA ACERO 1/4" | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 30.800,00 |
| | 80 | TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA 5.9M | Modelo: Cresta Baja Material: UPVCColores Externos: BlancoColores internos: BlancoEspesor: 2.00 mmAncho estándar: 1.13 mtAncho útil: 1.05 mtLongitudes estándar: 5.90, 11.8 mtsPeso: 3.8 Kg/mtGarantía: 5 años de garantía, 10 años de vida útil. | UND | 1 | $ 51.500,00 |
| | 81 | ESCALERA DE METÁLICA DE 3 PASOS | Peso, 3.2 kg. Color, Aluminio Desarmable, No. Alto, 90 cm, Ancho, 35 cm. Capacidad, 150 kl, Material, Aluminio. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ 230.100,00 |
| | 82 | CERÁMICA BLANCA (BALDOSA) | Color: blanco; medidas: 20cm*30cm; Superficie: blanca brillante liso. | UND | 1 | $ 7.700,00 |
| | 83 | CEMENTO PEGAMASTER GRIS | Pegamento para baldosas cerámico gris paquete de 25 kilos | UND | 1 | $ 29.800,00 |
| | 84 | CANDADO ENCAUCHETADO 61MM | Cuerpo en acero y zinc laminado, Gancho en acero endurecido, Incluye 3 llaves, Para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas, Doble bloqueo con esferas, Cilindro de 5 pines, Color negro. | UND | 1 | $ 169.200,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | PUERTA PVC | Medidas con marco: 1,04 mts x 2.30 mts; Marco de PVC incluido; Material aislante acústico térmico y impermeable; Diseños modernos; Fácil instalación; -No requiere mantenimiento; Fácil de limpiar; Colores : blanco INCLUYE PICAPORTE: SI ACABADO: Laqueado TIPO DE APERTURA: Reversible | UND | 1 | $ | 215.000,00 |
| 86 | CINTA ANTIDESLIZANTE CON FRANJA FOTOLUMINISCENTE | Cinta Antideslizante con franja fotoluminiscente, medidas ancho total 5 cm, franja 1 cm: cantidad 3 Rollos | ROLLO | 1 | $ | 66.100,00 |
| 87 | CANDADO 25 MM | Candado de 25 mm, Arco de acero de doble bloqueo. Cuerpo de latón macizo. Pines Anti-Pick. Resortes de acero inoxidable. Incluye 3 llaves. | UND | 1 | $ | 30.800,00 |
| 88 | PILAS AA | Voltaje: 1.5v | UND | 1 | $ | 3.900,00 |
| 89 | LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LÁVAMANOS | Grifería de push para lavamanos de uso institucional, con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, lo que permite un mayor ahorro de agua. Material: Metálica con acabado en cromo. Medidas: Altura 9 cm y salida de 11 cm con chorro direccionado a 30 grados de desviación al centro del lavamanos. Garantía: 1 Año Recomendaciones: En el momento de instalación se recomienda hacerlo de manera Manual. No usar alicates ni pinzas para ajustar. Garantía del vendedor: 12 meses | UND | 1 | $ | 272.100,00 |
| 90 | PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE | Multipropósito de acabado brillante, ideal para aplicar en diferentes superficies como madera, metal, cerámica o concreto. Fácil aplicación y rápido secado. Rendimiento aproximado de 1m2 por envase. Alta adherencia y cubrimiento. Presentación de 400 ML. - Tipo de empaque: Lata | UND | 1 | $ | 54.200,00 |
| 91 | LAMINA DRYWALL | LAMINA DE YESO RF 2,44MTX1.22MTX5/8; color blanco | UND | 1 | $ | 115.200,00 |
| 92 | JUEGO DE 20 LLAVES BRISTOL | Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. Atractivo estuche plástico. Puntas con bisel para acople rápido. Incluye: Jgo. 10 Pzas. Fraccionales: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32",1/4", 5/16" y 3/8" Jgo. 10 Pzas. Métricas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 y 10 mm | UND | 1 | $ | 163.400,00 |
| 93 | CEMENTO GRIS | Características, uso general exterior e interior, cemento color gris, bulto por 50 kilogramos | BULTO | 1 | $ | 50.100,00 |
| 94 | ESTIBA | Medidas largo 1,2m; ancho 1,00m; alto 15cm; peso 22,5kg; capacidad de carga estática 7.000kg; capacidad de carga dinámica 1.500 kg; capacidad carga estantería 1.200kg. Material plástico. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ | 328.800,00 |
| 95 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 100% ELÁSTICO MEJORADO CON FIBRAS PARA CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS | Características Reforzado con fibras. Con polímeros. Recubrimiento 100% elástico. Resistencia a la tensión por rotura. Impermeable, resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento. Rápido secado y alta adherencia. Que no requiera protección con pinturas reflectivas. Con propiedades antifúngicas con un alto espectro de protección eficaz contra bacterias y levaduras. Presentación de 20lt (Ver Imagen FCT) | CANECA | 1 | $ | 59.700,00 |
| 96 | IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO | Aditivo impermeabilizante líquido de fraguado normal para mortero y concreto con propiedades hidrófugas. Para aplicaciones en interiores y exteriores, como sótanos, piscinas, túneles, tanques de agua, pozos o alcantarillas. Presentación LÍQUIDO 20LT. (Ver Imagen FCT) | CANECA | 1 | $ | 557.700,00 |
| 97 | PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR VERDE MATE | Tipo: Exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Verde (Trébol o Brillante); Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ | 245.300,00 |
| 98 | CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M BLANCO – AWG - THWN | Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m; | UND | 1 | $ | 308.000,00 |
| 99 | CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M ROJO – AWG - THWN | Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m; | UND | 1 | $ | 308.100,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M VERDE – AWG - THWN | Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m; | UND | 1 | $ | 293.300,00 |
| 101 | SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS | Características: Juego completo de herramientas Garantía: 1 Año Material: Metal/Plástico Largo: 1 cm Número de piezas: 250 Incluye: 1 Martillo carpintero 13 oz1 Barra de extensión1 Llave de bujías1 Chicharra con mando de 10 mm2 Destornilladores punta paleta: 1,5 - 2 mm2 Destornilladores punta Phillips16 Llaves Allen1 Nivel1 Llave inglesa ajustable de 150 mm1 Set surtido de elementos de fijación (160 piezas)1 Adaptador de 10 mm x 6 mm29 Llaves de dado1 Cuchillo cartonero6 Llaves punta corona1 Porta puntas6 punta Phillips6 Punta paleta6 Punta estrella2 Adaptadores1 Cinta métrica de 5 m (16 pies)2 Alicates. (Ver Imagen FCT FCT) | KIT | 1 | $ | 350.100,00 |
| 102 | MESA TRABAJO 32PG-300LB WORX | DimensionesAncho: 60,9 cmAlto: 81,2 cmEspecificaciones: Profundidad: 60,9 cm.Material: PlásticoColor: Negro, naranjaGarantía: 3 MesesAcabado: Mate, semibrillanteCantidad de bandejas: 2Material de la estructura: PolipropilenoPeso máximo soportado: 136 kgCaracterísticas: Ligero pero resistente, el diseño de mesa plegable ofrece la máxima versatilidad y portabilidad. Se pliega por la mitad para facilitar el transporte y el almacenamiento fuera del camino. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 361.800,00 |
| 103 | FUMIGADORA ESPALDA LANZA 26 CC-BOMBA DE LATÓN CON GRASERA | Dimenciones<br>Alto: 63cm, Ancho: 33cm<br>Especificaciones<br>Garantía: 1 Año, Modelo: XKS25L<br>Presión: 500psi, Capacidad de combustión: 1Lt<br>Motor: 2T, Uso: Fumigación<br>Potencia: 1Hp, Color: Rojo<br>Peso: 11Kg<br>Tipo: Fumigadoras a motor gasolina de espalda<br>Características: Bomba metalica con grasera<br>Alimentación: Mezcla gasolina y aceite dos tiempos semisintético (25:1), Largo: 46cm, Cilindraje: 26cc, Incluye: Lanza, Boquilla, Aceite, manguera (Ver Imagen FCT FCT) | KIT | 1 | $ | 1.077.500,00 |
| 104 | PISTOLA METÁLICA PARA MANGUERA DE JARDINERÍA 8 FUNCIONES | Tipo: Pistolas de riego<br>Características: Cuerpo metálico recubierto de doble inyección ABS/TPR, Clip para flujo continuo, permite que el agua fluya sin apretar constantemente, Cabeza giratoria para ajustar a la función elegida, Conexión 3/4 - 11.5 NH, 8 Tipos de riego<br>Material: Metal (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 58.700,00 |
| 105 | CORTADORA ELÉCTRICA DE CESPED CON DIAMETRO DE CORTE 350 MM | Alto: 108 cm, Ancho: 40 cm, Ancho de corte: 35 cm Material: plástico, nylon, metal, Largo: 120 cm Tipo maquinaria jardín: Cortacésped, Potencia: 1300 W Color: naranja, Rango de altura de corte: 23 - 53 cm, Peso: 14.295 kg Cuenta con recolector: Si, Tracción: Si Características: Motor con 1300 W de potencia, 127 V, 60 Hz. Diámetro de corte de 350 mm. Chasis plástico de alta resistencia. Piezas metálicas poseen pintura electrostática en polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. Interruptor eléctrico de doble accionamiento. Brazo metálico con aislamiento. Asa para facilitar el transporte. Práctico sistema de regulado de las alturas de corte. 3 alturas de corte: 23 mm, 38 mm y 53 mm. Canasta recogedora rígida con capacidad de 18 L. Área de corte indicada de 1.300 m². Alimentación: Eléctrica, Voltaje: 127 V, Posición de corte: 23; (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 1.868.700,00 |
| 106 | TIJERA DE PODAR SETOS | Dimensiones: (Ancho: 7.8 pulgadas) Ancho de corte: 10 pulgadas, Material: Acero aleado Términos Garantía: 6 meses, Color: Rojo Tipo: Herramientas de corte y poda Características: Cuchillas de acero forjado, parachoques, muesca para ramas, mangos de aluminio elípticos<br>Material de la hoja: Acero Aleado | UND | 1 | $ | 93.400,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Largo: 24 pulgadas (Ver Imagen FCT FCT) | | | |
| 107 | CARGADOR MAXI CON 2 PILAS AA RECARGABLES | Voltaje: 1.5 V<br>Compatibilidad: Con pilas AA y AAA<br>Número de piezas: 3 (Ver Imagen FCT FCT) | KIT | 1 | $ 158.600,00 |
| 108 | PILAS AA RECARGABLE 2700MAH X4UND | Alimentación: Batería<br>Cantidad contenida en el empaque: 4 unidad(es)<br>Garantía: 3 meses<br>Tipo: Pila AA<br>Voltaje: 1.2 V (Ver Imagen FCT FCT) | PQTE | 1 | $ 54.300,00 |
| 109 | MESA PLEGABLE METAL/POLIETILENO BLANCO 152X70X74 CM | Con 152 cm de largo, 60 de ancho y 74 de alto, este producto se pliega adquiriendo la misma forma de una maleta, por lo cual es muy fácil de guardar y también de llevar de un lugar a otro. Además, está fabricada en polietileno y plástico de alta densidad. Dimensiones (Alto: 74 cm – Ancho: 70 cm) Especificaciones (Tipo: Mesas de plástico, Color: Blanco, Dimensiones de la mesa: 152 x 70 x 74 cm, Forma: Rectangular, Largo: 152 cm, Mesa extensible: Sí, Plegable: Sí, Términos Garantía: 1 año). (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 337.400,00 |
| 110 | MESA PLÁSTICA CUADRADA SERENA 72X72 CM BLANCO VANYPLAS | Acabado : Mate, Texturado<br>Características : Mesa plástica cuadrada de 72 X 72 cm, Textura en el tablero imitación madera antideslizante, Tapónnivelador deterreno, Tapón paraparasol.<br>Dimensiones (Alto: 71 cm - Ancho: 72 cm)<br>Acabado: Mate, Texturado<br>Color: Blanco<br>Material de la estructura: Plástico, Polipropileno<br>Número de personas: 4. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 132.800,00 |
| 111 | COCINA INTEGRAL GLAMY 1.80 METROS - BLANCO/MARRÓN 05 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Altura: 84 cm en los módulos bajos y 66 cm en las alacenas Largo: 180 profundidad: 52 cm en los módulos bajos y 31 cm en las alacenas Características: Pintura Poliéster con 7 capas de protección acabado es realizado con la pintura de 7 capas de poliéster exclusiva de Madesa. Este método es totalmente ecológico y además protege y conserva los muebles durante mucho más tiempo. El material del producto es MDP, a su vez, significa Tablero de partículas de densidad media (aglomerado de densidad media). Es un panel formado por pequeños fragmentos de madera con resina compactada a alta temperatura y presión. Toda la madera utilizada proviene de bosques renovables. Imágenes puramente ilustrativas. Dispositivos electrónicos y decoración no incluidos. Código del producto: GRGL18000509 - Blanco / GRGL1800059B – Marron<br><br>Dimensiones (Alto: 225 – Ancho: 180 cm) Especificaciones: Garantía: 3 meses Modelo: Glamy - Tipo de mueble: Cocina - Material de la estructura: MDP - Cantidad de cajones: 3 - Material del lavaplatos: Acero inoxidable - Forma de la cubeta: Rectangular - Número de cubetas: 0 - Color de la estructura: Blanco - Cuenta con desagüe: No - Incluye cubierta: No - Color: Marron - Cantidad de puertas: 6 - Fondo: 52 - Requiere armado: Si Incluye: Una (1) Alacena de 120 cm con dos (2) puertas Una (1) Alacena de 60 cm con una (1) puerta un (1) Mueble de cocina con dos (2) puertas y tres (3) cajones (mesón de acero no incluido) Un (1) Mueble de cocina de 60 cm con una (1) puerta y mesón. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 3.860.600,00 |
| 112 | LIMPIAVIDRIOS MAGNÉTICO DOBLE CARA | Dimensiones (Alto: 6 cm - Ancho: 12 cm) - (Largo: 11 cm)<br>Material: Plastico Abs, Iman, Nylon<br>Incluye: 4 Paños<br>Características: Limpiavidrios Magnético Doble cara con 4 repuestos. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 47.100,00 |
| 113 | BALDE CON ESCURRIDOR AMARILLO INSTITUCIONAL 33 LT | Dimensiones (Alto: 54.6 cm - Ancho: 41.28 cm)Tipo: Balde exprimidor - Largo: 51.12 cmMaterial: PlásticoIncluye: Exprimidor. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 956.000,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114 | CARRO PLÁSTICO 1L 3 NIVELES NEGRO CON RUEDAS | Material: Polipropileno<br>Capacidad volumétrica: 1 litros (Alto (cm): 97.5 cm - Ancho (cm): 53 cm - Largo cm): 112 cm)<br>Color: Negro<br>Características<br>Carros resistentes, livianos, versátiles y de excelente presentación para múltiples propósitos en industrias e instituciones. Livianos, de fácil ensamble que ofrecen estabilidad y una óptima capacidad de carga. Manijas en ambos extremos para facilidad en la operación. Llantas que no dejan marca en el piso. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 1.524.300,00 |
| | 115 | PARQUEADERO 3 BICICLETAS | Superficie de aplicación : Concreto<br>Tipo : Soportes para bicicleta<br>Espacio recomendado : Terrazas-Exterior;Sala Estar;Living<br>Capacidad de carga : 60 kg<br>Superficie de aplicación: Concreto<br>Tipo: Soportes para bicicleta<br>Espacio recomendado<br>Capacidad de carga: 60 kg<br>Material: Varilla, Platina, Tuberia Mueble<br>Términos Garantía: 12 Meses<br>Tipo producto fijaciones: Tornillos;Tarujo<br>Color: Negro. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 308.600,00 |
| | 116 | ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER | Peso máximo soportado : 250 kg<br>Número de ruedas : 2<br>Zorra 250Kg 130X55Cm Bandeja 22X35Cm Bauker<br>Ancho: 35 cm - Alto: 130 cm<br>Material: Acero<br>Número de ruedas: 2<br>Profundidad: 22 cm<br>Términos Garantía: 12 meses. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 399.300,00 |
| | 117 | DIVISIONES DE BAÑO PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE | Fabricadas con lámina de acero calibre (20) 304, asegurando máxima resistencia y durabilidad. Además, cuentan con aislamientos en poliuretano o poliestireno, y herrajes y accesorios de acero inoxidable para un rendimiento óptimo.<br><br>Nuestra instalación es rápida y limpia, y ofrecemos opciones de acabado satinado que realzan la estética. Utilizamos chasos hembra en acero de 3/8 a 5/8 para una fijación segura y duradera. Confía en nuestra calidad y experiencia con trabajos 100 % garantizados para satisfacer tus necesidades en cualquier proyecto de divisiones para orinal.Presentación : m2. (Ver Imagen FCT FCT) | M2 | 1 | $ 1.238.100,00 |
| | 118 | DIVISIONES DE BAÑO TIPO CANTILIVER | deales para espacios institucionales o públicos, ofrecemos productos fabricados con lámina de acero calibre (20) 304, lo que asegura una estructura resistente y duradera. Además, contamos con aislamientos en poliuretano o poliestireno, así como herrajes y accesorios en acero inoxidable para un rendimiento óptimo y una fácil limpieza.<br><br>Nuestra instalación se realiza de manera rápida y limpia, y ofrecemos acabados satinados que realzan la estética de los espacios. Utilizamos chasos hembra en acero de 3/8 a 5/8 para una fijación segura y duradera.Presentación : m2. (Ver Imagen FCT FCT) | M2 | 1 | $ 2.093.000,00 |
| | 119 | PINTULUX GRIS PLATA 3 EN 1 DE 1/4 DE GALÓN | Especificaciones<br>Tipo: Esmaltes, Garantía: 1 Año, Acabado pintura: Brillante, Antimoho: Si, Aplicación: Exterior, Color: Gris, Color pintura/barniz: Gris, Contenido: 946 ml, Cuenta con protección UV: Si, Lavable: Si, Rendimiento por capa: 40 m2, Resistencia agua: Si, Secado final: 5 horas, Superficie de aplicación: Madera;Metal, Tiempo de espera 2ª mano: 2 horas, Tipo de base: Base solvente, Tipo de pintura base:Esmalte sintético. (Ver Imagen FCT FCT) | GALON | 1 | $ 1.303.300,00 |
| | 120 | PURIFICADOR DE AGUA EN ACERO QUIRÚRGICO PLATA FC10A | Especificaciones<br>Tipo: Purificadores - Color: Plata - Material: Acero - Voltaje: 110 V - Consumo: 25 W<br><br>Características<br>Purificador en acero quirúrgico t-304, marca ozonobriza, con filtro de carbon activado de 10 o 7 pulgadas. indicador on/o y switch para activar concentracion de ozono. voltaje entrada 110 voltios, consumo energía 25 watts, capacidad de ozonizacion 25 mg/h. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 978.500,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | FILTRO 2 ETAPAS BAJOMESON GRIVAL | Especificaciones principales Diámetro : 98 mm - Garantía : 60 meses Caracteristicas : Con Tecnologia C-Sense, Con Carbón Activado Que Mejora El Sabor Del Agua, Reduciendo El Cloro Y Contaminantes Orgánicos, Incluye Sistema Micro Tech Que Retiene Micro Particulas, Alto 295 Mm X Largo 275 Mm X 98 Mm Material: Plástico - Color: Blanco - Cantidad de filtros: 2. (Ver Imagen FCT FCT) | PAR | 1 | $ | 458.800,00 |
| 122 | MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNÉTICO – 2 ENTREPAÑOS. | DESCRIPCIÓN CUBIERTA: Cubierta fabricada en acero inoxidable antimagnético calibre 18. ENTRPAÑO: Fabricación en acero inoxidable antimagnético, Refuerzos en acero inoxidable antimagnético, calibre 18 para cubierta y entrepaño. N° de emtrepaños: 1 Soporte: Tubería de acero inoxidable de 1 1/2". - Provista de niveladores. Medidas aproximadas según imagen de referencias publicadas; soporta hasta 100kg debidamente instalada a pared; Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; 2 soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 3.499.500,00 |
| 123 | TENDEDERO PARED 9 TUBOS 100CM 25 KILOS DÚPLEX BLANCO | Especificaciones Tipo: De pared - Garantía Producto: 1 año Características Moderno, Práctico, Fácil de instalar, Resistente a la humedad, Ahorro y optimización de espacio, Plegable - Color: Blanco Dimensiones (Extendido) 100 cm X 94 cm X 37,5cm - Dimensiones plegado 60 cm X 19 cm X 36 cm Material: Acero pintado - Metros tendidos: 9 m - Peso: 3 kg - Peso máximo soportado: 25 kg - Tipo de tendedero: Muro. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 251.700,00 |
| 124 | ORGANIZADOR EXPANDIBLE PARA GABINETE COCINA CROMADO | Dimensiones: (Alto: 14 cm - Ancho: 24 cm)EspecificacionesEspacio recomendado: CocinaProfundidad: 40 cmCaracterísticas: Ahorro de espacioMaterial: AceroEstilo deco: IndustrialColor: PlateadoTipo: Organizadores para mueble. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 131.400,00 |
| 125 | LAVADERO BLANCO EN PLÁSTICO 83X60X80 390 LITROS CON DESAGÜES | Dimensiones (Alto: 80 cm - Ancho: 83 cm - Peso: 28 kg - Profundidad: 80 cm) Especificaciones Cuenta con anti rebalse: Si - Incluye fijaciones: No - Material del lavaplato: Plástico termoformado - Posición del escurridor: Izquierdo - Forma de la cubeta: Rectangular - Capacidad volumétrica: 390 litros - Número de cubetas: 1 - Cuenta con desagüe: Si - Color: Blanco - Tipo: Lavadero - Acabado: Semibrillante. Medidas de la cubeta: 83 cm x 60 cm x 80 cm Incluye: rejilla y sosco en fregadero, tubería y hembra en PVC de desagüe de 1 ¼? y sifón. Características Lavadero Blanco de 83 cm x 60 cm x 80 cm con capacidad de almacenamiento de 390 litros de agua. Cuenta con fregadero con textura para facilitar el lavado de ropa y cubeta de acceso ideal para el almacenamiento de agua. Se entrega listo para su instalación. No incluye mueble de madera, ni base de ladrillo que aparece en fotos, son sugerencias de instalación. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 1.393.900,00 |
| 126 | GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL BARCELONA MATE BLACK CORONA | Especificaciones principales •Tipo : Monocontol •Garantía Producto : 2 años •Acabado : Mate •Altura del grifo : Alta Características Grifería monocontrol para lavaplatos, con acabado cromado o lacado mate black resistentes al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Cuenta con la altura ideal para manipulación de elementos de gran tamaño dentro del lavaplatos. | UND | 1 | $ | 356.300,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cartucho cerámico: Si - Colección: Barcelona - Color: Negro - Consumo de agua: 5.7 l/min - Cuenta con ahorro de agua: Si - Forma cabezal: Redonda - Incluye: Griflex - Material: Metal Mecanismo de accionamiento: Manilla - Número de llaves: 1 Tipo de instalación: Mueble Tipo de manija: Palanca Tipo fijación: Rápida. (Ver Imagen FCT FCT) | | | |
| 127 | BIBLIOTECA HOME XS 5 ESPACIOS 180X45 RTA BLANCO | Especificaciones principales •Modo de fijación : Tornillos •Espacio recomendado : Estudio;Living;Oficina;Sala Estar •Peso máximo soportado : 20 kg •Términos Garantía : Por defectos de fabrica o transporte, no por mal uso o manipulacion • Dimensiones: Alto: 180.6 - Ancho: 45 • Material: Madera aglomerada melamina 15mm • Color: Blanco Características: Biblioteca con espacio para libros y objetos decorativos, de facil armado e instalacion • Fondo. 29.9. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 463.900,00 |
| 128 | MUEBLE DE BAÑO ELEVADO 46.5X61.5X62CM CM ROBLE CLARO INCLUYE LAVAMANOS SENSI D'ACQUA | Alto; 62 cm; Ancho: 61.6 cm; Especificaciones: Cuenta con anti rebalse: Si; Tipo de cierre: Cierre Suave; Peso máximo soportado: 28 kg; Incluye sifón:No; Incluye lavamanos: Si; Cuenta con desagüe: No; Sistema de fijación: Anclaje al muro; Material de la estructura: Melamina; Color: Roble Claro; Cantidad de puertas:2; Profundidad: 46 cm; Espesor estructura: 16 mm; Términos Garantía de Producto: 2 años; Forma: Rectangular; Colección: AMARETTO; Material del lavamanos: Cerámica; Requiere armado: No; Número de cubetas: 1; Incluye: Incluye fijaciones a muro,Material de las bisagras: Metal. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 629.400,00 |
| 129 | VARSOL | Dimensiones: Alto: 25 cm; Ancho: 20 cm; Especificaciones: Tipo:Varsol, Caracteristicas: disolvente, Limpiador, Desegrasante; Material: Varsol; Medidas: 13x20x25cm; Largo: 13 cm; Color: Blanco; Contenido:4Kg. | UND | 1 | $ 122.600,00 |
| 130 | JUEGO 10 PIEZAS PUNTAS DOBLE MAGENTICAS - ESTRELLA Y PALA | 5 piezas iguales por empaque, Punta Broca Esrella; DIMENSIONES: (ANCHO, LARGO,ALTO)1.50 X 8.50 X 11.50; VÁSTAGOHEXAGONAL 1/4"; CONTENIDO: 5 PUNTAS X 2". (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 51.400,00 |
| 131 | CINTA METRICA 30M - FIBRA VIDRIO | Alto:21 cm; Ancho; 3 cm; Largo: 17 cm; Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2 pulgx30m/100 reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas, caja de alto impacto para mejor durabilidad, funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo, gancho abatible, Ancho de cinta 1/2 pulgada;13 mm, Largo 50 m;Uso de herramienta: Profesional. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 162.500,00 |
| 132 | FLEXÓMETRO 8 METROS | Alto:8 cm; Ancho: 25 mm; Alcance: 8 m; Tipo: Flexómetros; Caracteristicas: Cinta ancha que permite mayor extensión, cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste, Fabricados en ABS, Color: Amarillo. | UND | 1 | $ 68.500,00 |
| 133 | CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL - IZQUIERDA Y/O DERECHA | Dimensiones: Largo 152.5mm Ancho 130mm Cantonera 141 X 37 X 26mm; Operación mecánica: Llave Mecánica; Pestillo: Resbalón en lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos bulones en acero.; Cilindro - Llaves (No. pines): Cilindro en latón, 4 llaves en latón niquelado, 5 pines. Cerradura plus: cilindro en latón, 4 llaves niqueladas multipunto, 7 pines.; Caja y cantonera: En Acero.; Acabado/Color: Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.; Pestillo resbalón: accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.; Doble bulón: de tres golpes accionado con llave por ambos lados.; Contratapa y cantonera: en acero para soldar de fácil instalación.; Para puertas metálicas y de madera: Cerradura soldar, para puertas metálicas de 30 a 60 mm espesor. (Ver Imagen FCT FCT). (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 107.400,00 |
| 134 | ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS | Presentación: Gotero; Tipo: Lubricante multiuso; Uso: Lubricante multipropósito para todo tipo de aplicación; Incluye: Tapón; Contenido Neto: 90ml. | UND | 1 | $ 12.500,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 135 | DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5" | Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado;Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm.Caracteristicas: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal. | UND | 1 | $ 8.200,00 |
| | 136 | RODILLO DE FELPA 9" | Tipo: Rodillos; Características:Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado; Material: Felpa; Uso: Sobre todo tipo de superficie;Superficie a aplicar: Cualquier superficie; Tamaño: 9 pulgadas; Color: Cualquiera, seimpre y cuando cumpla con el tipo de material; Talla o presetación: Unidad. | UND | 1 | $ 26.300,00 |
| | 137 | BROCA 3/16 PARA METAL | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 3/16"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos. | UND | 1 | $ 14.200,00 |
| | 138 | BROCA 5/32 PARA METAL | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 5/32"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 4.800,00 |
| | 139 | BROCA 1/8) METAL | Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/8"; Caracteristicas: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos | UND | 1 | $ 21.700,00 |
| | 140 | TORNILLO DRYWALL DE ALTA DENSIDAD # 6 X 1-5/8" | Tipo de cabeza: Trompeta; Tipo de tornillo: Autoperforante; Garantía: 6 Meses; Largo: 5 mm; Diámetro: 3.5 mm; Cantidad por paquete: 100; Material: Acero. | PAQTE | 1 | $ 1.100,00 |
| | 141 | HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES | Especificaciones: Tipo: Seguetas; Tipo de trabajo:Profesional; Caracteristicas: Material: M42 + D6A. Número de dientes: 24. Tamaño: 300 mm (12 "). 100 piezas/caja. Embalado por caja de plástico. Tipo de sierra: Mano; Número de dientes: 24; Largo: 18 cm. | UND | 1 | $ 21.400,00 |
| | 142 | MARCO SEGUETA 3 POSICIONES | Tipo: Herramientas de corte; Medidas: 12 pulgadas; Caracteristicas: Marco de segueta cromado para corte de metal; Uso:Profesional.(Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 30.600,00 |
| | 143 | PULIDORA 4 1/2 PULGADAS - 900W 12000 RPM | Dimensiones: Alto:12 cm; Ancho: 11.5 cm; Especificaciones: Cantidad contenida en el empaque 1; Uso de herramienta: Industrial; Velocidad: 12000 RPM; Potencia: 900 W; Diámetro del disco: 115 mm; Color:Amiarillo/Negro; Peso: 1.94 kg; Tipo: Pulidoras; Largo del cable: 1.2 m; Términos Garantía de Producto: 5 años de garantía limitada - 1 año de servicio gratuito - 90 días de satisfacción garantizada. Características: Motor de 900Watts. Sistema mejorado de expulsión de polvo. El cuerpo delgado para largo tiempo de uso. Sistema de ventilación mejorado. Mango antivibración. Embrague electrónico y freno. Gatillo tipo paleta. El freno de retroceso electrónico se activa cuando se detecta un evento de pellizco o bloqueo, que se activa con la fuerza máxima para detener rápidamente el disco de la pulidora y apaga el motor. Power-Loss Reset: el interruptor de activación On / Off tiene una función de liberación sin voltaje; Alimentación: Eléctrica; Voltaje: 110 V; Largo: 33 cm; Tipo velocidad: Fijo; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Incluye: 1 Pulidora angular, 1 Guarda, 1 Llave, 1 Mango Lateral. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ 624.400,00 |

PUBLICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | MASTER MIX POR 2 KG | Aditivo en polvo que se añade a la mezcla de cemento y arena para mejorar la trabajabilidad, aumentar la resistencia y optimizar el fraguado; Duración de la mezcla: Mayor a 2 horas; Tiempo abierto: 10 minutos; Tiempo de corrección: 10 minutos; Relación mezcla en seco: 30 L de agua x 150 Kg. De mezcla en seco; Presentación: Bolsa de 2 Kg; Almacenamiento: 12 meses. (Ver Imagen FCT FCT) | UND | 1 | $ | 7.700,00 |
| 145 | AMARRES TEJA TAPA METÁLICA - 26CM CAL 18-20 | Especificación: Tipo : Amarre; Tipo producto fijaciones: Abrazaderas; Garantía : 1 Año; Color: Gris; Medidas: 7, 28, 7 cm. (Ver Imagen FCT.) | PQTE | 1 | $ | 78.000,00 |
| 146 | TALADRO ROTOMARTILLO – 800 W – 2.9 JOULES – 0- 5500 GPM. | Alto: 28.9cm; Ancho: 13.6 cm; Uso de herramienta: Industrial; Garantía por producto: 3 Años; Mandril ½"; Largo: 32.2 cm; Golpes por minuto: 0-1500 GPM; Fuerza de Impacto: 2.9 J; Velocidad: 1500GPM; Potencia: 800W; Tipo de Martillo: Rotomartillo; Peso: 2.6 kg; Tipo: Rotomartillo eléctrico; Caracteristicas: 3 modos de manejo: taladrado, cincelado y percusión. Embrague de seguridad. Diseño compacto y liviano para un uso más cómodo; Tipo Velocidad: variable y Reversible; Alimentación: Eléctrica; Voltaje: 110 V; Tipo velocidad: Variable; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Golpes por minuto: 0-5500 GPM. (Ver Imagen FCT.) | KIT | 1 | $ | 1.325.700,00 |
| 147 | ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 PULG BRUSHLESS (N/A ESCOBILLAS) 20V MÁX. | Especificación: Alto: 25 cm; Ancho: 49.5 cm; Fuerza de Impacto: 2.6 Joules; Golpes por minuto: 0-5,500Gpm; Incluye: 2 Baterías XR 4Ah + Cargador; Tipo : Industrial; Inalámbrico: Si; Garantía Producto: 3 años; Mandril: 1"; Largo: 10.5 cm; Tipo de Martillo: Demoledor y rotomartillo inalámbrico ; Velocidad: 1500 GPM; Color: Amarillo/Negro; Peso: 2.1 kg; Alimentación: Batería de litio, Batería recargable; Voltaje: 20V; Batería: 2 Baterías 20V MAX * DCB204; Tipo de Velocidad: Variable; Cuenta con bloqueo de seguridad: No; Incluye: 1 Mango lateral 360, 2 Baterías 20V MAX, 1 Cargador y 1 Varilla de profundidad. (Ver Imagen FCT.) | KIT | 1 | $ | 3.265.200,00 |
| 148 | BROCA SIERRA COPA BIMETÁLICA 2" | Especificaciones: Superficie de aplicación : Bimetal, Aluminio, Metal, Madera, Plástico; Diámetro:51 mm; 5pcs tct hojas; Incluye: adaptador: 80mm; Ancho: 51 mm (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 62.900,00 |
| 149 | BROCA COPA DIAMANTADA PARA CONCRETO 2" - 9/16" | Especificaciones: Diámetro: 65mm; 8-T TOUGSTENO; Incluye adaptador: 110mm, broca guía y tonillo de fijación. (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 209.400,00 |
| 150 | PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES. | Especificación: Descripción: Panel Led Redondo 24W Luz Blanca Fria 1440 Lúmenes; Tipo : De Incrustar; LED integrado; Si; Alto: 2.5 centímetros; Vida Útil: 30.000 horas vida útil; Material de la Estructura: Aluminio; Uso: Interior; Diámetro Total: 29.8 centímetros; Temperatura del color de la luz: 6500 K; Color y/o acabado de la estructura: Blanco; Consumo (wtts): (24 -30)w; Equivalencia luminosa: 125 w; Dimerizable: No; Flujo luminoso: 1440 lúmenes: Fijo o Dirigible: Fijo; Peso: 0,625 Kilogramos; Tipo: Paneles led; Voltaje: 120v; Potencia máxima: 24 w; Servicio de armado: Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa. | UND | 1 | $ | 61.000,00 |
| 151 | LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL – MOVILIDAD REDUCIDA | Especificación: Descripción: Ideal para personas con movilidad reducida; Diseño ergonómico; Tecnología: AquaFlow y CoverGloss; Material: Porcelana Vitrificada; Dimensiones Generales: 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm); Dimensiones del pozo: 14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm); Medidas Agujeros para grifería: 1.3/8" (3.5 cm); Peso del producto empacado: 31.5 lbs (14.3kg); Garantía: Integral de por vida. (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 807.700,00 |
| 152 | BRAZOS PARA SOPORTE LAVAMANOS – METÁLICOS PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA (CONCRETO/LADRILLO). | Especificación: Uso: compatible en la instalación de lavamanos institucionales: Aquajet (Ref:012911001); Material: Acero; Acabado: Galvanizado; Dimensiones generales: 91 x 11 x 13 cm aprox - (Largo x Ancho x Alto): 35-3/4 x 4-1/5 x 5-1/8 plg aprox; Carga Maxima: 14.3 kg – 31.5 lb; Tipo de Instalación: Muro de concreto o ladrillo; Peso Neto: 3 kg - 6.6 lb aprox. (Ver Imagen FCT.) | PAR | 1 | $ | 415.000,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 153 | CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 15 CMX10 M SET X2. | Especificaciones: Rendimiento : 10 m; Ancho: 15 cm; Material: Asfalto; Espesor; 2 mm; Tipo: Fieltro Asfáltico; Presentación: Por dos (02) unidades. Und: Par.(Ver Imagen FCT.) | PAR | 1 | $ 245.700,00 |
| | 154 | EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ED-9 - 1GL - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD | Especificación: Aplicación: Exterior protegido -Interior; Método de aplicación: Rodillo-Brocha; Secado final: 12 horas; Color: Negra; Presentación: Galón; Garantía: 1 año; Rendimiento: 25 m2 a 30 m2. (Ver Imagen FCT.) | GALON | 1 | $ 62.200,00 |
| | 155 | ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18. | Especificación: Material: Acero; Uso: Alta calidad para mayor duración en intemperie; Términos Garantía: Por defectos de fábrica; Garantía Producto: 6 meses; Tipo de amarre: Alambre; Color: Gris; Peso: 20 kg; Diámetro: 18 mm; Acabado: Brillante; Tipo: Alambre galvanizado; Características: Alta calidad para mayor duración en intemperie; Largo: 51 cm. (Ver Imagen FCT.) | ROLLO | 1 | $ 440.700,00 |
| | 156 | ANGULO ALUMINIO BLANCO 20X20X1.3MMX6000MM | Especificación: Material: Aluminio; Color: Blanco; Medidas: (20X20X1.3x6000)mm; Uso: Soporte Iluminación etc. (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ 25.800,00 |
| | 157 | LUMINARIA LED SOLAR 15W CON SENSOR LUZ BLANCA | Alto: 5.8 cm; Ancho: 41.3 cm; Alto: 5.8 cm; Ancho: 41.3 cm; Especificaciones; Tecnología ampolleta: Led; Garantía Producto: 12 meses; Tipo iluminación comercial Paneles led y alta eficiencia; Cantidad de bombillos/tubos:0; Profundidad: 5.8 cm; Características: LUMINARIA LED SOLAR 15W CON SENSOR 1600Lm -- 106Lm/WLuz Blanca -- 6500KSensor; On / Off -- Menor a 6 m.Bateria de Litio 3.7V -- 2400mAhTiempo de Carga: 6 h Autonomía: 36 - 48 Hrs (Modo Sensor)Angulo de Apertura: 120°Vida Útil: 35.000 HrsIP65; Voltaje: 3.7 V; Material de la lámpara: Plástico; Diámetro del tubo: T4; Nivel de protección: IP65; Rosca del tubo: Led integrado; Vida útil: 35000; Términos Garantía: 12 meses; Color de luz: Fría; Color referencial: Blanco; Largo: 23.2 cm; Flujo luminoso: 1600 lm; Rosca: Led integrado; Potencia máxima: 15 W; Tipo de lámpara fija: Apliqué; Estilo deco: Nórdico; Tipo de bombillo: Bombillos no inteligentes; Incluye: Brazo soporte en aluminio, 2 Chazos, 4 Tornillos, 8 Arandelas; Largo: 23.2 cm; Material de la lámpara: Plástico; Nivel de protección: IP65; País de origen: China; Potencia máxima :15 W; Profundidad: 5.8 cm; Rosca: Led integrado; Rosca del tubo: Led integrado; Tecnología ampolleta: Led; Tipo de bombillo: Bombillos no inteligentes; Tipo de lámpara fija: Apliqué; Tipo iluminación comercial: Paneles led y alta eficiencia; Términos de garantía: 1 Año; Voltaje: 3.7 V; Tipo; alumbrado público. (Ver Imagen FCT de referencia) | KIT | 1 | $ 568.500,00 |
| | 158 | LUMINARIA SOLAR PHILIPS CON SOPORTE 2000LM | Alto :5 cm; Ancho: 23cm; Alto: 5 cm; Ancho: 23cm; Especificaciones Garantía Producto: 12 meses; Cuenta con sensor: Si Compatible con Smart Things; Cantidad de bombillos/tubos: 1unidad(es); Color: Gris; Profundidad: 48 cm; Características: Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Clips de montaje en poste opcional, Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería Alimentación Energía Solar. Cuenta con led integrado: Si; Voltaje:3.2 V; Material de la lámpara: Plástico; Nivel de protección: IP65; Material: Policarbonato; Términos Garantía: 12 meses; Color de luz: Fría; Flujo luminoso: 2000 lm; Potencia: 15.2 W; Tipo lámpara de exterior: Alimentación Energía Solar; Cantidad de bombillos/tubos: 1 unidad(es); Características: Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria; Clips de montaje en poste: opcional; Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería; Color: Gris; Color de luz: Fría; Compatible con: Smart Things; Cuenta con led integrado: Si; Cuenta con sensor: Si; Flujo luminoso 2000 lm; Material: Policarbonato; Material de la lámpara: Plástico; LED20/765; Nivel de protección: IP65; Potencia:15.2 W; Profundidad: 48 cm; Tipo lámpara de exterior: Reflector; Términos de garantía: 1 Año; Voltaje: 3.2 V; Tipo: lámparas solares. | KIT | 1 | $ 554.200,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | GANCHOS ADHESIVOS | Especificaciones: Dimensiones del producto (alto/ancho/profundidad) 4.5 x 2.5 x 2.5 cm; Características: gancho adhesivo; Tamaño mediano; Fáciles de colocar y remover, Material de alta durabilidad; Color: Blanco. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ | 21.300,00 |
| 160 | SOLDADOR INVERSOR 140A 110/220V, INCLUYE CARETA. | Especificaciones: Características: TECNOLOGÍA ANTI STICK: Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe. TECNOLOGÍA HOT START: Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo. TECNOLOGÍA ARC FORCE: Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue. DUAL VOLTAGE: Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V ó 220V. PANTALLA LCD: Pantalla de Cristal Líquido modulado electrónicamente; Alto: 15 cm; Ancho: 9.7 cm; Tipo: Soldador inversor; Tipo de trabajo: Profesional; Garantía Producto: 2 Años; Alimentación: Eléctrica; AMPERAJE: 10 Amp Mín / 140 Amp máx. PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC. VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico. DIÁMETRO ELECTRODOS MMA: 1/16? (1,6mm) - 3/32 (2,4mm) - 1/8 (3,2mm) - 5/32 (4,0mm) Máx. TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables. No 6010 - No Aluminio; Ciclo de trabajo: 45% a 40 grados c; Incluye: Conjunto porta electrodo, conjunto pinza de masa y careta; Largo: 25 cm; Peso: 2.4 kg; Proceso soldadura: MMA / TIG LIFT ARC; Rango de corriente: 10 - 140 A; Uso de herramienta. Profesional; Términos Garantía: 2 Años; Voltaje: 110 V, 220 V; Amperaje: 140 A.(Ver Imagen FCT). | KIT | 1 | $ | 1.827.300,00 |
| 161 | TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1" – 20 METROS. | Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: 1" - 26.6mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20m. (Ver Imagen FCT.) | ROLLO | 1 | $ | 390.300,00 |
| 162 | TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1/2" – 20 METROS. | Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: ½" - 13.3mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20 m. (Ver Imagen FCT.) | ROLLO | 1 | $ | 223.400,00 |
| 163 | PULVERIZADOR PORTÁTIL 11 LITROS. | Especificaciones: Tipo : Rociadores; Características : 21230XP; Alto: 25 pulgadas; Ancho: 8.1 pulgadas; Incluye: Pistola de rociar. . (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 1.276.000,00 |
| 164 | RODACHINA PARA SILLA ERGONÓMICA TIPO NYLON GORRO 2' ESPIGO 25-40KG | Especificaciones: Ancho: 7 cm; Alto: 5.3 cm; Color : Negra; Diámetro: 2"; Alto 8.5 cm; Espigo: de 22mmx10mm; Material: Plástico-Nylon; Máximo peso soportado: 25- 40 kg; Uso: Institucional. . (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 27.400,00 |
| 165 | CIERRA PUERTA L PLATA 65-85K. | Especificación: Descripción: Producto para frenar con suavidad el cierre de puertas; Tipo: Moderno y eficiente sistema de instalación en accesos, en empresa, tiene brazos ajustables, que te permitirán usarlo en diversos tipos de puertas, cuenta con 2 velocidades de funcionamiento, para que uses la que más te acomode, es reversible a la izquierda y la derecha, dependiendo de cada necesidad, el Cierrapuertas es práctico y resistente, ya que funciona a la perfección en puertas entre 65 y 85 kg. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ | 156.100,00 |
| 166 | CILINDRO PISTÓN NEUMÁTICO PARA SILLAS DE OFICINA. | Especificación: Material: Metálico; Etiquetas de uso institucional: ergonómica, oficina, silla; Medidas:27 a 39 cm: (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 121.800,00 |
| 167 | CARRO DE CARGA EN ALUMINIO 3 POSICIONES. | Especificación: Peso máximo soportado : 453 kg; Alto: 122 cm; Ancho: 55 cm; Alto: 122 cm; Garantía: 3 meses; Peso máximo soportado: 453 kg; Material: Aluminio/acero; Tipo: Carros de carga; Armazón: 3 posiciones diferentes de uso Profundidad: 53 cm; Características: Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla vertical de 2 ruedas o carrito horizontal de 4 ruedas: (Ver Imagen FCT.) | UND | 1 | $ | 1.076.500,00 |
| 168 | DISPENSADOR AGUA GABINETE NEVERA – 19 LITROS GRIS. | Especificación: Tipo: Dispensadores de piso; Color: Gris; Cuenta con bloqueo de seguridad: No; Fondo: 37.2; Gas compresor: R-600; Opciones de temperatura: Normal/Ambiente – Caliente – Agua Helada; Almacenamiento: 19 litros; Capacidad de enfriamiento: 2L/4 y flujo de agua de 1L/min; Medidas sin empaque: Altura: 100.5cm; Ancho – 31.8 cm; Profundidad: 37.2 cm; Peso: 15.46 kg; Material: Polipropileno; Potencia: 510 W; Tipo de alimentación de agua: Botella. (Ver Imagen FCT). | UND | 1 | $ | 1.282.100,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | BRAZO PARA VENTANA PROYECTANTE | Especificación: Medidas (A): 16" – 406.4 mm; Medidas (B): 20" – 320mm;Tipo Ventana: Proyección; Capacidad de peso: 22 kg. (Ver Imagen FCT). | PAR | 1 | $ | 61.100,00 |
| 170 | MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA | Tipo de martillo: Maseta; Peso del martillo: 300 g; Otras características:Largo del martillo 26 cm | UND | 1 | $ | 48.300,00 |
| 171 | TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M | Dimensiones<br><br>Peso: 7.62k aprox; Largo: 6m; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Lado: 2 - 25mm; Lado 1 - 50mm; Tipo: Mueble / cerrajeria; Acabado: Negro; Medidas: 50 x 25mm; Espesor (mm): 1.5 mm; Usos: Para la fabricacion de muebles y estructuras livianas, metalisteria , carpinteria metálica y ornamentación, autopartes; Familia: Construcción y Ferreteria. | UND | 1 | $ | 98.100,00 |
| 172 | SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG | Dimensiones<br>Peso: 5 kg; Material: Acero; Uso: Profesional; Grupo: Soldadura; Color: Rojo y Negro; Tipo: Herramientas Eléctricas; Familia: Herramientas; Caracteristicas: Soldadura. | PAQUETE | 1 | $ | 121.800,00 |
| 173 | ANTICORROSIVA 1 GALÓN NEGRO | Especificaciones: Tipo: Anticorrosiva; Garantía: 12 meses; Acabado: Mate; Aplicación: Interior; Color: Negro; Contenido: 1 Galón; Rendimiento por capa: 35 m2; Resistencia agua: No; Secado final: 4 horas; Superficie de aplicación: Metal; Tiempo de espera 2ª mano: 6 horas; Tipo de base: Base solvente. | GALON | 1 | $ | 108.200,00 |
| 174 | TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2PG X 2.5MM X 6M | Dimensiones<br><br>Diametro: 2"; Peso: 21.69k aprox; Largo: 6m; Especificaciones; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Norma Técnica de Fabricación: NTC 1560 Tipo: Negra; Acabado: Negro; Medidas: 2" x 2.5mm; Espesor (mm): 2.5mm; Usos: Tubería redonda de cerramiento utilizada en estructuras de bajo requerimiento de carga o para elementos no estructurales, mobiliario urbano, cerrajería, metalistería, construcciones livianas, postes de alumbrado de baja altura, estacas de camionetas, barandas y pasamanos peatonales, muebles de acero, andamios entre otras aplicaciones, postes para cerramientos, industria metalmecánica, carpintería, ornamentación, invernaderos, cable vias; Familia: Construcción y Ferretería. | UND | 1 | $ | 223.700,00 |
| 175 | ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/16 PULG | Angulo: Largo : 6m, Lado 1-1/2 x 1,1/2; Espesor: 3/16 pulg; Material: Acero | UND | 1 | $ | 155.700,00 |
| 176 | CHAZO METALICO PARA PARED - 1/2" PULGADA | Tipo: Chazos; Medidas: 1/2pulg; Material: metal; Paquete x 20 unidades. | PQTE | 1 | $ | 99.400,00 |
| 177 | PUERTA DE MATERIAL MDF CON MARCO - (0,85-* 2,10)M | Material: Madera Induma MDF; Alto: 210 cm;Ancho: 0,85 cm, espesor : 3,6 cm; Color: Vienes o maderado. Incluye: Marco; No Incluye Cerradura; Sentido de apertura: Derecha o izquierda. | UND | 1 | $ | 1.021.600,00 |
| 178 | KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX | Voltaje de la batería:20 V; Longitud del producto:4 5/7 in; Capacidad máxima de perforación (albañileria): 13 mm<br>Sin velocidad de carga (RPM) 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000<br>Altura del producto 12 2/5 in Ancho del producto 16.14 in Peso del producto 2.4 Kg; Tasa de impacto por min.0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000; Número de ajustes de velocidad 3<br>Torque Máximo 80 Nm Luz LED Sí; Capacidad máxima de perforación (acero)13mm; Fuente de alimentación Inalámbrico Velocidad variable :Sí; Capacidad máxima de perforación (madera):50 mm;¿Es un conjunto? Si Peso del producto 0.01 lb (Ver Imagen) | UND | 1 | $ | 981.100,00 |
| 179 | FLOTADOR ELECTRICO | Color: Azul; Material: Plástico; Voltaje nominal:110V / 220V / 250 VAC; Corriente Maxima:15 (5) A: 15 (8) A; Clase de protección: IP 68; Temperatura de funcionamiento: 50°C; Frecuencia:50-60Hz; Longitud del cable: 3mts: Tamaño del artículo: 10cm * 8cm * 4.5cm; Tamaño del paquete : 24.5cm * 8cm * 16.5cm. (Ver Imagen FCT) | UND | 1 | $ | 111.700,00 |
| 180 | CONECTOR HEMBRA ELECTRICO DE 3 POLOS | Capacidad Corriente: 15 A, Capacidad Voltaje:125 V, , 2 polos – 1 Tierra, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta -Color : Amarillo | | | $ | 60.400,00 |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | CONECTOR MACHO ELECTRICO DE 3 POLOS | Capacidad Corriente: 15 A, Capacidad Voltaje:125 V, , 2 polos – 1 Tierra, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta - Amarillo | UND | 1 | $ 61.800,00 |
| 182 | CANALETA METALICA 10 X 4, DIVISIÓN DE RED Y DATOS – COLOR NEGRA | Alto: **5 cm**; Ancho: **3 a 2.54 cm**; **Longitud:** 3 METROS **(Color:** Negro; **Material:** Negro; **Tipo:** Canaleta para red y datos. (Ver Imagen FCT) | UNDA | 1 | $ 156.500,00 |
| 183 | LAVAMANOS INSTITUCIONAL – BLANCO | **Descripción y uso:** Lavamanos de colgar con opción de pedestal que ofrece mayor estética, seguridad y control de vandalismo, Diseño moderno, de lineas simples mas agradables que ofrecen mayor facilidad de limpieza, Superficie autodrenante, hace que el agua corra fácilmente por ella, evitando empozamientos, Cumple con requerimientos ADA para discapacitados cuando se instaia correctamente Según recomendaciones de fabricantes; **Material:** Porcelana Vitrificada; Dimensiones Generales: 53.9 cm x 5.59 cm; Dimensiones del pozo: 39.4 cm x 35.5 cm; Agujeros para grifería: 1", 4",8"; **Garantía**: Según Fabricante; **Acabado**:<br>Brillante; **Tipo:**<br>Lavamanos de colgar; **Color:**<br>Blanco; **Distancia de descarga:**<br>A muro; **Instalación:** Muro; **Capacidad de descarga:** 800 gr; **Alto**:7.9; **Ancho:** 20; **No Incluye:** Llave de descarga. (Ver Imagen FCT) | | | $ 1.017.500,00 |
| 184 | SANITARIO INFANTIL KIDDY BLANCO | **Características**<br>Diseño europeo, Estilo de taza alongada, Altura ergonómica de 400 mm, Incluye set especial de anclaje al piso, Sifón oculto 100% esmaltado en su interior, Asiento sanitario de cierre suave de fácil instalación y limpieza, Modo de descarga con tecnología ARRASTRE. Profundidad: 66 cm; Consumo de agua:<br>4.8 Litros por descarga; Material: Porcelana Sanitaria; Tipo de WC: Two piece; Distancia de descarga: 30,5 cm; Color: Blanco; Forma del asiento: Alongado; Forma: Elongada; Sistema de descarga<br>: Botón; Garantía: Según fabricante. (Ver Imagen FCT). | | | $ 1.310.000,00 |
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | **Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla** | UND | 1 | $ 144.769,00 |
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | **Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico** | UND | 1 | $ 310.417,00 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | **Especificaciones principales**<br>**•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona.** | UND | 1 | $ 86.102,00 |
| 188 | Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | **Especificaciones principales**<br>**•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad.** | UND | 1 | $ 59.500,00 |
| 189 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | **Especificaciones principales**<br>**•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características**<br>**Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC.** | UND | 1 | $ 7.592,00 |
| 190 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | **Especificaciones principales**<br>**•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado**<br>**Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características**<br>**Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC.** | UND | 1 | $ 7.592,00 |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ | 5.349,00 |
| 192 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Caracteristicas: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ | 86.893,00 |
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ | 23.984,00 |
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnologia. | UND | 1 | $ | 39.514,00 |
| 195 | Bisagra Plateada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; Pais de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Caracteristicas Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ | 130.127,00 |
| 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Caracteristicas: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ | 12.079,00 |
| 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ | 143.990,00 |
| 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ | 2.802.450,00 |
| 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Caracteristicas:<br>Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ | 201.711,00 |
| 200 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza:<br>Limpiable con paño húmedo; Caracteristicas: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ | 112.158,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ | 39.514,00 |
| 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ | 3.034.500,00 |
| 203 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ | 6.021.822,00 |
| 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ | 14.494,00 |
| 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ | 141.318,00 |
| 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ | 77.475,00 |
| 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ | 84.377,00 |
| 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Caracteristicas : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ | 248.299,00 |
| 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ | 280.004,00 |
| 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ | 74.970,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80; Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ | 137.867,00 |
| 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ | 636.710,00 |
| 213 | Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ | 43.138,00 |
| 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ | 213.789,00 |
| 215 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ | 312.375,00 |
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : SI Tipo de losa : Gres tipo liso Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ | 120.612,00 |
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ | 131.138,00 |
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales •Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ | 202.300,00 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ | 30.940,00 |

Modificación de la cláusula QUINTA – PLAZO de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF CAS-MC-003-2025 QUE CONSTITUYE EL CONTRATO No. 85002052025., la cual estaba de la siguiente forma:

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | |
|---|---|
| | La cual quedara de la siguiente manera:<br><br>El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.<br><br>Adicionalmente y dado el error de digitación en la cláusula SEPTIMA – VALOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF□CAS-MC-003-2025 QUE CONSTITUYE EL CONTRATO No. 85002052025., en donde el valor del contrato se digito por **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($56.075.700) M/CTE**, pero que en realidad el valor del contrato está determinado por la asignación presupuestal, denotado en los estudios previos, respaldado por el CDP No.27025, con un valor que asciende a los **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.**<br><br>Es así como, la cláusula SEPTIMA – VALOR, del contrato No.85002052025, quedara así:<br><br>**SÉPTIMA. - VALOR:**<br><br>El valor total del contrato se fija en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.**, se ejecutará de conformidad con los valores incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el ICBF. Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos. |

| **JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON** |
|---|
| *La presente justificación se realiza dando cumplimiento al numeral 5.2 de la GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF, establece:*<br><br>*5.2.3 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL JURIDICO*<br><br>• *Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prorrogas o modificaciones a los contratos/convenios.*<br><br>*"(...)MODIFICACIÓN: Ajustar, complementar o eliminar alguna de las cláusulas o partes de las mismas, sin que ello implique una modificación del objeto contractual.(...)"*<br><br>Teniendo en cuenta el artículo 44. PRORROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, de la Resolución No. 07700 del 6 de diciembre de 2023, "por la cal se adopta el manual de contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se derogan unas resoluciones", el cual expresa: *(...) Los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados en el valor o modificados en algún aspecto especifico, siempre que se encuentren debidamente justificadas y fundadas esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso contractual* |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

*se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la consolidación de los objetivos propuestos.*

*No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o convenio, con ocasión de una modificación. (…)*

Para el caso en concreto es necesario hacer modificación de la cláusula Quinta y la cantidad de ítems establecidos en el Anexo de oferta económica del contrato No.8500205202, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El día 02 de mayo de 2025, se recibe por parte del apoyo logístico de la Sede de la Dirección General, correo electrónico manifestando:

*"(…)Buenas Tardes*

*Adjunto listado de materiales para dar terminación de archivadores rodantes los cuales están pendientes por cambio de rieles, los cuales actualmente se encuentra en deterioro, torcidos y no dejan rodar bien el módulo, instalación de cadenas.*
*8 = Ángulos de 1 ¼ x 3/16 de 6 metros de largo*
*16 = poleas de 4" pulgadas*
*6 = Cadenas de 220cm cada una*
*Sería el material para dejar todos los módulos rodante funcionando perfectamente.*
*Muchas gracias*
*Estoy atento a su respuesta*

*Atentamente,(…)"*

El día 05 de mayo de 2025, se recibe por parte de la Referente del Eje Ambiental de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

*"(…)Buenos días, Ing. Camilo:*
*De manera atenta, me permito solicitar tu valiosa colaboración para incluir algunos elementos en el proceso de ferretería. Esta solicitud surge a raíz de una necesidad sobreviniente relacionada con el deterioro y ruptura de varias materas de arcilla y plástico, ubicadas tanto en el interior como en el exterior de la infraestructura de la Sede Administrativa de la Regional Casanare y del Centro Zonal Yopal.*
*En ese sentido, agradecería mucho tu apoyo para que, a través del contrato de ferretería, se pueda gestionar la adquisición o el reemplazo de los siguientes elementos:*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | ***Matera Arcilla Cónica Rústica*** | *Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota* | *Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla* | *UND* | ***15*** |

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ***Matera Plástica*** | *Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm* | *Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm) Tipo: Materas plásticas Capacidad volumétrica: 25 litros Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV/Color:Arena/Diseño:Cónico/Material del macetero: Plástico* | *UND* | ***15*** |

*Quedo atenta a tus comentarios y a cualquier información adicional que se requiera para avanzar con esta solicitud.(...)"*

Que, el día 04 de junio de 2025, se recibe por parte del operador de la Infraestructura Centro de Desarrollo Infantil Ana Cecilia Suarez, propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , correo electrónico manifestando:

*"(...)A través de la inspección sanitaria se presentaron hallazgos que corresponden al espacio de la cocina: Se encuentran 2 rejillas en el piso de la cocina en mal funcionamiento, una de ellas no tiene flujo de agua con taponamiento generando encharcamiento de agua. Otro hallazgo encontrado en la inspección sanitaria es una puerta posterior del área de lavado de la cocina que presenta corrosión y deterioro en la parte inferior, espacio que permite el ingreso de plagas. Así mismo, el ventilador de la cocina no funciona.*

*En cuanto a los sanitarios, se requieren 2 duchas tipo teléfono, y los grifos de agua de todos los lavamanos no están ajustados, en la cocina solo una llave de agua está funcionando.*

*Por otro lado, informó sobre la necesidad del ajuste a las canales de aguas lluvias instaladas, que permitan el desagüe del agua fuera del estructura, ya que, al momento de presentarse los aguaceros, los pasillos de la unidad por donde deben transitar los niños y demás personas al interior del CDI, se llenan de agua, tornándose posibles situaciones de riesgo para todos.(...)"*

Que, el día 04 de junio de 2025, se recibe por parte del operador de la Infraestructura Hogar Infantil Esteritos, propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , correo electrónico manifestando:

*"(...)Saludo cordial.*
*Por medio de la presente me permito manifestar algunas de las necesidades más urgentes que tiene en este momento el Hogar Infantil Esteritos son:*
** 2 puertas*
**2 duchas tipo teléfono*
** Un sanitario infantil*
**1 flanche de 6 metros*
** Una teja que se requiere en el lado aledaño al salón donde luego de las adecuaciones quedó una estrada de agua muy notoria, l cual genera riesgo de accidentalidad en los niños y niñas.(...)"*

Que, el día 17 de junio de 2025, se recibe por parte de la Referente del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo, correo electrónico manifestando:

*"(...)Cordial Saludo Camilo,*
*Por medio de la presente, me permito informar que desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y*



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

*de acuerdo con el Artículo 42. Modificado por artículo 7° de Ley 1296 del 2016. Establece que:* ***Artículo 42. Inspecciones y certificados de seguridad.*** *Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos de comercio e industriales, e informaran a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:*

*1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de acuerdo con la normativa vigente.*
*2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana.*

***Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnica que el cuerpo de bomberos realice como medida de prevención, y durante las acciones de control.*** *(Negrillas y Subrayas fuera de texto original)*

*Por lo anterior, el cuerpo de bomberos voluntarios de Villanueva Casanare realizo visita en el mes de febrero de 2025 en el centro zonal Villanueva quedando como novedad que todas las oficinas donde funciona el centro zonal deberán contar con sistemas de detección de humo "****Detectores de Humo".***

*Por lo anterior y con el fin de poder obtener el certificado bomberil, solicito que de acuerdo con el contrato de ferretería No. 85002052025 se realice la adquisición o inclusión de 27 detectores de humo, para poder realizar la instalación y subsanar la novedad dejada por el cuerpo de bomberos para que ellos pueden emitir dicho certificado para el cz Villanueva.(...)"*


El día 17 de junio de 2025, se recibe por parte de la Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

*"(...)Buen día,*
*De acuerdo a las solicitudes realizadas por la dirección regional , me permito solicitar de su apoyo para que se adquiera o incluya los elementos necesarios para la instalación de cielo raso en material PVC, el cual debe ser instalado en la colmena de asistencia técnica, lo anterior dentro del marco de ejecución del contrato de ferretería N° 85002052025 de la presente vigencia.*
*Cordialmente,(...)"*

Que, el día 03 de julio de 2025, en reunión virtual, con asunto SEGUIMIENTO TEMAS INFRAESTRUCTURA, se dan las condiciones mínimas y necesarias para la implementación de la sala de lactancia en la Regional Casanare, de acuerdo a la siguiente imagen:



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012




**Fuente**: Microsoft Teams – Reunión Segumiento Temas Infraestructura.

Que de acuerdo a las indicaciones de acondicionamiento y adecuaciones de espacio, y en el marco del cumplimiento de la Ley 2306 y Resolución No.2423 – Parámetros Técnicos SAFL, se hace necesario incluir los siguientes ítems:

- Papel de colagadura y fotomurales decorativos
- Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264
- Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M
- Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5")
- Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General
- Disco de pulir 4", tipo esmeril.
- Soldadura 1/4 galón, Paternit
- Barra de seguridad abatible de giro vertical Institucional Acero Inoxidable
- Tableta de gres antideslizante Roja 30*30
- Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard
- RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA.
- PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16".

El día 03 de julio de 2025, se recibe por parte de la Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

*"(...)Cordial saludo,*
*En atención la necesidad, se requiere instalación y suministro de puerta en aluminio para la oficina de*

*correspondencia de la regional Casanare, esto con el fin de optimizar espacios de trabajo.*
*Por lo anterior, se solicita que dicha necesidad sea incluida dentro del proceso de ferretería de la vigencia 2025.*
*Quedo atenta.(...)"*


El día 04 de julio de 2025, se recibe por parte de la Referente del Eje Ambiental de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

*"(...)De manera atenta, me permito solicitar tu valiosa colaboración para incluir en el proceso de ferretería la adquisición de una hidrolavadora.*

*Esta solicitud surge a raíz de una necesidad sobreviniente, ya que contar con este equipo nos permitirá mantener en excelentes condiciones las instalaciones y fachadas de la Sede Administrativa de la Regional Casanare y del Centro Zonal Yopal, ya que la limpieza con hidrolavadora es eficiente, rápida y efectiva para eliminar suciedad, grasa, moho y residuos que se acumulan con el tiempo, especialmente en zonas de difícil acceso. Además, su uso facilitará el mantenimiento tanto en áreas internas como externas de la infraestructura, contribuyendo a prolongar la vida útil de las instalaciones y a mantener un ambiente limpio y seguro.*

*En ese sentido, agradecería mucho tu apoyo para que, a través del contrato de ferretería, se pueda gestionar la adquisición o el reemplazo de los siguientes elementos:*

*https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/485215/hidrolavadora-electrica-karcher-1800psi-67lt-min-1200w/485215/*



*Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W*
*Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.*
*www.homecenter.com.co*

El día 16 de julio de 2025, se recibe por parte de la Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, correo electrónico donde la empresa de aseo y servicios generales LASU, manifiesta que:

*"(...)Buenos días Doctora, reciba un cordial saludo.*
*Por medio de la presente, me permito respetuosamente enviar evidencias fotográficas del estado de la puerta que se encuentra ubicada en el área de la cocina y que está en mal estado e igualmente se puede observar que la puerta se encuentra caída. Además de lo mencionado es importante considerar el alto riesgo de accidente laboral que puede generar para los funcionarios y visitantes. A la vez se deja constancia por medio de la presente que la puerta lleva más de un mes que no le han hecho su reparación correspondiente(...)" "(...)por motivos que se ha realizado varias veces la solicitud verbalmente al funcionario encargado del Instituto de realizar la reparación de la puerta, pero ha hecho caso omiso a mi solicitud.(...)"*

Correo en donde la Coordinación Administrativa, solicita que:



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

*"(…)por fa miremos esto urgente.(…)"*

Que, una vez revisada la puerta metálica por parte del Ingeniero Civil de la Regional Casanare y Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, se determina realizar la inclusión y adquisición por medio del contrato en ejecución No.85002052025 - ferretería de 2025.

Dado que el ICBF – Regional Casanare, cuenta con personal de mantenimiento, según contrato de prestación de servicios No.85000352025, con objeto: *"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES MENORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE FUNCIONA EL ICBF EN LA REGIONAL CASANARE.",* Adicional a lo anterior se cuenta con operario de mantenimiento adicional, suministrado por parte de la empresa de servicios generales LASU.

Que teniendo en cuenta las solicitudes realizadas a la supervisión por parte de los funcionarios del ICBF – Regional Casanare y la necesidad sobreviniente en cuanto adecuaciones locativas y demás actividades relacionadas a mantenimientos menores de infraestructura, los cuales puede desarrollar el operario de mantenimiento de la Regional Casanare, garantizandole el suministro de los elementos y herramientas necesarias, se contempla la inclusión de ítems no previstos, en concordancia con el documento Ficha de Condiciones Técnicas del contrato No.85002052025, en donde menciona:

*"(…)6.7 Procedimiento para fijar precios no previstos:*

*En el evento en que el ICBF requiera durante la ejecución del contrato un elemento no previsto en el apartado "LISTA DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y/O EQUIPOS A CONTRATAR" y que sea necesario para el normal funcionamiento de la entidad se aplicara el siguiente procedimiento:*

*(i) El oferente seleccionado a solicitud del supervisor del contrato, cotizara el elemento solicitado, detallando: especificaciones, marca, características, valor unitario y plazo de entrega. (ii) El ICBF a través del supervisor del contrato, consultará los precios indicativos del mercado y solicitara mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio mínimo Si el valor ofertado por el oferente seleccionado es superior de los precios promedio de mercado, el proponente deberá suministrarlo al precio de acuerdo a las cotizaciones que le suministrara el ICBF.(...)"*

Se aplica el procedimiento para fijar precios no previstos, en donde se realiza la solicitud de cotización a dos (02) proveedores potenciales y se valida la cotización presentada y recibida por parte del contratista ASOINCAAM, arrojando los siguientes valores:

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÒN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO ELECTRO YOPAL – VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO ELECTRO-CONSTRUCCIONES - VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO ASOINCAAM - VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | PROMEDIO DE LAS 3 COTIZACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 151.284,00 | $ 143.322,00 | $ 144.769,00 | $ 146.458,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 322.834,00 | $ 308.865,00 | $ 310.417,00 | $ 314.039,00 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 89.977,00 | $ 84.380,00 | $ 86.102,00 | $ 86.820,00 |
| 188 | Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ 84.490,00 | $ 60.690,00 | $ 59.500,00 | $ 68.227,00 |
| 189 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características<br>Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 7.858,00 | $ 7.478,00 | $ 7.592,00 | $ 7.643,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características<br>Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 7.858,00 | $ 7.577,00 | $ 7.592,00 | $ 7.676,00 |
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado;<br>Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ 5.563,00 | $ 5.280,00 | $ 5.349,00 | $ 5.397,00 |
| 192 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Características: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ 90.890,00 | $ 85.589,00 | $ 86.893,00 | $ 87.791,00 |
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ 24.896,00 | $ 23.745,00 | $ 23.984,00 | $ 24.208,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología. | UND | 1 | $ 40.897,00 | $ 38.921,00 | $ 39.514,00 | $ 39.777,00 |
| 195 | Bisagra Plateada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ 136.373,00 | $ 129.866,00 | $ 130.127,00 | $ 132.122,00 |
| 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 12.622,00 | $ 12.054,00 | $ 12.079,00 | $ 12.252,00 |


LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 168.980,00 | $ 140.420,00 | $ 143.990,00 | $ 151.130,00 |
| 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.933.529,00 | $ 2.796.500,00 | $ 2.802.450,00 | $ 2.844.160,00 |
| 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características: Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 210.990,00 | $ 243.950,00 | $ 201.711,00 | $ 218.884,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br><br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 164.872,00 | $ 110.475,00 | $ 112.158,00 | $ 129.168,00 |
| 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ 41.450,00 | $ 39.434,00 | $ 39.514,00 | $ 40.133,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 3.213.000,00 | $ 3.112.505,00 | $ 3.034.500,00 | $ 3.120.002,00 |
| 203 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 6.624.005,00 | $ 5.943.539,00 | $ 6.021.822,00 | $ 6.196.455,00 |
| 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 15.045,00 | $ 14.277,00 | $ 14.494,00 | $ 14.605,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 146.406,00 | $ 139.481,00 | $ 141.318,00 | $ 142.402,00 |
| 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ 81.116,00 | $ 76.545,00 | $ 77.475,00 | $ 78.379,00 |
| 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 87.921,00 | $ 83.280,00 | $ 84.377,00 | $ 85.193,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 257.487,00 | $ 245.072,00 | $ 248.299,00 | $ 250.286,00 |
| 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 292.044,00 | $ 276.364,00 | $ 280.004,00 | $ 282.804,00 |
| 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 77.819,00 | $ 73.845,00 | $ 74.970,00 | $ 75.545,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80; Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ 144.209,00 | $ 136.075,00 | $ 137.867,00 | $ 139.384,00 |
| 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 666.635,00 | $ 628.432,00 | $ 636.710,00 | $ 643.926,00 |
| 213 | Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 44.820,00 | $ 43.051,00 | $ 43.138,00 | $ 43.670,00 |
| 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 224.051,00 | $ 211.010,00 | $ 213.789,00 | $ 216.283,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 354.620,00 | $ 430.512,00 | $ 312.375,00 | $ 365.836,00 |
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico<br>Cuenta con biselado : Si<br>Tipo de losa : Gres tipo liso<br>Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 125.678,00 | $ 119.129,00 | $ 120.612,00 | $ 121.806,00 |
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 136.515,00 | $ 128.514,00 | $ 131.138,00 | $ 132.056,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 308.210,00 | $ 205.543,00 | $ 202.300,00 | $ 238.684,00 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales<br>PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 28.560,00 | $ 27.370,00 | $ 30.940,00 | $ 28.957,00 |
| TOTALES CADA COTIZACIÓN RECIBIDA Y PROMEDIO SIMPLE | | | | | $ 17.323.504,00 | $ 16.133.090,00 | $ 16.019.869,00 | $ 16.492.158,00 |

Que como análisis de las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta el promedio entre las tres (03) cotizaciones y tomando el menor valor, entre la presentada por el contratista y el promedio arrojado, se acoge los valores unitarios presentados por el contratista ASOINCAAM, estableciendo los precios unitarios para los ítems no previsto y/o adicionales a la bolsa de recursos de ejecución del contrato No.8500202025, los cuales son:

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÒN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO - MENOR OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 144.769,00 |
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 310.417,00 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales<br>•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 86.102,00 |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ | 59.500,00 |
| 189 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado<br>Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ | 7.592,00 |
| 190 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ | 7.592,00 |
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado;<br>Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ | 5.349,00 |
| 192 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Características: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ | 86.893,00 |
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ | 23.984,00 |
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología. | UND | 1 | $ | 39.514,00 |
| 195 | Bisagra Plateada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ | 130.127,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 12.079,00 | |
| | 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 143.990,00 | |
| | 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.802.450,00 | |
| | 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características:<br>Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 201.711,00 | |
| | 200 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br><br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 112.158,00 | |



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ 39.514,00 |
| | 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 3.034.500,00 |
| | 203 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 6.021.822,00 |
| | 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 14.494,00 |
| | 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 141.318,00 |
| | 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ 77.475,00 |
| | 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 84.377,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 248.299,00 |
| | 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 280.004,00 |
| | 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 74.970,00 |
| | 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80;<br>Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ 137.867,00 |
| | 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones:<br>Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 636.710,00 |
| | 213 | Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 43.138,00 |
| | 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 213.789,00 |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 312.375,00 |
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : Si Tipo de losa : Gres tipo liso Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 120.612,00 |
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 131.138,00 |
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales •Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 202.300,00 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 30.940,00 |

Ahora bien, teniendo en cuenta los plazos de solicitud de elementos, plazos de entrega de elementos y plazo de cambio de elementos defectuosos de llegarse a presentar, según las obligaciones específicas del contrato No.85002052025, las cuales dicen así:

*"(...)*

***2**. Realizar la entrega total de los materiales, elementos de ferretería y/o equipos establecidos en el presente documento, según sea la solicitud del Supervisor del contrato, debidamente inventariadas e identificadas cumpliendo el Numeral 6: Especificaciones Técnicas Mínimas de los Insumos de acuerdo a la FCT, Herramientas, Equipos, Materiales e Insumos en óptimas condiciones de calidad, elementos o piezas originales y empaque; elementos los cuales serán entregados en el ICBF Regional Casanare ubicada en la Diagonal 9 No.8-85 de Yopal, oficina del Grupo Administrativo, en atención a las solicitudes efectuadas por este; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a estas.*

***5.** Garantizar la calidad de los elementos suministrados. En todo caso, deberá cambiar los elementos que presenten anomalías o no cumplan las condiciones establecidas en la FCT, dentro de los siguientes veinte (20)*



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

*días hábiles siguiente al requerimiento escrito, telefónico, vía correo electrónico remitido por la supervisión del contrato.*
(...)"

Expuesto lo anterior es necesario garantizar la solicitud, entrega de los elementos y cambio de los mismo de llegase a presentar la necesidad, por lo anterior se requiere prorrogar el contrato de suministro No.85002052025, hasta el 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Es así como se requiere modificar la cláusula QUINTA – PLAZO, del contrato No.85002052025, la cual quedara así:

**QUINTA. - PLAZO:**

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Adicionalmente y dado el error de digitación en la cláusula SEPTIMA – VALOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF CAS-MC-003-2025 QUE CONSTITUYE EL CONTRATO No. 85002052025. , en donde el valor del contrato se digito por **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($56.075.700) M/CTE**, pero que en realidad el valor del contrato esta determinado por la asignación presupuestal, denotado en los estudios previos, respaldado por el CDP No.27025, con un valor que asciende a los **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.**

Es así que, se requiere modificar la cláusula SEPTIMA – VALOR, del contrato No.85002052025, la cual quedara así:

**SÉPTIMA. - VALOR:**

El valor total del contrato se fija en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.**, se ejecutará de conformidad con los valores incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el ICBF. Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos.

Que de acuerdo a todas las consideraciones mencionadas anteriormente y las necesidades sobrevinientes, se requiere adelantar la prórroga y Otrosí Modificatorio del contrato No.85002052025, para la correcta ejecución del contrato.

Que, mediante oficio con radicado No. 20253940000032881 de fecha 14 de agosto de 2025, el ICBF-Regional CASANARE, realiza la solicitud de aceptación de la prórroga y Otrosí Modificatorio, al contrato No.85002052025, en los términos establecidos en el documento emitido con radicado No. 20253940000032881 de fecha 14 de agosto de 2025, por ICBF- Supervisión contrato No.85002052025.

Que, mediante oficio con radicado No.xxxxx de fecha 14 de agosto de 2025, el contratista ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE, acepta la prórroga y Otrosí Modificatorio al contrato No.85002052025, en las condiciones establecidas en el documento oficio con radicado No. 20253940000032881 de fecha 14 de agosto de 2025, remitido por la supervisión del Contrato No.85002052025 – Coordinación Administrativa del ICBF – Regional Casanare.



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)**

El supervisor del contrato referido hace constar que el balance financiero de la contratación es el siguiente:

| BALANCE FINANCIERO DE LA CONTRATACIÓN | |
|---|---|
| VALOR APORTE ICBF: | $ 130.000.000,00 |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ - |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ - |
| **VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:** | $ 130.000.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 106.086.540,00 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 106.086.540,00 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF | $ - |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA | $ 23.913.460,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | $ - |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ - |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | $ 130.000.000,00 |

**ANEXOS**

- Certificado de existencia y representación legal del contratista con fecha de expedición no mayor a 30 días.
- Certificado por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Copia de la cedula de ciudadanía, tarjeta y antecedentes profesionales del contador o revisor fiscal.
- Certificado de antecedentes profesionales y vigencia de la tarjeta profesional del contratista.
- Solicitud de cotización al contratista de inclusión ítems no previstos
- Propuesta económica del contratista para otrosí modificatorio – Inclusión ítems adicionales.
- Cotizaciones realizadas a dos (02) proveedores potenciales
- Análisis de cotizaciones recibidas y determinación del precio unitario de ítems adicionales.
- Solicitud por parte del ICBF de aceptación prórroga y otrosí modificatorio del contrato No.85002052025.
- Aceptación por parte del contratista de la prórroga y otrosí modificatorio del contrato No.85002052025.

**FIRMA LA SOLICITUD**

**YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA**
**SUPERVISORA CONTRATO No.85002052025**
**COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO – ICBF REGIONAL CASANARE**

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 14/08/2025 - 21:59:33
Recibo No. S000985901, Valor 11600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CMqBMXFCzn**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE
Sigla : ASOINCAAM
Nit : 901760019-8
Domicilio: Yopal, Casanare

**INSCRIPCIÓN**

Inscripción No: S0505015
Fecha de inscripción: 26 de septiembre de 2023
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 02 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CALLE 36 N 29 B 03 - Brr los laureles
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : alfredoperez9614@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3207683227
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 36 N 29 B 03 - Brr los laureles
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : alfredoperez9614@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3207683227

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Acta No. 01 del 12 de septiembre de 2023 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2023, con el No. 23979 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE, Sigla ASOINCAAM.

**ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN**

Por Acta No. 01 del 26 de septiembre de 2023 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de mayo de 2024, con el No. 24545 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó MEDIANTE ACTA ACLARATORIA SE CORRIGE FECHA FINAL DEL ACTA DE CONSTITUCION.

**ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.**

GOBERNACION DE CASANARE

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 1 del 05 de febrero de 2025 de la Asamblea Ordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2025, con el No. 25142 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se decretó REFORMA ESTATUTARIA. OBJETO SOCIAL

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 31 de diciembre de 2054.

**OBJETO SOCIAL**

1. Apoyo en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. Cursos cortos; diplomados, pre-icfes, preparación para ecades y cursos libres. Desarrollo de capacitaciones en temas como: control interno, contratación estatal, proyectos de inversión pública, productivos, sociales y ambientales, legislación. Y gestión ambiental pública y privada, presupuesto públicos, financieros, jurídicos y empresariales, ordenamiento territorial, salud ocupacional, psicología social y organizacional, manejo de software para organizaciones, derechos humanos, etc. 2. Desarrollo de todas las actividades necesarias para el fomento, divulgación, evaluación, promoción, capacitación y orientación de las formas, mecanismos y espacios ciudadanos, para el ejercicio, la garantía y el respeto de derechos políticos, económicos de organización comunitaria civiles, sociales, culturales, colectivas y de los mecanismos de control ciudadano, estudios de demanda y proyección de las telecomunicaciones, entrenamiento relacionado con las comunicaciones, sistemas de telefonía masiva, sistema de transmisión por radio y televisión, sistemas especializados en telecomunicaciones, aplicaciones de computador y sistemas de comunicación rural y a pequeña escala. Asesorías y capacitaciones en la elaboración, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, de inversión, social, ambiental acompañamiento y apoyo técnico en la creación de empresas y/o organizaciones del sector privado, público, solidario, no gubernamental y de base social, asesorías, interventorías y consultorías jurídicas, administrativas, financieras y contables a todo tipo de empresas y/u organizaciones. Asesoría, acompañamiento, formulación, desarrollo, revisión y ajustes de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial: para lo cual realiza estudios y análisis topográficos, geomorfológicos, sísmicos y de cartografía, socioeconómicos, ambientales de infraestructura, capacitación a comunidades organizadas en temas relacionados con actividades productivas, comunitarias , recreativas, deportivas, culturales y de cooperativismo asesorar fomentar y crear proyectos y programas dirigidos a los sectores más vulnerables, de la niñez, las mujeres cabeza de familia, los ancianos, drogadictos, trabajadoras sexuales, desplazados y las víctimas del maltrato y la prostitución infantil. Gestión educativa, economía de la educación y finanzas (análisis tasa de retorno costos educativos), administración de proyectos macro-educativos, educación rural y desarrollo, estadísticas y sistemas educativos. Planeación de proyecto micro educativos, desarrollo curricular, capacitación de maestros, ayudas educativas, producción de textos, materiales didácticos, ayudas audiovisuales, infraestructura física educativa. Planeamiento en desarrollo urbano, encuestas, análisis y seguimiento en el área urbana, encuestas socio-económicas, modelos de desarrollo urbano, planes integrales de desarrollo urbano, planes de inversión, asesorías, acompañamiento y transferencia de tecnología en la gestión de créditos y micro créditos ante el sector financiero privado y público nacional e internacional. Manejo de recursos propios o de empresas privadas y públicas dirigidos a préstamos de tipo empresarial o educativo. 3. Ejecutar: actividades para la promoción, conservación, protección, ordenación y planificación del medio ambiente y los recursos naturales, para lo cual ejecutora y desarrollara programas, proyectos y estudios de ambiental, reforestación comercial, natural de protección - producción, arborización, protección de cuencas y micro cuencas hidrográficas, inventarios de fauna y flora. También ejecutara proyectos de manejo de residuos sólidos y líquidos, de aguas residuales, campañas de reciclaje de ornato y embellecimiento público, programas de investigación, capacitación y promoción de alternativas de producción agrícola tendientes al manejo sostenible y sustentable de los bienes y servicios ambientales que aportan los recursos naturales y el medio ambiente desarrollar procesos investigativos, académicos de planificación y de implementación relacionadas con el tema de ordenamiento territorial. Desarrollar capacitaciones, estudios, investigaciones y desarrollos aplicativos en temas como: control interno, contratación estatal, proyectos de inversión pública, productivos sociales y ambientales, legislación y gestión ambiental pública y privada, presupuestos públicos, finanzas públicas, gestión de calidad, planeación estrategias, consultorías financieras, jurídicas y empresariales, ordenamiento territorial, salud ocupacional, psicología social y organizacional, manejo de software para organizaciones,

derechos humanos, etc. 4. Asesorar: desarrollar interventorías, y consultorías jurídicas, administrativas, financieras, contables, ambientales y técnicas a todo tipo de empresas y/u organizaciones y proyectos y programas desarrollará consultorías en agricultura y desarrollo rural en regiones climáticas, tropicales, semi-árida, árida, templado, mediterráneo. Estudios macroeconómicos en planeación de desarrollo agrícola, planeación de desarrollo rural, censos y estadísticas agrícolas, producción agrícola en general y entrenamiento agrícola. Consultoría en aprovechamiento y uso de la tierra, descripción y evaluación de drenajes, sistemas de drenajes, requerimiento de drenajes, clasificación de tierras, usos de la tierra estudios de aptitud, adecuación de tierras para irrigación, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, planeación de uso de la tierra por regiones por fincas, legislación sobre tenencia de la tierra, reforma agraria y consolidación de fincas, reclamación, rehabilitación, conservación. Y consolidación de tierras; administración de linderos, reservas naturales y administración de fincas. Aprovechamiento y uso de los recursos hídricos, medición de aguas, características y calidad del agua, disponibilidad del agua para irrigación, planeación del uso del agua, manejo de cuencas hidrográficas, operación y mantenimiento de sistemas de irrigación. Consultoría en infraestructura social, desarrollo y participación comunitaria, organización de comunidades rurales, servicios sociales rurales, producción de alimentos, control de calidad, almacenamiento y distribución, educación nutricional, huertas caceras, granjas piloto y experimentales. Organización y sistemas de mercadeo, organización y administración de la investigación agrícola. Producción rural diferente a la producción agrícola pequeña mediana empresa, artesanías, suministro de personal, servicios de transporte, administración de microempresas. Servicios ganaderos; salud y nutrición animal, producción y conservación de forrajes, transporte de ganado, infraestructura pecuaria y administración ganadera. Economía, inventarios y planeación forestal, desarrollo de áreas forestales, vías y transporte de madera y plantaciones forestales. Evaluación de recursos pesqueros y políticas de desarrollo. Planeación de la inversión industrial, investigación y desarrollo industrial, análisis de costos industriales y estudios de eficiencia industrial. Operación de proyectos turísticos, política sectorial, planeación y diseño de proyectos turísticos, administración de reservas naturales. Planeación y organización de sistemas de salud, diseño logístico, capacitación en salud, diseño de sistemas para producción de material educativo en salud. Servicios en salud domiciliarios, salud ocupacional, educación en salud, participación comunitaria y salud publica general. Investigación y análisis demográfico, programas de desarrollo de la mujer, censos y estadísticas de población. Seguimiento, evaluación e investigación en población, investigación y evaluación de métodos y programas en comunicaciones. Proyección de la demanda de energía, estructuración de tarifas y precios de la energía, análisis y planeación de redes de energía. Planeación y legislación de políticas ambientales, diagnóstico y evaluación del impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental y capacitación ambientales. Organización de transporte, planeación del transporte regional, nacional; medición de tráfico, origen y destino, sistemas de información, proyección de demanda, modelos de transporte, programas y políticas de inversión y capacitación relacionada con el transporte. Planeación y programación de carreteras y caminos vecinales, mantenimiento vial, administración de equipos, legislación y seguridad vial, capacitación relacionada con el transporte por carretera consultoría en infraestructura física; sistemas de riego por gravedad, embalses por desviación, sistemas de riego por bombeo; ríos, lagos, pozos, redes de drenaje y riego, sistemas de riego por regaderas, sistemas de riego por goteo, administración de sistemas de riego, prácticas de campo para riegos, control de ríos e inundaciones, protección y control de erosión, recuperación y rehabilitación de tierras, utilización de aguas subterráneas para: riego, perforación y bombeo de pozos, canales para drenaje, redes de distribución de agua por tubería, vivienda rural, centros comunitarios rurales, centro de mercado rurales mecanización agrícola; movimientos de tierra, preparación de terreno, protección de cultivos, manejo de materiales e implementos agrícolas. Control de plagas y enfermedades y maleza, enfermedades de las plantas y control de plagas en el ganado. Planeación, diseños de ingeniería y aplicaciones en proyectos de vivienda urbana, encuesta y diagnóstico del sector vivienda, administración de construcciones, planeación, localización, diseño e ingeniería de detalles de servicios, planes de desarrollo urbano. Servicio de cartografía, impresión plotters, productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas, textos manuscritos o mecanografiados y pianos. Construcción de obras civiles hidráulicas presas, diques, muelles, regulación y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje, dragados y canales, aguas subterráneas y pozos profundos, generación y modificación de playas y conducción de aguas construcción de obras sanitarias y ambientales, redes de construcción de agua potable, redes de distribución de aguas servidas, estación de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, protección y control de erosiones, recuperación, de ecología y morfología, empradización, revegetalizacion o formación de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, pozos

sépticos, manejo y control ambiental, explotación de los recursos naturales . Construcción de sistemas de comunicación y obras complementarias, centrales telefónicas, redes de fibra óptica, redes de transmisión de datos, antenas y equipos de repetición, redes de computación y comunicación. Construcción, mantenimiento, restauración de obras de urbanismo y de edificaciones, construcción de parque obras de urbanismo, paisajismo y complementarios, estructuras de concreto, metálicas, de madera e instalaciones interiores para edificaciones. Montaje de centrales hidráulicas, centrales térmicas, subestaciones de energía, sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento, montajes de ascensores, montacargas y puente grúas, líneas de transmisión y subtransmisión de energía. Montajes de tuberías de presión y redes de distribución aérea y subterránea, sistemas y servicios industriales, unidades de proceso, servicios industriales, alimenticios, farmacéuticos, químicos, vidrios acrílicos y similares, frigoríficos, madereros, papeleros, mataderos y bodegas. Construcción de obras de transporte y complementarios, vías de comunicación y superficie, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, puentes, perforaciones, túneles y excavaciones subterráneas, señalización y semaforización. Diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentación y control, sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y/o evaluación de productos industriales, cercas eléctricas y de seguridad. Estudios técnicos estudios y diseños, consultorías, interventorías, evaluación técnica, control y seguimiento a: proyectos energéticos, sistemas de energía eléctrica, redes y sistemas de alumbrado público, centrales eléctricas, plantas térmicas, entre otras. 5. La construcción: de toda clase de obras públicas y civiles, comprendiendo las hidráulicas, urbanizaciones, eléctricas, electromecánicas, ambientales y saneamientos; la prestación de servicios para la construcción, en general, de maquinaria, transporte, asistencia técnica, elaboración de proyectos y otros. 6. La explotación: agropecuaria y forestal, incluyendo la transformación y comercialización de sus productos. 7. La comercialización: distribución y suministro al por mayor y al por menor de materiales, herramientas y equipos de ferretería destinados a la construcción, ejecución de obras civiles, agricultura y agroindustria para el cumplimiento de sus objetivos, la asociación podrá: Celebrar todo tipo de contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. Adquirir o enajenar a cualquier título bienes muebles o inmuebles. Crear o participar en la creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro destinadas al cumplimiento de funciones iguales, similares, conexas o complementarias a las suyas, o participar en ellas, según decida la asamblea general. Celebrar y ejecutar contratos y convenios nacionales e internacionales. Importar y exportar o reexportar, productos farmacéuticos, equipos e implementos médicos.

**PATRIMONIO**

El patrimonio inicial de la Asociación está integrado por: 1. Cuota de los miembros fundadores 2. Cuota de afiliación para los nuevos asociados 3. Cuota mensual de sostenimiento. 4. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la asociación acepte. 5. los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras. 6. los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, inversiones o actividades. 7. todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido ingresen a la asociación. parágrafo primero. - monto. - el patrimonio inicial de asoincaam, es de $10,000,000 (diez millones de pesos mcte) aportados por los asociados fundadores.

**REPRESENTACION LEGAL**

La representación legal de la entidad será ejercida por un representante legal, nombrado por la asamblea asociados para periodos de cuatro años.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

1.Representar legalmente a la entidad judicial o como extrajudicialmente. 2. autorizar las órdenes de desembolso y los gastos 3. suscribir actos, contratos y convenios, según la naturaleza, sin importar el límite de cuantía 4. suscribir, los cheques y demás documentos que signifiquen egreso de fondos. el representante legal determinara en donde deben abrirse las cuentas corrientes o de ahorro en donde deben

depositarán todos los dineros que ingresen a la asociación. 5. dirigir y controlar la administración de la asociación. 6. proveer los cargos creados por la junta directiva y celebrar los contratos de trabajo respectivos. 7. controlar, custodiar y manejar el flujo de ingresos de los dineros, valores y títulos que por cualquier causa se destinen a la asociación por sus asociados o por terceros y vigilar su recaudo. 8. manejar las cuentas corrientes, de ahorros, títulos, bonos, papeles mercantiles y otras modalidades en entidades financieras vigiladas por la superintendencia bancaria con los fondos de la asociación y a nombre de ella. 9. mantener, usar, manejar y aplicar los dineros y demás bienes de la asociación de acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos y las disposiciones especiales que se aprueben en debida forma. 10. las demás funciones que le asigne la asamblea de asociados, la junta directiva y las que le correspondan por la naturaleza de su cargo, los estatutos y reglamentos.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 01 del 12 de septiembre de 2023 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2023 con el No. 23979 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA | C.C. No. 1.006.558.702 |

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| **PRINCIPALES** | | |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA | C.C. No. 1.006.558.702 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | MARIA ILDA JIMENEZ CACHAY | C.C. No. 47.442.491 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | LILIANA VELASCO VILLABONA | C.C. No. 60.265.452 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | LUIS EDGAR VILLANUEVA CARDENAS | C.C. No. 14.241.650 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA | C.C. No. 1.118.573.210 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | HENRY FABIAN BARRETO ROA | C.C. No. 1.118.565.355 |

Por Acta No. 01 del 12 de septiembre de 2023 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2023 con el No. 23979 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA | C.C. No. 1.006.558.702 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | MARIA ILDA JIMENEZ CACHAY | C.C. No. 47.442.491 |

| | | |
|---|---|---|
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | LILIANA VELASCO VILLABONA | C.C. No. 60.265.452 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | ULDI YASMIN VARGAS ACHAGUA | C.C. No. 1.118.573.210 |

Por Acta No. 1 del 05 de febrero de 2025 de la Asamblea Ordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2025 con el No. 25151 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a:

**PRINCIPALES**

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | LUIS EDGAR VILLANUEVA CARDENAS | C.C. No. 14.241.650 |
| MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA | HENRY FABIAN BARRETO ROA | C.C. No. 1.118.565.355 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| *) Acta No. 1 del 05 de febrero de 2025 de la Asamblea Ordinaria | 25142 del 19 de febrero de 2025 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**Actividad principal Código CIIU:** M7112
**Actividad secundaria Código CIIU:** A0113
**Otras actividades Código CIIU:** F4220 G4663

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ASOINCAAM

**CERTIFICADO**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

JAILSON DAVID ESCOBAR COLMENARES identificado con C.C. No. 1.116.667.165 de Trinidad, y con Tarjeta Profesional No. 294377-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público y DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA con C.C N° 1.006.558.702 de Yopal, en mi condición de Representante Legal de ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE identificada con NIT 901.760.019-8, certificamos estar al día en los aportes de riesgos profesionales, pensiones, salud y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA desde el 01 de enero del año 2025 al 14 de agosto del 2025.

En constancia, se firma en Yopal, a los 14 días del mes de agosto de 2025.

JAILSON DAVID ESCOBAR COLMENARES
Contador Público
C.C. No. 1.116.667.165 de Trinidad
T.P. No. 294377-T

DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA
R/L. ASOINCAAM DE CASANARE
C.C. No. 1.006.558.702 de Yopal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D9296AE31498708

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAILSON DAVID ESCOBAR COLMENARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116667165 de TRINIDAD (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 294377-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.667.165
ESCOBAR COLMENARES

APELLIDOS
JAILSON DAVID

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1996
TRINIDAD
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-ENE-2014 TRINIDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

VALIDO A NOMBRE DE ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3832001

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**
**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1006558702, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 041037-0634983 BYC desde el 20 de Septiembre de 2022, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2022034982.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

## Camilo Andres Luna

**De:** DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA <direccion@asoincaam.com>
**Enviado el:** martes, 22 de julio de 2025 12:05 p. m.
**Para:** Camilo Andres Luna
**Asunto:** Re: SOLICITUD DE INCLUSIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS - ELEMENTOS DE FERRETERÍA - CTO No.85002052025
**Datos adjuntos:** Cotización ítems No Previstos - Ferretería 2025_.pdf; Cotización ítems No Previstos - Ferretería 2025_.xlsx

Cordial saludo

Atendiendo a su solicitud, nos permitimos aceptar la inclusión de ítems no previstos, así mismo enviamos cotización de estos elementos y equipos.

***DUMAR ALFREDO PÉREZ ACHAGUA***
***R/L: ASOINCAAM***
Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos
Especialista en Evaluación y Gestión Ambiental
Cel. 3207683227

El lun, 21 jul 2025 a la(s) 12:37 p.m., Camilo Andres Luna (Camilo.Luna@icbf.gov.co) escribió:

> Cordial Saludo, Señores ASOINCAAM.
>
> El presente y dentro del marco del contrato No.85002052025, en donde el documento integral de la INVITACIÓN PÚBLICA ICBF-CAS-MC-004-2025 denominado FICHA-004-2025, en su numeral "*6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR*" menciona lo siguiente:
>
> *"(...)6.7 Procedimiento para fijar precios no previstos:*

*En el evento en que el ICBF requiera durante la ejecución del contrato un elemento no previsto en el apartado "LISTA DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y/O EQUIPOS A CONTRATAR" y que sea necesario para el normal funcionamiento de la entidad se aplicara el siguiente procedimiento:*

*(i) El oferente seleccionado a solicitud del supervisor del contrato, cotizara el elemento solicitado, detallando: especificaciones, marca, características, valor unitario y plazo de entrega. (ii) El ICBF a través del supervisor del contrato, consultará los precios indicativos del mercado y solicitara mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio mínimo Si el valor ofertado por el oferente seleccionado es superior de los precios promedio de mercado, el proponente deberá suministrarlo al precio de acuerdo a las cotizaciones que le suministrara el ICBF.(...)"*

Que mencionado lo anterior y dado la necesidad sobreviniente, con relación a la adquisición de nuevos elementos de ferretería, se solicita realizar cotización de los elementos enlistados dentro del documento adjunto - *Cotización ítems No Previstos - Ferretería 2025.*

Lo anterior con el fin de poder establecer el precio mínimo y/o promedio, según sea el caso y valores ofertados.

Agradecemos una pronta y positiva respuestas de la inclusión de los ítems contenidos dentro del documento adjunto: Cotización ítems No Previstos - Ferretería 2025.

Cordialmente;

**CAMILO ANDRES LUNA**
Contratista
Grupo Administrativo.
ICBF Sede Regional Casanare
Diagonal 9 No.8-85.
Teléfono: 608 6354521 Ext. 824010
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD**: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

**CONFIDENTIALITY NOTICE**: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | República de Colombia<br>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<br>Cecilia de la Fuente de Lleras<br>Dirección de Gestión Humana | CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|---|---|

**PROPUESTA ECONOMICA**

| Objeto | "SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF". |
|---|---|

| EMPRESA: | ASOCIACION DE INGENIERIS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE | FECHA: | 22/07/2025 |
|---|---|---|---|
| CONTACTO: | DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA | TEL. CELULAR: | 3207683227 |
| E-MAIL: | direccion@asoincaam.com | TELEFONO FIJO: | |

**Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización**

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior. Los precios cotizados se deberán mantener.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%".
(3) El costo de los servicios deberá incluir todos los costos directos e indirectos asociados a su practica y entrega de resultados. Las cantidades descritas son aproximadas y podrán cambiar de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Se pagará al contratista los servicios efectivos ejecutados durante la ejecución del contrato., conforme a lo establecido en el documento de "Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

| Tiempo de Ejecución 2024 | Hasta 30-09-2024 |
|---|---|
| Plazo estimado de ejecución (en días calendario) (nota 1) | |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÒN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario antes de IVA (notas 2 y 3 ) | Tarifa IVA(%) | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 121.655,00 | 19% | $ 144.769,45 | $ 144.769,00 |
| 2 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 260.855,00 | 19% | $ 310.417,45 | $ 310.417,00 |
| 3 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales<br>•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 72.355,00 | 19% | $ 86.102,45 | $ 86.102,00 |
| 4 | Cielorraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ 50.000,00 | 19% | $ 59.500,00 | $ 59.500,00 |
| 5 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado<br>Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Caracteristicas<br>Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 6.380,00 | 19% | $ 7.592,20 | $ 7.592,00 |
| 6 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado<br>Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Caracteristicas<br>Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 6.380,00 | 19% | $ 7.592,20 | $ 7.592,00 |
| 7 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado;<br>Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ 4.495,00 | 19% | $ 5.349,05 | $ 5.349,00 |
| 8 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Caracteristicas: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ 73.019,10 | 19% | $ 86.892,73 | $ 86.893,00 |
| 9 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ 20.155,00 | 19% | $ 23.984,45 | $ 23.984,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología. | UND | 1 | $ 33.205,00 | 19% | $ 39.513,95 | $ 39.514,00 |
| 11 | Bisagra Plateada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ 109.350,00 | 19% | $ 130.126,50 | $ 130.127,00 |
| 12 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 10.150,00 | 19% | $ 12.078,50 | $ 12.079,00 |
| 13 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 121.000,00 | 19% | $ 143.990,00 | $ 143.990,00 |
| 14 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.355.000,00 | 19% | $ 2.802.450,00 | $ 2.802.450,00 |
| 15 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características:<br>Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 169.505,00 | 19% | $ 201.710,95 | $ 201.711,00 |
| 16 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br><br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m;<br>Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto:<br>Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza:<br>Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 94.250,00 | 19% | $ 112.157,50 | $ 112.158,00 |
| 17 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ 33.205,00 | 19% | $ 39.513,95 | $ 39.514,00 |
| 18 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 2.550.000,00 | 19% | $ 3.034.500,00 | $ 3.034.500,00 |
| 19 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7L/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 5.060.355,00 | 19% | $ 6.021.822,45 | $ 6.021.822,00 |
| 20 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 12.180,00 | 19% | $ 14.494,20 | $ 14.494,00 |
| 21 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 118.755,00 | 19% | $ 141.318,45 | $ 141.318,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ 65.105,00 | 19% | $ 77.474,95 | $ 77.475,00 |
| 23 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 70.905,00 | 19% | $ 84.376,95 | $ 84.377,00 |
| 24 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 208.655,00 | 19% | $ 248.299,45 | $ 248.299,00 |
| 25 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 235.297,50 | 19% | $ 280.004,03 | $ 280.004,00 |
| 26 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 63.000,00 | 19% | $ 74.970,00 | $ 74.970,00 |
| 27 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80;<br>Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ 115.855,00 | 19% | $ 137.867,45 | $ 137.867,00 |
| 28 | Barra de seguridad abatible de giro vertical Institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones:<br>Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 535.050,00 | 19% | $ 636.709,50 | $ 636.710,00 |
| 29 | Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 36.250,00 | 19% | $ 43.137,50 | $ 43.138,00 |
| 30 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 179.655,00 | 19% | $ 213.789,45 | $ 213.789,00 |
| 31 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características<br>ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas<br>Aplicaciones del producto<br>para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 262.500,00 | 19% | $ 312.375,00 | $ 312.375,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico<br>Cuenta con biselado : Si<br>Tipo de losa : Gres tipo liso<br>Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 101.355,00 | 19% | $ 120.612,45 | $ 120.612,00 |
| 33 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mm<br>Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 110.200,00 | 19% | $ 131.138,00 | $ 131.138,00 |
| 34 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 170.000,00 | 19% | $ 202.300,00 | $ 202.300,00 |
| 35 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales<br>PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 26.000,00 | 19% | $ 30.940,00 | $ 30.940,00 |
| | | TOTAL | | | | | | $16.019.869 |

**La presente cotización:**

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
• Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FIRMA .....

## Camilo Andres Luna

**De:** EIS Electroproyectos <eiselectroproyectos@gmail.com>
**Enviado el:** jueves, 31 de julio de 2025 1:56 p. m.
**Para:** Camilo Andres Luna
**Asunto:** Re: SOLICITUD COTIZACIÓN ELEMENTOS ADICIONALES - PROCESO FERRETERIA 2025
**Datos adjuntos:** COTIZACION 31-07-2025.pdf; Cotización ítems adicionales - eiselectroproyectos.xlsx

No suele recibir correo electrónico de eiselectroproyectos@gmail.com. Por qué es esto importante

Hola muy buenas tardes,

Pongo a disposición cotización solicitada, de antemano quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente siempre;
Hayber Gutierrez
ASESOR COMERCIAL
contacto : 3229168561

El jue, 31 jul 2025 a la(s) 12:16 p.m., Camilo Andres Luna (Camilo.Luna@icbf.gov.co) escribió:

> Señores **ELECTRO PROYECTOS**
>
> Cordial Saludo,
>
> Actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – **ICBF** Regional Casanare, se encuentra ejecutando el proceso precontractual para desarrollo del objeto: **"SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF",** para la vigencia 2025, por lo que se hace necesario cotizar elementos adicionales para la prestación de este servicio, para lo cual se adjunta archivo Excel para su diligenciamiento.
>
> Se adjunta anexo correspondiente:

- Cotización ítems adicionales – Ferretería 2025.

Agradezco de su amable colaboración y pronta respuesta.

**Quedo Atento.**

**Cordialmente,**

**CAMILO ANDRES LUNA**
Contratista
Grupo Administrativo.
ICBF Sede Regional Casanare
Diagonal 9 No.8-85.
Teléfono: 608 6354521 Ext. 824010
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD**: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

**CONFIDENTIALITY NOTICE**: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | República de Colombia<br>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<br>Cecilia de la Fuente de Lleras<br>Dirección de Gestión Humana | CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|---|---|

**PROPUESTA ECONOMICA**

| Objeto | "SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF". |
|---|---|

| EMPRESA: | ELECTROPROYECTOS INGENERIA Y SUMINISTRO S.A.S | FECHA: | 31/07/2025 |
|---|---|---|---|
| CONTACTO: | HAYBER GUTIERREZ | TEL. CELULAR: | 3223820576 |
| E-MAIL: | eiselectroproyectos@gmail.com | TELEFONO FIJO: | |

**Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización**

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior. Los precios cotizados se deberán mantener.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%".
(3) El costo de los servicios deberá incluir todos los costos directos e indirectos asociados a su practica y entrega de resultados. Las cantidades descritas son aproximadas y podrán cambiar de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Se pagará al contratista los servicios efectivos ejecutados durante la ejecución del contrato., conforme a lo establecido en el documento de "Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

| Tiempo de Ejecución 2025 | Hasta 30-09-2025 |
|---|---|

**Plazo estimado de ejecución (en días calendario) (nota 1)**

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÒN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario antes de IVA (notas 2 y 3 ) | Tarifa IVA(%) | Precio unitario IVA Incluido | Precio total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 127.129,48 | 19% | $ 151.284,08 | $ 151.284,08 |
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 271.289,20 | 19% | $ 322.834,15 | $ 322.834,15 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales<br>•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 75.610,98 | 19% | $ 89.977,06 | $ 89.977,06 |
| 188 | Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ 71.000,00 | 19% | $ 84.490,00 | $ 84.490,00 |
| 189 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frío Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 6.603,30 | 19% | $ 7.857,93 | $ 7.857,93 |
| 190 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frío Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 6.603,30 | 19% | $ 7.857,93 | $ 7.857,93 |
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ 4.674,80 | 19% | $ 5.563,01 | $ 5.563,01 |
| 192 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Características: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ 76.377,98 | 19% | $ 90.889,79 | $ 90.889,79 |
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ 20.920,89 | 19% | $ 24.895,86 | $ 24.895,86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología. | UND | 1 | $ 34.367,18 | 19% | $ 40.896,94 | $ 40.896,94 |
| 195 | Bisagra Plateada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ 114.598,80 | 19% | $ 136.372,57 | $ 136.372,57 |
| 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 10.606,75 | 19% | $ 12.622,03 | $ 12.622,03 |
| 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 142.000,00 | 19% | $ 168.980,00 | $ 168.980,00 |
| 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.465.150,00 | 19% | $ 2.933.528,50 | $ 2.933.528,50 |
| 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Caracteristicas:<br>Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - Izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 177.302,23 | 19% | $ 210.989,65 | $ 210.989,65 |
| 200 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br><br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Caracteristicas: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 138.547,50 | 19% | $ 164.871,53 | $ 164.871,53 |
| 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Caracteristicas: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ 34.832,05 | 19% | $ 41.450,13 | $ 41.450,13 |
| 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 2.700.000,00 | 19% | $ 3.213.000,00 | $ 3.213.000,00 |
| 203 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 5.566.390,50 | 19% | $ 6.624.004,70 | $ 6.624.004,70 |
| 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 12.642,84 | 19% | $ 15.044,98 | $ 15.044,98 |
| 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 123.030,18 | 19% | $ 146.405,91 | $ 146.405,91 |
| 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ 68.164,94 | 19% | $ 81.116,27 | $ 81.116,27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 73.883,01 | 19% | $ 87.920,78 | $ 87.920,78 |
| 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 216.375,24 | 19% | $ 257.486,53 | $ 257.486,53 |
| 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 245.415,29 | 19% | $ 292.044,20 | $ 292.044,20 |
| 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 65.394,00 | 19% | $ 77.818,86 | $ 77.818,86 |
| 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80;<br>Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ 121.184,33 | 19% | $ 144.209,35 | $ 144.209,35 |
| 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones:<br>Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 560.197,35 | 19% | $ 666.634,85 | $ 666.634,85 |
| 213 | Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 37.663,75 | 19% | $ 44.819,86 | $ 44.819,86 |
| 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 188.278,44 | 19% | $ 224.051,34 | $ 224.051,34 |
| 215 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características<br>ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas<br>Aplicaciones del producto<br>para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 298.000,00 | 19% | $ 354.620,00 | $ 354.620,00 |
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico<br>Cuenta con biselado : Si<br>Tipo de losa : Gres tipo liso<br>Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 105.611,91 | 19% | $ 125.678,17 | $ 125.678,17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mm<br>Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 114.718,20 | 19% | $ 136.514,66 | $ 136.514,66 |
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 259.000,00 | 19% | $ 308.210,00 | $ 308.210,00 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales<br>PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 24.000,00 | 19% | $ 28.560,00 | $ 28.560,00 |
| | | TOTAL | | | | | | $17.323.502 |

**La presente cotización:**

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
- Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
- Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
- Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FIRMA

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 07/08/2025 - 12:00:08
Valor 0

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kjFDAPg7WB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : ELECTROPROYECTOS INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S
Sigla : EISEPROYECTOS SAS
Nit : 901807366-3
Domicilio: Yopal, Casanare

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 177011
Fecha de matrícula: 27 de febrero de 2024
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CR 19 22 19 - Brr el gavan
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : eiselectroproyectos@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3134571842
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 19 22 15 - Brr el gavan
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : eiselectroproyectos@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 20 de febrero de 2024 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2024, con el No. 48140 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ELECTROPROYECTOS INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S, Sigla EISEPROYECTOS SAS.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Oficio del 20 de febrero de 2024 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2024, con el No. 48142 del Libro IX, se decretó la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situación de control subordinada

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)**

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 0019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

## OBJETO SOCIAL

Al momento de su legalización. La sociedad realizará cualquier actividad comercial o civil, licita y tendrá como objeto principal: compra y venta de todo lo relacionado con la parte eléctrica, comercio al por menor y al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimiento especializados, comercio al por menor y mayor de materiales de construcción, de igual forma el transporte de carga por carretera. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, y como Actividades de consultoría de gestión, también podrá realizar actividad Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados, también podrá realizar Construcción de otras obras de ingeniería civil.

## CAPITAL

| | |
|---|---|
| * CAPITAL AUTORIZADO * | |
| Valor | $ 5.000.000,00 |
| No. Acciones | 10,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 500.000,00 |
| * CAPITAL SUSCRITO * | |
| Valor | $ 5.000.000,00 |
| No. Acciones | 10,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 500.000,00 |
| * CAPITAL PAGADO * | |
| Valor | $ 5.000.000,00 |
| No. Acciones | 10,00 |
| Valor Nominal Acciones | $ 500.000,00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad será ejercida por un Gerente.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la sociedad, los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. parágrafo. El Gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 20 de febrero de 2024 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2024 con el No. 48140 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| GERENTE | DIANA PATRICIA GUTIERREZ MANRRIQUE | C.C. No. 1.118.543.413 |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Por Oficio del 20 de febrero de 2024 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2024 con el No. 48142 del Libro IX, se inscribió la comunicación que se ha configurado una situación de control : Situación de control subordinada.
**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : DIANA PATRICIA GUTIERREZ MANRRIQUE
**CONTROLANTE**
Identificación: 1118543413
Nacionalidad: COLOMBIANO/A
Domicilio: 85001 - Yopal
País: Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : ELECTROPROYECTOS INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S
Domicilio: Yopal, Casanare
País: Colombia

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**Actividad principal Código CIIU:** F4321
**Actividad secundaria Código CIIU:** G4752
**Otras actividades Código CIIU:** H4923 M7490

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS**

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

**ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO**

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 07/08/2025 - 12:00:08
Valor 0

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kjFDAPg7WB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: EISEPROYECTOS YOPAL
Matrícula No.: 177012
Fecha de Matrícula: 27 de febrero de 2024
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 19 22 15 - Brr El Gavan
Municipio: Yopal, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $76.373.968,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4321.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

**Camilo Andres Luna**

| | |
|---|---|
| **De:** | Mauricio Garcia <electriconstruccionesmg@gmail.com> |
| **Enviado el:** | viernes, 1 de agosto de 2025 9:39 a. m. |
| **Para:** | Camilo Andres Luna |
| **Asunto:** | Re: SOLICITUD COTIZACIÓN ELEMENTOS ADICIONALES - PROCESO FERRETERIA 2025 |
| **Datos adjuntos:** | Cotización ítems adicionales - ELECTRICONSTRUCCIONES MG SAS.pdf; Cotización ítems adicionales - ELECTRICONSTRUCCIONES MG SAS.xlsx |

atendiendo su solicitud comparto cotizacion

El jue, 31 jul 2025 a la(s) 12:18 p.m., Camilo Andres Luna (Camilo.Luna@icbf.gov.co) escribió:

Señores **ELECTRICONSTRUCCIONES MG**

Cordial Saludo,

Actualmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – **ICBF** Regional Casanare, se encuentra ejecutando el proceso precontractual para desarrollo del objeto: **"SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF",** para la vigencia 2025, por lo que se hace necesario cotizar elementos adicionales para la prestación de este servicio, para lo cual se adjunta archivo Excel para su diligenciamiento.

Se adjunta anexo correspondiente:

- Cotización ítems adicionales – Ferretería 2025.

Agradezco de su amable colaboración y pronta respuesta.

**Quedo Atento.**

**Cordialmente,**

**CAMILO ANDRES LUNA**
Contratista
Grupo Administrativo.
ICBF Sede Regional Casanare
Diagonal 9 No.8-85.
Teléfono: 608 6354521 Ext. 824010
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD**: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

**CONFIDENTIALITY NOTICE**: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | República de Colombia<br>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<br>Cecilia de la Fuente de Lleras<br>Dirección de Gestión Humana | CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN<br>PÚBLICA |

**PROPUESTA ECONOMICA**

| | |
|---|---|
| Objeto | "SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | ELECTRICONSTRUCCIONES MG | FECHA: | 31/07/2025 |
| CONTACTO: | MAURICIO GARCIA ROJAS | TEL. CELULAR: | 3103380437 |
| E-MAIL: | electriconstruccionesmg@gmail.com | TELEFONO FIJO: | |

**Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización**

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (I) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (II) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior. Los precios cotizados se deberán mantener.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la casilla "Tarifa IVA%".
(3) El costo de los servicios deberá incluir todos los costos directos e indirectos asociados a su practica y entrega de resultados. Las cantidades descritas son aproximadas y podrán cambiar de acuerdo con las necesidades de la Entidad. Se pagará al contratista los servicios efectivos ejecutados durante la ejecución del contrato., conforme a lo establecido en el documento de "Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

| | |
|---|---|
| Tiempo de Ejecución 2025 | Hasta 30-11-2025 |

**Plazo estimado de ejecución (en dias calendario) (nota 1)**

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario antes de IVA (notas 2 y 3 ) | Tarifa IVA(%) | Precio unitario IVA incluido | Precio total REDONDEADO IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 120.438,45 | 19% | $ 143.321,76 | $ 143.322,00 |
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 259.550,73 | 19% | $ 308.865,36 | $ 308.865,00 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales<br>•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 70.907,90 | 19% | $ 84.380,40 | $ 84.380,00 |
| 188 | Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ 51.000,00 | 19% | $ 60.690,00 | $ 60.690,00 |
| 189 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Caracteristicas Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 6.284,30 | 19% | $ 7.478,32 | $ 7.478,00 |
| 190 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Caracteristicas Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 6.367,24 | 19% | $ 7.577,02 | $ 7.577,00 |
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ 4.436,57 | 19% | $ 5.279,51 | $ 5.280,00 |
| 192 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Caracteristicas: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ 71.923,81 | 19% | $ 85.589,34 | $ 85.589,00 |
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ 19.953,45 | 19% | $ 23.744,61 | $ 23.745,00 |
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales<br>•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnologia. | UND | 1 | $ 32.706,93 | 19% | $ 38.921,24 | $ 38.921,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Bisagra Plateada Puerta Valven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Valven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ 109.131,30 | 19% | $ 129.866,25 | $ 129.866,00 |
| 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 10.129,70 | 19% | $ 12.054,34 | $ 12.054,00 |
| 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 118.000,00 | 19% | $ 140.420,00 | $ 140.420,00 |
| 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestillos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.350.000,00 | 19% | $ 2.796.500,00 | $ 2.796.500,00 |
| 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características: Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Butón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - Izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 205.000,00 | 19% | $ 243.950,00 | $ 243.950,00 |
| 200 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br><br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 92.836,25 | 19% | $ 110.475,14 | $ 110.475,00 |
| 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ 33.138,00 | 19% | $ 39.434,22 | $ 39.434,00 |
| 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 2.615.550,00 | 19% | $ 3.112.504,50 | $ 3.112.505,00 |
| 203 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 4.994.570,38 | 19% | $ 5.943.538,76 | $ 5.943.539,00 |
| 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 11.997,30 | 19% | $ 14.276,79 | $ 14.277,00 |
| 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 117.211,19 | 19% | $ 139.481,31 | $ 139.481,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ 64.323,74 | 19% | $ 76.545,25 | $ 76.545,00 |
| 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 69.983,24 | 19% | $ 83.280,05 | $ 83.280,00 |
| 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 205.942,49 | 19% | $ 245.071,56 | $ 245.072,00 |
| 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 232.238,63 | 19% | $ 276.363,97 | $ 276.364,00 |
| 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Color (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 62.055,00 | 19% | $ 73.845,45 | $ 73.845,00 |
| 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80;<br>Tipo: Griferia para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ 114.348,89 | 19% | $ 136.075,17 | $ 136.075,00 |
| 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones:<br>Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero Inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 528.094,35 | 19% | $ 628.432,28 | $ 628.432,00 |
| 213 | Pasador para puerta de madera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 36.177,50 | 19% | $ 43.051,23 | $ 43.051,00 |
| 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 177.319,49 | 19% | $ 211.010,19 | $ 211.010,00 |
| 215 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características<br>ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas<br>Aplicaciones del producto<br>para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 361.775,00 | 19% | $ 430.512,25 | $ 430.512,00 |
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico<br>Cuenta con biselado : SI<br>Tipo de losa : Gres tipo liso<br>Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 100.108,33 | 19% | $ 119.128,92 | $ 119.129,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mm<br>Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 107.994,90 | 19% | $ 128.513,93 | $ 128.514,00 |
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 172.725,00 | 19% | $ 205.542,75 | $ 205.543,00 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales<br>PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 23.000,00 | 19% | $ 27.370,00 | $ 27.370,00 |
| | | TOTAL | | | | | | $16.133.090 |

**La presente cotización:**

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
- Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
- Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
- Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FIRMA Mauricio García Rojas

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195888650

(415)7707212489984(8020) 000014119588865 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 0 8 5 9 3 | 3 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ELECTRICONSTRUCCIONES MG SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

41. Dirección principal
CALLE 28 33 15

42. Correo electrónico ELECTRICONSTRUCCIONESMG@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 3 3 8 0 4 3 7 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 0 2 2 8 | 4 7 5 2 | 2 0 2 4 0 2 2 8 | | 4 3 2 1 | 4 2 9 0 | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA ROJAS MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195888650

(415)7707212489984(8020) 000014119588865 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 0 8 5 9 3 | 3 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 0 0 0 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 0 2 2 8 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 4 0 3 0 4 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 7 7 1 7 8 | |
| 78. Departamento | 8 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 4 0 3 0 4 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 5 0 8 0 7 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195888650

(415)7707212489984(8020) 000014119588865 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 0 8 5 9 3 | 3 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 0 3 0 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 9 4 3 0 5 8 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GARCIA | ROJAS | MAURICIO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO ELECTRO YOPAL - VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO ELECTROCONSTRUCCIONES - VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | PRECIO ASOINCAAM - VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | PROMEDIO DE LAS 3 COTIZACIONES | Desviación estándar | BANDA INFERIOR | BANDA SUPERIOR | 20% inferior | 20% Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 151.284,00 | $ 143.322,00 | $ 144.769,00 | $ 146.458,00 | $ 4.241,31 | $ 142.216,69 | $ 150.699,31 | $ 113.773,35 | $ 180.839,18 |
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 322.834,00 | $ 308.865,00 | $ 310.417,00 | $ 314.039,00 | $ 7.656,41 | $ 306.382,59 | $ 321.695,41 | $ 245.106,07 | $ 386.034,49 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales<br>•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 85 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 20% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Bateria, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 89.977,00 | $ 84.380,00 | $ 86.102,00 | $ 86.820,00 | $ 2.866,69 | $ 83.953,31 | $ 89.686,69 | $ 67.162,65 | $ 107.624,02 |
| 188 | Cielorraso Pvc 250X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitado por la entidad. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Cielo raso importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 250 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ 84.490,00 | $ 60.690,00 | $ 59.500,00 | $ 68.227,00 | $ 14.097,02 | $ 54.129,98 | $ 82.324,02 | $ 43.303,98 | $ 98.788,83 |
| 189 | Omega Para Pvc 3-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0,35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Caracteristicas Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 7.858,00 | $ 7.478,00 | $ 7.592,00 | $ 7.643,00 | $ 195,00 | $ 7.448,00 | $ 7.838,00 | $ 5.958,40 | $ 9.405,60 |
| 190 | Viguela Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0,35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Caracteristicas Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 7.858,00 | $ 7.577,00 | $ 7.592,00 | $ 7.676,00 | $ 158,08 | $ 7.517,92 | $ 7.834,08 | $ 6.014,33 | $ 9.400,90 |
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales<br>•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0,35 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ 5.563,00 | $ 5.280,00 | $ 5.349,00 | $ 5.397,00 | $ 147,56 | $ 5.249,44 | $ 5.544,56 | $ 4.199,55 | $ 6.653,47 |
| 192 | Perfil Perimetral Cornisa PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales<br>•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Perfiles Cielos Rasos; Caracteristicas: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ 90.890,00 | $ 85.589,00 | $ 86.893,00 | $ 87.791,00 | $ 2.762,16 | $ 85.028,84 | $ 90.553,16 | $ 68.023,08 | $ 108.663,79 |
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales<br>•Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ 24.896,00 | $ 23.745,00 | $ 23.984,00 | $ 24.208,00 | $ 607,41 | $ 23.600,59 | $ 24.815,41 | $ 18.880,47 | $ 29.778,49 |
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales<br>•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnologia. | UND | 1 | $ 40.897,00 | $ 38.921,00 | $ 39.514,00 | $ 39.777,00 | $ 1.013,98 | $ 38.763,02 | $ 40.790,98 | $ 31.010,42 | $ 48.949,17 |
| 195 | Bisagra Pivteada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; Pais de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Caracteristicas Para puertas de Vaivan de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ 136.373,00 | $ 129.866,00 | $ 130.127,00 | $ 132.122,00 | $ 3.683,79 | $ 128.438,21 | $ 135.805,79 | $ 102.750,57 | $ 162.966,94 |
| 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm, Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Caracteristicas: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 12.622,00 | $ 12.054,00 | $ 12.079,00 | $ 12.252,00 | $ 320,96 | $ 11.931,04 | $ 12.572,96 | $ 9.544,83 | $ 15.087,55 |
| 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 168.980,00 | $ 140.420,00 | $ 143.990,00 | $ 151.130,00 | $ 15.561,27 | $ 135.568,73 | $ 166.691,27 | $ 108.454,98 | $ 200.029,52 |
| 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestillos para instalacion derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.933.529,00 | $ 2.796.500,00 | $ 2.802.450,00 | $ 2.844.160,00 | $ 77.453,27 | $ 2.766.706,73 | $ 2.921.613,27 | $ 2.213.365,38 | $ 3.505.935,92 |
| 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Lleve Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Caracteristicas: Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - Izquierda Y Derecha: Espesor: 70 mm; Largo:19 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 210.990,00 | $ 243.950,00 | $ 201.711,00 | $ 218.884,00 | $ 22.198,33 | $ 196.685,67 | $ 241.082,33 | $ 157.348,54 | $ 289.298,79 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Papel de colegadura y fotomurales decorativos | Especificaciones<br><br>Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Caracteristicas: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel; Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 164.872,00 | $ 110.475,00 | $ 112.158,00 | $ 129.168,00 | $ 30.931,73 | $ 98.236,27 | $ 160.099,73 | $ 78.589,02 | $ 192.119,68 |
| 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Caracteristicas: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 16x17 centimetros; Ancho: 16 centimetros; Alto: 17 centimetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Caracteristicas: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | UND | 1 | $ 41.450,00 | $ 39.434,00 | $ 39.514,00 | $ 40.133,00 | $ 1.141,55 | $ 38.991,45 | $ 41.274,55 | $ 31.193,16 | $ 49.529,45 |
| 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1,80 - calibre 18 - incluye Vidrio, chapa, pelnazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, incluye Vidrio, chapa, pelnazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 3.213.000,00 | $ 3.112.505,00 | $ 3.034.500,00 | $ 3.120.002,00 | $ 89.485,82 | $ 3.030.516,18 | $ 3.209.487,82 | $ 2.424.412,94 | $ 3.851.385,39 |
| 203 | Hidrolavadora Electrica Karcher 1800Psi 6.7Litmin 1200W | Expecificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 46 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Caracteristicas: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 6.624.005,00 | $ 5.943.539,00 | $ 6.021.822,00 | $ 6.196.455,00 | $ 372.331,97 | $ 5.824.123,03 | $ 6.568.786,97 | $ 4.659.298,42 | $ 7.882.544,36 |
| 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frío Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 15.045,00 | $ 14.277,00 | $ 14.494,00 | $ 14.605,00 | $ 395,92 | $ 14.209,08 | $ 15.000,92 | $ 11.367,26 | $ 18.001,10 |
| 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Carrajería - (3"1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 146.406,00 | $ 139.481,00 | $ 141.318,00 | $ 142.402,00 | $ 3.587,43 | $ 138.814,57 | $ 145.989,43 | $ 111.051,66 | $ 175.187,32 |
| 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Caracteristicas : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4,400 RPM. | UND | 1 | $ 81.116,00 | $ 76.545,00 | $ 77.475,00 | $ 78.379,00 | $ 2.415,78 | $ 75.963,22 | $ 80.794,78 | $ 60.770,58 | $ 96.953,73 |
| 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 87.921,00 | $ 83.280,00 | $ 84.377,00 | $ 85.193,00 | $ 2.425,63 | $ 82.767,37 | $ 87.618,63 | $ 66.213,89 | $ 105.142,36 |
| 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 10 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Caracteristicas : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar; Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 257.487,00 | $ 245.072,00 | $ 248.299,00 | $ 250.286,00 | $ 6.441,60 | $ 243.844,40 | $ 256.727,60 | $ 195.075,52 | $ 308.073,12 |
| 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 292.044,00 | $ 276.364,00 | $ 280.004,00 | $ 282.804,00 | $ 8.206,44 | $ 274.597,56 | $ 291.010,44 | $ 219.676,05 | $ 349.212,52 |
| 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Color (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 77.819,00 | $ 73.845,00 | $ 74.970,00 | $ 75.545,00 | $ 2.048,38 | $ 73.496,62 | $ 77.593,38 | $ 58.797,30 | $ 93.112,05 |
| 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80; Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | UND | 1 | $ 144.209,00 | $ 136.075,00 | $ 137.867,00 | $ 139.384,00 | $ 4.273,84 | $ 135.110,16 | $ 143.657,84 | $ 108.088,13 | $ 172.389,41 |
| 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero Inox 304; Color: Acero Inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Caracteristicas: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 666.635,00 | $ 628.432,00 | $ 636.710,00 | $ 643.926,00 | $ 20.097,68 | $ 623.828,32 | $ 664.023,68 | $ 499.062,66 | $ 796.828,41 |
| 213 | Pasador para puerta de madra - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 44.820,00 | $ 43.051,00 | $ 43.138,00 | $ 43.670,00 | $ 997,17 | $ 42.672,83 | $ 44.667,17 | $ 34.138,27 | $ 53.600,60 |
| 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 224.051,00 | $ 211.010,00 | $ 213.789,00 | $ 216.283,00 | $ 6.869,00 | $ 209.414,00 | $ 223.152,00 | $ 167.531,20 | $ 267.782,40 |
| 215 | Cadena acerada de 2,50m para altas cargas SUP H | Caracteristicas: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; caracteristicas<br>ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas<br>Aplicaciones del producto<br>para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas, Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 354.620,00 | $ 430.512,00 | $ 312.375,00 | $ 365.836,00 | $ 59.861,77 | $ 305.974,23 | $ 425.697,77 | $ 244.779,39 | $ 510.837,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico<br>Cuenta con biselado : SI<br>Tipo de losa : Gres tipo liso<br>Uso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 125.678,00 | $ 119.129,00 | $ 120.612,00 | $ 121.806,00 | $ 3.433,97 | $ 118.372,03 | $ 125.239,97 | $ 94.697,62 | $ 150.287,97 |
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mm<br>Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 136.515,00 | $ 128.514,00 | $ 131.136,00 | $ 132.056,00 | $ 4.079,67 | $ 127.977,33 | $ 136.134,67 | $ 102.381,86 | $ 163.361,61 |
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 308.210,00 | $ 205.543,00 | $ 202.300,00 | $ 238.684,00 | $ 60.232,82 | $ 178.451,18 | $ 298.916,82 | $ 142.760,94 | $ 358.700,19 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales<br>PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 28.560,00 | $ 27.370,00 | $ 30.940,00 | $ 28.957,00 | $ 1.817,76 | $ 27.139,24 | $ 30.774,76 | $ 21.711,40 | $ 36.929,71 |
| TOTALES CADA COTIZACIÓN RECIBIDA Y PROMEDIO SIMPLE | | | | | $ 17.323.504,00 | $ 16.133.090,00 | $ 16.019.869,00 | $ 16.492.158,00 | | | | | |

39000

Al contestar cite este número

Radicado No:
20253940000032881

Yopal, 2025-08-14

Cordial Saludo.
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIAENTES DE CASANARE
calle 36 n 29 03 barrio los Laurales
CASANARE - YOPAL

**ASUNTO:** SOLICITUD ACEPTACIÓN OTROSÍ MODIFICATORÍO Y PRORROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No.85002052025.

Señores **ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE.**

En atención a la ejecución del contrato No.85002052025, cuyo objeto es: SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF, y de acuerdo a la solicitud de inclusión y cotización de ítems adicionales mediante correo electrónico del día 21 de julio de 2025, en donde se menciona:

> *"(...)El presente y dentro del marco del contrato No.85002052025, en donde el documento integral de la INVITACIÓN PÚBLICA ICBF-CAS-MC-004-2025 denominado FICHA-004-2025, en su numeral "6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR" menciona lo siguiente:*
>
> *6.7 Procedimiento para fijar precios no previstos:*
>
> *En el evento en que el ICBF requiera durante la ejecución del contrato un elemento no previsto en el apartado "LISTA DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y/O EQUIPOS A CONTRATAR" y que sea necesario para el normal funcionamiento de la entidad se aplicara el siguiente procedimiento:*
>
> *(i) El oferente seleccionado a solicitud del supervisor del contrato, cotizara el elemento solicitado, detallando: especificaciones, marca, características, valor unitario y plazo de entrega. (ii) El ICBF a través del supervisor del contrato, consultará los precios indicativos del mercado y solicitara mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio mínimo Si el valor ofertado por el oferente seleccionado es superior de los precios promedio de mercado, el proponente*

*deberá suministrarlo al precio de acuerdo a las cotizaciones que le suministrara el ICBF.(...)*"

Que en cumplimiento del procedimiento *para fijar precios no previstos, se* realiza la solicitud de cotización a dos (02) proveedores potenciales y se valida la cotización presentada y recibida por parte de ustedes (Contratista).

Que como análisis de las mismas, me permito informar los precios unitarios establecidos para los ítems no previsto y/o adicionales para conformación de la bolsa de recursos de ejecución del contrato No.8500202025, los cuales son:

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO - MENOR OFERTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota | Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla | UND | 1 | $ 144.769,00 |
| 186 | Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm | Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico | UND | 1 | $ 310.417,00 |
| 187 | Detector Humo Inalambrico Sirena | Especificaciones principales •Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona. | UND | 1 | $ 86.102,00 |
| 188 | Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad. | Especificaciones principales •Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad. | UND | 1 | $ 59.500,00 |
| 189 | Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales •Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 7.592,00 |
| 190 | Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M | Especificaciones principales •Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC. | UND | 1 | $ 7.592,00 |
| 191 | Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M | Especificaciones principales •Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante. | UND | 1 | $ 5.349,00 |
| 192 | Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco | Especificaciones principales •Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Características: *PVC 100% Original autoextinguible | UND | 1 | $ 86.893,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Yeso x 5 Kg | Especificaciones principales •Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco | UND | 1 | $ 23.984,00 |
| 194 | Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And | Especificaciones principales•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología. | UND | 1 | $ 39.514,00 |
| 195 | Bisagra Plateada Puerta Vaiven | Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND. | UND | 1 | $ 130.127,00 |
| 196 | Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero | Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6. | PAR | 1 | $ 12.079,00 |
| 197 | Chapa manija color Negro | Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda. | UND | 1 | $ 143.990,00 |
| 198 | Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo. | Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte. | UND | 1 | $ 2.802.450,00 |
| 199 | Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa | Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características: Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No. | UND | 1 | $ 201.711,00 |
| 200 | Papel de colagadura y fotomurales decorativos | Especificaciones Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m;Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad. | M2 | 1 | $ 112.158,00 |
| 201 | Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264 | Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; | UND | 1 | $ 39.514,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional. | | | |
| 202 | Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate | Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo | UND | 1 | $ 3.034.500,00 |
| 203 | Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W. | UND | 1 | $ 6.021.822,00 |
| 204 | Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M | Especificaciones<br><br>Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad. | UND | 1 | $ 14.494,00 |
| 205 | Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajería - (3*1.5") | Especificaciones<br><br>Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero. | UND | 1 | $ 141.318,00 |
| 206 | Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General | Especificaciones principales<br><br>•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM. | UND | 1 | $ 77.475,00 |
| 207 | Disco de pulir 4", tipo esmeril. | Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas. | UND | 1 | $ 84.377,00 |
| 208 | Soldadura 1/4 galón, Paternit | Especificaciones principales<br><br>•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal. | UND | 1 | $ 248.299,00 |
| 209 | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m | UND | 1 | $ 280.004,00 |
| 210 | Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad. | Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul) | M2 | 1 | $ 74.970,00 |
| 211 | Teleducha Redonda Cromado | Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: | UND | 1 | $ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80;<br>Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación. | | | 137.867,00 |
| 212 | Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable | Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones:<br>Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80 | UND | 1 | $ 636.710,00 |
| 213 | Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante | Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores | UND | 1 | $ 43.138,00 |
| 214 | Polea en acero de4" | Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes. | UND | 1 | $ 213.789,00 |
| 215 | Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H | Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características<br>ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargasAplicaciones del productopara aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm(2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in) | UND | 1 | $ 312.375,00 |
| 216 | Tableta de gres antideslizante Roja 30*30 | Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : SiTipo de losa : Gres tipo lisoUso de revestimiento : Piso y muro | M2 | 1 | $ 120.612,00 |
| 217 | Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard | Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico. | und | 1 | $ 131.138,00 |
| 218 | RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA. | Especificaciones principales<br>•Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA | und | 1 | $ 202.300,00 |
| 219 | PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16". | Especificaciones principales<br>PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16". | und | 1 | $ 30.904,00 |

Lo anterior teniendo en cuenta el promedio entre las tres (03) cotizaciones analizadas y tomando el menor valor, entre la presentada por el contratista y el promedio arrojado.

Ahora bien, teniendo en cuenta los plazos de solicitud de elementos, plazos de entrega de elementos y plazo de cambio de elementos defectuosos de llegarse a

presentar, según las obligaciones específicas del contrato No.85002052025, las cuales dicen así:

> *"(...)*
> ***2**. Realizar la entrega total de los materiales, elementos de ferretería y/o equipos establecidos en el presente documento, según sea la solicitud del Supervisor del contrato, debidamente inventariadas e identificadas cumpliendo el Numeral 6: Especificaciones Técnicas Mínimas de los Insumos de acuerdo a la FCT, Herramientas, Equipos, Materiales e Insumos en óptimas condiciones de calidad, elementos o piezas originales y empaque; elementos los cuales serán entregados en el ICBF Regional Casanare ubicada en la Diagonal 9 No.8-85 de Yopal, oficina del Grupo Administrativo, en atención a las solicitudes efectuadas por este; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a estas.*
>
> ***5.** Garantizar la calidad de los elementos suministrados. En todo caso, deberá cambiar los elementos que presenten anomalías o no cumplan las condiciones establecidas en la FCT, dentro de los siguientes veinte (10) días hábiles siguiente al requerimiento escrito, telefónico, vía correo electrónico remitido por la supervisión del contrato.*
> (...)"

Mencionado lo anterior es necesario garantizar la solicitud, entrega de los elementos y cambio de los mismo de llegase a presentar la necesidad, por lo anterior se requiere prorrogar el contrato de suministro No.85002052025, hasta el 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Quedamos atentos a una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,

**YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA**
Coordinadora Administrativa – ICBF – Regional Casanare.
**Proyecto**: Camilo Andres Luna/ Contratista Grupo Administrativo – ICBF Regional Casanare.

ASOINCAAM

*ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE*
NIT 901760019-8

BIENESTAR FAMILIAR

No. 202539400000064842
Cógigo web: GH8Vrb024nlmTkV5i8lcYKplg60=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA Fecha: 2025-08-15 10:23 Folio
Remitente: ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIAENTES I CASANARE
Clasificada Destino: Grupo Administrativo ( Casanare)
Asunto: ACEPTACION A LLA SOLICITUD DE MODIFICACION Y PRORROG DEL CONTYRATO N 85002052025.

Yopal, 14 de agosto de 2025

Señores:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
Dirección Regional Casanare
Grupo Administrativo

Asunto: Aceptación a la solicitud de modificación y prórroga del Contrato No. 85002052025

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo.

En atención a la solicitud radicada bajo el número 202539400000032881 del 14 de agosto de 2025, por medio de la cual se requiere la modificación y prórroga del Contrato de Suministro No. 85002052025, nos permitimos manifestar nuestra aceptación formal a las condiciones planteadas en su comunicación.

Conforme a lo estipulado en el numeral 6.7 de la Ficha Técnica de la Invitación Pública ICBF-CAS-MC-004-2025, y tras la revisión de los ítems adicionales propuestos, sus características técnicas, precios unitarios, así como los procedimientos establecidos para su inclusión, cotización y análisis comparativo de mercado, confirmamos nuestra disposición para:

- Incorporar los nuevos ítems al contrato conforme a los valores indicados en la solicitud.
- Suministrar los elementos con base en las especificaciones técnicas establecidas y en los plazos pactados.
- Atender de manera oportuna el reemplazo de elementos defectuosos, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Aceptar la prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento oportuno y de calidad del objeto contractual.

Cordialmente,

Atentamente.

DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA
R/L PRESIDENTE - ASOINCAAM
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

Calle 36 No 29b – 03 Celular: 320 768 3227
Email: direccion@asoincaam.com
Yopal-Colombia

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de agosto de 2025, a las 11:50:49, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 901760019 |
| Código de Verificación | 901760019250820115049 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de agosto de 2025, a las 11:51:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 1006558702 |
| Código de Verificación | 100655870225082011512 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 278768125

PIB
11:54:05


Bogotá DC, 20 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1006558702:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 278768391

PIB
11:55:57


Bogotá DC, 20 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE identificado(a) con NIT número 9017600198:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

# La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/08/2025 11:58:24 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1006558702** y Nombre: **DUMAR ALFREDO PEREZ ACHAGUA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121799329** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

# La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/08/2025 11:59:31 a. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901760019**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121799477** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 11:59:59 AM horas del 20/08/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1006558702**

Apellidos y Nombres: **PEREZ ACHAGUA DUMAR ALFREDO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 12:01:39 horas del 20/08/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1006558702,** Apellidos y Nombres **PEREZ ACHAGUA DUMAR ALFREDO**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **ICBF**, con NIT **899999239-2** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

TIC

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1006558702 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 20/08/2025 12:17 PM

Código Verificación: **NUQEZ1LATS**

Válida hasta: **18/11/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**