MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.705.086 en su calidad de Directora de la Regional (e) Casanare, encargada Resolución No. 3971 del 28 de julio de 2025 y Acta de posesión 265 del 02 de agosto de 2025, delegada en materia contractual de conformidad con el manual de contratación, quien actúa en nombre del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** con NIT.899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, en adelante se denominará **EL ICBF** por una parte, y por la otra, **ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de intereses hemos convenido celebrar la presente **MODIFICACIÓN NO. 001 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025,** previa las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que, el 30 de abril de 2025, el ICBF suscribió con ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE, el contrato de SUMINISTRO No. 85002052025, con el objeto de: "*SUMINISTRAR ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE PROPIEDAD DEL ICBF*"

2. Que, el valor inicial del presente contrato corresponde a la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 130.000.000) M/CTE.**

3. Que el plazo de ejecución se pactó así: "*El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra*".

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

4. Que el Registro Presupuestal para el contrato en mención es el No. 93125 del 30/04/2025, con afectación de los rubros:

COMPROMISO	VIGENCIA	RUBRO	RECURSO	VALOR
RP 93125	2025	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	27	**$ 130.000.000**

5. Que al contrato no se le ha realizado ninguna modificación.

6. Que mediante memorando con radicado No. 202539400000035603 de fecha 15 de agosto de 2025, la supervisora solicita modificación del Contrato de suministro No. 85002052025, anexando la justificación correspondiente que refiere:

"La presente justificación se realiza dando cumplimiento al numeral 5.2 de la GUÍA GENERAL PARA EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL ICBF, establece:
5.2.3 ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL JURIDICO

- *Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prorrogas o modificaciones a los contratos/convenios.*

"(...)MODIFICACIÓN: Ajustar, complementar o eliminar alguna de las cláusulas o partes de las mismas, sin que ello implique una modificación del objeto contractual. (…)"

Teniendo en cuenta el artículo 44. PRORROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, de la Resolución No. 07700 del 6 de diciembre de 2023, "por la cal se adopta el manual de contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se derogan unas resoluciones", el cual expresa: (…) Los contratos y convenios celebrados por el ICBF podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados en el valor o modificados en algún aspecto especifico, siempre que se encuentren

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

debidamente justificadas y fundadas esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso contractual se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la consolidación de los objetivos propuestos.

No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o convenio, con ocasión de una modificación. (…)

Para el caso en concreto es necesario hacer modificación de la cláusula Quinta y la cantidad de ítems establecidos en el Anexo de oferta económica del contrato No.8500205202, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El día 02 de mayo de 2025, se recibe por parte del apoyo logístico de la Sede de la Dirección General, correo electrónico manifestando:

> *"(…)Buenas Tardes*
>
> *Adjunto listado de materiales para dar terminación de archivadores rodantes los cuales están pendientes por cambio de rieles, los cuales actualmente se encuentra en deterioro, torcidos y no dejan rodar bien el módulo, instalación de cadenas.*
> *8 = Ángulos de 1 ¼ x 3/16 de 6 metros de largo*
> *16 = poleas de 4" pulgadas*
> *6 = Cadenas de 220cm cada una*
> *Sería el material para dejar todos los módulos rodante funcionando perfectamente.*
> *Muchas gracias*
> *Estoy atento a su respuesta*
>
> *Atentamente,(…)"*

El día 05 de mayo de 2025, se recibe por parte de la Referente del Eje Ambiental de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

> *"(…)Buenos días, Ing. Camilo:*
> *De manera atenta, me permito solicitar tu valiosa colaboración para incluir algunos elementos en el proceso de ferretería. Esta solicitud surge a raíz de una necesidad sobreviniente relacionada con el deterioro y ruptura de varias materas de arcilla y plástico, ubicadas tanto en el interior como en el exterior de la infraestructura de la Sede Administrativa de la Regional Casanare y del Centro Zonal Yopal.*
> *En ese sentido, agradecería mucho tu apoyo para que, a través del contrato de ferretería, se pueda gestionar la adquisición o el reemplazo de los siguientes elementos:*

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

1	***Matera Arcilla Cónica Rústica***	*Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota*	*Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm).* *Color: Terracota* *Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla*	*UND*	***15***
2	***Matera Plástica***	*Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm*	*Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm)* *Tipo: Materas plásticas* *Capacidad volumétrica: 25 litros* *Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV/Color:Arena/Diseño:Cónico/Material del macetero: Plástico*	*UND*	***15***

Quedo atenta a tus comentarios y a cualquier información adicional que se requiera para avanzar con esta solicitud.(…)"

Que, el día 04 de junio de 2025, se recibe por parte del operador de la Infraestructura Centro de Desarrollo Infantil Ana Cecilia Suarez, propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , correo electrónico manifestando:

"(…)A través de la inspección sanitaria se presentaron hallazgos que corresponden al espacio de la cocina: Se encuentran 2 rejillas en el piso de la cocina en mal funcionamiento, una de ellas no tiene flujo de agua con taponamiento generando encharcamiento de agua. Otro hallazgo encontrado en la inspección sanitaria es una puerta posterior del área de lavado de la cocina que presenta corrosión y deterioro en la parte inferior, espacio que permite el ingreso de plagas. Así mismo, el ventilador de la cocina no funciona.

En cuanto a los sanitarios, se requieren 2 duchas tipo teléfono, y los grifos de agua de todos los lavamanos no están ajustados, en la cocina solo una llave de agua está funcionando.

Por otro lado, informó sobre la necesidad del ajuste a las canales de aguas lluvias instaladas, que permitan el desagüe del agua fuera del estructura, ya que, al momento de presentarse los aguaceros, los pasillos de la unidad por donde deben transitar los niños y demás personas al interior del CDI, se llenan de agua, tornándose posibles situaciones de riesgo para todos.(…)"

Que, el día 04 de junio de 2025, se recibe por parte del operador de la Infraestructura Hogar Infantil Esteritos, propiedad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , correo electrónico manifestando:

"(…)Saludo cordial.
Por medio de la presente me permito manifestar algunas de las necesidades más urgentes que tiene en este momento el Hogar Infantil Esteritos son:
** 2 puertas*

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

**2 duchas tipo teléfono*
** Un sanitario infantil*
**1 flanche de 6 metros*
** Una teja que se requiere en el lado aledaño al salón donde luego de las adecuaciones quedó una estrada de agua muy notoria, l cual genera riesgo de accidentalidad en los niños y niñas. (…)"*

Que, el día 17 de junio de 2025, se recibe por parte de la Referente del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo, correo electrónico manifestando:

"(…)
Por medio de la presente, me permito informar que desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo con el Artículo 42. Modificado por artículo 7° de Ley 1296 del 2016. Establece que: ***Artículo 42. Inspecciones y certificados de seguridad.*** *Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los establecimientos de comercio e industriales, e informaran a la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la normativa vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos:*

1. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de acuerdo con la normativa vigente.
2. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana.

Todos los ciudadanos deberán facilitar en sus instalaciones las inspecciones de seguridad humana y técnica que el cuerpo de bomberos realice como medida de prevención, y durante las acciones de control. *(Negrillas y Subrayas fuera de texto original)*

Por lo anterior, el cuerpo de bomberos voluntarios de Villanueva Casanare realizo visita en el mes de febrero de 2025 en el centro zonal Villanueva quedando como novedad que todas las oficinas donde funciona el centro zonal deberán contar con sistemas de detección de humo ***"Detectores de Humo".***

Por lo anterior y con el fin de poder obtener el certificado bomberil, solicito que de acuerdo con el contrato de ferretería No. 85002052025 se realice la adquisición o inclusión de 27 detectores de humo, para poder realizar la instalación y subsanar la novedad dejada por el cuerpo de bomberos para que ellos pueden emitir dicho certificado para el cz Villanueva. (…)"

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

El día 17 de junio de 2025, se recibe por parte de la Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

> *"(…)Buen día,*
> *De acuerdo a las solicitudes realizadas por la dirección regional , me permito solicitar de su apoyo para que se adquiera o incluya los elementos necesarios para la instalación de cielo raso en material PVC, el cual debe ser instalado en la colmena de asistencia técnica, lo anterior dentro del marco de ejecución del contrato de ferretería N° 85002052025 de la presente vigencia.*
> *Cordialmente,(…)"*

Que, el día 03 de julio de 2025, en reunión virtual, con asunto SEGUIMIENTO TEMAS INFRAESTRUCTURA, se dan las condiciones mínimas y necesarias para la implementación de la sala de lactancia en la Regional Casanare, de acuerdo a la siguiente imagen:



Fuente: Microsoft Teams – Reunión Segumiento Temas Infraestructura.

Que de acuerdo a las indicaciones de acondicionamiento y adecuaciones de espacio, y en el marco del cumplimiento de la Ley 2306 y Resolución No.2423 – Parámetros Técnicos SAFL, se hace necesario incluir los siguientes ítems:

- *Papel de colagadura y fotomurales decorativos*
- *Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264*
- *Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M*
- *Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5")*
- *Disco Corte de Metal de 14'' en Tronzadora Uso General*
- *Disco de pulir 4", tipo esmeril.*
- *Soldadura 1/4 galón, Paternit*
- *Barra de seguridad abatible de giro vertical Institucional Acero Inoxidable*
- *Tableta de gres antideslizante Roja 30*30*
- *Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard*

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

- *RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES, CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA.*
- *PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16".*

El día 03 de julio de 2025, se recibe por parte de la Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

> *"(…)Cordial saludo,*
> *En atención la necesidad, se requiere instalación y suministro de puerta en aluminio para la oficina de correspondencia de la regional Casanare, esto con el fin de optimizar espacios de trabajo.*
> *Por lo anterior, se solicita que dicha necesidad sea incluida dentro del proceso de ferretería de la vigencia 2025.*
> *Quedo atenta.(…)"*

El día 04 de julio de 2025, se recibe por parte de la Referente del Eje Ambiental de la Regional Casanare, correo electrónico manifestando:

> *"(…)De manera atenta, me permito solicitar tu valiosa colaboración para incluir en el proceso de ferretería la adquisición de una hidrolavadora.*
>
> *Esta solicitud surge a raíz de una necesidad sobreviniente, ya que contar con este equipo nos permitirá mantener en excelentes condiciones las instalaciones y fachadas de la Sede Administrativa de la Regional Casanare y del Centro Zonal Yopal, ya que la limpieza con hidrolavadora es eficiente, rápida y efectiva para eliminar suciedad, grasa, moho y residuos que se acumulan con el tiempo, especialmente en zonas de difícil acceso. Además, su uso facilitará el mantenimiento tanto en áreas internas como externas de la infraestructura, contribuyendo a prolongar la vida útil de las instalaciones y a mantener un ambiente limpio y seguro.*
>
> *En ese sentido, agradecería mucho tu apoyo para que, a través del contrato de ferretería, se pueda gestionar la adquisición o el reemplazo de los siguientes elementos:*
>
> *https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/485215/hidrolavadora-electrica-karcher-1800psi-67lt-min-1200w/485215/*



Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
www.homecenter.com.co

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

El día 16 de julio de 2025, se recibe por parte de la Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, correo electrónico donde la empresa de aseo y servicios generales LASU, manifiesta que:

> *"(…)Buenos días Doctora, reciba un cordial saludo.*
> *Por medio de la presente, me permito respetuosamente enviar evidencias fotográficas del estado de la puerta que se encuentra ubicada en el área de la cocina y que está en mal estado e igualmente se puede observar que la puerta se encuentra caída. Además de lo mencionado es importante considerar el alto riesgo de accidente laboral que puede generar para los funcionarios y visitantes. A la vez se deja constancia por medio de la presente que la puerta lleva más de un mes que no le han hecho su reparación correspondiente(…)" "(…)por motivos que se ha realizado varias veces la solicitud verbalmente al funcionario encargado del Instituto de realizar la reparación de la puerta, pero ha hecho caso omiso a mi solicitud.(…)"*

Correo en donde la Coordinación Administrativa, solicita que:

> *"(…)por fa miremos esto urgente.(…)"*

Que, una vez revisada la puerta metálica por parte del Ingeniero Civil de la Regional Casanare y Coordinación Administrativa de la Regional Casanare, se determina realizar la inclusión y adquisición por medio del contrato en ejecución No.85002052025 - ferretería de 2025.

Dado que el ICBF – Regional Casanare, cuenta con personal de mantenimiento, según contrato de prestación de servicios No.85000352025, con objeto: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES MENORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE FUNCIONA EL ICBF EN LA REGIONAL CASANARE.", Adicional a lo anterior se cuenta con operario de mantenimiento adicional, suministrado por parte de la empresa de servicios generales LASU.

Que teniendo en cuenta las solicitudes realizadas a la supervisión por parte de los funcionarios del ICBF – Regional Casanare y la necesidad sobreviniente en cuanto adecuaciones locativas y demás actividades relacionadas a mantenimientos menores de infraestructura, los cuales puede desarrollar el operario de mantenimiento de la Regional Casanare, garantizandole el suministro de los elementos y herramientas necesarias, se contempla la inclusión de ítems no previstos, en concordancia con el documento Ficha de Condiciones Técnicas del contrato No.85002052025, en donde menciona:

> *"(…)6.7 Procedimiento para fijar precios no previstos:*
>
> *En el evento en que el ICBF requiera durante la ejecución del contrato un elemento no previsto en el apartado "LISTA DE MATERIALES, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y/O EQUIPOS A CONTRATAR" y que sea necesario para el normal funcionamiento de la entidad se aplicara el siguiente procedimiento:*

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

(i) El oferente seleccionado a solicitud del supervisor del contrato, cotizara el elemento solicitado, detallando: especificaciones, marca, características, valor unitario y plazo de entrega. (ii) El ICBF a través del supervisor del contrato, consultará los precios indicativos del mercado y solicitara mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer el precio mínimo Si el valor ofertado por el oferente seleccionado es superior de los precios promedio de mercado, el proponente deberá suministrarlo al precio de acuerdo a las cotizaciones que le suministrara el ICBF.(...)"

Se aplica el procedimiento para fijar precios no previstos, en donde se realiza la solicitud de cotización a dos (02) proveedores potenciales y se valida la cotización presentada y recibida por parte del contratista ASOINCAAM, arrojando los siguientes valores:

(…)

Que como análisis de las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta el promedio entre las tres (03) cotizaciones y tomando el menor valor, entre la presentada por el contratista y el promedio arrojado, se acoge los valores unitarios presentados por el contratista ASOINCAAM, estableciendo los precios unitarios para los ítems no previsto y/o adicionales a la bolsa de recursos de ejecución del contrato No.8500202025, los cuales son:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÒN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO - MENOR OFERTADO
185	Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota	Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla	UND	1	$ 144.769,00
186	Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm	Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico	UND	1	$ 310.417,00
187	Detector Humo Inalambrico Sirena	Especificaciones principales ●Tipo : Detector de Humo ●Ancho : 10.5 cm ●Alto : 10.5 cm ●Profundidad : 5 cm ●Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona.	UND	1	$ 86.102,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

188	**Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad.**	**Especificaciones principales •Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad.**	**UND**	**1**	**$ 59.500,00**
189	**Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M**	**Especificaciones principales •Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC.**	**UND**	**1**	**$ 7.592,00**
190	**Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M**	**Especificaciones principales •Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC.**	**UND**	**1**	**$ 7.592,00**
191	**Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M**	**Especificaciones principales •Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante.**	**UND**	**1**	**$ 5.349,00**
192	**Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco**	**Especificaciones principales •Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Características: *PVC 100% Original autoextinguible**	**UND**	**1**	**$ 86.893,00**
193	**Yeso x 5 Kg**	**Especificaciones principales •Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco**	**UND**	**1**	**$ 23.984,00**
194	**Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And**	**Especificaciones principales•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso:**	**UND**	**1**	**$ 39.514,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología.			
195	**Bisagra Plateada Puerta Vaiven**	**Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND.**	**UND**	**1**	**$ 130.127,00**
196	**Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero**	**Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6.**	**PAR**	**1**	**$ 12.079,00**
197	**Chapa manija color Negro**	**Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda.**	**UND**	**1**	**$ 143.990,00**
198	**Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo.**	**Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte.**	**UND**	**1**	**$ 2.802.450,00**
199	**Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa**	**Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características: Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm;**	**UND**	**1**	**$ 201.711,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No.			
200	**Papel de colagadura y fotomurales decorativos**	**Especificaciones** **Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad.**	**M2**	**1**	**$ 112.158,00**
201	**Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264**	**Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural; Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional.**	**UND**	**1**	**$ 39.514,00**
202	**Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate**	**Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo**	**UND**	**1**	**$ 3.034.500,00**
203	**Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W**	**Especificaciones principales •Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la**	**UND**	**1**	**$ 6.021.822,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W.			
204	**Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M**	**Especificaciones** **Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad.**	**UND**	**1**	**$ 14.494,00**
205	**Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5")**	**Especificaciones** **Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero.**	**UND**	**1**	**$ 141.318,00**
206	**Disco Corte de Metal de 14'' en Tronzadora Uso General**	**Especificaciones principales** **•Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM.**	**UND**	**1**	**$ 77.475,00**
207	**Disco de pulir 4", tipo esmeril.**	**Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas.**	**UND**	**1**	**$ 84.377,00**
208	**Soldadura 1/4 galón, Paternit**	**Especificaciones principales** **•Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la**	**UND**	**1**	**$ 248.299,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal.			
209	**Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m**	**Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m**	**UND**	**1**	**$ 280.004,00**
210	**Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad.**	**Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul)**	**M2**	**1**	**$ 74.970,00**
211	**Teleducha Redonda Cromado**	**Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80; Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Caracteristicas adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación.**	**UND**	**1**	**$ 137.867,00**
212	**Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable**	**Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80**	**UND**	**1**	**$ 636.710,00**
213	**Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante**	**Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores**	**UND**	**1**	**$ 43.138,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

214	**Polea en acero de4"**	**Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes.**	**UND**	**1**	**$ 213.789,00**
215	**Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H**	**Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in)**	**UND**	**1**	**$ 312.375,00**
216	**Tableta de gres antideslizante Roja 30*30**	**Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : Si Tipo de losa : Gres tipo liso Uso de revestimiento : Piso y muro**	**M2**	**1**	**$ 120.612,00**
217	**Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard**	**Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico.**	**und**	**1**	**$ 131.138,00**
218	**RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA.**	**Especificaciones principales •Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA**	**und**	**1**	**$ 202.300,00**
219	**PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16".**	**Especificaciones principales PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16".**	**und**	**1**	**$ 30.940,00**

Ahora bien, teniendo en cuenta los plazos de solicitud de elementos, plazos de entrega de elementos y plazo de cambio de elementos defectuosos de llegarse a presentar, según las obligaciones específicas del contrato No.85002052025, las cuales dicen así:

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

"(…)
***2**. Realizar la entrega total de los materiales, elementos de ferretería y/o equipos establecidos en el presente documento, según sea la solicitud del Supervisor del contrato, debidamente inventariadas e identificadas cumpliendo el Numeral 6: Especificaciones Técnicas Mínimas de los Insumos de acuerdo a la FCT, Herramientas, Equipos, Materiales e Insumos en óptimas condiciones de calidad, elementos o piezas originales y empaque; elementos los cuales serán entregados en el ICBF Regional Casanare ubicada en la Diagonal 9 No.8-85 de Yopal, oficina del Grupo Administrativo, en atención a las solicitudes efectuadas por este; dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a estas.*

***5.** Garantizar la calidad de los elementos suministrados. En todo caso, deberá cambiar los elementos que presenten anomalías o no cumplan las condiciones establecidas en la FCT, dentro de los siguientes veinte (20) días hábiles siguiente al requerimiento escrito, telefónico, vía correo electrónico remitido por la supervisión del contrato.*
(…)"

Expuesto lo anterior es necesario garantizar la solicitud, entrega de los elementos y cambio de los mismo de llegase a presentar la necesidad, por lo anterior se requiere prorrogar el contrato de suministro No.85002052025, hasta el 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

Es así como se requiere modificar la cláusula QUINTA – PLAZO, del contrato No.85002052025, la cual quedara así:

QUINTA. - PLAZO:

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

*Adicionalmente y dado el error de digitación en la cláusula SEPTIMA – VALOR de la ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF CAS-MC-003-2025 QUE CONSTITUYE EL CONTRATO No. 85002052025, en donde el valor del contrato se digito por **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($56.075.700) M/CTE**, pero que en realidad el valor del contrato esta determinado por la asignación presupuestal, denotado en los estudios previos, respaldado por el CDP No.27025, con un valor que asciende a los **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.***

Es así que, se requiere modificar la cláusula SEPTIMA – VALOR, del contrato No.85002052025, la cual quedara así:

SÉPTIMA. - VALOR:

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

*El valor total del contrato se fija en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.**, se ejecutará de conformidad con los valores incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el ICBF. Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos.*

Que de acuerdo a todas las consideraciones mencionadas anteriormente y las necesidades sobrevinientes, se requiere adelantar la prórroga y Otrosí Modificatorio del contrato No.85002052025, para la correcta ejecución del contrato.

Que, mediante oficio con radicado No. 20253940000032881 de fecha 14 de agosto de 2025, el ICBF-Regional CASANARE, realiza la solicitud de aceptación de la prórroga y Otrosí Modificatorio, al contrato No.85002052025, en los términos establecidos en el documento emitido con radicado No. 20253940000032881 de fecha 14 de agosto de 2025, por ICBF- Supervisión contrato No.85002052025.

Que, mediante oficio con radicado No.xxxxx de fecha 14 de agosto de 2025, el contratista ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE, acepta la prórroga y Otrosí Modificatorio al contrato No.85002052025, en las condiciones establecidas en el documento oficio con radicado No. 20253940000032881 de fecha 14 de agosto de 2025, remitido por la supervisión del Contrato No.85002052025 – Coordinación Administrativa del ICBF – Regional Casanare".

7. Que de conformidad a los documentos que soportan la solicitud, y bajo el principio de economía establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 es procedente celebrar la presente **MODIFICACIÓN**, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – PROROGAR el plazo de ejecución inicial hasta el 30 de noviembre de 2025. En consecuencia,

SEGUNDA. - MODIFICAR la cláusula quinta de la comunicación de aceptación, así:

"QUINTA. - PLAZO:

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfecciona con el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única y el cumplimiento de los demás requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2025, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra."

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

TERCERA. – MODIFICAR el listado de ítems establecidos en el anexo oferta económica de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF-CAS-MC-003-2025 que constituye el contrato No. **85002052025**, determinados también dentro del estudio previo en sus numerales 1.2 Descripción de la necesidad y 4. Análisis del valor estimado del contrato y presupuesto oficial, la cual quedará así:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÒN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO
1	SILICONA TRANSPARENTE	Garantía: 1 año; Base: Silicona acética; Contenido: 280 ml; Uso: Interior y exterior, Sella y pega vidrio, madera, cerámica, loza, aluminio, baldosa, porcelana, metales; Beneficio: Gran Adherencia a la mayoría de las superficies no poro-sas, Sellado fuerte y buena adhesión, resistente al agua, Elástica y flexible, Alta resistencia a los rayos UV y a la Intemperie; Tipo:	UND	1	$ 30.800,00
2	CINTA DOBLE FAZ	Garantía: 1 año; Uso: Multiusos; Ancho: 2,4cm; Largo: 3m	ROLLO	1	$ 7.800,00
3	BOMBILLO LED REDONDO 20 W	Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 1500-1700 lúmenes; Frecuencia;50-60Hertz Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 20W; Casquillo/Base: E27	UND	1	$ 15.400,00
4	CINTA AISLANTE ELECTRICA NEGRA	Temperatura máxima operación: 105°C-Hasta 600V; Material: Vinilo; Uso: General y profesional para cableados; Largo: 18 m; Ancho: 19mm; Uso: Aislamiento primario y secundario en baja tensión; Norma Técnica: RETIE; Tipo: Cinta de Uso profesional.	ROLLO	1	$ 8.800,00
5	GRIFERIA DE SISTERNA	Kit grifería tanque con válvula de llenado Universal Plus con altura ajustable y Válvula de descarga de 32 cm, equipada con sistema de Fapper, Presión Mínima recomendada: 10PSI; Presión Máxima recomendada: 125PSI; Temperatura mínima de trabajo: 5°C; Temperatura máxima de trabajo: 48°C; Vida útil: 75.000 ciclos. Peso neto aproximado: 230gr. / 0,51Lb, Uso: Residencial, Materiales: Plástico; Acabado: Semibrillante; Alto plomería: 286 mm; Largo plomería: 111 mm; Ancho plomería: 80.5 mm. (Ver Imagen FCT)	KIT	1	$ 126.900,00
6	KIT SIFON PARA ORINAL	Garantía: 30 años; Material: Plástico; Uso: Permite la evacuación de líquidos residuales de los orinales; Tipo: Sifón en P para orinal; Diámetro: 1.1/12". (Ver Imagen FCT)	KIT	1	$ 37.100,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

7	**LLAVE DE BOLA PARA JARDIN**	Caudal Máximo: 1/2"; Garantía: 2 años; Tipo: Llave Manguera; Material: Bronce, o aleación de latón y cobre; Uso: Exteriores; Color: Metalizado; Capacidad de flujo estimada real a 20 PSI: 27,6 L/min; Ciclo de vida unidad de cierre: 500.000 ciclos; Apertura y Cierre: ¼" d Vuelta, Permitiendo un accionamiento fácil y rápido; Entrada: ½"; Salida: ¼" Manija de Apertura y Cierre: Encauchetado. Accesorios: Incluye conector de salida para ensamblar manguera.(Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 75.100,00
8	**PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO.**	Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 60cm * 60cm Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612	UND	1	$ 122.700,00
9	**PANEL LED EMPOTRABLE RECTANGULAR.**	Garantía: 1 año; Consumo (watts): 24w; Temperatura de color: 6500 k; Vida útil: 30.000 horas; Uso: Interior; Flujo luminoso: 1700 lúmenes; Medidas: 30cm ancho * 120cm largo Color de luz: Blanca; Voltaje: 110V; LED integrado: Si; Acabado: Opalizado; Parámetros Eléctricos: bajo Norma IEC 62612	UND	1	$ 144.800,00
10	**CINTA TEFLON**	Medidas: 10m largo x 1" (1.27cm) de ancho; Material: Teflón; Uso: Para uniones y sellamientos de tuberías en PVC; Características: Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, por rollo, práctica.	ROLLO	1	$ 23.100,00
11	**TORNILLO PUNTA ESTRELLADA CON CABEZA LENTEJA EN ESTRELLA**	Medida: 8x1,5"; Material: Acero; Tipo: Tornillo Plateado estrellado; Contenido: 100 unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	1	$ 12.400,00
12	**CHAZO PLASTICO 5/16 PULGADA**	Tipo: Chazos; Medidas: 5/16pulg; Material: Plástico; Paquete x 100 unidades	PQTE	1	$ 10.800,00
13	**CHAZO PLASTICO 1/4 PULGADA**	Tipo: Chazos; Medidas:1/4 " pulg; Material: Plástico; Paquete x 100 unidades	PQTE	1	$ 10.100,00
14	**CHAPA CON POMO DE MADERA**	Dimensiones: Roseta (65mm), Pomo (54mm); Materiales: Pomo (madera), Cubierta-platina frontal (lamina de acero latonada), Pestillo (Resbalón en zamak cubierta de acero), Cilindro (Latón), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Características: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantía: 2 años; Accesorios: Paquete de tornillo, llave de instalación	UND	1	$ 81.300,00
15	**CHAPA CON POMO METALICO**	Dimensiones: Roseta (64mm), Pomo (53mm); Materiales: Pomo (lamina), Cubierta-platina frontal (lamina), Pestillo (Resbalón en zamak), Cilindro Interno. (Latón), Cilindro Ext (Zamak), 2 llaves (latón niquelado), Número de Pines (5); Características: Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera; Garantía: 2 años	UND	1	**$ 46.100,00**
16	**PINTURA PARA INTERIOR**	Resistente a los rayos UV: Sl; Diluidle con Agua: Sl; Tipo: 1; Tiempo de secado al tacto: 2 a 3 horas; Superficie a aplicar: Ambientes exteriores e interiores expuestos a condiciones moderadas de humedad y alcalinidad; Limpieza y cuidado: Agua y jabón de tocador transcurridos 30 días; Lavable: Sl; Uso: Pared; Material: Vinilo-Acrílico; Terminación: Mate; Contenido: 5 Galones; Color: Blanco	CANECA	1	**$ 460.700,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

17	PINTURA LACA	Color: Ladrillo; Superficie a aplicar: Exteriores expuestas a la Intemperie; Características: No se ampolla, Rechaza la mugre, Resistente al agua, Antihongos, Resistente a los rayos UV; Contenido : 1 Galón (3870 Ml).	GALON	1	$ 27.700,00
18	BROCA PARA ACERO 1/8"	Tipo: Broca para acero; Medidas: 1/8"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 3.900,00
19	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	Tipo: Broca para Concreto; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 15.400,00
20	BROCA PARA ACERO 5/16"	Tipo: Broca para acero; Medidas: 5/16"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 38.300,00
21	BROCA PARA CONCRETO 5/16"	Tipo: Broca para Concreto; Medidas: 5/16"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 21.600,00
22	ESTUCO PLASTICO ACRÍLICO	Contenido: 1 galón; Uso: Interior y exterior, paredes, techos y muros; Beneficio: Permite un acabado más liso y uniforme; Dilución: No requiere; Tipo: Estucos; Características: Estuco plástico listo para usar, máxima blancura, alto rendimiento; Lavable: SI	Caneca	1	$ 38.400,00
23	ESPATULA METALICA	Material: Acero; Medida: 5" (127mm); Mango: Plástico	UND	1	$ 19.900,00
24	ESPATULA PLASTICA	Material: Plástico; Medida: 5" (127mm);	UND	1	$ 20.600,00
25	BROCHA DE 3"	Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 3" (Pulgadas); Uso: Para hacer acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie.	UND	1	$ 24.500,00
26	ADAPTADOR PLASTICO MACHO MANGUERA 1/2"	Material: Plástico de Alta Resistencia; Contenido: 1: Incluye: Empaque de filtración de agua. (Ver Imagen FCT).	UND	1	$ 11.600,00
27	ADAPTADOR PLASTICO HEMBRA MANGUERA 1/2"	Material: Plástico de Alta Resistencia; Contenido: 1; Incluye: Empaque de filtración de agua, (Ver Imagen FCT).	UND	1	$ 12.400,00
28	PELÍCULA CONTROL SOLAR - 1.52 M X 1 M / TIPO FROSTED- GRIS	Tipo: Películas adhesivas; Ancho: 152 cm; Características: Película adhesiva de alta calidad, fácil de instalar, liviana, de delgado grosor, de fondo y superficie de adecuada presentación que la hace elegante y da un toque de seriedad al vidrio que se ubique; Material: PVC; Beneficios: Aplican para espacios residenciales y comerciales como oficinas. Los usos más destacados se encuentran en puertas, ventanas, divisiones de oficina, divisiones de baño y en cualquier superficie plana de vidrio. Características: Spotter Película reflectiva rechaza el brillo o reflejo del sol. Tipo: Frosted- Ver Imagen FCT	M2	1	$ 46.100,00
29	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION	Diámetro: 1/2"; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	1	$ 700,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

30	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	Diámetro: 1/2" Material: PVC; Uso: Instalaciones	UND	1	$ 1.000,00
31	TAPON ROSCADO PVC PRESION	Diámetro: 1/2"; Material: PVC, Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	1	$ 700,00
32	SOLDADURA PVC	Función: Tuberías de PVC; Certificación: NTC 576; Contenido: ¼ de galón.	UND	1	$ 104.500,00
33	REMOVEDOR PVC	Función: Limpiar las tuberías y accesorios de PVC; Contenido: ¼ de galón.	UND	1	$ 64.500,00
34	RODILLO ANTIGOTEO 9"	Tipo: Rodillos; Características: Rodillo antigoteo, proporciona un mejor acabado, con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, en poli acrílico; Medida: 9 pulgadas (23 cm largo); Lavabilidad: SI	UND	1	$ 18.500,00
35	TUBO PVC PRESION 1/2"	Diámetro: 1/2"; Largo: 6m; Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	1	$ 17.600,00
36	LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 400	Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 400	UND	1	$ 20.000,00
37	LIJA DE AGUA (NEGRA) GRANO 120	Medidas Aprox: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente; Grano: 120	UND	1	$ 20.000,00
38	TORNILLO ESTRUCTURA METALICA 3/4" * 1/2"– PUNTA BROCA	Modelo: Tornillo Estructura Metálica.Dimensiones: 3/4" *1/2"" Uso: Autoperforante metal cabeza redonda y estrella Material: Metal. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT); Color: Negro	PQTE	1	$ 15.600,00
39	THINNER	Función: Diluyente o adelgazador de Pintura; Característica: Incoloro; Presentación: 1 GALON (3870 ml)	GALON	1	$ 226.700,00
40	ARANDELA PLANA ZINCADA.	Diámetro Interno: 4.8 mm Diámetro externo: 17mm h: 1.4 mm; Material: Acero; Contenido: 100 Unidades.	PQTE	1	$ 66.500,00
41	BOMBILLO LED 50W	Vida útil: 6000h; Temperatura de Color: 6.500K; Flujo Luminoso: 4.000 a 5.000 lúmenes; Forma del bulbo: Redondo; Voltaje: 120V;240v; Potencia: 50W; Casquillo/Base: E27	UND	1	$ 96.600,00
42	CHAZO DRYWALL MARIPOSA - PLÁSTICO POLIPROPILENO DE 5/16"	Modelo: Chazo Drywall-Mariposa Medida: 5/16"; Color: Blanco; Material: Plástico. Contenido: 100 Unidades (Ver Imagen FCT)	PQTE	1	$ 73.400,00
43	SANITARIO EN PORCELANA 2 PIEZAS PARA ADULTO	Características: Garantía mínima 1 año. En porcelana vitrificada, Diseño: Dos piezas, taza y tanque; descarga: sistema ahorrador de Push. Medidas: 74cm largo, 37 cm ancho, 80 cm alto. Incluye tapa de cierre suave. Instalación; a una distancia de 30,5 del eje del sanitario a la pared.	UND	1	$ 767.800,00
44	BOQUILLA JUNTA DELGADA (BLANCA)	Características: impermeable, no se fisura, mayor adherencia; Presentación: 2 kg; Color: Gris; Juntas: (0-3) mm.	UND	1	$ 26.200,00
45	CHAPA MEDIA LUNA ALUMINIO	Categoría: Cerradura; Color: Champaña; Referencia: CRR102; Terminado: Pintura Electrostática; Uso: Para ventanas corredizas. (Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 30.800,00
46	CHAPA PARA ESCRITORIO	Garantía: 1 año; Tipo: Chapa; Características: Acero galvanizado, Acabado cromado o negra, incluye 2 llaves y tornillos; (Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 27.700,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

47	TORNILLO HEXAGONAL GRADO 2 - 3/4	Tipo: tornillo hexagonal Grado 2; Material: acero de bajo o medio carbono; Largo: 3/4" X 5/16; Terminado: Cincado; Contenido: 50 Unidades	PQTE	1	$ 245.700,00
48	TUERCA HEXAGONAL GRADO 2	Tipo: tornillo hexagonal Grado 2; Material: acero de bajo o medio carbono; Largo: 3/4"; Terminado: Cincado; Contenido: 50 Unidades	PQTE	1	$ 192.000,00
49	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA – PUNTA BROCA. 1/4"	Dimensiones: Largo 1/4", Ancho 8mm; Uso: Autoperforante de lámina metal hasta 3 mm; Diseño de Punta: Punta Broca; Cabeza: Plana o lenteja de torque de estrella; Calor: Plateado; Contenido: Paquete de 100 Und (Ver Imagen FCT)	PQTE	1	$ 16.600,00
50	TOMACORRIENTE ENERGÍA REGULADA COLOR NARANJA	Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color naranja. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	1	$ 27.700,00
51	TOMACORRIENTE ENERGÍA NORMAL COLOR BLANCA.	Cantidad de Agujeros por Cada punto: 3; Material: PVC y contactos de cobre; Uso: Hogar, Oficinas, Bodegas, Locales Comerciales; Ancho: 4 Cm; Alto: 10.5 Cm; Largo: 3 Cm; Tipo de Divisor: Tomacorriente Doble; Características: Color Blanco. Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos. Amperaje: 15A;Con contactos de pestaña para facilitar el empalme de dos circuitos. Cuatro esquinas con perforaciones para fijar la toma o la tapa de esta. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre #14-#10 alambre o cable.	UND	1	$ 46.000,00
52	BROCHA DE 2.5"	Tipo: Brochas; Características: Brocha elaborada con cerda natural y cabo de madera; Medida: 2" (Pulgadas) (7.56 cm); Uso: Para hacer recorte en esquinas y remate, con terminación angular para acabados perfectos; Superficie a aplicar: Sobre Todo tipo de superficie.	UND	1	$ 30.800,00
53	REDUCCIÓN DE 1.1/4" A 1"	Tipo: Conexión lisa para agua fría; Diámetro: 1.1/4 pulgadas x 1 pulgada; Características: Buje reducción en PVC.; Material: PVC; Color: Blanco.	UND	1	$ 29.100,00
54	UNIÓN DE 1/2"	Diámetro: 1/2"; Tipo: Accesorio liso; Función; Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO están diseñados para transportar agua para consumo a presión.; Capacidad: Presión de Trabajo a 230 C.	UND	1	$ 600,00
55	FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1"	Tipo: Salida de agua tanque elevado; Diámetro: 1 pulgada; Material: PVC. Color: Blanco. Incluye: Empaque. Características: Materia PP, acabado color blanco, resistente a la presión, temperatura, corrosión, vida útil prolongada, conexión Macho y Hembra 1" NPT a tanque de agua potable en su salida.(Ver Imagen FCT.)	UND	1	$ 33.900,00
56	TUBO DE 1 1/2" – PVC.	Tipo: Pesado. RDE -21; diámetro: 1 1/2"; Largo: 6 metros.; Material: PVC.; Color: Blanco.	UND	1	$ 17.600,00
57	BUJE REDUCCION DE PVC - 1" A 1/2" - LISO	Tipo: Buje liso.; Material: PVC.; Presión: Tipo Pesado.; Reducción: 1" a 1/2"	UND	1	$ 3.300,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

58	LLAVE DE VALVULA DE BOLA DE PASO ½"-PVC	Presión Máxima: 20 Psi.; Material: PVC.; Características: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.; Color: Blanco. Diámetro: 1/2"	UND	1	$ 15.400,00
59	UNION UNIVERSAL DE ½"	Tipo Unión Universal.; Presión Máxima 114 Psi; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material:PVC.	UND	1	$ 7.700,00
60	UNION DESLIZABLE DE REPARACION ½"	Tipo: Unión Deslizable.; Diámetro: 1/2 pulgadas.; Material: PVC.; Color: Blanco.; Incluye: Empaques en ambas direcciones.	UND	1	$ 10.800,00
61	ESCALERA CERTIFICADA TIPO TIJERA - DE ALUMINIO 9 PASOS	Resistencia Carga Máxima 102 Kg - Tipo II: 102 KG.; Contenido: 1 unidad.; Alto 2,70 metros.; Material: Aluminio.; Uso: Comercial.; Ancho 0,60 Metros.; Color: Gris.No. Pasos: 9; Peso:8,48 Kilogramos Tipo: Escaleras tipo tijera Características Rígidas y de alta resistencia, cumplen con las normas ANSI 14.2, Estructura totalmente en aluminio, Peldaños planos en aluminio antideslizante, Cabezote superior en Aluminio, Zapatas en caucho antideslizante acanaladas, El mecanismo de tijera garantiza una operación suave y segura, de gran durabilidad en las escaleras de este tipo. Largo 0,12 metros	UND	1	$ 1.353.500,00
62	CLAVO DE ACERO 1"	Tipo: Clavo; Medidas:1 pulg.; Contenido:1 Libra.; Material: Acero.; Uso: Concreto.	LIBRA	1	$ 18.300,00
63	ACOPLE LAVAMANOS	Acople: Diámetro de entrada y salida: 1/2 X 1/2 : Longitud: 40 Cm; Material: Plástico Uso: Para Lavaplatos y Lavamanos.	UND	1	$ 7.700,00
64	AGUASTOP UNIVERSAL	Agua stop Universal :Material: PVC Flexible; Uso: Brinda y garantiza un sello completo en el sistema de descarga del sanitario, con el fin de evitar fugas de agua. Color: cualquiera.; Diámetro:2"; Incluye: Cadena o tira plástica de instalación y accesorio para acople y manual de instalación. (Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 30.800,00
65	PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR NEGRO MATE	Tipo: Exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Negro; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente.	GALON	1	$ 246.400,00
66	PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR BLANCO MATE	Tipo: exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Blanco; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente.	GALON	1	$ 246.400,00
67	PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO BRILLANTE	Tipo: Exterior; Acabado: Brillante; Aplicación: Exterior; Color: Amarillo; Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente.	GALON	1	$ 246.400,00
68	ASIENTO SANITARIO CON CIERRE SUAVE	Material: Plástico; Uso: Doméstico; Figura: redondo) Redondo; Color: Blanco; Medidas:42 x 36 cm; Producto ecológico: Si; Características: Asiento sanitario con diseño en líneas y cierre suave. La tapa cubre aro que estiliza y moderniza el sanitario.	UND	1	$ 299.200,00
69	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	Diámetro: 1" Material: PVC; Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión	UND	1	$ 6.100,00
70	PILAS AAA	Voltaje: 1.5v	UND	1	$ 3.100,00
71	REMACHE CIEGO POP 3/16 * 5/8	Características: En aluminio. Medidas; 3/16 * 5/8. Paquete de 100 Unidades.	UND	1	$ 83.000,00
72	REMACHE CIEGO POP 3/16 * 1/2	Características: En aluminio. Medidas; 3/16 * 1/2. Paquete de 100 Unidades	UND	1	$ 61.500,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

73	REMACHE CIEGO POP 1/8 * 1/2	Características: En aluminio. Medidas; 1/8 * 1/2. Paquete de 100 Unidades	UND	1	$ 38.500,00
74	TROQUEL METÁLICO DE 4" O 10*4 PARA CANALETA METÁLICA – SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE.	Descripción: Color: Negro; Ancho: 4" o 10*4, Salida de Tomacorrientes: Uno Doble con sus orificios laterales correspondiente para apriete del tomacorriente.	UND	1	$ 47.600,00
75	LAMPARA LED 18 W - DIÁMETRO 22 CM.	Descripción: Luminaria; Color: Blanca; Tipo de Luz: Led; Diámetro Externo : 22 cm ; Patencia : 18 watts.	UND	1	$ 33.900,00
76	REMACHE POP 5/32" X 1/2"	Características: En aluminio. Medidas; 5/32" x 1/2" Paquete de 100 Unidades	UND	1	$ 39.300,00
77	DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5"	Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado; Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm. Características: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal.	UND	1	$ 8.200,00
78	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA – PUNTA BROCA 3/4".	Dimensiones: Largo 3/4", Ancho 8mm; Uso: Autoperforante de lámina metal hasta 3 mm; Diseño de Punta: Punta Broca; Cabeza: Plana o lenteja de torque de estrella; Color : Plateado; Contenido: Paquete de 100 Und (Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 131.300,00
79	BROCA PARA ACERO 1/4"	Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/4"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 30.800,00
80	TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA 5.9M	Modelo: Cresta Baja Material: UPVCColores Externos: BlancoColores internos: BlancoEspesor: 2.00 mmAncho estándar: 1.13 mtAncho útil: 1.05 mtLongitudes estándar: 5.90, 11.8 mtsPeso: 3.8 Kg/mtGarantía: 5 años de garantía, 10 años de vida util.	UND	1	$ 51.500,00
81	ESCALERA DE METÁLICA DE 3 PASOS	Peso, 3.2 kg. Color, Aluminio Desarmable, No. Alto, 90 cm, Ancho, 35 cm. Capacidad, 150 kl, Material, Aluminio. (Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 230.100,00
82	CERÁMICA BLANCA (BALDOSA)	Color: blanco; medidas: 20cm*30cm; Superficie: blanca brillante liso.	UND	1	$ 7.700,00
83	CEMENTO PEGAMASTER GRIS	Pegamento para baldosas cerámico gris paquete de 25 kilos	UND	1	$ 29.800,00
84	CANDADO ENCAUCHETADO 61MM	Cuerpo en acero y zinc laminado, Gancho en acero endurecido, Incluye 3 llaves, Para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas, Doble bloqueo con esferas, Cilindro de 5 pines, Color negro.	UND	1	$ 169.200,00
85	PUERTA PVC	Medidas con marco: 1,04 mts x 2.30 mts; Marco de PVC incluido; Material aislante acústico térmico y impermeable; Diseños modernos; Fácil instalación; -No requiere mantenimiento; Fácil de limpiar; Colores : blanco INCLUYE PICAPORTE: Sí ACABADO: Laqueado TIPO DE APERTURA: Reversible	UND	1	$ 215.000,00
86	CINTA ANTIDESLIZANTE CON FRANJA FOTOLUMINISCENTE	Cinta Antideslizante con franja fotoluminiscente, medidas ancho total 5 cm, franja 1 cm: cantidad 3 Rollos	ROLLO	1	$ 66.100,00
87	CANDADO 25 MM	Candado de 25 mm, Arco de acero de doble bloqueo. Cuerpo de latón macizo. Pines Anti-Pick. Resortes de acero inoxidable. Incluye 3 llaves.	UND	1	$ 30.800,00
88	PILAS AA	Voltaje: 1.5v	UND	1	$ 3.900,00
89	LLAVE AHORRADORA DE PUSH PARA LÁVAMANOS	Grifería de push para lavamanos de uso institucional, con sistema automático de cierre de 4 a 5 segundos, lo que permite un mayor ahorro de agua. Material: Metálica con acabado en cromo. Medidas: Altura 9 cm y salida de 11 cm con chorro direccionado a 30 grados de desviación al centro del	UND	1	$ 272.100,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		lavamanos. Garantía: 1 Año Recomendaciones: En el momento de instalación se recomienda hacerlo de manera Manual. No usar alicates ni pinzas para ajustar. Garantía del vendedor: 12 meses			
90	**PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE**	Multipropósito de acabado brillante, ideal para aplicar en diferentes superficies como madera, metal, cerámica o concreto. Fácil aplicación y rápido secado. Rendimiento aproximado de 1m2 por envase. Alta adherencia y cubrimiento. Presentación de 400 ML. -Tipo de empaque: Lata	UND	**1**	**$ 54.200,00**
91	**LAMINA DRYWALL**	LAMINA DE YESO RF 2,44MTX1.22MTX5/8; color blanco	UND	**1**	**$ 115.200,00**
92	**JUEGO DE 20 LLAVES BRISTOL**	Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. Atractivo estuche plástico. Puntas con bisel para acople rápido. Incluye: Jgo. 10 Pzas. Fraccionales: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32",1/4", 5/16" y 3/8" Jgo. 10 Pzas. Métricas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 y 10 mm	UND	**1**	**$ 163.400,00**
93	**CEMENTO GRIS**	Características, uso general exterior e interior, cemento color gris, bulto por 50 kilogramos	BULTO	**1**	**$ 50.100,00**
94	**ESTIBA**	Medidas largo 1,2m; ancho 1,00m; alto 15cm; peso 22,5kg; capacidad de carga estática 7.000kg; capacidad de carga dinámica 1.500 kg; capacidad carga estantería 1.200kg. Material plástico. (Ver Imagen FCT)	UND	**1**	**$ 328.800,00**
95	**IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO 100% ELÁSTICO MEJORADO CON FIBRAS PARA CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS**	Características Reforzado con fibras. Con polímeros. Recubrimiento 100% elástico. Resistencia a la tensión por rotura. Impermeable, resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento. Rápido secado y alta adherencia. Que no requiera protección con pinturas reflectivas. Con propiedades antifúngicas con un alto espectro de protección eficaz contra bacterias y levaduras. Presentación de 20lt (Ver Imagen FCT)	CANECA	**1**	**$ 59.700,00**
96	**IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO**	Aditivo impermeabilizante líquido de fraguado normal para mortero y concreto con propiedades hidrófugas. Para aplicaciones en interiores y exteriores, como sótanos, piscinas, túneles, tanques de agua, pozos o alcantarillas. Presentación LÍQUIDO 20LT. (Ver Imagen FCT)	CANECA	**1**	**$ 557.700,00**
97	**PINTURA TIPO TRÁFICO PESADO COLOR VERDE MATE**	Tipo: Exterior; Acabado: Mate; Aplicación: Exterior; Color: Verde (Trébol o Brillante); Contenido:1 Galón; Rendimiento por capa:8m2; Superficie de aplicación: Concreto; Metal; Tipo de base: Base solvente.	GALON	**1**	**$ 245.300,00**
98	**CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M BLANCO – AWG - THWN**	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	**1**	**$ 308.000,00**
99	**CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M ROJO – AWG - THWN**	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	**1**	**$ 308.100,00**
100	**CABLE NO.12 (19-HILOS) –100M VERDE – AWG - THWN**	Calibre: 12 AWG-THWN. Número de Hilos: 19. Área de Conductor: 3.31 mm². Diámetro de Conductor: 2.33 mm. Material: Cobre; Voltaje: 600V -Rango de temperatura: 90°C para sitios secos, húmedos y mojados. Rollo: 100m;	UND	**1**	**$ 293.300,00**
101	**SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS**	Características: Juego completo de herramientas Garantía: 1 Año Material: Metal/Plástico Largo: 1 cm Número de piezas: 250 Incluye: 1 Martillo carpintero 13 oz1 Barra de extensión1 Llave de bujías1 Chicharra con mando de 10 mm2 Destornilladores punta paleta: 1,5 - 2 mm2 Destornilladores punta Phillips16 Llaves Allen1 Nivel1	KIT	**1**	**$ 350.100,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Llave inglesa ajustable de 150 mm1 Set surtido de elementos de fijación (160 piezas)1 Adaptador de 10 mm x 6 mm29 Llaves de dado1 Cuchillo cartonero6 Llaves punta corona1 Porta puntas6 punta Phillips6 Punta paleta6 Punta estrella2 Adaptadores1 Cinta métrica de 5 m (16 pies)2 Alicates. (Ver Imagen FCT FCT)			
102	**MESA TRABAJO 32PG-300LB WORX**	DimensionesAncho: 60,9 cmAlto: 81,2 cmEspecificaciones: Profundidad: 60,9 cm.Material: PlásticoColor: Negro, naranjaGarantía: 3 MesesAcabado: Mate, semibrillanteCantidad de bandejas: 2Material de la estructura: PolipropilenoPeso máximo soportado: 136 kgCaracterísticas: Ligero pero resistente, el diseño de mesa plegable ofrece la máxima versatilidad y portabilidad. Se pliega por la mitad para facilitar el transporte y el almacenamiento fuera del camino. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 361.800,00**
103	**FUMIGADORA ESPALDA LANZA 26 CC-BOMBA DE LATÓN CON GRASERA**	Dimenciones Alto: 63cm, Ancho: 33cm Especificaciones Garantía: 1 Año, Modelo: XKS25L Presión: 500psi, Capacidad de combustión: 1Lt Motor: 2T, Uso: Fumigación Potencia: 1Hp, Color: Rojo Peso: 11Kg Tipo: Fumigadoras a motor gasolina de espalda Características: Bomba metalica con grasera Alimentación: Mezcla gasolina y aceite dos tiempos semisintético (25:1), Largo: 46cm, Cilindraje: 26cc, Incluye: Lanza, Boquilla, Aceite, manguera (Ver Imagen FCT FCT)	KIT	**1**	**$ 1.077.500,00**
104	**PISTOLA METÁLICA PARA MANGUERA DE JARDINERÍA 8 FUNCIONES**	Tipo: Pistolas de riego Características: Cuerpo metálico recubierto de doble inyección ABS/TPR, Clip para flujo continuo, permite que el agua fluya sin apretar constantemente, Cabeza giratoria para ajustar a la función elegida, Conexión 3/4 - 11.5 NH, 8 Tipos de riego Material: Metal (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 58.700,00**
105	**CORTADORA ELÉCTRICA DE CESPED CON DIAMETRO DE CORTE 350 MM**	Alto: 108 cm, Ancho: 40 cm, Ancho de corte: 35 cm Material: plástico, nylon, metal, Largo: 120 cm Tipo maquinaria jardín: Cortacésped, Potencia: 1300 W Color: naranja, Rango de altura de corte: 23 - 53 cm, Peso: 14.295 kg Cuenta con recolector: Si, Tracción: Si Características: Motor con 1300 W de potencia, 127 V, 60 Hz. Diámetro de corte de 350 mm. Chasis plástico de alta resistencia. Piezas metálicas poseen pintura electrostática en polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. Interruptor eléctrico de doble accionamiento. Brazo metálico con aislamiento. Asa para facilitar el transporte. Práctico sistema de regulado de las alturas de corte. 3 alturas de corte: 23 mm, 38 mm y 53 mm. Canasta recogedora rígida con capacidad de 18 L. Área de corte indicada de 1.300 m². Alimentación: Eléctrica, Voltaje: 127 V, Posición de corte: 23; (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 1.868.700,00**
106	**TIJERA DE PODAR SETOS**	Dimensiones: (Ancho: 7.8 pulgadas) Ancho de corte: 10 pulgadas, Material: Acero aleado Términos Garantía: 6 meses, Color: Rojo Tipo: Herramientas de corte y poda Características: Cuchillas de acero forjado, parachoques, muesca para ramas, mangos de aluminio elípticos Material de la hoja: Acero Aleado Largo: 24 pulgadas (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 93.400,00**
107	**CARGADOR MAXI CON 2 PILAS AA RECARGABLES**	Voltaje: 1.5 V Compatibilidad: Con pilas AA y AAA Número de piezas: 3 (Ver Imagen FCT FCT)	KIT	**1**	**$ 158.600,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

108	**PILAS AA RECARGABLE 2700MAH X4UND**	Alimentación: Batería Cantidad contenida en el empaque: 4 unidad(es) Garantía: 3 meses Tipo: Pila AA Voltaje: 1.2 V (Ver Imagen FCT FCT)	PQTE	**1**	**$ 54.300,00**
109	**MESA PLEGABLE METAL/POLIETILENO BLANCO 152X70X74 CM**	Con 152 cm de largo, 60 de ancho y 74 de alto, este producto se pliega adquiriendo la misma forma de una maleta, por lo cual es muy fácil de guardar y también de llevar de un lugar a otro. Además, está fabricada en polietileno y plástico de alta densidad. Dimensiones (Alto: 74 cm – Ancho: 70 cm) Especificaciones (Tipo: Mesas de plástico, Color: Blanco, Dimensiones de la mesa: 152 x 70 x 74 cm, Forma: Rectangular, Largo: 152 cm, Mesa extensible: Si, Plegable: Si, Términos Garantía: 1 año). (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 337.400,00**
110	**MESA PLÁSTICA CUADRADA SERENA 72X72 CM BLANCO VANYPLAS**	Acabado : Mate, Texturado Características : Mesa plástica cuadrada de 72 X 72 cm, Textura en el tablero imitación madera antideslizante, Tapónnivelador deterreno, Tapón paraparasol. Dimensiones (Alto: 71 cm - Ancho: 72 cm) Acabado: Mate, Texturado Color: Blanco Material de la estructura: Plástico, Polipropileno Número de personas: 4. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 132.800,00**
111	**COCINA INTEGRAL GLAMY 1.80 METROS - BLANCO/MARRÓN 05**	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Altura: 84 cm en los módulos bajos y 66 cm en las alacenas Largo: 180 profundidad: 52 cm en los módulos bajos y 31 cm en las alacenas Características: Pintura Poliéster con 7 capas de protección acabado es realizado con la pintura de 7 capas de poliéster exclusiva de Madesa. Este método es totalmente ecológico y además protege y conserva los muebles durante mucho más tiempo. El material del producto es MDP, a su vez, significa Tablero de partículas de densidad media (aglomerado de densidad media). Es un panel formado por pequeños fragmentos de madera con resina compactada a alta temperatura y presión. Toda la madera utilizada proviene de bosques renovables. Imágenes puramente ilustrativas. Dispositivos electrónicos y decoración no incluidos. Código del producto: GRGL18000509 - Blanco / GRGL1800059B – Marron Dimensiones (Alto: 225 – Ancho: 180 cm) Especificaciones: Garantía: 3 meses Modelo: Glamy - Tipo de mueble: Cocina - Material de la estructura: MDP - Cantidad de cajones: 3 - Material del lavaplatos: Acero inoxidable - Forma de la cubeta: Rectangular - Número de cubetas: 0 - Color de la estructura: Blanco - Cuenta con desagüe: No - Incluye cubierta: No - Color: Marron - Cantidad de puertas: 6 - Fondo: 52 - Requiere armado: Si Incluye: Una (1) Alacena de 120 cm con dos (2) puertas Una (1) Alacena de 60 cm con una (1) puerta un (1) Mueble de cocina con dos (2) puertas y tres (3) cajones (mesón de acero no incluido) Un (1) Mueble de cocina de 60 cm con una (1) puerta y mesón. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 3.860.600,00**
112	**LIMPIAVIDRIOS MAGNÉTICO DOBLE CARA**	Dimensiones (Alto: 6 cm - Ancho: 12 cm) - (Largo: 11 cm) Material: Plastico Abs, Iman, Nylon Incluye: 4 Paños Características: Limpiavidrios Magnético Doble cara con 4 repuestos. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 47.100,00**
113	**BALDE CON ESCURRIDOR AMARILLO INSTITUCIONAL 33 LT**	Dimensiones (Alto: 54.6 cm - Ancho: 41.28 cm)Tipo: Balde exprimidor - Largo: 51.12 cmMaterial: PlásticoIncluye: Exprimidor. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 956.000,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

114	**CARRO PLÁSTICO 1L 3 NIVELES NEGRO CON RUEDAS**	Material: Polipropileno Capacidad volumétrica: 1 litros (Alto (cm): 97.5 cm - Ancho (cm): 53 cm - Largo cm): 112 cm) Color: Negro Características Carros resistentes, livianos, versátiles y de excelente presentación para múltiples propósitos en industrias e instituciones. Livianos, de fácil ensamble que ofrecen estabilidad y una óptima capacidad de carga. Manijas en ambos extremos para facilidad en la operación. Llantas que no dejan marca en el piso. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 1.524.300,00**
115	**PARQUEADERO 3 BICICLETAS**	Superficie de aplicación : Concreto Tipo : Soportes para bicicleta Espacio recomendado : Terrazas-Exterior;Sala Estar;Living Capacidad de carga : 60 kg Superficie de aplicación: Concreto Tipo: Soportes para bicicleta Espacio recomendado Capacidad de carga: 60 kg Material: Varilla, Platina, Tuberia Mueble Términos Garantía: 12 Meses Tipo producto fijaciones: Tornillos;Tarujo Color: Negro. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 308.600,00**
116	**ZORRA 250KG 130X55CM BANDEJA 22X35CM BAUKER**	Peso máximo soportado : 250 kg Número de ruedas : 2 Zorra 250Kg 130X55Cm Bandeja 22X35Cm Bauker Ancho: 35 cm - Alto: 130 cm Material: Acero Número de ruedas: 2 Profundidad: 22 cm Términos Garantía: 12 meses. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 399.300,00**
117	**DIVISIONES DE BAÑO PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE**	Fabricadas con lámina de acero calibre (20) 304, asegurando máxima resistencia y durabilidad. Además, cuentan con aislamientos en poliuretano o poliestireno, y herrajes y accesorios de acero inoxidable para un rendimiento óptimo. Nuestra instalación es rápida y limpia, y ofrecemos opciones de acabado satinado que realzan la estética. Utilizamos chasos hembra en acero de 3/8 a 5/8 para una fijación segura y duradera. Confía en nuestra calidad y experiencia con trabajos 100 % garantizados para satisfacer tus necesidades en cualquier proyecto de divisiones para orinal.Presentación : m2. (Ver Imagen FCT FCT)	M2	**1**	**$ 1.238.100,00**
118	**DIVISIONES DE BAÑO TIPO CANTILIVER**	deales para espacios institucionales o públicos, ofrecemos productos fabricados con lámina de acero calibre (20) 304, lo que asegura una estructura resistente y duradera. Además, contamos con aislamientos en poliuretano o poliestireno, así como herrajes y accesorios en acero inoxidable para un rendimiento óptimo y una fácil limpieza. Nuestra instalación se realiza de manera rápida y limpia, y ofrecemos acabados satinados que realzan la estética de los espacios. Utilizamos chasos hembra en acero de 3/8 a 5/8 para una fijación segura y duradera.Presentación : m2. (Ver Imagen FCT FCT)	M2	**1**	**$ 2.093.000,00**
119	**PINTULUX GRIS PLATA 3 EN 1 DE 1/4 DE GALÓN**	Especificaciones Tipo: Esmaltes, Garantía: 1 Año, Acabado pintura: Brillante, Antimoho: Si, Aplicación: Exterior, Color: Gris, Color pintura/barniz: Gris, Contenido: 946 ml, Cuenta con protección UV: Si, Lavable: Si, Rendimiento por capa: 40 m2, Resistencia agua: Si, Secado final: 5 horas, Superficie de aplicación: Madera;Metal, Tiempo de espera 2ª mano: 2 horas, Tipo de base: Base solvente, Tipo de pintura base:Esmalte sintético. (Ver Imagen FCT FCT)	GALON	**1**	**$ 1.303.300,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

120	**PURIFICADOR DE AGUA EN ACERO QUIRÚRGICO PLATA FC10A**	Especificaciones Tipo: Purificadores - Color: Plata - Material: Acero - Voltaje: 110 V - Consumo: 25 W Características Purificador en acero quirúrgico t-304, marca ozonobriza, con filtro de carbon activado de 10 o 7 pulgadas. indicador on/o y switch para activar concentracion de ozono. voltaje entrada 110 voltios, consumo energía 25 watts, capacidad de ozonizacion 25 mg/h. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 978.500,00**
121	**FILTRO 2 ETAPAS BAJOMESON GRIVAL**	Especificaciones principales Diámetro : 98 mm - Garantía : 60 meses Características : Con Tecnología C-Sense, Con Carbón Activado Que Mejora El Sabor Del Agua, Reduciendo El Cloro Y Contaminantes Orgánicos, Incluye Sistema Micro Tech Que Retiene Micro Partículas, Alto 295 Mm X Largo 275 Mm X 98 Mm Material: Plástico - Color: Blanco - Cantidad de filtros: 2. (Ver Imagen FCT FCT)	PAR	**1**	**$ 458.800,00**
122	**MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNÉTICO – 2 ENTREPAÑOS.**	DESCRIPCIÓN CUBIERTA: Cubierta fabricada en acero inoxidable antimagnético calibre 18. ENTRPAÑO: Fabricación en acero inoxidable antimagnético, Refuerzos en acero inoxidable antimagnético, calibre 18 para cubierta y entrepaño. N° de emtrepaños: 1 Soporte: Tubería de acero inoxidable de 1 1/2" - Provista de niveladores. Medidas aproximadas según imagen de referencias publicadas; soporta hasta 100kg debidamente instalada a pared; Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; 2 soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 3.499.500,00**
123	**TENDEDERO PARED 9 TUBOS 100CM 25 KILOS DÚPLEX BLANCO**	Especificaciones Tipo: De pared - Garantía Producto: 1 año Características Moderno, Práctico, Fácil de instalar, Resistente a la humedad, Ahorro y optimización de espacio, Plegable - Color: Blanco Dimensiones (Extendido) 100 cm X 94 cm X 37,5cm - Dimensiones plegado 60 cm X 19 cm X 36 cm Material: Acero pintado - Metros tendidos: 9 m - Peso: 3 kg - Peso máximo soportado: 25 kg - Tipo de tendedero: Muro. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 251.700,00**
124	**ORGANIZADOR EXPANDIBLE PARA GABINETE COCINA CROMADO**	Dimensiones: (Alto: 14 cm - Ancho: 24 cm)EspecificacionesEspacio recomendado: CocinaProfundidad: 40 cmCaracterísticas: Ahorro de espacioMaterial: AceroEstilo deco: IndustrialColor: PlateadoTipo: Organizadores para mueble. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 131.400,00**
125	**LAVADERO BLANCO EN PLÁSTICO 83X60X80 390 LITROS CON DESAGÜES**	Dimensiones (Alto: 80 cm - Ancho: 83 cm - Peso: 28 kg - Profundidad: 80 cm) Especificaciones Cuenta con anti rebalse: Si - Incluye fijaciones: No - Material del lavaplato: Plástico termoformado - Posición del escurridor: Izquierdo - Forma de la cubeta: Rectangular - Capacidad volumétrica: 390 litros - Número de cubetas: 1 - Cuenta con desagüe: Si - Color: Blanco - Tipo: Lavadero - Acabado: Semibrillante. Medidas de la cubeta: 83 cm x 60 cm x 80 cm Incluye: rejilla y sosco en fregadero, tubería y hembra en PVC de desagüe de 1 ¼? y sifón. Características Lavadero Blanco de 83 cm x 60 cm x 80 cm con capacidad de almacenamiento de 390 litros de agua.	UND	**1**	**$ 1.393.900,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Cuenta con fregadero con textura para facilitar el lavado de ropa y cubeta de acceso ideal para el almacenamiento de agua. Se entrega listo para su instalación. No incluye mueble de madera, ni base de ladrillo que aparece en fotos, son sugerencias de instalación. (Ver Imagen FCT FCT)			
126	**GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL BARCELONA MATE BLACK CORONA**	Especificaciones principales •Tipo : Monocontol •Garantía Producto : 2 años •Acabado : Mate •Altura del grifo : Alta Características Grifería monocontrol para lavaplatos, con acabado cromado o lacado mate black resistentes al pelado y a la corrosión. Cuenta con consumo de agua ultra ahorrador, de estructura metálica y robusta con recubrimientos no tóxicos. Cuenta con la altura ideal para manipulación de elementos de gran tamaño dentro del lavaplatos. Cartucho cerámico: Si - Colección: Barcelona - Color: Negro - Consumo de agua: 5.7 l/min - Cuenta con ahorro de agua: Si - Forma cabezal: Redonda - Incluye: Griflex - Material: Metal Mecanismo de accionamiento: Manilla - Número de llaves: 1 Tipo de instalación: Mueble Tipo de manija: Palanca Tipo fijación: Rápida. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 356.300,00**
127	**BIBLIOTECA HOME XS 5 ESPACIOS 180X45 RTA BLANCO**	Especificaciones principales •Modo de fijación : Tornillos •Espacio recomendado : Estudio;Living;Oficina;Sala Estar •Peso máximo soportado : 20 kg •Términos Garantía : Por defectos de fabrica o transporte, no por mal uso o manipulacion • Dimensiones: Alto: 180.6 - Ancho: 45 • Material: Madera aglomerada melamina 15mm • Color: Blanco Características: Biblioteca con espacio para libros y objetos decorativos, de facil armado e instalacion • Fondo: 29.9. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 463.900,00**
128	**MUEBLE DE BAÑO ELEVADO 46.5X61.5X62CM CM ROBLE CLARO INCLUYE LAVAMANOS SENSI D'ACQUA**	Alto; 62 cm; Ancho: 61.6 cm; Especificaciones: Cuenta con anti rebalse: Si; Tipo de cierre: Cierre Suave; Peso máximo soportado: 28 kg; Incluye sifón:No; Incluye lavamanos: Si; Cuenta con desagüe: No; Sistema de fijación: Anclaje al muro; Material de la estructura: Melamina; Color: Roble Claro; Cantidad de puertas:2; Profundidad: 46 cm; Espesor estructura: 16 mm; Términos Garantía de Producto: 2 años; Forma: Rectangular; Colección: AMARETTO; Material del lavamanos: Cerámica; Requiere armado: No; Número de cubetas: 1; Incluye: Incluye fijaciones a muro,Material de las bisagras: Metal. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 629.400,00**
129	**VARSOL**	Dimensiones: Alto: 25 cm; Ancho: 20 cm; Especificaciones: Tipo:Varsol, Características: disolvente, Limpiador, Desegrasante; Material: Varsol; Medidas: 13x20x25cm; Largo: 13 cm; Color: Blanco; Contenido:4Kg.	UND	**1**	**$ 122.600,00**
130	**JUEGO 10 PIEZAS PUNTAS DOBLE MAGENTICAS - ESTRELLA Y PALA**	5 piezas iguales por empaque, Punta Broca Esrella; DIMENSIONES: (ANCHO, LARGO,ALTO)1.50 X 8.50 X 11.50; VÁSTAGOHEXAGONAL 1/4"; CONTENIDO: 5 PUNTAS X 2". (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 51.400,00**
131	**CINTA METRICA 30M - FIBRA VIDRIO**	Alto:21 cm; Ancho; 3 cm; Largo: 17 cm; Cinta Larga Fibra de Vidrio 1/2 pulgx30m/100 reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas, caja de alto impacto para mejor durabilidad, funda de alta visibilidad que	UND	**1**	**$ 162.500,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		detectarla fácilmente en el trabajo, gancho abatible, Ancho de cinta 1/2 pulgada;13 mm, Largo 50 m;Uso de herramienta: Profesional. (Ver Imagen FCT FCT)			
132	**FLEXÓMETRO 8 METROS**	Alto:8 cm; Ancho: 25 mm; Alcance: 8 m; Tipo: Flexómetros; Características: Cinta ancha que permite mayor extensión, cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste, Fabricados en ABS, Color: Amarillo.	UND	1	$ 68.500,00
133	**CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL - IZQUIERDA Y/O DERECHA**	Dimensiones: Largo 152.5mm Ancho 130mm Cantonera 141 X 37 X 26mm; Operación mecánica: Llave Mecánica; Pestillo: Resbalón en lamina de acero y cabeza en latón, pestillo seguro dos bulones en acero.; Cilindro - Llaves (No. pines): Cilindro en latón, 4 llaves en latón niquelado, 5 pines. Cerradura plus: cilindro en latón, 4 llaves niqueladas multipunto, 7 pines.; Caja y cantonera: En Acero.; Acabado/Color: Pintura electrostática de alta resistencia anticorrosiva.; Pestillo resbalón: accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior.; Doble bulón: de tres golpes accionado con llave por ambos lados.; Contratapa y cantonera: en acero para soldar de fácil instalación.; Para puertas metálicas y de madera: Cerradura soldar, para puertas metálicas de 30 a 60 mm espesor. (Ver Imagen FCT FCT). (Ver Imagen FCT FCT)	UND	1	$ 107.400,00
134	**ACEITE LUBRICANTE MULTIUSOS**	Presentación: Gotero; Tipo: Lubricante multiuso; Uso: Lubricante multipropósito para todo tipo de aplicación; Incluye: Tapón; Contenido Neto: 90ml.	UND	1	$ 12.500,00
135	**DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4,5"**	Tipo: Uso Industrial Tipo Pesado;Ultra delgado Eje : 7/8": Max Rpm: 13300; Rps: 221,67: Dimensiones : 4.1/2"*0,045" * 7/8"(115*1,2*22,2)mm.Caracteristicas: Fabricados de óxido de aluminio para el trabajo pesado de corte y rectificado de metales ferrosos, Fórmula que provee la remoción agresiva del metal.	UND	1	$ 8.200,00
136	**RODILLO DE FELPA 9"**	Tipo: Rodillos; Características:Rodillo profesional ideal para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado; Material: Felpa; Uso: Sobre todo tipo de superficie;Superficie a aplicar: Cualquier superficie; Tamaño: 9 pulgadas; Color: Cualquiera, seimpre y cuando cumpla con el tipo de material; Talla o presetación: Unidad.	UND	1	$ 26.300,00
137	**BROCA 3/16 PARA METAL**	Tipo: Broca para Acero; Medidas: 3/16"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos.	UND	1	$ 14.200,00
138	**BROCA 5/32 PARA METAL**	Tipo: Broca para Acero; Medidas: 5/32"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 4.800,00
139	**BROCA 1/8) METAL**	Tipo: Broca para Acero; Medidas: 1/8"; Características: Con punta de 118°, accesorio para taladros portátiles y fijos	UND	1	$ 21.700,00
140	**TORNILLO DRYWALL DE ALTA DENSIDAD # 6 X 1-5/8"**	Tipo de cabeza: Trompeta; Tipo de tornillo: Autoperforante; Garantía: 6 Meses; Largo: 5 mm; Diámetro: 3.5 mm; Cantidad por paquete: 100; Material: Acero.	PAQTE	1	$ 1.100,00
141	**HOJA DE SEGUETA BIMETAL 12 PULGADAS DE 24 DIENTES**	Especificaciones: Tipo: Seguetas; Tipo de trabajo:Profesional; Características: Material: M42 + D6A. Número de dientes: 24. Tamaño: 300 mm (12 "). 100 piezas/caja. Embalado por caja de plástico. Tipo de sierra: Mano; Número de dientes: 24; Largo: 18 cm.	UND	1	$ 21.400,00
142	**MARCO SEGUETA 3 POSICIONES**	Tipo: Herramientas de corte; Medidas: 12 pulgadas; Características: Marco de segueta cromado para corte de metal; Uso:Profesional.(Ver Imagen FCT FCT)	UND	1	$ 30.600,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

143	**PULIDORA 4 1/2 PULGADAS - 900W 12000 RPM**	Dimensiones: Alto:12 cm; Ancho: 11.5 cm; Especificaciones: Cantidad contenida en el empaque 1; Uso de herramienta: Industrial; Velocidad: 12000 RPM; Potencia: 900 W; Diámetro del disco: 115 mm; Color:Amarillo/Negro; Peso: 1.94 kg; Tipo: Pulidoras; Largo del cable: 1.2 m; Términos Garantía de Producto: 5 años de garantía limitada - 1 año de servicio gratuito - 90 días de satisfacción garantizada. Características: Motor de 900Watts. Sistema mejorado de expulsión de polvo. El cuerpo delgado para largo tiempo de uso. Sistema de ventilación mejorado. Mango antivibración. Embrague electrónico y freno. Gatillo tipo paleta. El freno de retroceso electrónico se activa cuando se detecta un evento de pellizco o bloqueo, que se activa con la fuerza máxima para detener rápidamente el disco de la pulidora y apaga el motor. Power-Loss Reset: el interruptor de activación On / Off tiene una función de liberación sin voltaje; Alimentación: Eléctrica; Voltaje: 110 V; Largo: 33 cm; Tipo velocidad: Fijo; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Incluye: 1 Pulidora angular, 1 Guarda, 1 Llave, 1 Mango Lateral. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 624.400,00**
144	**MASTER MIX POR 2 KG**	Aditivo en polvo que se añade a la mezcla de cemento y arena para mejorar la trabajabilidad, aumentar la resistencia y optimizar el fraguado; Duración de la mezcla: Mayor a 2 horas; Tiempo abierto: 10 minutos; Tiempo de corrección: 10 minutos; Relación mezcla en seco: 30 L de agua x 150 Kg. De mezcla en seco; Presentación: Bolsa de 2 Kg; Almacenamiento: 12 meses. (Ver Imagen FCT FCT)	UND	**1**	**$ 7.700,00**
145	**AMARRES TEJA TAPA METÁLICA - 26CM CAL 18-20**	Especificación: Tipo : Amarre; Tipo producto fijaciones: Abrazaderas; Garantía : 1 Año; Color: Gris; Medidas: 7, 28, 7 cm. (Ver Imagen FCT.)	PQTE	**1**	**$ 78.000,00**
146	**TALADRO ROTOMARTILLO – 800 W – 2.9 JOULES – 0- 5500 GPM.**	Alto: 28.9cm; Ancho: 13.6 cm; Uso de herramienta: Industrial; Garantia por producto: 3 Años; Mandril ½"; Largo: 32.2 cm; Golpes por minuto: 0-1500 GPM; Fuerza de Impacto: 2.9 J; Velocidad: 1500GPM; Potencia: 800W; Tipo de Martillo: Rotomartillo; Peso: 2.6 kg; Tipo: Rotomartillo eléctrico; Características: 3 modos de manejo: taladrado, cincelado y percusión. Embrague de seguridad. Diseño compacto y liviano para un uso más cómodo; Tipo Velocidad: variable y Reversible; Alimentación: Eléctrica; Voltaje: 110 V; Tipo velocidad: Variable; Cuenta con bloqueo de seguridad: Si; Golpes por minuto: 0-5500 GPM. (Ver Imagen FCT.)	KIT	**1**	**$ 1.325.700,00**
147	**ROTOMARTILLO SDS PLUS EN D 1 PULG BRUSHLESS (N/A ESCOBILLAS) 20V MÁX.**	Especificación: Alto: 25 cm; Ancho: 49.5 cm; Fuerza de Impacto: 2.6 Joules; Golpes por minuto: 0-5,500Gpm; Incluye: 2 Baterías XR 4Ah + Cargador; Tipo : Industrial; Inalámbrico: Si; Garantía Producto: 3 años; Mandril: 1"; Largo: 10.5 cm; Tipo de Martillo: Demoledor y rotomartillo inalámbrico ; Velocidad: 1500 GPM; Color: Amarillo/Negro; Peso: 2.1 kg; Alimentación: Batería de litio, Batería recargable; Voltaje: 20V; Batería: 2 Baterías 20V MAX * DCB204; Tipo de Velocidad: Variable; Cuenta con bloqueo de seguridad: No; Incluye: 1 Mango lateral 360, 2 Baterías 20V MAX, 1 Cargador y 1 Varilla de profundidad. (Ver Imagen FCT.)	KIT	**1**	**$ 3.265.200,00**
148	**BROCA SIERRA COPA BIMETÁLICA 2"**	Especificaciones: Superficie de aplicación : Bimetal, Aluminio, Metal, Madera, Plástico; Diámetro:51 mm; 5pcs tct hojas; Incluye: adaptador: 80mm; Ancho: 51 mm (Ver Imagen FCT.)	UND	**1**	**$ 62.900,00**
149	**BROCA COPA DIAMANTADA PARA CONCRETO 2" - 9/16"**	Especificaciones: Diámetro: 65mm; 8-T TOUGSTENO; Incluye adaptador: 110mm, broca guía y tonillo de fijación. (Ver Imagen FCT.)	UND	**1**	**$ 209.400,00**
150	**PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR - LUZ BLANCA FRIA 1440 LUMINES.**	Especificación: Descripción: Panel Led Redondo 24W Luz Blanca Fría 1440 Lúmenes; Tipo : De Incrustar; LED integrado; Si; Alto: 2.5 centímetros; Vida Útil: 30.000 horas vida útil; Material de la Estructura: Aluminio; Uso:	UND	**1**	**$ 61.000,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Interior; Diámetro Total: 29.8 centímetros; Temperatura del color de la luz: 6500 K; Color y/o acabado de la estructura: Blanco; Consumo (wtts): (24 -30)w; Equivalencia luminosa: 125 w; Dimerizable: No; Flujo luminoso: 1440 lúmenes: Fijo o Dirigible: Fijo; Peso: 0,625 Kilogramos; Tipo: Paneles led; Voltaje: 120v; Potencia máxima: 24 w; Servicio de armado: Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa.			
151	**LAVAMANOS DE COLGAR INSTITUCIONAL – MOVILIDAD REDUCIDA**	Especificación: Descripción: Ideal para personas con movilidad reducida; Diseño ergonómico; Tecnología: AquaFlow y CoverGloss; Material: Porcelana Vitrificada; Dimensiones Generales: 22" x 19 7/8" (56 cm x 50.5 cm); Dimensiones del pozo: 14 1/8" x 12 3/8" (36 cm x 31.5 cm); Medidas Agujeros para grifería: 1.3/8" (3.5 cm); Peso del producto empacado: 31.5 lbs (14.3kg); Garantía: Integral de por vida. (Ver Imagen FCT.)	UND	1	**$ 807.700,00**
152	**BRAZOS PARA SOPORTE LAVAMANOS – METÁLICOS PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA (CONCRETO/LADRILLO).**	Especificación: Uso: compatible en la instalación de lavamanos institucionales: Aquajet (Ref:012911001); Material: Acero; Acabado: Galvanizado; Dimensiones generales: 91 x 11 x 13 cm aprox - (Largo x Ancho x Alto): 35-3/4 x 4-1/5 x 5-1/8 plg aprox; Carga Maxima: 14.3 kg – 31.5 lb; Tipo de Instalación: Muro de concreto o ladrillo; Peso Neto: 3 kg - 6.6 lb aprox. (Ver Imagen FCT.)	PAR	1	**$ 415.000,00**
153	**CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 15 CMX10 M SET X2.**	Especificaciones: Rendimiento : 10 m; Ancho: 15 cm; Material: Asfalto; Espesor; 2 mm; Tipo: Fieltro Asfáltico; Presentación: Por dos (02) unidades. Und: Par.(Ver Imagen FCT.)	PAR	1	**$ 245.700,00**
154	**EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ED-9 - 1GL - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD**	Especificación: Aplicación: Exterior protegido -Interior; Método de aplicación: Rodillo-Brocha; Secado final: 12 horas; Color: Negra; Presentación: Galón; Garantía: 1 año; Rendimiento: 25 m2 a 30 m2. (Ver Imagen FCT.)	GALON	1	**$ 62.200,00**
155	**ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18.**	Especificación: Material: Acero; Uso: Alta calidad para mayor duración en intemperie; Términos Garantía: Por defectos de fábrica; Garantía Producto: 6 meses; Tipo de amarre: Alambre; Color: Gris; Peso: 20 kg; Diámetro: 18 mm; Acabado: Brillante; Tipo: Alambre galvanizado; Características: Alta calidad para mayor duración en intemperie; Largo: 51 cm. (Ver Imagen FCT.)	ROLLO	1	**$ 440.700,00**
156	**ANGULO ALUMINIO BLANCO 20X20X1.3MMX6000MM**	Especificación: Material: Aluminio; Color: Blanco; Medidas: (20X20X1.3x6000)mm; Uso: Soporte Iluminación etc. (Ver Imagen FCT.)	UND	1	**$ 25.800,00**
157	**LUMINARIA LED SOLAR 15W CON SENSOR LUZ BLANCA**	Alto: 5.8 cm; Ancho: 41.3 cm; Alto: 5.8 cm; Ancho: 41.3 cm; Especificaciones; Tecnología ampolleta: Led; Garantía Producto: 12 meses; Tipo iluminación comercial Paneles led y alta eficiencia; Cantidad de bombillos/tubos:0; Profundidad: 5.8 cm; Características: LUMINARIA LED SOLAR 15W CON SENSOR 1600Lm -- 106Lm/WLuz Blanca -- 6500KSensor: On / Off -- Menor a 6 m.Bateria de Litio 3.7V -- 2400mAhTiempo de Carga: 6 h Autonomía: 36 - 48 Hrs (Modo Sensor)Angulo de Apertura: 120°Vida Útil: 35.000 HrsIP65; Voltaje: 3.7 V; Material de la lámpara: Plástico; Diámetro del tubo: T4; Nivel de protección: IP65; Rosca del tubo: Led integrado; Vida útil: 35000; Términos Garantía: 12 meses; Color de luz: Fría; Color referencial: Blanco; Largo: 23.2 cm; Flujo luminoso: 1600 lm; Rosca: Led integrado; Potencia máxima: 15 W; Tipo de lámpara fija: Apliqué; Estilo deco: Nórdico; Tipo de bombillo: Bombillos no inteligentes; Incluye: Brazo soporte en aluminio, 2 Chazos, 4 Tornillos, 8 Arandelas; Largo: 23.2 cm; Material de la lámpara: Plástico; Nivel de protección: IP65; País de origen: China; Potencia máxima :15 W; Profundidad: 5.8 cm; Rosca: Led integrado; Rosca del tubo: Led integrado: Tecnología ampolleta: Led; Tipo de bombillo: Bombillos no inteligentes; Tipo de lámpara fija: Apliqué; Tipo iluminación comercial: Paneles led y alta eficiencia; Términos de garantía: 1 Año; Voltaje: 3.7 V;	KIT	1	**$ 568.500,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Tipo; alumbrado público. (Ver Imagen FCT de referencia)			
158	**LUMINARIA SOLAR PHILIPS CON SOPORTE 2000LM**	Alto :5 cm; Ancho: 23cm; Alto: 5 cm; Ancho: 23cm; Especificaciones Garantía Producto: 12 meses; Cuenta con sensor: Si Compatible con Smart Things; Cantidad de bombillos/tubos: 1unidad(es); Color: Gris; Profundidad: 48 cm; Características: Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria. Clips de montaje en poste opcional, Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería Alimentación Energía Solar. Cuenta con led integrado: Si; Voltaje:3.2 V; Material de la lámpara: Plástico; Nivel de protección: IP65; Material: Policarbonato; Términos Garantía: 12 meses; Color de luz: Fría; Flujo luminoso: 2000 lm; Potencia: 15.2 W; Tipo lámpara de exterior: Alimentación Energía Solar; Cantidad de bombillos/tubos: 1 unidad(es); Características: Lámpara solar integral de alumbrado público con batería de litio-ferrofosfato, panel solar y cargador integrados en la luminaria; Clips de montaje en poste: opcional; Sensor de movimiento por microondas para optimizar la autonomía de la batería; Color: Gris; Color de luz: Fría; Compatible con: Smart Things; Cuenta con led integrado: Si; Cuenta con sensor: Si; Flujo luminoso 2000 lm; Material: Policarbonato; Material de la lámpara: Plástico; LED20/765; Nivel de protección: IP65; Potencia:15.2 W; Profundidad: 48 cm; Tipo lámpara de exterior: Reflector; Términos de garantía: 1 Año; Voltaje: 3.2 V; Tipo: lámparas solares.	KIT	1	$ 554.200,00
159	**GANCHOS ADHESIVOS**	Especificaciones: Dimensiones del producto (alto/ancho/profundidad) 4.5 x 2.5 x 2.5 cm; Características: gancho adhesivo; Tamaño mediano; Fáciles de colocar y remover, Material de alta durabilidad; Color: Blanco. (Ver Imagen FCT).	UND	1	$ 21.300,00
160	**SOLDADOR INVERSOR 140A 110/220V, INCLUYE CARETA.**	Especificaciones: Características: TECNOLOGÍA ANTI STICK: Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe. TECNOLOGÍA HOT START: Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo. TECNOLOGÍA ARC FORCE: Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue. DUAL VOLTAGE: Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V ó 220V. PANTALLA LCD: Pantalla de Cristal Líquido modulado electrónicamente; Alto: 15 cm; Ancho: 9.7 cm; Tipo: Soldador inversor; Tipo de trabajo: Profesional; Garantía Producto: 2 Años; Alimentación: Eléctrica; AMPERAJE: 10 Amp Mín / 140 Amp máx. PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC. VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110V / 220V 1Ph Monofásico. DIÁMETRO ELECTRODOS MMA: 1/16? (1,6mm) - 3/32 (2,4mm) - 1/8 (3,2mm) - 5/32 (4,0mm) Máx. TIPOS DE ELECTRODOS: 6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024 - Inoxidables. No 6010 - No Aluminio; Ciclo de trabajo: 45% a 40 grados c; Incluye: Conjunto porta electrodo, conjunto pinza de masa y careta; Largo: 25 cm; Peso: 2.4 kg; Proceso soldadura: MMA / TIG LIFT ARC; Rango de corriente: 10 - 140 A; Uso de herramienta. Profesional; Términos Garantía: 2 Años; Voltaje: 110 V, 220 V; Amperaje: 140 A.(Ver Imagen FCT).	KIT	1	$ 1.827.300,00
161	**TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1" – 20 METROS.**	Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: 1" - 26.6mm; Tipo producto fijaciones: Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20m. (Ver Imagen FCT.)	ROLLO	1	$ 390.300,00
162	**TUBERÍA METÁLICA LIQUID TIGHT – FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO DE PVC – 1/2" – 20 METROS.**	Especificaciones: Características: Tubería Flexible De Acero, Recubierta De Pvc; Color : GRIS; Garantía : 6 meses; Material: ACERO Y PVC; Uso: Eléctrico; Diámetro: ½" - 13.3mm; Tipo producto fijaciones:	ROLLO	1	$ 223.400,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Desmontable; Cumplimiento Certificación: RETIE; Dimensiones: Largo 20 m. (Ver Imagen FCT.)			
163	PULVERIZADOR PORTÁTIL 11 LITROS.	Especificaciones: Tipo : Rociadores; Características : 21230XP; Alto: 25 pulgadas; Ancho: 8.1 pulgadas; Incluye: Pistola de rociar. . (Ver Imagen FCT.)	UND	1	$ 1.276.000,00
164	RODACHINA PARA SILLA ERGONÓMICA TIPO NYLON GORRO 2' ESPIGO 25-40KG	Especificaciones: Ancho: 7 cm; Alto: 5.3 cm; Color : Negra; Diámetro: 2"; Alto 8.5 cm; Espigo: de 22mmx10mm; Material: Plástico-Nylon; Máximo peso soportado: 25- 40 kg; Uso: Institucional. . (Ver Imagen FCT.)	UND	1	$ 27.400,00
165	CIERRA PUERTA L PLATA 65-85K.	Especificación: Descripción: Producto para frenar con suavidad el cierre de puertas; Tipo: Moderno y eficiente sistema de instalación en accesos, en empresa, tiene brazos ajustables, que te permitirán usarlo en diversos tipos de puertas, cuenta con 2 velocidades de funcionamiento, para que uses la que más te acomode, es reversible a la izquierda y la derecha, dependiendo de cada necesidad, el Cierrapuertas es práctico y resistente, ya que funciona a la perfección en puertas entre 65 y 85 kg. (Ver Imagen FCT).	UND	1	$ 156.100,00
166	CILINDRO PISTÓN NEUMÁTICO PARA SILLAS DE OFICINA.	Especificación: Material: Metálico; Etiquetas de uso institucional: ergonómica, oficina, silla; Medidas:27 a 39 cm: (Ver Imagen FCT.)	UND	1	$ 121.800,00
167	CARRO DE CARGA EN ALUMINIO 3 POSICIONES.	Especificación: Peso máximo soportado : 453 kg; Alto: 122 cm; Ancho: 55 cm; Alto: 122 cm; Garantía: 3 meses; Peso máximo soportado: 453 kg; Material: Aluminio/acero; Tipo: Carros de carga; Armazón: 3 posiciones diferentes de uso Profundidad: 53 cm; Características: Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla vertical de 2 ruedas o carrito horizontal de 4 ruedas: (Ver Imagen FCT.)	UND	1	$ 1.076.500,00
168	DISPENSADOR AGUA GABINETE NEVERA – 19 LITROS GRIS.	Especificación: Tipo: Dispensadores de piso; Color: Gris; Cuenta con bloqueo de seguridad: No; Fondo: 37.2; Gas compresor: R-600; Opciones de temperatura: Normal/Ambiente – Caliente – Agua Helada; Almacenamiento: 19 litros; Capacidad de enfriamiento: 2L/4 y flujo de agua de 1L/min; Medidas sin empaque: Altura: 100.5cm; Ancho – 31.8 cm; Profundidad: 37.2 cm; Peso: 15.46 kg; Material: Polipropileno; Potencia: 510 W; Tipo de alimentación de agua: Botella. (Ver Imagen FCT).	UND	1	$ 1.282.100,00
169	BRAZO PARA VENTANA PROYECTANTE	Especificación: Medidas (A): 16" – 406.4 mm; Medidas (B): 20" – 320mm;Tipo Ventana: Proyección; Capacidad de peso: 22 kg. (Ver Imagen FCT).	PAR	1	$ 61.100,00
170	MARTILLO DE GOMA 300 GRAMOS MASETA CON MANGO DE MADERA	Tipo de martillo: Maseta; Peso del martillo: 300 g; Otras características:Largo del martillo 26 cm	UND	1	$ 48.300,00
171	TUBO RECTANGULAR 50 X 25 X 1.5 MM X 6M	Dimensiones Peso: 7.62k aprox; Largo: 6m; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Lado: 2 - 25mm; Lado 1 - 50mm; Tipo: Mueble / cerrajeria; Acabado: Negro; Medidas: 50 x 25mm; Espesor (mm): 1.5 mm; Usos: Para la fabricacion de muebles y estructuras livianas, metalistería , carpintería metálica y ornamentación, autopartes; Familia: Construcción y Ferretería.	UND	1	$ 98.100,00
172	SOLDADURA HO E-6013 1/8 5KG	Dimensiones Peso: 5 kg; Material: Acero; Uso: Profesional; Grupo: Soldadura; Color: Rojo y Negro; Tipo: Herramientas Eléctricas; Familia: Herramientas; Características: Soldadura.	PAQUETE	1	$ 121.800,00
173	ANTICORROSIVA 1 GALÓN NEGRO	Especificaciones: Tipo: Anticorrosiva; Garantía: 12 meses; Acabado: Mate; Aplicación: Interior; Color: Negro; Contenido: 1 Galón; Rendimiento por capa: 35 m2; Resistencia agua: No; Secado final: 4 horas; Superficie de aplicación: Metal; Tiempo de espera 2ª mano: 6 horas; Tipo de base: Base solvente.	GALON	1	$ 108.200,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

174	**TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2PG X 2.5MM X 6M**	Dimensiones Diametro: 2"; Peso: 21.69k aprox; Largo: 6m; Especificaciones; Material: ACERO CALIDAD COMERCIAL; Norma Técnica de Fabricación: NTC 1560 Tipo: Negra; Acabado: Negro; Medidas: 2" x 2.5mm; Espesor (mm): 2.5mm; Usos: Tubería redonda de cerramiento utilizada en estructuras de bajo requerimiento de carga o para elementos no estructurales, mobiliario urbano, cerrajería, metalistería, construcciones livianas, postes de alumbrado de baja altura, estacas de camionetas, barandas y pasamanos peatonales, muebles de acero, andamios entre otras aplicaciones, postes para cerramientos, industria metalmecánica, carpintería, ornamentación, invernaderos, cable vias; Familia: Construcción y Ferretería.	UND	1	$ 223.700,00
175	**ANGULO 6M X 1-1/2 X 3/16 PULG**	Angulo: Largo : 6m, Lado 1-1/2 x 1,1/2; Espesor: 3/16 pulg; Material: Acero	UND	1	$ 155.700,00
176	**CHAZO METALICO PARA PARED - 1/2" PULGADA**	Tipo: Chazos; Medidas: 1/2pulg; Material: metal; Paquete x 20 unidades.	PQTE	1	$ 99.400,00
177	**PUERTA DE MATERIAL MDF CON MARCO - (0,85-* 2,10)M**	Material: Madera Induma MDF; Alto: 210 cm;Ancho: 0,85 cm, espesor : 3,6 cm; Color: Vienes o maderado. Incluye: Marco; No Incluye Cerradura; Sentido de apertura: Derecha o izquierda.	UND	1	$ 1.021.600,00
178	**KIT DE TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 1/2" (13MM) DE 20V MAX**	Voltaje de la batería:20 V; Longitud del producto:4 5/7 in; Capacidad máxima de perforación (albañilería): 13 mm Sin velocidad de carga (RPM) 0-575 / 0-1.350 / 0- 2.000 Altura del producto 12 2/5 in Ancho del producto 16.14 in Peso del producto 2.4 Kg; Tasa de impacto por min.0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000; Número de ajustes de velocidad 3 Torque Máximo 80 Nm Luz LED Sí; Capacidad máxima de perforación (acero)13mm; Fuente de alimentación Inalámbrico Velocidad variable :Sí; Capacidad máxima de perforación (madera):50 mm;¿Es un conjunto? Sí Peso del producto 0.01 lb (Ver Imagen)	UND	1	$ 981.100,00
179	**FLOTADOR ELECTRICO**	Color: Azul; Material: Plástico; Voltaje nominal:110V / 220V / 250 VAC; Corriente Maxima:15 (5) A: 15 (8) A; Clase de protección: IP 68; Temperatura de funcionamiento: 50°C; Frecuencia:50-60Hz; Longitud del cable: 3mts: Tamaño del artículo: 10cm * 8cm * 4.5cm; Tamaño del paquete : 24.5cm * 8cm * 16.5cm. (Ver Imagen FCT)	UND	1	$ 111.700,00
180	**CONECTOR HEMBRA ELECTRICO DE 3 POLOS**	Capacidad Corriente: 15 A, Capacidad Voltaje:125 V, , 2 polos – 1 Tierra, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta -Color : Amarillo			$ 60.400,00
181	**CONECTOR MACHO ELECTRICO DE 3 POLOS**	Capacidad Corriente: 15 A, Capacidad Voltaje:125 V, , 2 polos – 1 Tierra, 3 cables, clavija reforzada de hoja recta - Amarillo	UND	1	$ 61.800,00
182	**CANALETA METALICA 10 X 4, DIVISIÓN DE RED Y DATOS – COLOR NEGRA**	Alto: **5 cm;** Ancho: **3 a 2.54 cm; Longitud:** 3 METROS **(Color:** Negro; **Material:** Negro; **Tipo:** Canaleta para red y datos. (Ver Imagen FCT)	UNDA	1	$ 156.500,00
183	**LAVAMANOS INSTITUCIONAL – BLANCO**	**Descripción y uso:** Lavamanos de colgar con opción de pedestal que ofrece mayor estética, seguridad y control de vandalismo, Diseño moderno, de líneas simples mas agradables que ofrecen mayor facilidad de limpieza, Superficie autodrenante, hace que el agua corra fácilmente por ella, evitando empozamientos, Cumple con requerimientos ADA para discapacitados cuando se instala correctamente Según recomendaciones de fabricantes; **Material:** Porcelana Vitrificada; Dimensiones Generales: 53.9 cm x 5.59 cm; Dimensiones del pozo: 39.4 cm x 35.5 cm; Agujeros para grifería: 1", 4",8"; **Garantía**: Según Fabricante; **Acabado**: Brillante**; Tipo:** Lavamanos de colgar; **Color:** Blanco**; Distancia de descarga:**			$ 1.017.500,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		A muro; **Instalación:** Muro; **Capacidad de descarga:** 800 gr; **Alto**:7.9; **Ancho:** 20; **No Incluye:** Llave de descarga. (Ver Imagen FCT)			
184	SANITARIO INFANTIL KIDDY BLANCO	**Características** Diseño europeo, Estilo de taza alongada, Altura ergonómica de 400 mm, Incluye set especial de anclaje al piso, Sifón oculto 100% esmaltado en su interior, Asiento sanitario de cierre suave de fácil instalación y limpieza, Modo de descarga con tecnología ARRASTRE. Profundidad: 66 cm; Consumo de agua: 4.8 Litros por descarga; Material: Porcelana Sanitaria; Tipo de WC: Two piece; Distancia de descarga: 30,5 cm; Color: Blanco; Forma del asiento: Alongado; Forma: Elongada; Sistema de descarga : Botón; Garantía: Según fabricante. (Ver Imagen FCT).			$ 1.310.000,00
185	Matera Arcilla Cónica Rústica 43x43x43cm Terracota	**Dimensiones: (Ancho: 43 cm, Alto: 43 cm, Diámetro: 43 cm). Color: Terracota, Tipo y material: Materas De Barro O Arcilla**	**UND**	**1**	**$ 144.769,00**
186	Matera Plástica Cónica 48x34x22.5cm	**Dimensiones: (Alto: 48 cm, Ancho: 34 cm, Largo: 34 cm), Tipo: Materas plásticas, Capacidad volumétrica: 25 litros, Características: Antigolpes, 100% reciclable, resistente a rayos UV, Color: Arena, Diseño: Cónico, Material del macetero: Plástico**	**UND**	**1**	**$ 310.417,00**
187	Detector Humo Inalambrico Sirena	**Especificaciones principales** **•Tipo : Detector de Humo •Ancho : 10.5 cm •Alto : 10.5 cm •Profundidad : 5 cm •Color : Blanco; Potencia DB en caso de detectar humo: 80 dB , Alcance de detección de humo: 50 m; Material: 30% Metal, 20% ABS, 10% PCBA, 20% Batería, 20% Silicona.**	**UND**	**1**	**$ 86.102,00**
188	Cieloraso Pvc 290X30Cm - 7Mm - Blanco o Textura solicitada por la entidad.	**Especificaciones principales** **•Tipo : Cielo raso Importado •Ancho : 30 cm •Alto : 0.7 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 0.7 cm; Color: Blanco Texturizado o color solicitado por la entidad.**	**UND**	**1**	**$ 59.500,00**
189	Omega Para Pvc 2-5/16 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M	**Especificaciones principales** **•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 58.42 mm •Largo : 244 cm •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC.**	**UND**	**1**	**$ 7.592,00**
190	Vigueta Para Pvc 1-1/2 X 3/4" X 0.35Mm X 2.44M	**Especificaciones principales** **•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 38.1 •Largo : 244 •Espesor : 0.35 mm; Color Acero Galvanizado Acabado Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Características Perfil rolado en frio Grado 80 para cielo rasos y revestimientos con PVC.**	**UND**	**1**	**$ 7.592,00**
191	Angulo metalico 30 X 20 X 0.38Mm 2.44M	**Especificaciones principales** **•Tipo : Perfiles metálicos drywall para cielo •Ancho : 31.75 •Largo : 244 •Espesor : 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante.**	**UND**	**1**	**$ 5.349,00**
192	Perfil Perimetral Corniza PVC 10 mm x 6 Mts Blanco	**Especificaciones principales** **•Garantía : 5 Años •Modelo : MP146 •Uso : Perfiles Cielos Rasos; Espesor: 10mm; Color: Blanco; Tipo: Pefiles Cielos Rasos; Características: *PVC 100% Original autoextinguible**	**UND**	**1**	**$ 86.893,00**

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

193	Yeso x 5 Kg	Especificaciones principales •Tipo : Yeso; Contenido: 5 kg; Color: Blanco	UND	1	$ 23.984,00
194	Breaker Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And	Especificaciones principales•Tipo : Taco Mono polar 20Amp Enchufe Starsys And •Garantía : 1 año; •Amperaje : 20 A; Voltaje 120 V, 240 V; Uso: Residencial/comercial; Tipo de corriente: Corriente alterna; Cantidad de polos: 1; Material: Plastico de alta tecnología.	UND	1	$ 39.514,00
195	Bisagra Plateada Puerta Vaiven	Especificaciones; Ancho: 10 cm; Alto: 8.5 cm; Peso máximo: soportado 25 kg; Largo: 25.8 cm; Color: Niquelada; País de Origen: Colombia; Material: Cold Rolled /Acero; Ángulo de apertura: 90; Más detalles: Características Para puertas de Vaiven de Cocinas, Baños y Pasillos; Cantidad: UND.	UND	1	$ 130.127,00
196	Bisagras Rectangulares de 6.4 Cm. Acero	Especificaciones: Tipo: Bisagra Muebles; Material: Acero; Color: Acero; Medidas: 6.4 cm; Cantidad por paquete: 2; Características: Fabricada en acero natural., Diseño tipo libro., Perno remachado., Cabeza media bola., Medida (Largo x Ancho): 2-1/2" x 1.5/8" (64 x 41 mm)., Espesor: 1.3 mm., Número de orificios: 6.	PAR	1	$ 12.079,00
197	Chapa manija color Negro	Especificaciones : Juego de palancas de puertas de entrada con llaves iguales; Placa pestillo extraible para puertas con redondo agujeros pestillo; Pestillo ajustable: 2. 3/8" - 2. 3/4"; Grosor de puerta desde: 1.3/8" a 1.3/4" - (35-45mm), Se adapta tanto a puertas para derecha e izquierda.	UND	1	$ 143.990,00
198	Puerta en aluminio 2.4m * 0.85m - Incluye Pestillos diestro e izquierdo, chapa, vidrio en todo el desarrollo de la puerta, marco superior e inferior, pestillos derecho e izquierdo.	Puerta en aluminio de 2.5m de alto x 0.85 m de ancho, incluye: marcos para instalacion en sentido hacia fuera y hacia adentro, pestilos para instalación derecha e izquierda, pestillos superiores e inferior, chapa y vidrio en todo el desarrollo de la puerta con cauchos de soporte.	UND	1	$ 2.802.450,00
199	Cerrojo Yale Viena Negr Llave Mariposa	Dimensiones: Alto: 35 cm; Color: Negro; Características: Para Puertas De Cualquier Mano Que Abran Hacia Adentro O Hacia Afuera Derechas O Izquierdas.Opción Llave - Mariposa: El Bulón Se Acciona Con La Llave Por El Exterior Y Con La Mariposa Por El Interior.Backset (Mm):60 A 70Mmespesor Puerta (Mm):32 A 45Mm - izquierda Y Derecha; Espesor: 70 mm; Largo:18 cm; Material: Zamak Y Laton; Tipo pestillo: Cerrojo; Uso: Entrada Reversible: No.	UND	1	$ 201.711,00
200	Papel de colagadura y fotomurales decorativos	Especificaciones Tipo: Papel Mural; Modelo: Textura; Ancho: 53 cm; Largo: 10 m; Espesor: 0.3 mm; Estilo deco: Clásico; Acabado: Semibrillante; Rendimiento: Hasta 5 m2 Rendimiento por Rollo depende del diseño del papel y la altura de la pared; Formato del producto: Rollo; Material: Papel con recubrimiento de Vinilo; Limpieza: Limpiable con paño húmedo; Características: Recubrimiento decorativo para paredes interiores. Resistente a la luz solar. Limpiable con paño húmedo y jabon suave; Utilice Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264; Tipo de revestimiento papel: Papel mural; Autoadhesivo: No; Color; De acuerdo al dibujo solicitado por la entidad.	M2	1	$ 112.158,00
201	Pegante Papel Colgadura ALU 100 Gr, SKU 300264	Características: Adhesivo en polvo; Recomendaciones: Seguir las Instrucciones de preparación, adheridas al empaque; Medidas: 15x17 centímetros; Ancho: 15 centímetros; Alto: 17 centímetros; Tipo: Pegantes para papel mural;	UND	1	$ 39.514,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

		Características: Adhesivo en polvo; Uso: Doméstico; Procedencia: Nacional.			
202	Puerta metalica doble hoja de 2m * 1.90 - calibre 18 - Incluye Vidrio, chapa, peinazo y pintada anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate	Especificacion: Puerta metalica de doble hoja, en calibre 18, Incluye Vidrio, chapa, peinazo Cal 18 - Pintura anticorrosivo dos manos y pintura color verde mate, diseño de reja intermedia con tubo cuadrado solido y vidrio en su desarrollo	UND	1	$ 3.034.500,00
203	Hidrolavadora Eléctrica Karcher 1800Psi 6.7Lt/min 1200W	Especificaciones principales •Tipo : Hidrolavadora electrica •Modelo : HD 4/9 CAGE •Ancho : 34 cm •Alto : 34 cm •Largo : 48 cm; Peso: 24 kg; Uso de herramienta: Profesional; Material: Plástico; Largo de la manguera: 10 m; Color: Gris; Incluye: Pistola, Manguera de presion de 10 metros, boquilla; Presión máxima: 1800 psi; Alimentación: AC/DC; Presión mínima: 1305 psi; Caudal mínimo: 6.7 l/min; Caudal máximo: 6.7 l/min; Potencia: 1200 W; Niveles de potencia: 1 HP; Voltaje: 120 V; Características: Presion Max. 1800 PSI, Caudal 6,7 l/min, 1200W.	UND	1	$ 6.021.822,00
204	Canal Base 9 3-5/8 X 1Pg 0.38Mm 2.44M	Especificaciones Tipo: Perfiles metálicos; Ancho: 91.948; Largo: 244; Espesor: 0.38 mm; Material: Acero Galvanizado; Color: Acero Galvanizado; Acabado: Brillante, Mate, Zincado, Semibrillante; Perfil rolado en frio Grado 80 para muros y revestimientos con Yeso y PVC; Talla 1 Unidad.	UND	1	$ 14.494,00
205	Tubo Rectangular 76 X 38 X 1.5Mm X 6M Cerrajeria - (3*1.5")	Especificaciones Tipo: Tubo Estructural; Largo: 600 cm; Espesor: 1.5 mm; Material: Acero.	UND	1	$ 141.318,00
206	Disco Corte de Metal de 14" en Tronzadora Uso General	Especificaciones principales •Superficie de aplicación : Multiuso, Metal •Tipo de accesorios : Disco esmeril •Tipo : Accesorios para sierras •Características : Fabricado en óxido de aluminio, Tipo 41, Diámetro exterior: 14" (355.6 mm), Diámetro interno: 1" (25.4 mm), Espesor: 2.7 mm, Velocidad: 4.400 RPM.	UND	1	$ 77.475,00
207	Disco de pulir 4", tipo esmeril.	Superficie de aplicación: Acero, acero inoxidable, hierro; Tipo de accesorios: Disco esmeril; Tipo: Disco esmeril; Diámetro del disco: 4.5; Espesor: 1/4 pulgadas.	UND	1	$ 84.377,00
208	Soldadura 1/4 galón, Paternit	Especificaciones principales •Tipo : masillas •Ancho : 13 cm •Color : GRIS • Garantía :1 año; •Características : La Soldadura Paternit es una masilla impermeable multiusos, elaborada a base de resinas, plastificantes y componentes sintéticos para secado y curado al aire, de alta resistencia a la intemperie. Usos Para reparar: Roturas y fisuras en tejas y láminas de fibrocemento. Para soldar materiales como: Concreto fresco a tuberías PVC en pisos o entrepisos. Mortero o concreto fresco a concreto endurecido. Fibrocemento a metal, concreto o vidrio. Madera a metal, concreto o vidrio. Concreto a concreto, cerámica, arcillas, piedra, madera, vidrio o metal.	UND	1	$ 248.299,00
209	Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m	Flanche en lamina galvanizada - Calibre 26 - Desarrollo de 1,22 * 2,44m	UND	1	$ 280.004,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

210	Teja arquitectonica - Calibre 26 - Color indicado por la entidad.	Especificación: Teja termoacustiva ; Calibre 26; Calor (Verde y Azul)	M2	1	$ 74.970,00
211	Teleducha Redonda Cromado	Dimensiones: Alto: 7.62 cm; Ancho: 7.62 cm; Diámetro: 7.62 cm; Especificaciones: Material: ABS; Tipo de chorro: Efecto lluvia; Sistema de fijación: Enroscado; Cantidad de jets: 80; Tipo: Grifería para Ducha; Color: Cromado;Acabado : Cromado; Incluye: (1) Teleducha Redonda Cromado; Forma: Redonda; Características adicionales: Duch bidet: cuerpo metalico cromado, manguera de 1.5 metros, completo sistema de instalación.	UND	1	$ 137.867,00
212	Barra de seguridad abatible de giro vertival Institucional Acero Inoxidable	Dimensiones: Alto:26; Ancho: 24; Especificaciones: Referencia Proveedor (VIN): BARRA-ABAT; Material: Acero inox 304; Color: Acero inoxidable 304; Diámetro: 1-1/4 pulgadas; Características: Uso institucional. Acero 307; Largo: 80	UND	1	$ 636.710,00
213	Pasador para puerta de maera - tipo cerradura de perno deslizante	Cerradura de perno deslizante para puerta: Pestillo de perno cilíndrico, acero inoxidable 304 macizo de alta resistencia con acabado negro, adecuado para vallas de madera/cobertizos/puertas de jardín/puertas de granero/cerraduras para interiores y exteriores	UND	1	$ 43.138,00
214	Polea en acero de4"	Polea en Hierro acerado de 4", con canal en V, para corredera, funciona en archivadores y lockers rodantes.	UND	1	$ 213.789,00
215	Cadena acerada de 2,30m para altas cargas SUP H	Características: Tipo: de transmisión; Material: acero; Estructura: rodillos; características ANSI, para aplicaciones rudas, de alta resistencia, para grandes cargas Aplicaciones del producto para aplicaciones industriales, para uso industrial, para cargas pesadas, para altas cargas. Paso de cadena: Máx.: 50,8 mm (2 in); Mín.: 25,4 mm (1 in)	UND	1	$ 312.375,00
216	Tableta de gres antideslizante Roja 30*30	Tipo : Gres porcelánico Cuenta con biselado : Si Tipo de losa : Gres tipo liso Uso de revestimiento : Piso y muro	M2	1	$ 120.612,00
217	Placa Fibrocemento 8mm 244X122cm 35.48Kg Aprox. Eterboard	Ancho 244 cm Largo 122 cm Espesor 8 mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. La rápida instalación del sistema nos permite optimizar los tiempos de ejecución de una obra, logrando una mayor rentabilidad al retornar en menor tiempo su inversión. Gracias al despiece en módulos de gran formato que ofrece el sistema, se optimizan al máximo las cantidas de placas utilizadas. Aislamiento térmico y acústico.	und	1	$ 131.138,00
218	RELECTOR LED 200 WATT - 20000 LUMENES , CON SOPORTE PARA EMPOTAR - LUZ BLANCA.	Especificaciones principales •Tipo : Reflectores •Dimmer : No •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : LED REFLECTOR JETA •Eficacia luminosa : 20000 LUMENES - 200 W - LUZ BLANCA	und	1	$ 202.300,00
219	PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3/16".	Especificaciones principales PLATINA EN ACERO DE 10*10CM - CALIBRE 3, 1/16".	und	1	$ 30.904,00

MODIFICACIÓN NO. 001 DE RECURSOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85002052025 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL ICBF Y ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES AFINES Y AMBIENTALES DE CASANARE

CUARTA. – MODIFICAR la cláusula séptima del contrato, para así ajustar el error de digitación. Para todos los efectos legales esta quedará así:

> ***SÉPTIMA. - VALOR:***
> *El valor total del contrato se fija en la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ($130.000.000) M/CTE.**, se ejecutará de conformidad con los valores incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada por el ICBF. Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos.*

QUINTA. - GARANTIAS: En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, **EL CONTRATISTA** se compromete a notificar a la aseguradora los términos de la presente modificación y deberá aportar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente modificación a través de la plataforma SECOPII el anexo para aprobación por parte de la regional.

SEXTA. - PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes.

SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente Modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.

Proyectó: Juan Carlos Gutiérrez / Abogado Grupo Jurídico