Puerto Carreño Vichada 24 de JULIO de 2025.

Denise Yuleidis Mendivelso García
Abogada Contractual
Sena Regional Vichada La ciudad

Asunto: Certificación de precios.

Cordial saludo,

Comedidamente me permito darle a conocer el estudio de mercado realizado con el objeto**, ADQUIRIR MOBILIARIO PARA AMBIENTES Y TALLERES DE FORMACIÓN SENA EN LAS SUBSEDES DE LOS MUNICIPIO DE CUMARIBO, SANTA ROSALÍA Y LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA** cuyo **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS MTCE ($223.025.500)**
soportado en las cotizaciones de las siguientes

- *SUMINISTROS Y LOGISTICA*
- *CRISTINA PAHUANA*

Nota: El cálculo de los valores unitarios para cada uno de los ítems relacionados en el presupuesto, obedece a un análisis de costos / análisis de precios unitarios realizado por el equipo formulador mediante la solicitud de cotizaciones mediante la utilización de la plataforma SECOP II y correos institucionales. En el marco del Acuerdo No 58 de 2020, se declara que dichos análisis de costos / análisis de precios unitarios y sus respectivos soportes, reposan en los archivos de la entidad proponente y fundamentan el presupuesto de inversión. Así mismo, manifestamos la responsabilidad por la veracidad de cada uno de los documentos y datos registrados en el formato de presupuesto.

Josimar Cardozo Guarin
Plan Anual de Adquisiciones y Compras.

Anexo: Anexo cotizaciones, certificación PAA, estudio de mercado, publicación del proceso, solicitud de elementos y necesidad.

Revisó: Fernando Barrero Caballero
Cargo: Subdirector de Centro (E)

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad, convoca públicamente a todos los interesados a participar con su Pre-cotización, como parte del estudio de mercado del proceso.

Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto:
Correo:

jcardosog@sena.edu.co
dmendivelsog@sena.edu.co

Dirección Radicación Correspondencia: Oficina de Dirección del SENA Regional Vichada Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia. Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo electrónico. El oferente debe discriminar en su pre - cotización el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto. El interesado deberá tener en cuenta todos los gastos como se deriven de la suscripción, legalización y ejecución del contrato, impuestos, constitución, garantía única, suministros, transporte, operarios, etc. El SENA requiere que en la pre - cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 30/07/2025
Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1. **DESCRIPCION DEL OBJETO A COTIZAR**

"ADQUIRIR MOBILIARIO PARA AMBIENTES Y TALLERES DE FORMACIÓN SENA – EN LAS SUBSEDES DE LOS MUNICIPIO DE CUMARIBO, SANTA ROSALÍA Y LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA."

ITEM	CODIGOS UNSPSC	DESCRIPCION DEL ELEMENTO SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	56121505	MESA UNIPERSONAL	MESA UNIPERSONAL Chambrana acero Perfil tubular rectangular de 2"x1(5x2.5cm) acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura). Superficie Madera Contrachapado de 1,5cm patas acero Perfil redondo de 1 ½ de diámetro acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) Platinas de sujeción Acero Lamina de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) Tapones Polipropileno semiesférico, inyectado. Altura de la mesa 70 Ancho de la mesa frente 65 Ancho de la mesa posterior 55 Profundidad de la mesa 45 Radio de las esquinas 5	Unidad	175
2	56101519	MESA RECTANGULAR PARA	Mesa rectangular para trabajo documental; DIMENSIONES: altura de la mesa 73cm, ancho de la mesa	Unidad	2

		TRABAJO DOCUMENTAL	200 cm, profundidad de la mesa 100cm, PATAS en acero perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9") de diámetro pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. CHAMBRANA en acero perfil tubular rectangular de (2,5x5cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. SUPERFICIE madera aglomerado de 3cm superficie recubiertas de termo laminado decorativo melaminico, de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor color (por definir), NIVELADORES base en polipropileno de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5,16" de diámetro x 1 ¾" de largo		
3	56112103	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla interlocutora sin brazos COLOR VERDE, con tapones antideslizantes es sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características Profundidad del asiento 40cm, ancho del asiento: 45cm; acolchado de 2cm, recubierto con tela flexible y transpirable; borde anterior inclinado (gran radio de inclinación) Ancho del espaldar 45cm, altura del espaldar: 32cm, altura del plano del asiento desde el piso 44,5cm. El respaldo: material igual al asiento garantía mínima de 2 años	Unidad	175
4	56101708	ARCHIVADOR CON 4 BANDEJAS	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Doble pared para aislamiento. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030. PUERTAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Dos puertas de ala, Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018. ENTREPAÑOS; en acero lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de	Unidad	7

			espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rollerd cal 16 (1,5 mm espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de liquidos con rieles full extensión de altura graduable, pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster, lisa resistente a la corrosión o zincado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 4" color negro, patas tubo de acero cold rolled de 3 1/2" de diámetro y 4 1/2" de altura, que permita la acción del nivelador, pintura en polvo para aplicación electostática tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión. CHAPA; comercial de triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 180 cm, ancho del mueble 100 cm, Profundidad del mueble 55 cm, capacidad de almacenamiento 100 lt.		
5	56121704	GABINETE METÁLICO	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar), RAL (verificar) micro texturizado. GAVETAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (VERIFICAR) micro texturizado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado CHAPA; comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave. según norma ANSI A156.11 grado 2, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 130 cm, ancho del mueble 48 cm, Profundidad del mueble 70 cm.	Unidad	7

6	42172001	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A	Gasas limpias 1 paquete x 20, esparadrapo de tela rollo de 4" unidad 1, bajalenguas 1 paquete por 20, guantes de látex para examen 1 caja por 100, venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 frasco x 120 ml, solución salina 500 cc unidad 2, termómetro de mercurio unidad 1, alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1.	Unidad	3
7	56121201	CAMILLAS HOSPITALARIAS	Tendido en lámina cold rolled C. 22. Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled. Cabecero de levante por medio de sistema mecánico. Superficie en bocel de caucho amortiguable, para protección de la camilla. Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. Con tres correas ajustables de seguridad. Atril porta suero cromado. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m. Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Terminado en pintura electrostática en polvo.	Unidad	3

NOTA: Señor proveedor por favor tener en cuenta las fichas técnicas de los elementos, que se adjuntan al presente documento.

2. **PLAZO DE EJECUCION:** 30/09/2025
3. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía.
4. **Condiciones de la Pre-cotización:** A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar su pre - cotización tengan en cuenta los siguientes requisitos:

    - Al formular la pre- cotización el proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato como impuestos, tributos de constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.

- El oferente deberá tener en cuenta que el SENA, efectuará al oferente las retenciones que de manera tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.
- La validez de la pre- cotización deberá ser de 60 días o superior.
- La pre - cotización deberá constar NIT, Dirección, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, nombre persona de contacto.

NOTA: Aclaramos que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre - cotización generan un compromiso u obligación por parte del SENA, pues no corresponde a un procedimiento de selección sino a los estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

Puerto Carreño vichada, 03 de julio 2025.

DN: C=CO, O=SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, OID.2.5.4.97=899999034, OU=SUBDIRECTOR DE CENTRO PRODUCCION Y TRANSFORMACION, T=DIRECTOR REGIONAL, GN=FERNANDO, SN=BARRERO CABALLERO, L=PUERTO CARRENO, S=VICHADA, STREET=CL 57 8 69, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, SERIALNUMBER=19347379, CN=BARRERO CABALLERO FERNANDO
Description=CERTIFICADO DE FUNCION PUBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS

FERNANDO BARRERO CABALLERO
Ordenador de Gasto

Proyectó: Breymer Parales A.
Prof. De Apoyo a la Coordinación de formación Profesional

Revisó: - Jenny Llilana Castillo Mongui
Coordinadora Académica

Revisó: - Denise Yuledis Mendivelso García
Abogada contractual.

	SENA REGIONAL VICHADA - COORDINADORES Y LIDERES							
2. SOLICITUD DE MOBILIARIO DE FORMACION								
ITEM	**CODIGOS UNSPSC**	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO SOLICITADO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**			**OBSERVACIONES**
1	56121505	MESA UNIPERSONAL	MESA UNIPERSONAL Chambrana acero Perfil tubular rectangular de 2"x1(5x2.5cm) acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura). Superficie Madera Contrachapado de 1,5cm patas acero Perfil redondo de 1 ½ de diámetro acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura) Platinas de sujeción Acero Lamina de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)Tapones Polipropileno Semiesférico, inyectado Altura de la mesa 70 Ancho de la mesa frente 65 Ancho de la mesa posterior 55 Profundidad de la mesa 45	Unidad	175			
2	56101519	MESA RECTANGULAR PARA TRABAJO DOCUMENTAL	Mesa rectangular para trabajo documental; DIMENSIONES: altura de la mesa 73cm, ancho de la mesa 200cm, profundidad de la mesa 100cm, PATAS en acero perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9") de diámetro pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. CHAMBRANA en acero perfil tubular rectangular de (2,5x5cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. SUPERFICIE madera aglomerado de 3cm superficie recubiertas de termo laminado decorativo melaminico, de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor color (por definir), NIVELADORES base en polipropileno de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5.16" de diámetro x 1 ¾" de largo	Unidad	2			
3	56112103	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla interlocutora sin brazos COLOR VERDE, con tapones antideslizantes es sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características Profundidad del asiento 40cm, ancho del asiento: 45cm; acolchado de 2cm, recubierto con tela flexible y transpirable; borde anterior inclinado (gran radio de inclinación) Ancho del espaldar 45cm, altura del espaldar: 32cm, altura del plano del asiento desde el piso 44,5cm. El respaldo: material igual al asiento garantía mínima de 2 años	Unidad	175			

4	56101708	ARCHIVADOR CON 4 BANDEJAS	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Doble pared para aislamiento. Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030. PUERTAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Dos puertas de ala, Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018. ENTREPAÑOS; en acero lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rollerd cal 16 (1,5 mm espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de liquidos con rieles full extensión de altura graduable, pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster, lisa resistente a la corrosión o zincado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 4" color negro, patas tubo de acero cold rolled de 3 1/2" de diámetro y 4 1/2" de altura, que permita la acción del nivelador, pintura en polvo para aplicación electostática tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión. CHAPA; comercial de triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 180 cm, ancho del mueble 100 cm. Profundidad del mueble 55 cm. capacidad de	Unidad	7			
5	56121704	GABINETE METÁLICO	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) , RAL (verificar) micro texturizado. 4 GAVETAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (VERIFICAR) micro texturizado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado CHAPA; comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave. según norma ANSI A156.11 grado 2, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 130 cm, ancho del mueble 48 cm, Profundidad del mueble 70 cm.		7			
6	42172001	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A	Gasas limpias 1 paquete x 20, esparadrapo de tela rollo de 4" unidad 1, bajalenguas 1 paquete por 20, guantes de látex para examen 1 caja por 100, venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 frasco x 120 ml, solución salina 500 cc unidad 2, termómetro de mercurio unidad 1, alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1.	Unidad	3			
7	56121201	CAMILLA HOSPITALARIA	Tendido en lámina cold rolled C. 22. Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled. Cabecero de levante por medio de sistema mecánico. Superficie en bocel de caucho amortiguable, para protección de la camilla. Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. Con tres correas ajustables de seguridad. Atril porta suero cromado. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m. Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Terminado en pintura electrostática en polvo.	Unidad	3			


Descripción de la necesidad : El centro de producción y transformación agroindustrial de La Orinoquia requiere para la correcta orientación de los programas de formación en ejecución la adquisición de materiales de formación, requiere materiales de formación acordes a los programas a ejecutar dentro de los cuales están equipos e insumos, que le permitan al instructor y al aprendiz ejecutar el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación de manera adecuada, oportuna, eficiente y pertinente, cumpliendo con la misionalidad del SENA motivo por el cual se hace necesario adquirir los ítems descritos en la presente solicitud

Jenny Liliana Castillo Mongui
Cordinador de Formación Profesional


Proyectó: *Breymer Parales A.*
Prof. De Apoyo a la Coordinación de Formación Profesional

Revisó: *Jenny Llilana Castillo Mongui*
Cordinadora Academica


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	**1**
Nombre del Producto	**MESA UNIPERSONAL**
Código UNSPSC	56121505
Cantidad	175
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	MESA UNIPERSONAL Chambrana acero Perfil tubular rectangular de 2"x1(5x2.5cm) acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura). Superficie: Madera Contrachapado de 1,5cm patas acero Perfil redondo de 1 ½ de diámetro acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura) Platinas de sujeción Acero Lamina de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) Tapones Polipropileno Semiesférico, inyectado Altura de la mesa 70 Ancho de la mesa frente 65 Ancho de la mesa posterior 55 Profundidad de la mesa 45 Radio de las esquinas 5
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	**2**
Nombre del Producto	**MESA RECTANGULAR PARA TRABAJO DOCUMENTAL**
Código UNSPSC	56101519
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Mesa rectangular para trabajo documental; DIMENSIONES: altura de la mesa 73cm, ancho de la mesa 200cm, profundidad de la mesa 100cm, PATAS en acero perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9") de diámetro pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. CHAMBRANA en acero perfil tubular rectangular de (2,5x5cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. SUPERFICIE madera aglomerado de 3cm superficie recubiertas de termo laminado decorativo melaminico, de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor color (por definir), NIVELADORES base en polipropileno de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5,16" de diámetro x 1 ¾" de largo.
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	**3**
Nombre del Producto	**SILLAS INTERLOCUTORAS**
Código UNSPSC	56112103
Cantidad	175
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Silla interlocutora sin brazos COLOR VERDE, con tapones antideslizantes es sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características Profundidad del asiento 40cm, ancho del asiento: 45cm; acolchado de 2cm, recubierto con tela flexible y transpirable; borde anterior inclinado (gran radio de inclinación) Ancho del espaldar 45cm, altura del espaldar: 32cm, altura del plano del asiento desde el piso 44,5cm. El respaldo: material igual al asiento. garantía mínima de 2 años.
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	4
Nombre del Producto	ARCHIVADOR CON 4 BANDEJAS
Código UNSPSC	56101708
Cantidad	7
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Doble pared para aislamiento. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030. PUERTAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Dos puertas de ala, Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018. ENTREPAÑOS; en acero lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rollerd cal 16 (1,5 mm espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de líquidos con rieles full extensión de altura graduable, pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa resistente a la corrosión o zincado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 4" color negro, patas tubo de acero cold rolled de 3 1/2" de diámetro y 4 1/2" de altura, que permita la acción del nivelador, pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster, lisa, resistente a la corrosión. CHAPA; comercial de triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 180 cm, ancho del mueble 100 cm, Profundidad del mueble 55 cm, capacidad de almacenamiento 100 lt.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	**5**
Nombre del Producto	**GABINETE METÁLICO**
Código UNSPSC	56121704
Cantidad	7
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar), RAL (verificar) micro texturizado. 4 GAVETAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (VERIFICAR) micro texturizado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado CHAPA; comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave. según norma ANSI A156.11 grado 2, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 130 cm, ancho del mueble 48 cm, Profundidad del mueble 70 cm.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	6
Nombre del Producto	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A
Código UNSPSC	42172001
Cantidad	3
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Gasas limpias 1 paquete x 20, esparadrapo de tela rollo de 4" unidad 1, bajalenguas 1 paquete por 20, guantes de látex para examen 1 caja por 100, venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 frasco x 120 ml, solución salina 500 cc unidad 2, termómetro de mercurio unidad 1, alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Ítem	**7**
Nombre del Producto	**CAMILLA HOSPITALARIA**
Código UNSPSC	56121201
Cantidad	3
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Tendido en lámina cold rolled C. 22. Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled. Cabecero de levante por medio de sistema mecánico. Superficie en bocel de caucho amortiguable, para protección de la camilla. Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. Con tres correas ajustables de seguridad. Atril porta suero cromado. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m. Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Terminado en pintura electrostática en polvo.
Imagen	

ENLACE SECOP 2

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40553777&isFromPublicArea=True&isModal=False

PANTALLAZO SECOP 2



CRISTINA ISABEL PAHUANA VELASQUEZ
Nit: 1.003.230.585 -5

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Puerto Carreño Vichada, julio de 2025.

Señores: SENA REGIONAL VICHADA

Referencia: Cotización

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA UNIPERSONAL	MESA UNIPERSONAL Chambrana acero Perfil tubular rectangular de 2"x1(5x2.5cm) acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura). Superficie Madera Contrachapado de 1,5cm patas acero Perfil redondo de 1 ½ de diámetro acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura) Platinas de sujeción Acero Lamina de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)Tapones Polipropileno Semiesférico, inyectado Altura de la mesa 70 Ancho de la mesa frente 65 Ancho de la mesa posterior 55 Profundidad de la mesa 45 Radio de las esquinas 5	Unidad	175	$ 620.000	$ 108.500.000
2	MESA RECTANGULAR PARA TRABAJO DOCUMENTAL	Mesa rectangular para trabajo documental; DIMENSIONES: altura de la mesa 73cm, ancho de la mesa 200cm, profundidad de la mesa 100cm, PATAS en acero perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9") de diámetro pintura	Unidad	2	$ 2.880.000	$ 5.760.000

		en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. CHAMBRANA en acero perfil tubular rectangular de (2,5x5cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. SUPERFICIE madera aglomerado de 3cm superficie recubiertas de termo laminado decorativo melaminico, de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor color (por definir), NIVELADORES base en polipropileno de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5,16" de diámetro x 1 ¾" de largo				
3	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla interlocutora sin brazos COLOR VERDE, con tapones antideslizantes es sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características Profundidad del asiento 40cm, ancho del asiento: 45cm; acolchado de 2cm, recubierto con tela flexible y transpirable; borde anterior inclinado (gran radio de inclinación) Ancho del espaldar 45cm,	Unidad	175	$ 318.000	$ 55.650.000

		altura del espaldar: 32cm, altura del plano del asiento desde el piso 44,5cm. El respaldo: material igual al asiento garantía mínima de 2 años				
4	ARCHIVADOR CON 4 BANDEJAS	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Doble pared para aislamiento. Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030. PUERTAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Dos puertas de ala, Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018. ENTREPAÑOS; en acero lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rollerd cal 16 (1,5 mm espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de liquidos con rieles full extensión de altura graduable, pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster, lisa resistente a la corrosión o zincado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor	Unidad	7	$ 2.601.900	$ 18.213.300

		de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 4" color negro, patas tubo de acero cold rolled de 3 1/2" de diámetro y 4 1/2" de altura, que permita la acción del nivelador, pintura en polvo para aplicación electostática tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión. CHAPA; comercial de triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 180 cm, ancho del mueble 100 cm, Profundidad del mueble 55 cm, capacidad de almacenamiento 100 lt.				
5	GABINETE METÁLICO	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) , RAL (verificar) micro texturizado. 4 GAVETAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (VERIFICAR) micro texturizado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full	Unidad	7	$ 2.980.000	$ 20.860.000

CRISTINA ISABEL PAHUANA VELASQUEZ
Nit: 1.003.230.585 -5

		extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado CHAPA; comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave. según norma ANSI A156.11 grado 2, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 130 cm, ancho del mueble 48 cm, Profundidad del mueble 70 cm.				
6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A	Gasas limpias 1 paquete x 20, esparadrapo de tela rollo de 4" unidad 1, bajalenguas 1 paquete por 20, guantes de látex para examen 1 caja por 100, venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 frasco x 120 ml, solución salina 500 cc unidad 2, termómetro de mercurio unidad 1, alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1.	Unidad	3	$ 330.000	$ 990.000
7	CAMILLA HOSPITALARIA	Tendido en lámina cold rolled C. 22. Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled. Cabecero de levante por medio de sistema mecánico. Superficie en bocel de caucho amortiguable, para	Unidad	3	$ 2.840.000	$ 8.520.000

CRISTINA ISABEL PAHUANA VELASQUEZ
Nit: 1.003.230.585 -5

		protección de la camilla. Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. Con tres correas ajustables de seguridad. Atril porta suero cromado. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m. Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Terminado en pintura electrostática en polvo.				
TOTAL						**$ 218.493.300**

Atentamente,

Cristina Pahuana.

CRISTINA ISABEL PAHUANA VELASQUEZ
C.C. 1.003.230.585
Dirección: Cra 11 # 24-42
Celular: 3106280489 – 3158794988
Correo Electrónico: crisisabel1908@gmail.com

Henry Geovany Niño

SUMINISTROS & LOGISTICA
Nit: 18 263 323 - 8

Puerto Carreño Vichada. Julio del 2025.

Señores: SENA REGIONAL VICHADA

En atención a su solicitud me permito ofrecerle la siguiente cotización de acuerdo a su requerimiento:

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA UNIPERSONAL	MESA UNIPERSONAL Chambrana acero Perfil tubular rectangular de 2"x1(5x2.5cm) acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura). Superficie Madera Contrachapado de 1,5cm patas acero Perfil redondo de 1 ½ de diámetro acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura) Platinas de sujeción Acero Lamina de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)Tapones Polipropileno Semiesférico, inyectado Altura de la mesa 70 Ancho de la mesa frente 65 Ancho de la mesa posterior 55 Profundidad de la mesa 45 Radio de las esquinas 5	Unidad	175	$ 640.000	$ 112.000.000
2	MESA RECTANGULAR PARA TRABAJO DOCUMENTAL	Mesa rectangular para trabajo documental; DIMENSIONES: altura de la mesa 73cm, ancho de la mesa 200cm, profundidad de la mesa 100cm, PATAS en acero perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9") de diámetro pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. CHAMBRANA en acero perfil tubular rectangular de (2,5x5cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) pintura en polvo para aplicación	Unidad	2	$ 2.940.000	$ 5.880.000

Puerto Carreño – Vichada
Carrera 14 # 23 – 10 Barrio Camilo Cortes
Celular: 318 2611752
Email: hgnr0512@gmail.com

		electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. SUPERFICIE madera aglomerado de 3cm superficie recubiertas de termo laminado decorativo melaminico, de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor color (por definir), NIVELADORES base en polipropileno de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5,16" de diámetro x 1 ¾" de largo				
3	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla interlocutora sin brazos COLOR VERDE, con tapones antideslizantes es sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes características Profundidad del asiento 40cm, ancho del asiento: 45cm; acolchado de 2cm, recubierto con tela flexible y transpirable; borde anterior inclinado (gran radio de inclinación) Ancho del espaldar 45cm, altura del espaldar: 32cm, altura del plano del asiento desde el piso 44,5cm. El respaldo: material igual al asiento garantía mínima de 2 años	Unidad	175	$ 326.000	$ 57.050.000
4	ARCHIVADOR CON 4 BANDEJAS	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Doble pared para aislamiento. Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030. PUERTAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Dos puertas de ala, Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018. ENTREPAÑOS; en acero lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rollerd cal 16 (1,5 mm espesor sin pintura), que	Unidad	7	$ 2.671.100	$ 18.697.700

		permita ajustar las alturas. un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de liquidos con rieles full extensión de altura graduable, pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster, lisa resistente a la corrosión o zincado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 4" color negro, patas tubo de acero cold rolled de 3 1/2" de diámetro y 4 1/2" de altura, que permita la acción del nivelador, pintura en polvo para aplicación electostática tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión. CHAPA; comercial de triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 180 cm, ancho del mueble 100 cm, Profundidad del mueble 55 cm, capacidad de almacenamiento 100 lt.				
5	GABINETE METÁLICO	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) , RAL (verificar) micro texturizado. 4 GAVETAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (VERIFICAR) micro texturizado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado CHAPA; comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave. según norma ANSI A156.11	Unidad	7	$ 3.420.000	$ 23.940.000

		grado 2, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 130 cm, ancho del mueble 48 cm, Profundidad del mueble 70 cm.				
6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A	Gasas limpias 1 paquete x 20, esparadrapo de tela rollo de 4" unidad 1, bajalenguas 1 paquete por 20, guantes de látex para examen 1 caja por 100, venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 frasco x 120 ml, solución salina 500 cc unidad 2, termómetro de mercurio unidad 1, alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1.	Unidad	3	$ 370.000	$ 1.110.000
7	CAMILLA HOSPITALARIA	Tendido en lámina cold rolled C. 22. Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled. Cabecero de levante por medio de sistema mecánico. Superficie en bocel de caucho amortiguable, para protección de la camilla. Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. Con tres correas ajustables de seguridad. Atril porta suero cromado. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m. Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Terminado en pintura electrostática en polvo.	Unidad	3	$ 2.960.000	$ 8.880.000
TOTAL						$ 227.557.700

CONDICIONES COMERCIALES.

Puerto Carreño – Vichada
Carrera 14 # 23 – 10 Barrio Camilo Cortes
Celular: 318 2611752
Email: hgnr0512@gmail.com

Henry Geovany Niño

SUMINISTROS & LOGISTICA
Nit: 18 263 323 - 8

- Validez de la cotización: 60 días.
- Forma de pago: Consignación, contado o transferencia: BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 522 62604420 a nombre de HENRY GEOVANY NIÑO RUIZ.
- Moneda: Pesos Colombianos.
- Precios incluyen IVA.

Cordialmente,

Henry Geovany Niño Ruiz.
HENRY GEOVANY NIÑO RUIZ.

Puerto Carreño – Vichada
Carrera 14 # 23 – 10 Barrio Camilo Cortes
Celular: 318 2611752
Email: hgnr0512@gmail.com

	ADQUIRIR MOBILIARIO PARA AMBIENTES Y TALLERES DE FORMACIÓN SENA EN LAS SUBSEDES DE LOS MUNICIPIO DE CUMARIBO, SANTA ROSALÍA Y LA PRIMAVERA DEPARTAMENTO DE VICHADA				CRISTINA PAHUANA		SUMINISTROS Y LOGISTICA		MEDIA	
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MESA UNIPERSONAL	MESA UNIPERSONAL Chambrana acero Perfil tubular rectangular de 2"x1(5x2.5cm) acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura). Superficie Madera Contrachapado de 1,5cm patas acero Perfil redondo de 1 ½ de diámetro acero cold rolled calibre 18(1,2 mm de espesor sin pintura) Platinas de sujeción Acero Lamina de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)Tapones Polipropileno Semiesférico, inyectado Altura de la mesa 70 Ancho de la mesa frente 65 Ancho de la mesa posterior 55 Profundidad de la mesa 45 Radio de las esquinas 5	Unidad	175	$ 620.000	$ 108.500.000	$ 640.000	$ 112.000.000	$ 630.000	$ 110.250.000
2	MESA RECTANGULAR PARA TRABAJO DOCUMENTAL	Mesa rectangular para trabajo documental; DIMENSIONES: altura de la mesa 73cm, ancho de la mesa 200cm, profundidad de la mesa 100cm, PATAS en acero perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9") de diámetro pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. CHAMBRANA en acero perfil tubular rectangular de (2,5x5cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2mm de espesor sin pintura) pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 micro texturizado. SUPERFICIE madera aglomerado de 3cm superficie recubiertas de termo laminado decorativo melaminico, de alta presión F8 y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor color (por definir), NIVELADORES base en polipropileno de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5,16" de diámetro x 1 ¾" de largo	Unidad	2	$ 2.880.000	$ 5.760.000	$ 2.940.000	$ 5.880.000	$ 2.910.000	$ 5.820.000
3	SILLAS INTERLOCUTORAS	Silla interlocutora sin brazos COLOR VERDE, con tapones antideslizantes es sus soportes con el fin de evitar accidentes. El asiento: debe responder a las siguientes caracteristicas Profundidad del asiento 40cm, ancho del asiento: 45cm; acolchado de 2cm, recubierto con tela flexible y transpirable; borde anterior inclinado (gran radio de inclinación) Ancho del espaldar 45cm, altura del espaldar: 32cm, altura del plano del asiento desde el piso 44,5cm. El respaldo: material igual al asiento garantia minima de 2 años	Unidad	175	$ 318.000	$ 55.650.000	$ 326.000	$ 57.050.000	$ 322.000	$ 56.350.000

4	ARCHIVADOR CON 4 BANDEJAS	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Doble pared para aislamiento. Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 7030. PUERTAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Dos puertas de ala, Pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión, RAL 1018. ENTREPAÑOS; en acero lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rollerd cal 16 (1,5 mm espesor sin pintura), que permita ajustar las alturas. un entrepaño de altura fija con borde antiderrame. Tres bandejas para contención de liquidos con rieles full extensión de altura graduable, pintura en polvo para aplicación electrostatica tipo epoxi poliéster, lisa resistente a la corrosión o zincado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 4" color negro, patas tubo de acero cold rolled de 3 1/2" de diámetro y 4 1/2" de altura, que permita la acción del nivelador, pintura en polvo para aplicación electostática tipo epoxi poliester, lisa, resistente a la corrosión. CHAPA; comercial de triple cierre con pestillo y cierre superior e inferior, manija y porta candado, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 180 cm, ancho del mueble 100 cm, Profundidad del mueble 55 cm, capacidad de almacenamiento 100 lt.	Unidad	7	$ 2.601.900	$ 18.213.300	$ 2.671.100	$ 18.697.700	$ 2.636.500	$ 18.455.500
5	GABINETE METÁLICO	CUERPO; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) , RAL (verificar) micro texturizado. 4 GAVETAS; en acero Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm(sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliester color (verificar) RAL (VERIFICAR) micro texturizado. CORREDERA; en acero lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). full extensión Zincado. NIVELADORES; base en propileno diámetro de 2" color negro, espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo, zincado CHAPA; comercial de pestillo horizontal o vertical de acción con llave. según norma ANSI A156.11 grado 2, comercial de fácil mantenimiento. DIMENSIONES; Altura del mueble 130 cm, ancho del mueble 48 cm, Profundidad del mueble	Unidad	7	$ 2.980.000	$ 20.860.000	$ 3.420.000	$ 23.940.000	$ 3.200.000	$ 22.400.000
6	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO A	Gasas limpias 1 paquete x 20, esparadrapo de tela rollo de 4" unidad 1, bajalenguas 1 paquete por 20, guantes de látex para examen 1 caja por 100, venda elástica 2 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 3 x 5 yardas unidad 1, venda elástica 5 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, venda de algodón 3 x 5 yardas unidad 1, yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 frasco x 120 ml, solución salina 500 cc unidad 2, termómetro de mercurio unidad 1, alcohol antiséptico frasco por 275 ml unidad 1.	Unidad	3	$ 330.000	$ 990.000	$ 370.000	$ 1.110.000	$ 350.000	$ 1.050.000

7	CAMILLA HOSPITALARIA	Tendido en lámina cold rolled C. 22. Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled. Cabecero de levante por medio de sistema mecánico. Superficie en bocel de caucho amortiguable, para protección de la camilla. Barandas laterales abatibles en tubo redondo de 7/8" C.18. Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 5cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza. Con tres correas ajustables de seguridad. Atril porta suero cromado. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler. Dimensiones: Largo 1.90 m, Ancho 0.60 m, Altura del tendido 0.80 m. Con cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial, dos con freno. Capacidad de carga: 150kg - 200kg. Terminado en pintura electrostática en polvo.	Unidad	3	$ 2.840.000	$ 8.520.000	$ 2.960.000	$ 8.880.000	$ 2.900.000	$ 8.700.000
TOTAL						**$ 218.493.300**		**$ 227.557.700**		**$ 223.025.500**

JOSIMAR CARDOZO GUARIN

RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y COMPRAS