

Iluminación
industrial **LED**

vie®



Luminaria **LED HIGH BAY campana PLUS**

- Alta eficiencia lumínica con un diseño compacto y atractivo.
- Material aluminio

- Potencia **100W** - **13500** Lúmenes
- Potencia **150W** - **20250** Lúmenes
- Potencia **200W** - **27000** Lúmenes

vie® PLUS

6500 K

Voltaje	Vida útil	Apertura		
100-277 V	**30.000 h**	**110°**	IP **65**	IK **06**

Lámpara hermética **FF9922S**

Lámpara LED hermética. Ideal para iluminación interior y exterior en ambientes con exposición a humedad y suciedad. Su estructura facilita la instalación para sobreponer en techo o para descolgar. Chasis en ABS y difusor en policarbonato.

- Potencia **36 W - 3000** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

Voltaje	Vida útil	Apertura
100-240 V	**15.000 h**	**110°**





Lámpara hermética con sensor **FF14**

Lámpara LED hermética. Ideal para iluminación en exteriores en ambientes con exposición a humedad y suciedad.

- Potencia **36 W - 2880** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

30.000 h
Duración

Lámpara hermética **FF15**

Lámpara LED hermética. Ideal para iluminación interior en ambientes con exposición a humedad y suciedad. Chasis en ABS y difusor en policarbonato.

- Potencia **36 W - 3600** Lúmenes
- Potencia **48 W - 4800** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

15.000 h
Duración





Lámpara hermética
2 X 18W
GL011SF

Lámpara LED hermética. Ideal para iluminación en ambientes con exposición a humedad y suciedad.

- Potencia **2 x 18W - 3200** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

30.000 h
Duración

Lámpara hermética
POLICARBONATO
YFLLP

Lámpara LED hermética Policarbonato, uso industrial y comercial.

- Potencia **50W - 5280** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

30.000 h
Duración





Toma CFGI
20 Amp **WS162-501**

Toma doble GFCI con botón de reseteo y dos polos. Contiene placa de instalación e incluye tornillo.

Acabado cubierta de plástico y aluminio.
Temperatura de funcionamiento:
-20°C~40°C.

Uso exclusivo en interiores.

Sensor de movimiento a techo **SEN5**

- Para uso en interiores
- Distancia de detección: 6m (<24°C)
- La luz verde indica funcionamiento
- Carga máxima 1200 W

Sensor de movimiento infrarrojo

Rango de detección
6 m





Iluminación
para exteriores **LED**

vie®



Lámpara de pared LED
BL004 8W – 15W

Lámpara de pared LED, uso en exteriores.

- Potencia **8W** - **510** Lúmenes
- Potencia **15 W** - **980** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

20.000 h
Duración

Luminaria de alumbrado público LED
RL007

Estructura desarrollada en aluminio inyectado, lentes en policarbonato. Disipador de calor integrado, su diseño aerodinámico evita la acumulación de polvo o agua (lluvia). Diseño especial para vías residenciales y senderos peatonales.

- Potencia **30 W - 2700** Lúmenes
- Potencia **50 W - 4500** Lúmenes
- Potencia **100 W - 9000** Lúmenes

3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

30.000 h
Duración





Reflector **LED PLUS**

- Alta eficiencia, diseño ultraligero, y protecciones contra la interperie.
- Material aluminio - Difusor en vidrio.

- Potencia **100W** - **10000** Lúmenes
- Potencia **150W** - **15000** Lúmenes
- Potencia **200W** - **20000** Lúmenes

vie® PLUS

6500 K

Voltaje	Vida útil	Apertura		
100-277 V	**30.000 h**	**110°**	IP **65**	IK **06**

Reflector **LED** LITE

Ideal para iluminación de fachadas, plazoletas, espacios públicos y exteriores en general.

- Potencia **30W** - **2400** Lúmenes
- Potencia **50W** - **4000** Lúmenes

vie® LITE

6500 K

Voltaje	Vida útil	Apertura		
110-260 V	**20.000 h**	**110°**	IP **65**	IK **06**





Iluminación de emergencia **LED**

vie®

Lámpara de emergencia
EL10

Lámpara de emergencia en LED sistema de instalación para sobreponer a techo o muro según la normativa vigente. Luminarias con cabezales redondos ajustables para una distribución lumínica dirigible. Incluye botón de prueba e indicador de carga.

- Potencia **2,4 W**
- Potencia **3,2 W**


3000K 5000K 6500K

100-240V

110°

15.000 h
Duración





Luminaria de emergencia
LED V6920XX

Estructura ABS moldeada por inyección
Tiempo de carga: 15 - 24 horas
Tiempo de operación en emergencia:
90 minutos
Temperatura de operación: 0°C A+40°C

- Potencia **3W**

Sistema recargable

3000K 5000K 6500K

100-240V

Tiempo de carga
15 - 24 horas



Lámpara de emergencia
SALIDA LED V6996GX

Estructura ABS termoplástica moldeada por inyección.
Resistencia al fuego UL-94V-0
Tiempo de carga: 15 - 24 horas.
Tiempo de operación en emergencia:
90 minutos.
Temperatura de operación: 0°C A+40°C

- Potencia **1W** Sistema recargable

100-240V

Tiempo de carga
15 - 24 horas

Luminaria de emergencia
LED V6901XX

Estructura ABS termoplástica moldeada por inyección
Resistencia al fuego UL-94V-0
Tiempo de carga: 15 - 24 horas
Tiempo de operación en emergencia:
90 minutos
Temperatura de operación: 0°C A+40°C

- Potencia **2,4W** Sistema recargable

3000K 5000K 6500K

100-240V

Tiempo de carga
15 - 24 horas



Bala de incrustar redonda
LED de emergencia
V6942B

Estructura ABS termoplástica moldeada por inyección.
Tiempo de carga: 15 - 24 horas.
Tiempo de operación en emergencia:
90 minutos.
Temperatura de operación: 0°C A+40°C

- Potencia **5W**

100-240V

Tiempo de carga
15 - 24 horas



Puntos de venta Iluminación LED

Ibagué

Internacional de Eléctricos
Carrera 5 N° 26 - 50
PBX: (608) 277 1548

Bogotá NQS

Internacional de Eléctricos
Calle 22 B N° 30 - 32
Bodega 2
PBX: (601) 744 8130

Montería

Internacional de Eléctricos
Calle 41 N° 14 - 146
PBX: (604) 789 4691

Bucaramanga

Electroindustrial
Carrera 17 N° 45 - 149
PBX: (607) 697 1554

Pereira

Casa del Bombillo 3
Av. Santander N° 2E - 46/50
PBX: (606) 340 1363

Cali

Internacional de Eléctricos
Carrera 6 N° 22 - 121
PBX: (602) 489 2226

Villavicencio

Lumieléctricos
Carrera 33 N° 20 - 65
PBX: (608) 684 9675

Medellín

Eurocircuitos
Calle 19 A N° 43 B - 50
PBX: (604) 604 5889

Cúcuta

Internacional de Eléctricos
Av. Libertadores N° 3 - 18
Barrio Tasajero
PBX: (607) 595 5224

Cartagena

Internacional de Eléctricos
Transversal 53 N° 21 - 65
Local 2 y 3
PBX: (605) 693 3329

Neiva

Iluminación Total
Carrera 5 # 3-72 sur
Bodega 6
PBX: (608) 863 1418

Manizales

Internacional de Eléctricos
Carrera 23 N° 46A - 05
PBX: (606) 891 8822

Barranquilla

Internacional de Eléctricos
Centro empresarial
Calle 77B N° 57 - 103
Piso 24 - oficina 204

Panamá

Internacional de Eléctricos
International bussiness park, Panamá Pacífico
Edificio No. 3855 - Unidad No. 310
PBX: (507) 838 8579

Distribuido por Internacional de Eléctricos S.A.S.

Encuentre también todos los productos en

www.iegrupo.co

EMPRESA 100% Colombiana

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 8.

CEMENTO GRIS USO GENERAL



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS

ARGOS

CEMENTO GRIS USO GENERAL

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Gris Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versatil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

- Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y para sus grupos de interés. Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la sección de Información Financiera – Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 1 kg – 5kg - 25 kg - 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacene el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conserve el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360GRADOSENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**



ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1816 V:0

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.
Certifica que el producto:

TABLEROS DE BAJA TENSIóN
Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado, Importado, Comercializado por:

SUMMA ENERGY GROUP S.A.S.
NIT: 901.217.478-8
Carrera 12 No. 17-95 Bogotá

Es conforme con los requisitos de:

Resolución 90708 del 30 de agosto del 2013 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE en conjunción a sus actualizaciones y mdificaciones Articulo 20 20.23.1 TABLEROS DE BAJA TENSIóN 20.23.3 CERTIFICACIóN DE TABLEROS Y CELDAS 20.24 TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS 20.28 PRODUCTOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ESPECIALES bajo el cumplimiento de los requisitos aplicables de la norma técnica internacional NFPA 20:2016, capítulo 10.

TABLERO SERIE: **SUM-TDP 2282** .

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada
8. La norma NFPA 20:2016 evaluada no se encuentra cubierta por el alcance 21-CPR-002.
9. Los requisitos de producto certificados fueron ensayados bajo la norma NFPA 20:2016, capítulo 10 .
10. La certificación de tableros de baja tensión se realiza bajo simulación de corto circuito hasta 85 kA.

Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2023
Fecha del primer seguimiento: Antes del 21 de diciembre de 2024
Fecha del segundo seguimiento: Antes del 21 de diciembre de 2025
Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2026

Autorizado por

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

TABLERO SERIE: **SUM-TDP 2282**
PROYECTO: **JUZGADOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA**
TIPO DE TABLERO: **DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA**

TABLERO SERIE:	**SUM-TDP 2282**	**No FASES**	**3**
TENSION NOMINLA:	**220v**	**No HILOS**	**5**
INTENSIDAD NOMINAL:	**150A**	**IP**	**55**
INTENSIDAD CC:	**20kA**	**IK**	**8**
No CUENTAS	**0**		
TIPO DE TABLERO:	**DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA**		
PROYECTO:	**JUZGADOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA**		
COMERCIALIZADOR:	**TABLELECTRICOS INDUSTRIALES SAS**		

TABLERO SERIE: **SUM-TDP 2282**

ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIóN	REFERENCIA
1	Tableros electricos de baja tension	Tableros de Distribución y Potencia. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TDP
2		Tableros General de Acometidas. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TGA
3		Tableros Regulados. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TR
4		Tableros para móvil de obra. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM -TMO
5		Tableros para transferencias automáticas. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TTA
6		Tableros de control de Motores (Directo, Estrella Triangulo, Arrancador suave, arrancador magnético y variadores de velocidad.). Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-CCM
7		Tableros de Sincronismos. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TDS
8		Tableros para corrección de factor de potencia. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TCFP
9		Tableros de medida directa e indirecta. Monofásicos, bifásicos y Trifásicos. De una (1) hasta veinticuatro (24) Cuentas. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TDM
10		Tableros para automatización control y proteccion. Intensidad	SUM-TAC

TABLERO SERIE: **SUM-TDP 2282**

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

TABLERO SERIE:	**SUM-TDP 2282**	**No FASES**	**3**
TENSION NOMINLA:	**220v**	**No HILOS**	**5**
INTENSIDAD NOMINAL:	**150A**	**IP**	**55**
INTENSIDAD CC:	**20kA**	**IK**	**8**
No CUENTAS	**0**		
TIPO DE TABLERO:	**DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA**		
PROYECTO:	**JUZGADOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA**		
COMERCIALIZADOR:	**TABLELECTRICOS INDUSTRIALES SAS**		

TABLERO SERIE: **SUM-TDP 2282**

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIóN	REFERENCIA
		3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	
11		Tableros para alumbrado. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TPA
12		Tableros de control, transformacion y distribucion de energías renovables. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TER
13		Skid/Shelters tipo malla para equipos de superficies.	SUM-SKID
14		Tableros electricos a prueba de explosion. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-EXP
15		Tableros para bombas contra incendio NFPA 20. Intensidad 3000 A Icc hasta 85 kA. Tensión. Hasta 1000 VAC-DC	SUM-TBCI

AA

****

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia


TABLERO SERIE: **SUM-TDP 2282**

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

CERTIFICADO No. 1816 V:0

www.certecnica.com
CER-FO-13 V9
2023-10-13

TABLERO SERIE:	**SUM-TDP 2282**	**No FASES**	**3**
TENSION NOMINLA:	**220v**	**No HILOS**	**5**
INTENSIDAD NOMINAL:	**150A**	**IP**	**55**
INTENSIDAD CC:	**20kA**	**IK**	**8**
No CUENTAS	**0**		
TIPO DE TABLERO:	**DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA**		
PROYECTO:	**JUZGADOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA**		
COMERCIALIZADOR:	**TABLELECTRICOS INDUSTRIALES SAS**		



Ficha Técnica

CIELO RASO PVC

Características

Largo:	5.95 m
Ancho:	30 cm
Grosor:	9 mm
Área:	1.785 m²
Peso por Paquete:	38 kg
% de PVC:	55%
% de Protección UV:	25%
Peso:	3.5 + 2 Kg
Vida Útil:	10 años aprox.



Blanco Brillante



Blanco Mate

-Resistente a la humedad y plagas.
-Contiene protección uv.
-No requiere pintura.
-Fácil instalación.
-No genera polvo.
-Aislante termoacústico.
-No propaga el fuego.
-Es un material liviano en comparación a otros acabados de construcción.
-Amigable con el medio ambiente.

Resina de pvc	55%
Cac03	40%
Estabilizadores	1.89%
Tio2	1.9%
Ácidos esteárico	0.33%
Plastificante	0.69%
Abrillantador	0.08%

Garantía
90 días contra defectos de fabricación.



Encuentre este producto en todas las salas de venta Multiobras a nivel nacional. Para más información comunícate con tu asesor multiobras de confianza o escríbenos a servicioalcliente@multiobras.com o llamanos al PBX:601 6330101

Producto distribuido por

MULTIOBRAS® SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

Acuaviva®
Sabemos Cuidar el Agua



Tanques de Almacenamiento **Acuaviva®**

FICHA TÉCNICA

www.etex.com.co

etex inspiring ways of living



Tanques Cónicos (Litros)

250	500	1000	2000	5000	6000

Tanques Junior (Litros)

250	550

Bebederos (Litros)

250	550

Características

- Tanques multiusos doble capa.
- Fabricados con polietileno 100% virgen aprobado y certificado por la FDA.
- Filtro UV y capa interna.
- Doble correa estructural y fondo reforzado.
- Sistema de cierre a presión.

Descripción

Tanques para el almacenamiento de agua, conservación de alimentos, insumos agrícolas e industriales. Fabricados con doble capa de polietileno de media densidad 100% virgen.

Usos

- Almacenamiento de agua potable.
- Recolección de aguas lluvias.
- Almacenamiento de granos, aceites, concentrados, alimentos, vegetales, abonos.
- Tratamiento para purificación de aguas.

NOTA: Evite almacenar productos derivados del petróleo, combustibles, sustancias inflamables, entre otros.

Para almacenamiento de otros productos consultar a nuestro departamento de Asistencia Técnica.

Ventajas


Utilizamos materias primas puras y de primer uso, con altos estándares de calidad, para garantizar un producto que conserve el agua de forma higiénica, segura y práctica.

- Alta resistencia y durabilidad
- Con **Filtro UV** que previene la formación de algas, bacterias y microorganismos.
- Fácil instalación, limpieza y mantenimiento.




Dimensiones y pesos

Producto	TANQUES			TAPAS		Peso del Kit (Tanque + Tapa)
	"Diámetro Inferior (D1)"	"Diámetro Superior (D2)"	Altura (H1)	Diámetro (D3)	Altura (H2)	
250 L	545	740	930	778	100	7
500 L	700	940	1050	1000	165	11
1000 L	910	1185	1270	1230	185	18
2000 L	1170	1515	1580	1530	220	37
5000 L	1670	2080	1910	2220	370	100
6000 L	1740	2080	2110	2220	370	119
Bebedero / Jr 250 L	800	950	460	980	190	11
Bebedero / Jr 550 L	1010	1220	660	1255	210	15,5



Unidad de Medida dimensiones: Milímetros (mm)
Unidad de Medida Pesos: Kilogramos (Kg)

Esquema de instalación de los tanques Acuaviva



Recomendaciones de instalación



No instalar sobre superficies irregulares

No colocar objetos pesados sobre la tapa

No instalar sobre superficies pequeñas


No instalar sobre plataformas inclinadas

No instalar parcialmente fuera de la base

*La garantía no cubre daños generados por errores de instalación.

Conexiones y accesorios

250 a 2000 litros	5000 a 6000 litros
Conexión de entrada de ½”	Conexión de entrada de ½”
Conexión de salida 1”	Conexión de salida brida de 1 -1/2”
Conexión de rebose 1”	Conexión de rebose 1”






1. Conexión de entrada ½”



2. Conexión de salida 1" a la red



3. Conexión de rebose 1"



4. Flotador





5. Brida de 1 ½” salidas de tanques de 5000 y 6000 litros

Manipulación, almacenamiento y cargue

Los Tanques Acuaviva deben ser almacenados boca abajo sobre una superficie plana y nivelada. Deben ser apilados en arrumes de cantidades máximas como lo indica la siguiente tabla:

Producto	250 L	500 L	1000 L	2000 L	5000 L	6000 L	Bebederos y Junior
Unidad de Almacenamiento Tanques	7	6	6	4	1	1	8
Unidad de Almacenamiento Tapas	30	30	30	30	15	15	15

Los tanques de **5.000 L** y **6.000 L,** se almacenan boca arriba y de forma individual para evitar daños en el producto. Las tapas son apilables hasta en 15 unidades y al igual que los tanques, deben ser ubicadas en una superficie plana y nivelada.

Manipulación

Para trasladar los tanques, tómelos de la boca y rótelos sobre el filo de la base, evite arrastrar los tanques.

Precauciones para el Cargue

Durante el proceso de cargue, descargue, y alistamiento, el producto debe estar sobre una estiba para ser trasladado por un montacarga, de esta manera evitamos el deterioro de los tanques.

Para su transporte, los tanques y tapas pueden ser ubicados de forma vertical u horizonal para garantizar la estabilidad durante su desplazamiento, se deben sujetar con correas o manilas.
Se recomienda ubicar una superficie protectora (lona o cartón) en la base del producto, para evitar su deterioro.

- No sujete el producto de los orificios o perforaciones
- No lance, no golpee, no arrastre el producto.
- Evite el contácto del producto con objetos punteagudos o con filo.

Precauciones y medidas de seguridad

- No transitar sobre la tapa.
- En instalaciones elevadas, validar la capacidad de carga de la estructura de soporte con un Ingeniero Estructural.
- En instalaciones a nivel de terreno, cercar el lugar para evitar el ingreso de personas y animales.
- No manipular los orificios de las conexiones.



cuaviva®
Sabemos Cuidar el Agua

Etex Manizales
Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (6) 874 7747
Enlace (01 8000 966200)

Etex Cartagena
Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Cartagena, Bolivar, Colombia
Tel: (57) (5) 677 8600

Bodega Madrid
Calle 19 No. 1-178
Madrid, Cundinamarca
Cel.: (57) 312 7700450

Bodega Medellín
Cra. 50 No. 25-119 Autopista Sur
Medellín, Antioquia
Tel: (4) 351 6568 – 265 7107 Ext. 4102

Bodega Barranquilla
Cra 15 sur No. 96-132
Barranquilla, Atlántico
(5) 377 3328 Ext. 5910

Enlace Etex
Contact Solutions

LÍNEAS DE ATENCIÓN
01 8000 966200 - (57)(6) 893 0214

WhatsApp de Asistencia Técnica
317 2752963

Etex Colombia
Proteja
@MaestrosEnCubiertas

www.etex.com.co

etex inspiring ways of living

Versión 1 / 2025



VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 1

DESCRIPCIÓN

Vinilo Estándar Construcción Tipo 1 es una pintura base agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable lo que lo hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción.

USOS

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos residenciales, oficinas, salas de conferencias en ambientes interiores. En muros y cielos en exteriores bajo techo. Para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas como mortero, ladrillo, fibro-cemento, madera, estuco y yeso.

COLORES

Disponible en blanco.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente cubrimiento y rendimiento.
- ✓ Acabado totalmente liso y mate.
- ✓ Lavable y resistente al frote.
- ✓ Uso interior y exterior (bajo sombra).
- ✓ Permite altas diluciones (hasta 30%) sin perder sus propiedades.
- ✓ Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico), mampostería,
- ✓ mortero o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros.
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless.

PRESENTACIONES



Caneca 5 Gal

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Versión 1 / 2025



VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad 25°C ASTM D562	120 – 125	KU
Brillo Especular 60° / 85°	2.5 / 5.0	UB
Densidad ASTM D1475	5.4– 5.5	Kg/Gal
pH	8.5 – 9.5	pH
Solidos por volumen	38 +/-2	%
Solidos por peso	55 +/-2	%
Poder cubriente (RC) %	≥ 97	%
Lavabilidad	≥ 80	%
Resistencia a la Abrasión	≥ 400	Ciclos
TIEMPO DE SECADO		
Secamiento al tacto	15 – 20	Horas
Secamiento al manejo	1 – 4	Horas

RENDIMIENTO APROXIMADO**

TIPO DE SUPERFICIES	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco profesional Pintuco®	45 - 50 m²/gal a 1 mano
Estuco profesional Pintuco®	25 - 30 m²/gal a 2 manos
En repinte sobre color diferente (Pastel o intermedio)	30 - 35 m²/gal a 2 manos
En repinte sobre color igual o similar	35 - 40 m²/gal a 2 manos

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades con rasqueta o lija. Resane las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco Premium Interior Pintuco® o con selladores Pintuco® adecuados para este fin. En superficies muy alcalinas (pH >10) como las tejas de fibrocemento, los revoques y morteros modificados con cal, aplique 1 mano de Sellomax® de Pintuco® ref. 10272 y deje secar durante 1 hora. Lije suavemente las superficies con pintura brillante en buen estado para suprimir el brillo. Limpie y seque bien las superficies mate (sin brillo).

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle Vinilo Estándar Construcción Tipo 1 con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua limpia según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipos de aplicación	VINILO TIPO 1	Agua* / litros
Brocha o Rodillo	1 galón	30% / 1,1
Pistola airless	1 galón	20% / 0,7

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



Aplique 2 a 3 manos de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

- ✓ El agua usada para la dilución debe ser limpia, esto evita la descomposición de la pintura en
- ✓ el envase.
- ✓ Nunca exceda el porcentaje de dilución especificado en el envase o la ficha técnica.
- ✓ La limpieza a los muros debe hacerse después de 28 días de aplicada la pintura con jabón líquido o de tocador y un paño de color blanco.
- ✓ Las pinturas pueden presentar problemas de adherencia cuando son aplicadas sobre estucos base yeso.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ® .

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **36 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

• Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36 Unidades x estiba.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



VINILO ESTÁNDAR CONSTRUCCIÓN TIPO 1

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad

icontec ISO 9001

SC101-1

Sistema de gestión ambiental

icontec ISO 14001

CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

icontec ISO 45001

CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

El Color de la Calidad®



KORAZA® 5

Pintura premium base agua para exteriores de bajo VOC

DESCRIPCIÓN

Es una pintura premium experta en exteriores, con polímeros 100% acrílicos que le dan alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos. Ideal para superficies expuestas a la intemperie ya que forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol, a la vez que es amigable con el medio ambiente por su bajo contenido de VOC. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®.

USOS

Recomendada para ambientes exteriores, para decorar y proteger fachadas y patios; revocados y estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y láminas de fibro-cemento.

*Para la elección adecuada del color te recomendamos utilizar los colores marcados en el abanico con el simbolo del “sol” ☼ los cuales garantizan la retención del color por 5 años siguiendo las recomendaciones de aplicación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Antihongos superior.
- ✓ Resistencia a la intemperie.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Repele la suciedad.
- ✓ Única con tecnología superior del color ColorTech®.
- ✓ Amigable con el medio ambiente al ser bajo VOC.

COLORES

Más de 5.000 colores disponibles (base pastel - base tint - base deep – base accent).

ACABADO

Mate

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Cumple la norma técnica Colombiana **NTC 5828** (especificaciones para la pintura en fachadas)

ISO 9001 – 2015
Sistema de gestión de calidad
CO - SC101-1

ISO 14001 – 2015
Sistema de gestión ambiental
CO - SA069 -1

OHSAS 18001 – 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional / CO – OS038 -1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo, medido a 60°	< 1 a 5	%	
Viscosidad	95 a 105 *según color	KU	
Densidad	4.6 a 5.3 *según color	Kg / Gal	
Cubrimiento	> =97	%	
Solvente para dilución y limpieza	Agua		
Contenido de VOC	50-100 gr/lt *según color	Gramos/Litro menos agua	ASTMD6886
Secamiento al tacto	1 a 2	Horas	
Secamiento al manejo	2 a 3	Horas	
Secamiento entre manos	2 a 3	Horas	
Sólidos por peso	54,43	%	ASTM D1644
Sólidos por Volumen	39,73 +/-2	%	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y ayudará a cuidar tu salud.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie a pintar

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, limpia, libre de polvo, grasa y pintura deteriorada. En sustratos con cal, retire la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo y aplique dos manos de Sellador Pintuco ® Antialcalino Sellomax® Ref. 10270 ó 10272. Para grietas, fisuras y juntas (con movimiento) de más de 1,5 mm deben ser selladas con Pintuco® Fix Profesional y luego aplique Koraza®. En concreto repare los poros y grietas con Revofast o Revomastic Pintuco®. En obra nueva aplique una mano de Sellomax® Ref. 10270 ó 10272 para evitar manchas blanquesinas debido a la alcalinidad de la superficie. Si requiere un acabado liso aplique Estuco Acrílico Profesional® para Exteriores Pintuco® Ref. 27060. En muros de ladrillo lave bien con estopa humeda y aplique 1 mano de Sellomax® Ref. 10270 ó 10272. Para eliminar las manchas de hongos y moho prepare una solución de hipoclorito de sodio (10 partes de agua por 1 de hipoclorito de sodio) y estregue con un cepillo de cerdas duras; deje actuar por 10 minutos aproximadamente, lave con abundante agua y deje secar completamente. No lave con ácidos fuertes tales como clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc., que afecten el posterior comportamiento del producto.
Proteger las superficies pintadas de las lluvias tempranas, por un periodo de entre 4 a 6 horas, para evitar que se dañe la aplicación o que se generen problemas de desempeño.

2. Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle Koraza® 5 con una espátula limpia para obtener completa uniformidad.
Diluya con agua según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD KORAZA® 5	CANTIDAD DE AGUA*
Brocha o Rodillo	1 galón	13% (492 ml/aprox)
Pistola convencional	1 galón	13% (492 ml/aprox)
Pistola Airless	1 galón	13% (492 ml/aprox)

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente.

En repintes con cambio de color muy apreciable, puede ser necesario aplicar una mano adicional. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 60% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Sobre	m²/galón
En obra nueva o sobre revoque.	8 - 10 m^2 / galón 2 manos.
En repinte sobre color diferente	15 - 20 m^2 / galón 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar	20 - 25 m^2 / galón 2 manos

*Puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación.

PRESENTACIONES

¼ Galón.
Galón.
Balde 2.5 galones.
Caneca 5 galones.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **36** meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de

barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Caneca (5GL)	3
Balde (2,5GL)	3
Galón (1GL)	6
Cuarto (1/4GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

PRODUCTO NO PELIGROSO PARA EL TRANSPORTE

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén- Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Felt FPP-30

TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIONES ACRÍLICAS Y DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Felt FPP-30 es una tela de polipropileno formado por filamentos continuos. Especial para reforzar impermeabilizaciones de aplicación líquida.

USOS

- Se utiliza como material de refuerzo en impermeabilizaciones acrílicas y de poliuretano (Sikalastic).
- Para detalles de impermeabilización de cubiertas.
- Para puenteo de fisuras.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta impregnabilidad.
- Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones.
- No es degradable.
- No corta, ni pica la piel, al manipularla.
- Resistente a la intemperie.
- Fácil de instalar.
- Alta durabilidad.
- Listo para usar

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollos de 1 x 50 m (50m^2)
Apariencia / Color	Blanco
Vida útil en el recipiente	N.A
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar correctamente en sus empaques originales, sin abrir y sin dañar en lugares secos. A temperaturas entre 10 - 35^{o}C. Mantener seco. Transpórtese con las precauciones normales para productos químicos.
Unidad de peso	(NTC 2598): 30 $\pm$ 3 gr/m^2
Resistencia a tensión	10.5 $\pm$ 2 kg / in 8 $\pm$ 2 kg / in
Elongación	78%
Elongación a Rotura	70%

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACION DEL SUSTRATO

El sustrato donde se colocará el sistema de impermeabilización deberá ser firme y resistente, debe estar libre de grasas, lechadas de cemento, polvo y suciedad que impida la correcta adherencia.

APLICACIÓN

Aplique una capa de impermeabilizante líquido sobre la superficie, teniendo en cuenta las instrucciones de imprimación de cada producto.
Estando fresco el impermeabilizante extienda la malla de refuerzo **Sika® Felt FPP-30** y presione con el rodillo o la brocha hasta lograr que el refuerzo quede totalmente adherido al sustrato.
Se debe evitar dejar partes de malla sin adherir o con arrugas. Se recomienda llevar al campo las piezas específicas para cada uno de los detalles previamente recortadas para un mayor rendimiento de la aplicación. En cubiertas expuestas los traslapos deben ser mínimo de 5 cm.
Notas: Todos los datos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas «in situ» pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los ma-

teriales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFill®-12 Power

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ALTO DESEMPEÑO CON TECNOLOGÍA DFX Y FIBRAS PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaFill®-12 Power es un recubrimiento elástico para la impermeabilización flexible de cubiertas, techos y terrazas. Este producto tiene una nueva fórmula mejorada con tecnología DFX (durabilidad y flexibilidad), la cual aumenta el desempeño del producto gracias a la acción del polímero estireno-acrílico. Adicional a esto, este producto se encuentra reforzado con fibras poliméricas que permiten puentear mejor las fisuras del sustrato.

USOS

- Impermeabilización de cubiertas, techos, terrazas y vigas canales.
- Se puede aplicar como recubrimiento decorativo y protector sobre mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento, madera, tejas shingle. Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.
- Sirve para impermeabilizar paredes, culatas y fachadas fisuradas (fisuras estáticas existentes de hasta 0.7mm).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

SikaFill®-12 Power Power tiene un mejor desempeño que los impermeabilizantes acrílicos convencionales. Reforzado con fibras que evitan en la mayoría de los casos el uso de tela de refuerzo*

- Gracias a su fórmula DFX forma una película más sellada, por lo que es dos veces más impermeable y mantiene sus propiedades por más tiempo, comparado con los productos convencionales.
- Puentea mejor las fisuras estáticas existentes de hasta 0.7 mm.
- Los polímeros le confieren la propiedad de bajo ensuciamiento, lo que reduce la frecuencia de mantenimiento.
- Mayor resistencia al intemperismo, al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento.
- Tiene mayor resistencia a la tensión por rotura ya que las fibras se distribuyen y disipan los esfuerzos de tensión que producen las fisuras y el movimiento de los techos, disminuyendo la probabilidad de rotura de la impermeabilización.
- Rápido secado y alta adherencia.
- Es fácil y rápido de aplicar.
- No se deforma en contacto con el agua por su baja absorción.
- No requiere protección con pinturas reflectivas.
- Se puede aplicar sobre superficies verticales.
- Tiene propiedades antifúngicas con un amplio espectro de protección eficaz contra bacterias y levaduras.

*Usar tela de refuerzo SikaFelt FPP 30 en las zonas críticas como: detalles, bajantes, juntas constructivas, fisuras y cambios de dirección. La superficie donde se aplique no debe presentar movimientos estructurales.

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGBC LEED.
El **SikaFill®-12 Power** se ajusta a los requisitos de LEED EQ. Crédito 4.2: Materiales de baja emisión Pinturas & recubrimientos: VOC<100 g/l.
Cumple Norma ASTM D-471.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	▪ Galón: 4.4 kg ▪ Cuñete: 22 kg ▪ Tambor: 230 kg
Color	Blanco, gris, rojo y verde.
Vida útil en el recipiente	18 meses desde la fecha de su producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1.25 kg/l ± 0.05 kg/l
Viscosidad	43000 – 49000 cP a 20 °C
Contenido de sólidos en volumen	60% - 62%
Consumo	*Ver tabla completa
Tiempo de Espera / Repintabilidad	Tiempo de secado entre capas: 2 - 3 horas (20°C y 65% HR).
Tiempo de secado	24 horas

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Adicionar agua potable al producto únicamente para imprimar.
- Proteger el producto de la lluvia por lo menos durante 8 horas (@ 20ºC) después de aplicado.
- No debe usarse cuando hay tránsito de personas permanente o continuo.
- Las herramientas se deben lavar con agua inmediatamente después de utilizadas, una vez endurecido limpiar por medios mecánicos.
- **SikaFill®-12 Power** no se debe utilizar en sitios donde esté en contacto permanente con agua, bien sea por almacenamiento, empozamiento o condensación.
- No colocar sobre la impermeabilización ningún tipo de objeto cortopunzante.
- Para mantener el color y lograr la durabilidad esperada se debe aplicar una capa de producto de acuerdo a los indicado.
- **SikaFill®-12 Power,** tiene una durabilidad de 12 años, se recomienda una capa adicional a partir del 7mo año de aplicado el producto para aumentar su vida útil. * *Esta estimación está basada en nuestros conocimientos actuales de **SikaFill®-12 Power**, en condiciones adecuadas de aplicación y mantenimiento. Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo pueden variar considerablemente, esta estimación es sólo indicativa y la duración de vida real podría ser más corta o prolongarse más allá de lo enunciado anteriormente.
- Las condiciones de los sustratos deben cumplir con los requerimientos previos a la aplicación del **SikaFill®-12 Power** y se deben cumplir las normas de construcción vigentes en Colombia.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad para su manipulación. Consultar la hoja de seguridad del producto.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Consumos y durabilidad:
Estos consumos son una aproximación teórica que puede variar dependiendo del tipo de sustrato, la rugosidad de la superficie y los métodos de aplicación.
***Tabla de Consumos:**

Sin tela de refuerzo:
Consumo aproximado 1.1 kg/m².
Rendimiento de 4 - 5 m² por galón.

	Consumo kg/m²	
Etapa del sistema	Superficie lisa	Superficie Rugosa
Imprimación Diluido en agua 1:1(1 parte de **SikaFill®-12 Power** x 1 parte de agua)	0.1	0.15
1ª Capa	0.5	0.6
2da Capa	0.5	0.5
Total	1.1	1.25

Con tela de refuerzo:

	Consumo kg/m²	
Etapa del sistema	Superficie lisa	Superficie Rugosa
Imprimación Diluido en agua 1:1 (1 parte de **SikaFill®-12 Power** x 1 parte de agua)	0.1	0.15
1ª Capa	0.6	0.65
Refuerzo Sikafelt FPP-30		
2da Capa	0.6	0.65
Total	1.3	1.45

Nota: Aplicando estos consumos de la tabla asegura una película seca de 0.6 mm de espesor (película seca teórica 0.7mm).
Para lograr el desempeño esperado del producto tenga en cuenta lo siguiente:

Mantenimiento preventivo:
Este mantenimiento consiste en aplicar una capa adicional de **SikaFill®-12 Power**, para renovar el sistema de impermeabilización y extender su durabilidad. Para hacer el mantenimiento se debe hacer una limpieza adecuada, en la que se eliminan todas las sustancias que impidan la adherencia del producto, tales como polvo, grasas, etc. Se deben reparar las zonas de producto que están deterioradas por punzonamiento, fisuración del sustrato, fallas por adherencia (por falla del sustrato) o ampollamientos de la película impermeable (por empozamiento de agua). Las grietas que se identifiquen se deben sellar con **Sikaflex-Construction.**
Inspecciones periódicas:
Se recomienda realizar inspecciones periódicas, las cuales consisten en la revisión visual del sistema de cubierta, para verificar su estado y ejecutar actividades de limpieza y reparaciones puntuales de ser requeridas:

1. Verificar la integridad de la película impermeable y repararla puntualmente en las zonas donde se identifiquen roturas, fallas por adherencia, punzonamiento, rasgado, ampollamiento o fisuración, causado por tráfico, empozamiento, etc.
2. Hacer limpieza a la cubierta para retirar elementos corto-punzantes como piedras, vidrios, tornillos, puntillas, palos de madera, varillas metálicas, etc. que pueden causar roturas al sistema impermeable.
3. Revisar y limpiar los sifones para evitar taponamiento de los mismos y por ende empozamientos de agua lluvia.
4. Identificar zonas con empozamientos de agua temporales o continuos y repararlas de ser necesario, aplicando capas adicionales de producto.

NOTA: Es importante que tenga en cuenta que entre mayor sea el espesor de película de la aplicación, mayor es la vida útil de la impermeabilización.

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar seca, sana y limpia, libre de polvo, lechadas de cemento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. En sustratos cementosos es conveniente retirar por medios mecánicos la capa superficial cuando se presentan este tipo de situaciones. El sustrato debe tener la pendiente adecuada y estar sin depresiones que den lugar a empozamientos de agua prolongados o permanentes. La humedad de la superficie debe ser menor al 4% antes de aplicar el producto. Para verificar si se puede aplicar el producto, se recomienda colocar un plástico de 50 cm x 50 cm sellado perimetralmente con una cinta adhesiva, a las 16 horas observe la humedad condensada bajo el plástico, si ésta equivale a un área mayor al 4% del área total del plástico, el sistema **SikaFill®-12 Power** no se puede aplicar directamente. (Norma ASTM D 4263-12, método de la lámina de plástico para medir la humedad en el concreto). Cualquier aclaración adicional consultar con nuestro Departamento Técnico.

APLICACIÓN

SikaFill®-12 Power puede puentear fisuras existentes estáticas (sin movimiento) de hasta 0.7 mm de espesor. Las juntas de dilatación, construcción y en fisuras con movimiento o que sobrepasen los límites de puenteo del producto, deben sellarse con un material como **Sikaflex-Construction+**. El procedimiento consiste en abrir la grieta con pulidora y disco de corte, retirar el polvo y secar muy bien el sustrato antes de aplicar el sellante. La aparición de nuevas fisuras en el concreto y el mortero pueden romper la impermeabilización. Por esta razón es indispensable el uso del refuerzo **Sikafelt FPP-30**, especialmente en obras nuevas o en áreas mayores a 150 m².

Las causas de las fisuras en los materiales cementosos

como concreto y mortero son:

- La contracción por secado, que es el cambio de volumen del material durante el proceso de secado. Este proceso puede durar por 10 años o más, y tiene un mayor impacto en el fenómeno de fisuración en los primeros meses después de colocado el concreto o mortero.
- La contracción por temperatura, que es el cambio de volumen del material debido a los cambios de temperatura del ambiente.
- Las deflexiones causadas por las cargas vivas y muertas.
- Los asentamientos del suelo.

Para prevenir o reducir la cantidad y el tamaño de las fisuras tenga en cuenta lo siguiente:

- Prepare concretos y morteros con relaciones agua cemento bajas.
- Utilice macro y microfibras en concretos y morteros.
- Diseñe juntas de dilatación en cubiertas y fachadas.
- Diseñe espesores adecuados de las placas de cubierta para minimizar las deflexiones. (ver la Norma Sismo Resistente Colombiana vigente).
- Espere al menos 28 días después de terminado el concreto o mortero, para instalar el **SikaFill®-12 Power**.
- Realice un adecuado curado durante los siete primeros días (guía de curado ACI 308).

Nota:

- Tenga la precaución al instalar la tela de refuerzo **Sikafelt FPP-30**, que quede totalmente adherida a la superficie. Haga reparación de los morteros mejorados con **SikaLátex** o **Sika®ViscoBond**.
- Para el empaque de tambor agítese antes de usar.

Para impermeabilizar cubiertas:
Imprimación:
Diluir el producto **SikaFill®-12 Power** en agua potable en una relación 1:1 en volumen y aplicar con rodillo, escoba o brocha sobre la superficie, garantizando que penetre bien en todas las porosidades del sustrato, fisuras y grietas.
Acabado:
Aplicar el producto puro en 2 o más capas hasta obtener un espesor de película seca de 0.6 mm. Estando fresca la primera capa, instale el refuerzo **SikaFelt FPP-30**. Se debe aplicar el producto sin presionar el rodillo o la brocha contra la superficie para permitir que se aplique la cantidad de producto requerida por cada capa. Dejar secar completamente entre capas (Aproximadamente 3 horas a 20°C y 65% Humedad relativa) y aplicar las capas en sentido cruzado una con respecto a la anterior. Esta impermeabilización no es transitable. En el caso de requerirse tránsito sobre ella, se debe aislar la impermeabilización con un polietileno o similar, y colocar mortero nuevo de 3 cm y un acabado duro.

Para impermeabilizar muros:
Para proteger paredes culatas y fachadas se sugiere aplicar 1 o 2 capas hasta cubrir las fisuras (rendimiento aproximado de 0.41 kg/m^2/capa). posteriormente se puede pintar con una pintura acrílica convencional como acabado final.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL •SOLO PARA USO PROFESIONAL.
Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.
Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.
Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto.
Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabrica-

ción y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.
La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL __x___ FINAL _____

PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2025 AL 22 DE JULIO DE 2025

CONTRATO No.	: BGA-026-2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACIÓN PÚBLICA MINIMA CUANTÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: INVITACIÓN PÚBLICA No. 012 DE 2025
OBJETO	: SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, INCLUYENDO MATERIALES, DE LOS BIENES INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS OFICINAS DE LA RAMA JUDICIAL EN LA SECCIONAL SANTANDER, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD
LOCALIZACIÓN	: BUCARAMANGA
VALOR	: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000,00)
PLAZO	: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	: 22/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 16/12/2025
PRORROGA	: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	: 16/12/2025
CONTRATISTA	: GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS NIT 901627436
SUPERVISOR	: LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El día 11 de julio de 2025, se suscribió el otrosí No 1 al contrato BGA-026-2025, en ocasión a que en etapa de planeación del proceso de selección se contemplaron los posibles ítems que podrían ejecutarse en desarrollo del contrato que se suscribiría como una bolsa financiera o monto agotable, no obstante, debido a la naturaleza impredecible del mismo, se presentaron necesidades de intervención que no se encontraban previstas en los ítems del negocio jurídico, pero que requerían ejecutarse para solucionar la necesidad de mantenimiento de la infraestructura de la Seccional, por tanto se incluyeron en el negocio jurídico los ítems no previstos que fueron identificados.

1.1. GARANTÍAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 96-44-101197080DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA

Anexo	Fecha de Expedición	Amparos	%	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Observación
Anexo 0	20/05/2025	Cumplimiento de contrato	10%	20/05/2025	16/04/2026	$14.000.000,00	SEGÚN FIRMA CTO BGA-026-2025
		Calidad del servicio	10%	20/05/2025	16/04/2026	$14.000.000,00	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	20/05/2025	16/12/2028	$7.000.000,00	
		calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	20/05/2025	16/04/2026	$14.000.000,00	
Anexo 1 y 2	30/05/2025	Cumplimiento de contrato	10%	22/05/2025	18/04/2026	$14.000.000,00	SEGÚN ACTA DE INICIO CTO BGA-026-2025
		Calidad del servicio	10%	22/05/2025	18/04/2026	$14.000.000,00	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	22/05/2025	18/12/2028	$7.000.000,00	
		calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	22/05/2025	18/04/2026	$14.000.000,00	
Anexo 3	17/07/2025	Cumplimiento de contrato	10%	22/05/2025	18/04/2026	$14.000.000,00	SEGÚN OTROSI 1 CTO BGA-026-2025
		Calidad del servicio	10%	22/05/2025	18/04/2026	$14.000.000,00	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	22/05/2025	18/12/2028	$7.000.000,00	

Anexo	Fecha de Expedición	Amparos	%	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Observación
		calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	22/05/2025	18/04/2026	$14.000.000,00	

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No 96-40-101070117 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA

Anexo	Fecha de Expedición	Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Observación
Anexo 0	20/05/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	20/05/2025	16/12/2025	$284.700.000,00	SEGÚN FIRMA CTO BGA-026-2025
Anexo 1 y 2	30/05/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/05/2025	18/12/2025	$284.700.000,00	SEGÚN ACTA DE INICIO CTO BGA-026-2025
Anexo 3	17/07/2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/05/2025	18/12/2025	$284.700.000,00	SEGÚN OTROSI 1 CTO BGA-026-2025

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2025 y el 22 de julio de 2025 se llevó a cabo la ejecución de las actividades de obra que se detallan a continuación:

FRENTE DE OBRA BUCARAMANGA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
1	**Mantenimiento Correctivo De Instalaciones Eléctricas Y De Red De Comunicaciones (Todos Los Items Incluyen Materiales, Accesorios, Equipos Y Mano De Obra)**				
1.24	Suministro E Instalación De Punto Eléctrico 110v Red Regulada (Incluye Acometida Hasta 5mts, En Cable Cu 3x12 Awh Thwnn Lszh Accesorio Terminal Toma Naranja, Caja Rectangular, Canaleta Plástica Y/O Tubo Pvc Ó Mt Con Accesorios De Conexión) - Incluye Marcadores O Rotulado De Identificación Según Norma Retie	Und	$ 157.159,00	1,00	$ 157.159,00
1.89	Suministro, Transporte E Instalación De Red De Cable 3x 12 Awg Thwnn Lszh	M	$ 8.564,50	7,50	$ 64.233,75
2	**Mantenimiento Correctivo De Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias, Aguas Lluvias Y Complementarias (Todos Los Items Incluyen Materiales, Accesorios, Equipos Y Mano De Obra)**				$ -
2.6	Mantenimiento De Sifon, Incluye (Revisión, Destape Con Sonda, Desmonte Y Reinstalación De Rejilla)	Und	$ 38.610,00	2,00	$ 77.220,00
3	**Mantenimiento De Acabados Generales De Obra Gris Y Blanca En Mamposteria Interna Y Externa (Todos Los Items Incluyen Materiales, Accesorios, Equipos Y Mano De Obra)**				$ -
3.25	Suministro Y Aplicación De Graniplast	M2	$ 24.801,30	2,99	$ 74.155,89

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
3.30	Suministro E Instalación De Muro En Etherboard, A 2 Caras. Incluye (Cinta, Resane Entre Laminas Y Pintura Tipo 1 A 3 Manos).	M2	$ 111.066,30	2,99	$ 332.088,24
3.37	Pintura Tipo 1 Para Muros Interiores, 3 Manos De Marca Y Calidad Reconocida, Conciliar Color (Incluye Resanes, Filos Y Dilataciones).	M2	$ 15.573,60	92,31	$ 1.437.599,02
3.39	Pintura Tipo 1 Para Exteriores, 3 Manos De Marca Y Calidad Reconocida (Incluye Filos Y Dilataciones)	M2	$ 14.670,00	2,99	$ 43.863,30
4	**Mantenimiento Y Adecuaciones De Carpinteria Metalica, Aluminio Y De Madera (Todos Los Items Incluyen Materiales, Accesorios, Equipos Y Mano De Obra)**				$ -
4.1	Mantenimiento De Puerta Vidrio Y/O Aluminio, Incluye (Ajuste De Marco, Cambio De Bisagras Y Elementos Necesarios Para Su Normal Funcionamiento).	Und	$ 88.983,20	2,00	$ 177.966,40
4.4	Suministro E Instalación De Cerradura De Alta Seguridad Para Puerta Principal Del Edificio Marca Yale O Similar, Incluye Corte Y Montaje Soldadura Para Su Correcta Instalación.	Und	$ 191.451,60	1,00	$ 191.451,60
4.16	Suministro E Instalación De Reja De 1/2" Incluye (Pintura, Anticorrosivo Y Demás Materiales Para Su Instalación).	M2	$ 70.951,20	0,87	$ 61.727,54
4.36	Suministro, Adecuación E Instalación De Ventana El Aluminio Y Vidrio Laminado 3+3	M2	$ 258.903,20	0,75	$ 194.177,40
4.39	Suministro E Instalación De Perfil En Aluminio	Ml	$ 75.839,20	2,61	$ 197.940,31
4.52	Suministro E Instalación De Vidrios De Seguridad Laminados 4+4 Con Pvb Incoloro (Incluye Todos Los Accesorios Para Su Correcto Funcionamiento)	M2	$ 300.945,60	2,24	$ 674.118,14
4.53	Retiro De Vidrio, Incluye Retiro De Sobrantes	M2	$ 26.651,70	8,04	$ 214.279,67
5	**Mantenimiento Y Limpieza De Sistemas De Cubiertas Y Cielorasos (Todos Los Items Incluyen Materiales, Accesorios, Equipos Y Mano De Obra)**				$ -
5.3	Retiro De Manto Impermeabilizante En Placas Y Canales De Cubierta En Concreto	M2	$ 10.918,40	0,34	$ 3.712,26
5.6	Impermeabilización De Placa, Incluye (Tela Asfáltica 3 Mm, Emulsión Asfáltica Y Pintura Reflectiva.)	M2	$ 45.307,80	0,34	$ 15.404,65
5.10	Suministro E Instalación De Recubrimiento Impermeable Duración 12 Años, Para La Impermeabilización Flexible De Cubiertas Incluye Capa De Imprimación, Primer Capa, Tela De Refuerzo Y Segunda Capa	M2	$ 106.894,80	0,34	$ 36.344,23
	Activivades No Previstas				$ -
Np1	Suministro E Instalacion De Reja Corrediza En Marco De Tubo De 2" X 1" Calibre 18 Y Parales En Tubo De 3/4 Calibre 18 En Tubo Rectangular De Incluye Regata Y Reparacion De Piso	M2	$ 372.350,00	4,98	$ 1.854.303,00
Np2	Suministro E Instalacion De Reflectores Led De Panel De 200w	Und	$ 338.832,50	1,00	$ 338.832,50
Np31	Suministro E Instalacion De Puerta En Aluminio Negro En Tubo 3x1 1/2 Con Pisa Vidrio Curvo, Con Hoja En Riel Ducasse Y Vidrios Templados 4+4 Con Pelicula Y Reticula	M2	$ 1.145.200,00	4,98	$ 5.703.096,00
Np32	Suministro E Instalacion De Persianas Verticales En Blackout	M2	$ 246.372,50	6,48	$ 1.596.493,80
Total Costo Directo					**$ 13.446.166,70**
Administracion		**21%**			**$ 2.823.695,01**
Utilidad.		**5%**			**$ 672.308,34**
Iva		**19%**			**$ 127.738,58**
Costo Total					**$ 17.069.908,63**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
8	**OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS**				
8.1	Suministro e instalación de PELICULA LAMINADA (Película y/o polarizado nano cerámico o nanocarbon, Garantía mínima de 15 años, 99% rechazo Uv, 99% rechazo IRR, 150 libras deresistencia por pulgada cuadrada, 5 micras de grosor para protección de vidrios	M2	$ 70.839,00	33,77	$ 2.392.233,03
8.3	Suministro e instalación de PELICULA SAND BLASTING	M2	$ 68.100,00	5,07	$ 345.267,00
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				$ -
NP 3	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado para interperie (incluye distanciadores metalicos)	M2	$ 652.302,00	2,21	$ 1.441.587,42
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 4.179.087,45**
IVA		**19%**			**$ 794.026,62**
COSTO TOTAL					**$ 4.973.114,07**

FRENTE DE OBRA MOLAGAVITA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
3.9	escarificación o descarche de pintura y estuco en muros	M2	$ 5.469,30	0,84	$ 4.594,21
3.39	Pintura tipo 1 para exteriores, 3 manos de marca y calidad reconocida (incluye filos y dilataciones)	M2	$ 14.670,00	0,84	$ 12.322,80
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 16.917,01**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 3.552,57**
UTILIDAD		**5%**			**$ 845,85**
IVA		**19%**			**$ 160,71**
COSTO TOTAL					**$ 21.476,14**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
8	**OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS**				
8.11	suministro e instalacion de aviso en piedra barichara y/o bogotana con imagen institucional	M2	$ 1.964.286,00	0,84	$ 1.650.000,24
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.650.000,24**
IVA		**19%**			**$ 313.500,05**
COSTO TOTAL					**$ 1.963.500,29**

FRENTE DE OBRA OIBA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
NP3	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado para interperie (incluye distanciadores metalicos)	M2	$ 652.302,00	1,60	$ 1.043.683,20
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.043.683,20**
IVA		**19%**			**$ 198.299,81**
COSTO TOTAL					**$ 1.241.983,01**

FRENTE DE OBRA RIONEGRO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y COMPLEMENTARIAS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
2.35	Suministro e instalación de tuberia 4" en pvc (aguas lluvias)	M	$ 23.755,00	7,50	$ 178.162,50
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
3.9	escarificación o descarche de pintura y estuco en muros	M2	$ 5.469,30	1,50	$ 8.203,95
3.16	resane en muros y cielo rasos sobre friso con mezcla de pegacor y yeso	M2	$ 11.464,20	0,50	$ 5.732,10
3.33	suministro e aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M	$ 7.877,70	4,85	$ 38.206,85
3.37	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	$ 15.573,60	2,44	$ 37.999,58
3.50	Reparación de alfajía en concreto (incluye cortes, demolición, reparación con concreto)	M	$ 29.223,90	9,75	$ 284.933,03
4	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
4.57	Suministro y aplicación de silicona para ventana	ML	$ 6.427,80	24,68	$ 158.638,10
5	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CUBIERTAS Y CIELORASOS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
5.10	Suministro e instalación de recubrimiento impermeable duración 12 años, para la impermeabilización flexible de cubiertas incluye capa de imprimación, primer capa, tela de refuerzo y segunda capa	M2	$ 106.894,80	3,40	$ 363.442,32
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				$ -
NP7	Limpieza de Canales y tragantes Aguas lluvias cubiertas, retiro de vegetación, lama y material particulado, el montaje de los mismos.	ML	$ 10.000,00	4,00	$ 40.000,00
NP8	Suministro E Instalacion De Cinta Flanche De 15 Cms De Ancho	ML	$ 29.703,92	10,20	$ 302.979,98
NP 10	RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"	ML	$ 10.360,32	10,62	$ 110.026,60
NP26	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 21.520,00	3,00	$ 64.560,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.592.885,01**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 334.505,85**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 79.644,25**
IVA		**19%**			**$ 15.132,41**
COSTO TOTAL					**$ 2.022.167,52**

FRENTE DE OBRA SABANA DE TORRES

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE COMUNICACIONES (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
1.6	Suministro e instalación de tablero de 18 circuitos de sobreponer, con tapa y llave y espacio para totalizador. Incluye armada, tablero, elementos de anclaje y fijación	UND	$ 67.115,60	1,00	$ 67.115,60
1.10	Suministro e instalación de breaker en tablero de distribución de 1x20, 1x30, 2x30 amperios, etc. o similar al existente.	UND	$ 15.602,50	9,00	$ 140.422,50
1.11	Suministro e instalación de breaker en tablero de distribución de 2x20, 2x30, 2x30, 2x40 amperios, etc. o similar al existente.	UND	$ 26.841,00	1,00	$ 26.841,00
1.22	Suministro e instalación de apagador sencillo o doble y/o toma corriente doble.	UND	$ 40.377,60	4,00	$ 161.510,40
1.23	suministro e instalación de punto eléctrico 110v red normal (incluye acometida hasta 5mts en cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, accesorio terminal como, toma ó	UND	$ 137.759,00	2,00	$ 275.518,00

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
	interruptor, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc o MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE				
1.24	suministro e instalación de punto eléctrico 110v red regulada (incluye acometida hasta 5mts, en cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH accesorio terminal toma naranja, caja rectangular, canaleta plástica y/o tubo pvc ó MT con accesorios de conexión) - incluye marcadores o rotulado de identificación según norma RETIE	UND	$ 157.159,00	3,00	$ 471.477,00
1.29	Suministro e instalación de cable UTP, LSZH categoría No.6a	M	$ 9.797,00	11,14	$ 109.138,58
1.30	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 153.807,00	2,00	$ 307.614,00
1.31	Suministro e instalación de canaleta metálica 12x5 galvanizada con pintura electrostática, con división, inc tapa o troquel, anclajes y elementos de instalación.	M	$ 98.100,00	4,80	$ 470.880,00
1.39	Suministro, transporte y montaje de tubo conduit IMC Ø 3/4"	M	$ 33.051,60	28,00	$ 925.444,80
1.54	Suministro e instalación de troquel para canaleta metálica	UND	$ 21.522,60	2,00	$ 43.045,20
1.55	desmonte de luminarias en cielo raso (cuadrada o rectangular o redonda)	UND	$ 10.730,70	18,00	$ 193.152,60
1.57	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UND	$ 116.554,55	8,00	$ 932.436,40
1.59	Suministro, transporte e instalación de panel led rectangular 120x30 cm, 48 w, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UND	$ 150.194,05	1,00	$ 150.194,05
1.80	Acometida eléctrica para tablero normal en cable CU LHSF AWG 3#4+1#6+1#8.	M	$ 40.406,80	3,00	$ 121.220,40
1.89	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 8.564,50	45,64	$ 390.883,78
1.90	Desconexión y retiro de alimentación de aires acondicionados existentes desde aire a tablero. Inc retiro de protección y conductor.	UND	$ 27.964,80	1,00	$ 27.964,80
1.92	Desmonte de tablero en mal estado, incluye retiro de totalizadores, corte y desconexión.	UND	$ 74.046,60	1,00	$ 74.046,60
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y COMPLEMENTARIAS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
2.16	Mantenimiento e Instalación de punto hidráulico (incluye tendido de tubería en PVC, codos y materiales necesarios para la instalación)	UND	$ 98.187,00	1,00	$ 98.187,00
2.20	Suministro e instalación de valvula de 1/2" Incluye (sección de tubo galvanizado o en pvc y demás materiales y accesorios para su correcta instalación).	UND	$ 18.026,00	1,00	$ 18.026,00
2.30	Suministro e instalación de rejilla metálica o pvc anticucaracha de 2 y 3"	UND	$ 20.617,00	1,00	$ 20.617,00
2.35	Suministro e instalación de tuberia 4" en pvc (aguas lluvias)	M	$ 23.755,00	2,40	$ 57.012,00
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA**				$ -

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
	Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)				
3.12	Levantamiento de muro en ladrillo H10.	M2	$ 23.042,70	1,00	$ 23.042,70
3.32	suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M2	$ 12.942,90	265,61	$ 3.437.763,67
3.37	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	$ 15.573,60	206,18	$ 3.210.964,85
3.40	Pintura coraza para exteriores tipo 1, en alturas hasta 10 metros	M2	$ 26.177,40	252,68	$ 6.614.505,43
3.42	Pintura esmalte sintético, incluye anticorrosivo.	M2	$ 11.182,50	28,06	$ 313.780,95
3.51	Suministro e instalación de descolgado en drywall de techo en forma de L. distancia a cielo raso h=25cm + a=15cm a distancia de muro (incluye acabado final con pintura de color de muro)	M	$ 38.032,20	5,32	$ 202.331,30
3.73	Suministro e instalación de Media caña en mortero impermeabllizado 1:3	M	$ 19.197,60	12,45	$ 239.010,12
4	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
4.11	Mantenimiento y reparación de marco para ventana metálica, incluye (punto de soldadura, pasador y pintura).	GLB	$ 58.452,80	1,00	$ 58.452,80
4.54	Suministro e instalación de vidrio laminado 3+3 mm	M2	$ 169.096,50	0,30	$ 50.728,95
5	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CUBIERTAS Y CIELORASOS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
5.10	Suministro e instalación de recubrimiento impermeable duración 12 años, para la impermeabilización flexible de cubiertas incluye capa de imprimación, primer capa, tela de refuerzo y segunda capa	M2	$ 106.894,80	27,08	$ 2.894.711,18
5.13	Canales o limahoyas para cubierta en lámina galvanizada cal 20 desarrollo 60 cm	ML	$ 76.477,50	1,50	$ 114.716,25
5.16	Suministro e instalación de flanches en cubierta. Cal 22 anclado a muro	ML	$ 29.748,80	6,30	$ 187.417,44
5.23	Suministro e instalación de cubierta liviana termo acústica plástica ó pvc. incluye tubería metálica de 4cm x 4cm cal 16 (1,20ML aprox x M2) para apoyo, intermedio y terminación, anclajes y herrajes	M2	$ 186.631,20	6,99	$ 1.304.552,09
7	**ACTIVIDADES PRELIMINARES, CONSULTORIA Y LIMPIEZA O ASEO EN GENERAL (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
7.2	transporte y disposición final de escombros en sitio certificado (incluye plan de manejo de escombros, recibo y certificación de escombrera)	M3	$ 21.645,60	0,00	$ -
7.8	aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	M2	$ 19.591,20	118,20	$ 2.315.679,84
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				$ -
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE PANEL DE 200W	UND	$ 338.832,50	2,00	$ 677.665,00
NP4	retiro de capa vegetal (incluye ramas, lama, y arbustos) y disposicion	m2	$ 40.100,00	11,36	$ 455.536,00

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
NP 5	suministro e instalacion de tanque de agua plastico de 500 litros incluye accesorios, flotador y desmonte del actual	und	$ 853.346,00	1,00	$ 853.346,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO CON PANEL COMPLETO (INCLUYE CHAPA)	M2	$ 1.034.992,00	4,74	$ 4.905.862,08
NP7	Limpieza de Canales y tragantes Aguas lluvias cubiertas, retiro de vegetación, lama y material particulado, el montaje de los mismos.	ML	$ 10.000,00	28,00	$ 280.000,00
NP8	Suministro E Instalacion De Cinta Flanche De 15 Cms De Ancho	ML	$ 29.703,92	15,00	$ 445.558,80
NP9	RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 3/4	ML	$ 11.631,71	1,32	$ 15.353,86
NP 10	RED DE DISTRIBUCIÓN PVC-P 1/2"	ML	$ 10.360,32	19,08	$ 197.674,91
NP11	CHEQUE DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 49.772,00	1,00	$ 49.772,00
NP12	REGISTRO PLASTICO DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 47.728,00	2,00	$ 95.455,99
NP 13	Suministro E Instalacion De Acometida Electrica De Potencia Desde Punto Conexión (Caja De Braker) Hasta Unidad Condensadora (Incluye Materiales, Canalizacion, Breaker) CABLE 3#10	ML	$ 113.299,21	38,74	$ 4.389.211,32
NP 14	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE PUNTO DE CONEXIÓN AL MEDIDOR (INCLUYE CABLE 3X4+6 ANTIFRAUDE TENSOR CONCENTRICO, TUBERIA IMC 1 1/4, CAPACETE 1 1/4, 4 MTS CABLE 1X8 PARA CAPACETE, BARRAJE Y ACCESORIOS)	ml	$ 220.080,00	19,80	$ 4.357.584,00
NP 15	DESMONTE DE ACOMETIDA 2X8+8, EQUIPO DE MEDIDA BICUERPO TRIFILAR, TUBERIA EXISTENTE Y CAJA DE ACRILICO DE MEDIDOR.	ml	$ 50.000,00	19,80	$ 990.000,00
NP 16	DESMONTE DE CAJA DE MEDIDOR METALICA EXISTENTE	und	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00
NP 17	INSTALACIÓN CONTADOR TRIFASICA SENCILLA (INCLUYE CAJA DE CONTADOR METALICA, CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO ACTIVA REACTIVA, TOTALIZADOR, PIN DE CORTE 3X63 AMP Y 2 MTS DE CABLE VEHICULAR #18 ,)	UND	$ 1.323.200,00	1,00	$ 1.323.200,00
NP 18	INSTALACIÓN DE CABLEADO DE PUESTA TIERRA (INCLUYE MEDICION DE PUESTA TIERRA, CABLE CU THHN/THWN 4 AWG 600V 90 GRADOS Y ACCESORIOS)	ML	$ 95.320,00	2,50	$ 238.300,00
NP 19	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES (INCLUYE TUBERIA MT 1", CABLE 3X6, CABLE 1X8, CON ANALISIS DE CARGA, VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS, SEÑALIZACIÓN Y DIAGRAMA UNIFILAR. Y ACCESORIOS)	ML	$ 154.230,00	15,80	$ 2.436.834,00
NP 24	Pasantes en mamposteria para ducteria, incluye corte, resane estuco y pintura y disposicion de escombros	UND	$ 89.620,00	3,00	$ 268.860,00
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 48.280.619,24**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 10.138.930,04**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 2.414.030,96**
IVA		**19%**			**$ 458.665,88**
COSTO TOTAL					**$ 61.292.246,12**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
8	**OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS**				
8.3	Suministro e instalación de PELICULA SAND BLASTING	M2	$ 68.100,00	0,30	$ 20.430,00
8.8	Suministro de candado de marca reconocida.	UND	$ 73.928,70	4,00	$ 295.714,80
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
NP3	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado para interperie (incluye distanciadores metalicos)	M2	$ 652.302,00	0,75	$ 489.226,50
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 805.371,30**
IVA		**19%**			**$ 153.020,55**
COSTO TOTAL					**$ 958.391,85**

FRENTE DE OBRA GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE RED DE COMUNICACIONES (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
1.25	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2" y/o EMT, clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UND	$ 129.325,00	6,00	$ 775.950,00
1.47	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1/2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 6.784,20	10,10	$ 68.520,42
1.55	desmonte de luminarias en cielo raso (cuadrada o rectangular o redonda)	UND	$ 10.730,70	6,00	$ 64.384,20
1.57	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UND	$ 116.554,55	6,00	$ 699.327,30
1.89	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 8.564,50	10,10	$ 86.501,45
1.91	Desmonte de canaleta o ductería existente, incluye desconexión, retiro de cableado y disposicion de residuos	M	$ 4.414,40	28,10	$ 124.044,64
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
3.1	transporte y disposición final de escombros en sitio certificado (incluye plan de manejo de escombros, recibo y certificación de escombrera)	M3	$ 29.618,10	8,00	$ 236.944,80
3.16	resane en muros y cielo rasos sobre friso con mezcla de pegacor y yeso	M2	$ 11.464,20	33,58	$ 384.967,84
3.37	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	$ 15.573,60	57,58	$ 896.727,89
3.40	Pintura coraza para exteriores tipo 1, en alturas hasta 10 metros	M2	$ 26.177,40	104,13	$ 2.725.852,66
3.57	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para andenes y antepisos	M3	$ 596.988,00	0,88	$ 525.349,44
3.61	friso impermeabilizado 1:3	M2	$ 18.117,90	54,39	$ 985.432,58
5	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CUBIERTAS Y CIELORASOS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
5.18	Desmonte de tejas de Eternit - incluye acarreo y botada de escombros en escombrera certificada	M2	$ 21.576,80	6,48	$ 139.817,66
5.20	Suministro e instalación de teja eternit ondulada, incluye (desmonte y monte, ganchos).	M2	$ 44.413,60	6,48	$ 287.800,13
5.21	Suministro e instalación de caballete teja eternit, incluye (desmonte y monte, ganchos).	m	$ 48.685,00	5,00	$ 243.425,00
5.29	desmonte y disposicion de cielo raso modular (retiro de estructura metálica de soporte si es requerida)	M2	$ 15.991,20	39,18	$ 626.535,22
5.39	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 9 mm (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección)	M2	$ 70.396,20	39,18	$ 2.758.123,12

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
7	**ACTIVIDADES PRELIMINARES, CONSULTORIA Y LIMPIEZA O ASEO EN GENERAL (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
7.8	aseo general (incluye lavado de pisos y limpieza general de pisos, muros, antepechos y recolección de basura)	M2	$ 19.591,20	39,18	$ 767.583,22
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				$ -
NP8	Suministro E Instalacion De Cinta Flanche De 15 Cms De Ancho	ML	$ 29.703,92	6,00	$ 178.223,52
NP 26	MAMPOSTERIA EN LADRILLO A LA VISTA PARA JARDINERA	M2	$ 152.303,00	2,32	$ 353.342,96
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 12.928.854,05**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 2.715.059,35**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 646.442,70**
IVA		**19%**			**$ 122.824,11**
COSTO TOTAL					**$ 16.413.180,21**

FRENTE DE OBRA PUENTE NACIONAL

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y COMPLEMENTARIAS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
2.2	Construcción de caja de inspección de medidas 0,6 cm de largo x 0,60 cm de ancho x 0,60 cm de altura en ladrillo recocido oscuro, revoque de paredes impermeabilizada y con sus respectivas cañuelas con tapa en concreto y marco en platina de 2,5 x 3/16, emparrillado en hierro de 1/2", Incluye base en triturado de 3/4 y piso de 5 cm en gravilla delgada, así como el suministro de todos los elementos necesarios para su construcción.	UND	$ 454.857,00	2,00	$ 909.714,00
2.7	retiro, limpieza y reinstalación de aparato sanitario	UND	$ 48.691,80	1,00	$ 48.691,80
2.36	Suministro e instalación de tuberia 4" en pvc (aguas residuales)	M	$ 27.424,00	28,00	$ 767.872,00
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
3.5	Demolición de muro en mampostería Incluye retiro y disposición final de escombros.	M2	$ 22.274,65	3,75	$ 83.529,94
3.13	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 15x15cm, e=3,0 mm, incluye fijación al muro con alambre dulce y tornillos.	M2	$ 12.245,40	6,00	$ 73.472,40
3.40	Pintura coraza para exteriores tipo 1, en alturas hasta 10 metros	M2	$ 26.177,40	1,00	$ 26.177,40
3.55	Demolición de andenes, antepisos y pisos en concreto. H promedio = 10cm, imcluye retiro y disposcicion final	M2	$ 35.180,80	6,00	$ 211.084,80
3.56	Excavación manual - incluye acarreo a escombrera	M3	$ 53.372,80	5,35	$ 285.544,48
3.57	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para andenes y antepisos	M3	$ 596.988,00	0,60	$ 358.192,80
4	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
4.68	Cerramiento en vara rolliza D 6cm y lona verde h=1.80 m distancia entre postes 1,5 m	ML	$ 13.674,00	15,00	$ 205.110,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				$ -
NP 22	CAPA DE ARENA PARA TUBERIAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	$ 185.620,00	0,60	$ 111.372,00
NP 23	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 21.520,00	7,00	$ 150.640,00
NP 24	Pasantes en mamposteria para ducteria, incluye corte, resane estuco y pintura y disposicion de escombros	UND	$ 89.620,00	4,00	$ 358.480,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 3.589.881,62**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 753.875,14**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 179.494,08**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
IVA		**19%**			**$ 34.103,88**
COSTO TOTAL					**$ 4.557.354,72**

FRENTE DE OBRA GUEPSA

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
3.28	Suministro e instalación de muro en DRY WALL, a 2 caras. Incluye (cinta, resane entre laminas y pintura tipo 1 a 3 manos).	M2	$ 81.449,10	6,76	$ 550.595,92
3.37	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	$ 15.573,60	62,52	$ 973.661,47
4	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
4.26	Suministro e instalación de puerta en madera entamborada (incluye marco, cerradura tipo YALE, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	M2	$ 381.600,00	2,00	$ 763.200,00
5	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CUBIERTAS Y CIELORASOS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
5.15	Suministro e instalación de tubería 4x4 para refuerzo en correas inc anticorrosivo. Para renivelación estructura cubierta	ML	$ 30.714,60	8,70	$ 267.217,02
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 2.554.674,41**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 536.481,63**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 127.733,72**
IVA		**19%**			**$ 24.269,41**
COSTO TOTAL					**$ 3.243.159,17**

FRENTE DE OBRA VELEZ

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
3.32	suministro y aplicación de estuco plástico para muros interiores y exteriores	M2	$ 12.942,90	1,00	$ 12.942,90

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
3.37	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	$ 15.573,60	3,00	$ 46.720,80
5	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CUBIERTAS Y CIELORASOS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
5.10	Suministro e instalación de recubrimiento impermeable duración 12 años, para la impermeabilización flexible de cubiertas incluye capa de imprimación, primer capa, tela de refuerzo y segunda capa	M2	$ 106.894,80	44,00	$ 4.703.371,20
5.29	desmonte y disposicion de cielo raso modular (retiro de estructura metálica de soporte si es requerida)	M2	$ 15.991,20	3,06	$ 48.933,07
5.32	suministro e instalación de cielo raso en drywall y/ó modular (incluye estructura de soporte, perforación circular o cuadrada para instalación de lámparas y cámaras de inspección)	M2	$ 91.016,10	3,06	$ 278.509,27
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				$ -
NP7	Limpieza de Canales y tragantes Aguas lluvias cubiertas, retiro de vegetación, lama y material particulado, el montaje de los mismos.	ML	$ 10.000,00	55,00	$ 550.000,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE 0.10MX0.10M DE 1 1/2-3"	UND	$ 62.350,00	2,00	$ 124.700,00
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 5.765.177,24**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 1.210.687,22**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 288.258,86**
IVA		**19%**			**$ 54.769,18**
COSTO TOTAL					**$ 7.318.892,50**

FRENTE DE OBRA SAN GIL

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y COMPLEMENTARIAS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				
2.6	Mantenimiento de sifon, Incluye (revisión, destape con sonda, desmonte y reinstalación de rejilla)	UND	$ 38.610,00	4,00	$ 154.440,00
2.31	suministro e instalación de sifón 2 a 3" incluye retiro de existente)	UND	$ 16.773,00	2,00	$ 33.546,00
2.36	Suministro e instalación de tuberia 4" en pvc (aguas residuales)	M	$ 27.424,00		$ -
3	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS GENERALES DE OBRA GRIS Y BLANCA EN MAMPOSTERIA INTERNA Y EXTERNA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
3.8	escarificación o descarche de pintura y estuco en cielo raso	M2	$ 7.225,20	11,00	$ 79.477,20
3.16	resane en muros y cielo rasos sobre friso con mezcla de pegacor y yeso	M2	$ 11.464,20	9,60	$ 110.056,32
3.31	Suministro e instalación de muro en etherboard, a 1 cara. Incluye (cinta, frescasa, resane entre laminas y pintura tipo 1 a 3 manos).	M2	$ 73.800,90	1,00	$ 73.800,90
3.37	Pintura tipo 1 para muros interiores, 3 manos de marca y calidad reconocida, conciliar color (Incluye resanes, filos y dilataciones).	M2	$ 15.573,60	31,93	$ 497.265,05
3.55	Demolición de andenes, antepisos y pisos en concreto. H promedio = 10cm, imcluye retiro y disposcicion final	M2	$ 35.180,80	1,00	$ 35.180,80
4	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y DE MADERA (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -
4.13	Mantenimiento Portón Eléctrico, Incluye (limpieza, lubricación de " marco, motor, resorte, botonería de control") para una correcta funcionalidad.	GLB	$ 186.095,70	2,00	$ 372.191,40
4.14	Cambio de resorte de portón eléctrico.	UND	$ 182.948,80	2,00	$ 365.897,60
5	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CUBIERTAS Y CIELORASOS (todos los items incluyen materiales, accesorios, equipos y mano de obra)**				$ -

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
				CANT	VALOR PARCIAL
5.10	Suministro e instalación de recubrimiento impermeable duración 12 años, para la impermeabilización flexible de cubiertas incluye capa de imprimación, primer capa, tela de refuerzo y segunda capa	M2	$ 106.894,80	12,50	$ 1.336.185,00
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				$ -
NP 23	ACCESORIOS PVC SANITARIO 4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 21.520,00	5,00	$ 107.600,00
					$ -
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 3.165.640,27**
ADMINISTRACION		**21%**			**$ 664.784,46**
UTILIDAD.		**5%**			**$ 158.282,01**
IVA		**19%**			**$ 30.073,58**
COSTO TOTAL					**$ 4.018.780,32**

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-01-821
FECHA	06/05/2025
No DE DISPONIBILIDAD	11425
VALOR INICIAL	140.000.000,00
VALOR OPERACION	0,00
SALDO POR COMPROMETER	140.000.000,00
VALOR TOTAL CDP	$0,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	
UNIDAD EJECUTORA	27-01-01-821
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	52525
FECHA	21/05/2025
VALOR INICIAL -CSF	140.000.000,00
VALOR OPERACIÓN- CSF	0,00
VALOR ACTUAL-CSF	140.000.000,00
SALDO POR OBLIGAR	0,00
VALOR TOTAL RP	140.000.000,00

FECHA DE CORTE	22/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$140.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE	$ 125.094.154,55
SALDO NO EJECUTADO	$ 14.905.845,45

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

En el presente periodo no se realizaron pagos al contratista de obra.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El presente contrato no conto con anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El presente contrato no presenta rendimientos financieros.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

La empresa GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS, no acredito personal discapacitado en su oferta, la cual fue presentada en el marco del proceso de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA 012 DE 2025.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el presente periodo no se presentaron accidentes ni reclamaciones laborales.

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Durante la ejecución del contrato no se presentaron riesgos que pudieran afectar la ejecución del contrato.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante el presente periodo se realizó disposición de residuos a través de la empresa Proyectos e inversiones el parque, Identificada con NIT 900.111.586-5, la cual cuenta con autorización para realizar disposición final de residuos de construcción y demolición.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Se solicito al contratista de obra la entrega de las fichas técnicas de los materiales a emplear, previo a la compra de los mismos, a fin de validar que las especificaciones y calidad de los mismos, cumplan con lo requerido por la entidad.

8. OBSERVACIONES

En el periodo comprendido entre 22/05/2025 y el 22/07/2025, teniendo en cuenta los numerales que hacen parte de las obligaciones del contratista, así como los ítems de las especificaciones técnicas y alcance del objeto del contrato, se deja constancia que la obra se ha venido ejecutando en debida forma acorde a lo previsto en el Contrato BGA-026-2025, cumpliendo con los parámetros establecidos por la entidad. Lo anterior fue corroborado por la Supervisión del contrato en visitas realizadas a la obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME el día treinta y uno (31), del mes de julio de 2025.



LESLY BRIYITH RAMIREZ BUSTOS
Supervisor del Contrato
Área Administrativa

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

INFORME MENSUAL SST Y AMBIENTAL

CONTRATO BGA-026-2025 DEL 20 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

CONTRATANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA.

OBJETO DEL CONTRATO

"SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, INCLUYENDO MATERIALES, DE LOS BIENES INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS OFICINAS DE LA RAMA JUDICIAL EN LA SECCIONAL SANTANDER, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"."



PERIODO:

DESDE EL 22 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2025

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 4
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4
4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 4
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 5
6. RELACION DE PERSONAL 11
7. AUSENTISMO 12
8. ACCIDENTABILIDAD 12
9. CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES 13
10. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 14
11. MATRIZ DE RIESGOS 17
12. RETIRO DE ESCOMBROS 19

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

1. INTRODUCCION

Este informe presenta un resumen detallado de las actividades que se desarrollarán durante la ejecución de la obra en el marco de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo (SSTA). Con un enfoque integral en seguridad, salud ocupacional y sostenibilidad ambiental, implementando acciones continúas dirigidas a proteger el bienestar de los trabajadores y reducir el impacto ambiental de las actividades realizadas a lo largo del proyecto.

Las actividades se han estado ejecutando en estricta conformidad con las normativas vigentes en Seguridad y Salud Laboral. Se ha venido implementando medidas rigurosas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a las tareas de construcción y reacondicionamiento en el área de trabajo.

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

2. OBJETIVOS

Realizar supervisiones diarias de las actividades para garantizar un entorno laboral seguro y saludable, asegurando el cumplimiento de las normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo (SSTA).

Fomentar el uso adecuado de los Equipos de Protección Personal (EPP) entre los trabajadores, con el objetivo de disminuir los riesgos asociados con la manipulación de materiales.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO No.	BGA-026-2025	**FECHA INICIO:**	22/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 16 de diciembre de 2025	**VALOR DE CONTRATO**	$ 140.000.000,00
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, INCLUYENDO MATERIALES, DE LOS BIENES INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS OFICINAS DE LA RAMA JUDICIAL EN LA SECCIONAL SANTANDER, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD"		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Global Construcciones MP Sas NIT 901627436-8		
REPRESENTANTE LEGAL	MAIRA JINNETH MOLINA BADILLO		
TELÉFONO	3 1 8 3 9 3 6 3 4 0	**DIRECCIÓN**	CR 13W 45ª 02
PERIODO DEL INFORME:	DEL 22 DE MAYO HASTA EL 22 DE JULIO DE 2025		

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades de obra en las sedes judiciales de los municipios relacionados a continuación:

BUCARAMANGA
MOLAGAVITA

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

ROINEGRO
SABANA
GUADALUPE
PUENTE NACIONAL
GUEPSA
VELEZ
SAN GIL

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

A continuación, se relacionan los registros fotográficos realizados con base a las actividades de adecuación ejecutadas en el periodo del 22 de mayo hasta el 22 de julio de 2025. Ver tabla.

ACTIVIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Impermeabilización	Juzgados San Gil	Manto en losa	 

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

Pintura	Juzgados San Gil	Pintura en área administrativa	
Mantenimiento	Juzgado Sabana de Torres	Mantenimiento y limpieza de canal	 

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

Impermeabilización	Área terraza palacio bucaramanga	Impermeabilización en losa	
Pintura	Juzgados Guadalupe	Pintura en área administrativa	

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

Revoque en fachada	Juzgados Guadalupe	Revoque y pintura en facha exterior del juzgado	

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

Apertura de brechas e instalación de cajas	Juzgado Puente Nacional	Realizar excavación para instalar tubería de 4”	
Impermeabilización	Juzgado Vélez	Impermeabilización canal metálica	

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

Intervención cielo raso	Juzgado Vélez	Cambiar estructura en drywall	
Clasificación de materiales de obra	Selección de materiales y clasificación	Se separan los materiales de obra y se les da dispocisión final	

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

Pausas Activas	Diferentes frentes de obras	Realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento 2 veces al día.	
Entrega de EPP	Diferentes frentes de obras	Entrega de elementos de protección personal en diferentes de obra	

6. RELACION DE PERSONAL

En la siguiente tabla se detalla el personal vinculado correspondiente al lapso del 22 de mayo al 22 de julio de 2025.

#	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	RAFAEL CARVAJAL PORTON	77188703	AYUDANTE	OBRA	11/06/2025	
2	EDGAR PEREZ SANDOVAL	91046015	MAESTRO	OBRA	11/06/2025	
3	EVER JOSÉ SALAZAR VALDERRAMA	PPT 4114434	OFICIAL	OBRA	14/06/2025	
4	RICARDO LEON SUAREZ	91519499	AYUDANTE	OBRA	25/06/2025	
6	RONAL HUMBERTO FLOREZ	13722103	AYUDANTE	OBRA	27/06/2025	
8	CRISTIAN ANTONIO SOTELO GOMEZ	1018461795	OFICIAL	OBRA	24/06/2025	

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

#	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
9	JOHAN STEVEN GUZMAN ORTEGA	1007917620	AYUDANTE	OBRA	24/06/2025	
10	EVER RAMON SALAZAR	PPT 6396123	AYUDANTE	OBRA	14/06/2025	
11	ERNESTO PEREZ SANDOVAL	1097638405	MAESTRO	OBRA	29/06/2023	
12	MARTINEZ OJEDA JORGE ANDRES	1098607424	RESIDENTE	OBRA	1/06/2025	
13	AREIZA CARDONA JAVIER ALONSO	15406505	Residente SISO	OBRA	1/06/2025	

7. AUSENTISMO

En el presente período de referencia, que comprende el periodo del informe, se contó con un cero (0) ausentismo.



8. ACCIDENTABILIDAD

Durante el periodo actual del informe, que abarca del 07 de junio al 07 de julio 2025, el seguimiento y la medición revelaron que no se registraron accidentes ni enfermedades laborales en el proyecto.

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

Tabla de indicadores

INDICADORES			
MES	**SEVERIDAD DE ACCIDENTE**	**FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD**	**PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**
	*((Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/ Número de trabajadores en el mes) * 100*	*(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100*	*(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100*

9. CAPACITACIONES Y SOCIALIZACIONES

Se realiza socialización en campañas de orden y aseo e higiene industrial



CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S



10. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones, de acuerdo al Decreto 614 de 1984, el Decreto Unificado 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019

Los riesgos existentes en la empresa están constituidos principalmente por:

	FÍSICOS
X	Ruido
	Iluminación por luz visible (exceso)
	Iluminación por luz visible (deficiencia)
	Vibraciones

	PSICOSOCIALES
X	Monotonía, repetitividad
X	Tipo y calidad de la supervisión
X	Estilo de administración
X	Tipo y facilidad de la comunicación

	TRÁNSITO
X	Accidentes de tránsito
	Mantenimiento deficiente
	Violación de normas y señales
	Vías de tránsito en mal estado

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

	FÍSICOS
X	Temperaturas extremas
X	Radiaciones no ionizantes
	Radiaciones ionizantes rayos X
	Radiaciones Ionizantes rayos gamma
	Radiaciones ionizantes rayos beta
	Radiaciones ionizantes rayos alfa
	Presión atmosférica
	QUÍMICOS
X	Polvos orgánicos
X	Polvos inorgánicos
	Fibras
X	Material particulado
	Líquidos
X	Gases y vapores
X	Nieblas - Neblinas
X	Humos metálicos
	BIOLÓGICOS
	Virus
	Hongos
	Bacterias
	Ricketsias
X	Picaduras

	PSICOSOCIALES
X	Facilidades de desarrollo personal
	Falta de inducción y entrenamiento
	Incentivos por producción
X	Trabajos nocturnos
X	Gestión organizacional
X	Jornada de trabajo
	SANEAMIENTO BÁSICO
	Suministro de agua potable insuficiente o inexistente
	Red de alcantarillado o disposición final de aguas negras insuficiente o inexistente
	Disposición de residuos sólidos inadecuada o inexistente
	Disposición de residuos industriales inadecuados o inexistentes
	Control de plagas inadecuado o inexistente
	NATURALES
X	Sismos
	Terremotos
	Huracanes, Vendavales
	Inundación
X	Derrumbe
	Avalanchas
X	Lluvias fuertes
	Granizadas
	Heladas

	TRÁNSITO
	Sin elementos de señalización
X	Atropellamiento
	ELÉCTRICOS
	Contacto con alta tensión
X	Contacto con media tensión
X	Contacto con baja tensión
	Contacto con electricidad estática
	Líneas, equipos defectuosos
	Circuitos sobrecargados
	Líneas sin entubar
	ALMACENAMIENTO DE CARGAS
	Arrumes elevados sin estibas
	Cargas no trabadas
	Cargas apoyadas contra el muro
	Arrumes inestables
	Carencia de ayudas mecánicas para levantar cargas
	Movilización manual y/o mecánica inadecuadas
	INCOMPATIBILIDAD FÍSICO QUÍMICA DE MATERIALES
	Corrosión
	Reacción química
	Explosión
	Reacción gaseosa

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

	FÍSICOS
X	Mordeduras
	Fluidos o excrementos
X	Animales
X	Vegetales
	BIOMECÁNICOS
	Posturas inadecuadas
X	Sobreesfuerzos
X	Trabajos prolongados de pie o de sentado
X	Diseño inadecuado del puesto de trabajo
	Controles de mando y visualización inadecuados o mal ubicados
X	Manipulación manual de cargas
	Posturas inestables con probabilidad de caída
X	Trabajos y/o movimientos repetitivos
	SOCIAL
X	Hurto, asaltos
	Paros, motines, tomas por la fuerza
	Sabotajes
	Secuestros

	PSICOSOCIALES
	HUMANOS
	Falta de uso de elementos de protección personal
	Falta de cumplimiento de las normas de seguridad
	MECÁNICOS
X	Contacto con elementos cortopunzantes
X	Contacto con elementos contundentes
X	Contacto con elementos calientes
X	Atrapamientos
X	Proyección de partículas
	TAREAS DE ALTO RIESGO
X	Trabajos en alturas
X	Trabajos en caliente
X	Trabajos en espacios confinados
X	Trabajos con energías peligrosas
	Trabajos con sustancias químicas peligrosas
	Trabajos con izaje y transporte de cargas
X	Trabajos con zanjas y excavaciones profundas
	Trabajos con explosivos

	TRÁNSITO
	Reacción líquida
	Calentamiento
	Chispas
	Reacción con la atmósfera
	LOCATIVOS
	Estructuras, edificaciones e instalaciones defectuosas
	Superficies de trabajo inadecuadas o defectuosas
X	Falta de organización del área
	Falta de demarcación y/o demarcación deficiente o inexistente
	Espacio de trabajo inadecuado
	Hacinamiento
	Falta de orden y aseo deficiente
X	Iluminación deficiente
X	Ventilación deficiente
	Falta de equipos contraincendios
	Escaleras fijas sin criterios de seguridad
X	Caídas a nivel
X	Caídas a diferente nivel

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

	FÍSICOS

	PSICOSOCIALES
	Transporte de material peligroso
	Trabajos con radiaciones ionizantes

	TRÁNSITO

11. MATRIZ DE RIESGOS

Categoría de Riesgo	Descripción del Riesgo	Posibles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Nivel de riesgo	Medidas de control	Responsable
Riegos Mecánico	Contacto con maquinaria en movimiento	Lesiones graves, amputaciones	Alta	Alto	15 (Alta)	Alto	- Uso de protectores y barreras	SST - colaboradores
Riesgo eléctrico	Exposición a cables sin protección	Electrocución, quemaduras	Bajo	Medio	3 (Bajo)	bajo	Inspección regular de instalaciones eléctricas	SST - colaboradores
Riesgo Locativo	Condiciones inadecuadas en las instalaciones	Accidentes por caídas, lesiones por tropiezos	Media	Medio	5 (Media)	Medio	Mantenimiento o de áreas comunes Limpieza regular	SST - colaboradores
Riesgo Físico	Exposición a ruidos	Pérdida auditiva, estrés	Baja	Medio	3 Baja	Bajo	Uso de protectores auditivos Control	SST - colaboradores

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

Categoría de Riesgo	Descripción del Riesgo	Posibles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Nivel de riesgo	Medidas de control	Responsable
	intensos						de niveles de ruido Evaluaciones	
Trabajo en Alturas	Alturas Caídas desde alturas		Alta	Alto	15 (Alta)	Alto	- Uso de arnés y equipos de protección - Capacitación en trabajos en alturas - Inspección de equipos	SST - colaboradores
Partículas	Exposición a polvo y partículas en suspensión	Problemas respiratorios, irritación ocular	Media	Medio	6 (Media)	Medio	- Uso de mascarillas y protectores - Ventilación adecuada - Monitoreo de la calidad del aire	SST - colaboradores
Riesgo Ergonómico	posturas inadecuadas, levantamiento o de cargas	Lesiones musculoesqueléticas	Media	Medio	6 (Media) Medio	Medio	Formación en técnicas de levantamiento - Pausas activa	SST - colaboradores

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

12. RETIRO DE ESCOMBROS

El retiro de escombros de una obra es una práctica esencial dentro del proceso constructivo, tanto por razones de seguridad como por cumplimiento normativo y sostenibilidad y realizarlo por medio de una empresa certificada como se viene ejecutando.



CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

ANEXOS

SAN GIL











CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S






SABANA DE TORRES










CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S



GUADALUPE



CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S












CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S



CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES AAP S.A.S

PUENTE NACIONAL











CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

PLANILLAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86962174	$834.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.100	0		0		0	0	0	0	137.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	548.000	0	0	0	0	0	0		548.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.000				12.000	0	0	12.000			120	12.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	137.100	0	0	137.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	137.100	137.100
Pensión	1	548.000	548.000
Riesgos Laborales	1	12.000	12.000
CCF	1	137.100	137.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	834.200	834.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86962174	$834.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-11	949.000	1	5.000	CCF40	949.000	38.000	0	0	0	0	0
2	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S												X					230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	1	0	CCF40	474.500	19.000	0	0	0	0	0
3	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS002	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	1	7.000	CCF40	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
4	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S												X					230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.667	26.700	14-11	666.667	1	0	CCF40	666.667	26.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88118225	$1.413.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.000	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.900	0		0		0	0	0	0	58.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.800	0		0		0	0	0	0	3.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	3.800	0		0		0	0	0	0	3.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.600	0	0	0	0	0	0		7.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	570.600	0	0	0	0	0	0		570.600	5
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	0	0		7.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	258.200	0	0	0	0	0	0		258.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	147.700				147.700	0	0	147.700			1.477	147.700	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	211.100	0	0	211.100	12

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88118225	$1.413.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	211.100	211.100
Pensión	4	844.000	844.000
Riesgos Laborales	1	147.700	147.700
CCF	1	211.100	211.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	1.413.900	1.413.900

PAGADO 1616397580

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88118225	$1.413.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007917620	GUZMAN ORTEGA JOHAN STEVEN	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1018461795	SOTELO GOMEZ CRISTIAN ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1098607424	MARTINEZ OJEDA JORGE ANDRES	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	13722103	FLOREZ RONALD HUMBERTO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	15406505	AREIZA CARDONA JAVIER ALONSO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
7	CC	77188703	CARVAJAL PONTON RAFAEL	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS046	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
9	CC	91519499	LEON SUAREZ RICARDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	PT	6396123	SALAZAR EVER RAMON	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF40	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88642928	$5.906.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.700	0		0		0	0	0	0	218.700	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	74.100	0		0		0	0	0	0	74.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	41.800	0		0		0	0	0	0	41.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.100	0		0		0	0	0	0	36.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.600	0		0		0	0	0	0	64.600	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	153.900	0		0		0	0	0	0	153.900	4
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	372.200	0	0	0	0	0	0		372.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.968.100	0	0	0	0	0	0		1.968.100	13
231001	Colfondos	800227940-6	273.400	0	0	0	0	0	0		273.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	577.200	0	0	0	0	0	0		577.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.145.300				1.145.300	0	0	1.145.300			11.453	1.145.300	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	571.900	0	0	571.900	16
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	213.000	0	0	213.000	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88642928	$5.906.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	784.900	784.900
Pensión	4	3.190.900	3.190.900
Riesgos Laborales	1	1.145.300	1.145.300
CCF	2	784.900	784.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	5.906.000	5.906.000

PAGADO 1679607719

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88642928	$5.906.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003368578	HERNANDEZ ESCOBAR OSNEIDER	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
2	CC	1004501419	ARROYO GALVIS WILMAR	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS005	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF03	759.200	30.400	0	0	0	0	0
3	CC	1007917620	GUZMAN ORTEGA JOHAN STEVEN	1	0			S	X																230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF03	901.550	36.100	0	0	0	0	0
4	CC	1007917620	GUZMAN ORTEGA JOHAN STEVEN	1	0			S									X								230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	0	14-11	142.350	5	0	CCF03	142.350	0	0	0	0	0	0
5	CC	1018461795	SOTELO GOMEZ CRISTIAN ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS008	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF03	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
6	CC	1065671220	CARVAJAL CARRASCAL DAVID RAFAEL	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
7	CC	1066865283	ESCORCIA PADILLA CESAR MANUEL	1	0			S	X																230201	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF03	284.700	11.400	0	0	0	0	0
8	CC	1097638327	PEREZ SILVA FABIAN STIVEN	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF40	94.900	3.800	0	0	0	0	0
9	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1098607424	MARTINEZ OJEDA JORGE ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1098609869	VILLAMIZAR ORTEGA RONALD	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF03	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
12	CC	15406505	CARDONA AREIZA JAVIER ALONSO	1	0			S	X																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	77188703	CARVAJAL PONTON RAFAEL	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS005	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
14	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S	X																230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS046	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF03	949.000	38.000	0	0	0	0	0
15	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS046	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF03	94.900	0	0	0	0	0	0
16	CC	91323487	CAMPO TORRES LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF40	284.700	11.400	0	0	0	0	0
17	CC	1095914224	FERNANDEZ SERRANO CESAR AUGUSTO	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF03	759.200	30.400	0	0	0	0	0
18	CC	1096246837	LOPEZ PACHECO ELKIN DANIEL	1	0			S	X																230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS041	854.100	34.200	14-11	854.100	5	59.500	CCF03	854.100	34.200	0	0	0	0	0
19	CC	91479703	GUTIERREZ ESTEBAN WILINGTON	1	0			S	X																231001	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF03	284.700	11.400	0	0	0	0	0
20	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S	X																25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	ESSC24	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
21	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF03	47.450	0	0	0	0	0	0
22	PT	6396123	SALAZAR EVER RAMON	1	0			S	X																25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
23	PT	6396123	SALAZAR EVER RAMON	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF03	47.450	0	0	0	0	0	0
24	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF40	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	1126123427	CORONADO CASTRO JUAN CARLOS	1	0			S	X																230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
26	CC	13722103	FLOREZ RONALD HUMBERTO	1	0			S	X	X															25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	ESSC24	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF40	94.900	3.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S


CAPACITACIONES











GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 2

Fecha de la Evaluación: DD 26 MM 06 AA 2025

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Johan Estiven Guzman Ortega	1007917620	Ayudante

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   - [X] Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   - [X] Política seguridad vial.
   - [X] Reglamento higiene y política ambiental.
   - [X] Que es seguridad y salud en el trabajo.
   - [X] Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar Físico Mental y Social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.

a) Físico b) Social c) Mental





Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**
   - [X] La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   - [X] La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   - [X] La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   - d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



- Promoción a la salud y enfermedades
- Capacitación y entrenamiento
- Asignación de recursos
- Identificación de riesgo

	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 2

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) asistir a las capacitaciones SST
   b) reportar al Jefe los accidentes en trabajo
   c) Tener auto cuidado

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
e)	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: Manejo de Herramientas electricas
   *Riesgo: Trabajo en Altura
   *Incidente: Manejo de sustancias quimicas

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	**SI**	X	**No**	
Calificación:		5.0		
Firma del colaborador:		Johan Esteven Guzman Ortega		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 2

Fecha de la Evaluación: DD 16 MM 06 AA 2025

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Cristian Sotelo.	1018216795	Soldador

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   - a) X Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   - b) X Política seguridad vial.
   - c) X Reglamento higiene y política ambiental.
   - d) X Que es seguridad y salud en el trabajo.
   - e) X Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar A, C y B de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.

a) Físico b) Social c) Mental





Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**
   - a) X La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   - b) X La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   - c) X La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   - d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



- Promoción a la salud y enfermedades
- Capacitación y entrenamiento
- Asignación de recursos
- Identificación de riesgo

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 2

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   X Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   X c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   X Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) Asistir Con la Capacitaciones con el SST
   b) reportar al jefe los Accidentes del trabajo
   c) mantener el autocuidado

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	X suramericana
d)	VI	d) Porvenir
X	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: Manejo de herramientas, manejo de sustancias Quimicas
   *Riesgo: Sufrir amputaciones
   *Incidente: Un tropezon

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	T	C	O	O	L

Aprobó:	**Si**	X	**No**	
Calificación:		5.0		
Firma del colaborador:		Cristian Soleto Cámara		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 2

Fecha de la Evaluación: DD 01 MM 07 AA 2025

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
David Carvajal	1065671220	Soldador

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   - a) Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   - b) Política seguridad vial.
   - c) Reglamento higiene y política ambiental.
   - d) Que es seguridad y salud en el trabajo.
   - e) Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar a, c y b de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.


a) Físico b) Social c) Mental





Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**
   - a) La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   - b) La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   - c) La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   - d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



- Promoción a la salud y enfermedades
- Capacitación y entrenamiento
- Asignación de recursos
- Identificación de riesgo

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 2

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) auto cuidado
   b) asistir a capacitaciones
   c) velar por el orde y aseo

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
e)	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: trabajos en alturas
   *Riesgo: Riesgo electrico
   *Incidente: Desbalones

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	**SI**	X	**No**	
Calificación:		5-0		
Firma del colaborador:		David Carvajal		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 2

Fecha de la Evaluación: DD 24 MM 06 AA 2025

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Ernesto Cure	1097638405	Supervisor de obra

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   - X a) Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   - X b) Política seguridad vial.
   - X c) Reglamento higiene y política ambiental.
   - X d) Que es seguridad y salud en el trabajo.
   - X e) Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar Físico mental y Social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.

a) Físico b) Social c) Mental





Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**
   - X a) La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   - X b) La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   - X c) La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   - d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



Promoción a la salud y enfermedades

Capacitación y entrenamiento

Asignación de recursos

Identificación de riesgo

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 2

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   e) c y d son correctas.

0.5

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) asistir a las capacitaciones SST
   b) Reportar al JEFE inmediato
   c) autocuidado

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
e)	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: manejo ergonomico
   *Riesgo: Trabajo alturas
   *Incidente: _____

0.5

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	Si	X	No	
Calificación:		4.0		
Firma del colaborador:				
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 2

Fecha de la Evaluación: DD 24 MM 06 AA 2025

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Ricardo Leon Suarez	91.516.499	Ayudante

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   - a) Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   - b) Política seguridad vial.
   - c) Reglamento higiene y política ambiental.
   - d) Que es seguridad y salud en el trabajo.
   - e) Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar ___, _____ y _____ de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.

a) Físico X b) Social c) Mental X





Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**
   - a) La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   - b) La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   - c) La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   - d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



Promoción a la salud y enfermedades

Capacitación y entrenamiento

Asignación de recursos

Identificación de riesgo

	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 2

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) Velar por el Orden y el
   b) Aseo y los peligros
   c) Tener autocuidado

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a) I	a) Positiva
b) II	b) Colmena
c) IV	c) suramericana
d) VI	d) Porvenir
e) V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: peligro de Manejar Erroneamente Electricos
   *Riesgo: Sufrir quemaduras
   *Incidente: Fracturas

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	**SI**	X	**No**	
Calificación:		4.5		
Firma del colaborador:		Ricardo Hoyos S.		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 2

Fecha de la Evaluación: DD 24 MM 06 AA 2025

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Evor Salazar	6396123	Aboril

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**

X a) Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
X b) Política seguridad vial.
X c) Reglamento higiene y política ambiental.
X d) Que es seguridad y salud en el trabajo.
X e) Gestión de los riesgos.

2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar A, C y b. de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.

a) Físico b) Social c) Mental






Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**

X a) La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
X b) La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
X c) La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
X d) Ninguna de las anteriores.

0.5

4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



Promoción a la salud y enfermedades
Capacitación y entrenamiento
Asignación de recursos
Identificación de riesgo

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 2

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   X b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   X d) Portar y consumir sustancias
   X e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   X b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) Velar co por y. El aseo
   b) los peligro
   c) tener cuidado

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
X e)	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: manejo de herramienta
   *Riesgo: trabajo de alturas.
   *Incidente: manejo inc.

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	**Si**	X	**No**	
Calificación:		4.5		
Firma del colaborador:		Eyar R Salazar		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 3

Fecha de la Evaluación: DD 11 MM 03 AA 2025


DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Edgar Perez Sandoval	91046015	Oficial

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   - [X] a) Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   - [ ] b) Política seguridad vial.
   - [ ] c) Reglamento higiene y política ambiental.
   - [X] d) Que es seguridad y salud en el trabajo.
   - [ ] e) Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**


El conjunto de disciplinas que busca el bienestar a, c y b de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.

a) Físico b) Social c) Mental


Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**
   - [ ] a) La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   - [X] b) La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   - [ ] c) La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   - [ ] d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 2 de 3

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) Ir a capacitaciones
   b) Orden y aseo
   c) Autocuidado

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
e)	X	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: Maquinas en movimiento
   *Riesgo: trabajo en alturas
   *Incidente: Caidas

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	E
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	D
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	C	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	**Si**	✓	**No**	
Calificación:		5.0=		
Firma del colaborador:		Edgar Perez		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 3

Fecha de la Evaluación: DD 11 MM 06 AA 2025



DATOS DEL COLABORADOR

Nombre y Apellidos	N° de identificación	Cargo
Rafael Carvajal Ponton	77188703	Auxiar

1. **Marque con una X los temas que le dieron a conocer.**
   a) Política de SG-SST, Objetivos, Reglamento y Política alcohol y drogas.
   b) Política seguridad vial.
   c) Reglamento higiene y política ambiental.
   d) Que es seguridad y salud en el trabajo.
   e) Gestión de los riesgos.
2. **Completa la frase con las letras en el orden que corresponde, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo?**

El conjunto de disciplinas que busca el bienestar a, c y b de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique.


a) Físico 1 b) Social 3 c) Mental 2


Marque con una X la respuesta correcta.

3. **¿Cuál es el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?**

   a) La promoción de las enfermedades y los accidentes de trabajo.
   b) La promoción de la salud, prevención de accidentes y enfermedad laborales.
   c) La sensibilización de los actos inseguros y comportamientos de las personas.
   d) Ninguna de las anteriores.
4. **¿Cuáles son los lineamientos establecidos en la política de SG-SST?**



- Promoción a la salud y enfermedades
- Capacitación y entrenamiento
- Asignación de recursos
- Identificación de riesgo

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) auto cuidado
   b) ir a capacitaciones
   c) informar los Peligros

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
e)	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: _____
   *Riesgo: _____
   *Incidente: _____

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	L
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	L	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	T
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	C	O	O	L

Aprobó:	**Si**	X	**No**	
Calificación:		4.6.0=		
Firma del colaborador:		Rafael Carvajal		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

5. **La política de alcohol y drogas me prohíbe:**
   a) consumir drogas y agua
   (b) Consumir cigarrillo
   c) llegar en estado de embriaguez a trabajar.
   d) Portar y consumir sustancias
   (e) c y d son correctas.

6. **¿Como se llaman los exámenes que le realizan cuando inicia actividades por primera vez en la empresa según presentación?**
   a) Examen de alturas.
   (b) Examen de Ingreso
   c) Examen de egreso
   d) Examen periódico
   e) Examen de columna.

7. **¿Cuáles son sus responsabilidades frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo según lo mencionado en la presentación? Enuncie mínimo tres.**
   a) Auto Cuidado.
   b) Reportar Peligro.
   c) Agitar Acasiones.

8. **¿Cuál es el nivel de riesgo y que ARL cotiza la empresa?**

a)	I	a) Positiva
b)	II	b) Colmena
c)	IV	(c) suramericana
d)	VI	d) Porvenir
(e)	V	e) Colpatria

9. **De acuerdo con el video de un ejemplo de peligro, riesgo, incidente.**
   *Peligro: Alturas.
   *Riesgo: Subirse; corte polidoras
   *Incidente: Caida. Varones.

10. **Elabore la sopa de letras con los riesgos expuestos.**

F	I	S	I	C	O	A	D	Y	B	E
B	N	D	P	S	C	L	E	T	I	O
T	R	A	N	S	I	T	O	Y	O	C
A	C	I	A	U	M	U	R	W	E	A
K	L	C	Ñ	U	I	R	Y	K	O	F
C	O	B	W	A	U	A	O	K	G	I
L	X	V	F	Q	Q	S	R	M	I	V
B	I	O	M	E	C	A	N	I	C	O
Q	M	E	C	A	N	I	E	O	O	L

Aprobó:	**Si**	X	**No**	
Calificación:		5.0		
Firma del colaborador:		Edwar Salazar.		
Firma del Capacitador:		Javier Cardona		

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	Edgar Perez Sandoval
No. DE CEDULA:	91046015
CARGO:	Maestro

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1	11062025	Edgar		39
2. CAMISA MANGA LARGA	1	11062025	Edgar		M
3.PANTALON JEAN	1	11062025	Edgar		32
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	Ever Ramon Salazar
No. DE CEDULA:	6396123
CARGO:	Oficial

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1		Ever	J R	39
2. CAMISA MANGA LARGA	1		Ever	J R	M
3.PANTALON JEAN	1		Ever	J R	32
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	Cuevas Salazar
No. DE CEDULA:	6396173.
CARGO:	Albañil.

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1 Par		Cuevas	40	40
2. CAMISA MANGA LARGA	1		Cuevas	Jk	XXL
3.PANTALON JEAN	1		Cuevas	Jk	36
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	Ricardo hce S.
No. DE CEDULA:	al 5l 9.994
CARGO:	Auxiliar

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1par		Ricardo	J—R	42
2. CAMISA MANGA LARGA	1		Ricardo	J—R	XL
3.PANTALON JEAN	1		Ricardo	J—R	34
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

ACTA DESIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SG-SST.
EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S
CODIGO: GL-ACSST-02 VERSIÓN: 01
FECHA: FEBRERO DEL 2025 Página: 2 de 2

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	David Rafael carvajal carrascal
No. DE CEDULA:	1065671220
CARGO:	Soldador

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1 Par	Junio	David	J R	40
2. CAMISA MANGA LARGA	1	Junio	David	J R	M
3.PANTALON JEAN	1	Junio	David	J R	32
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	Idan Estiven Gocman Ortega
No. DE CEDULA:	1007917620
CARGO:	Ayudante

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1 Par	Junio	Idan		43
2. CAMISA MANGA LARGA	1	Junio	Idan		2XL
3.PANTALON JEAN	1	Junio	Idan		40
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	ENTREGA DE DOTACIÒN	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FRSST 04	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

NOMBRE APELLIDOS:	Cristian Sotelo Gómez
No. DE CEDULA:	1018216795
CARGO:	Soldador

PRIMERA ENTREGA

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS	1 Par	Junio	Cristian		39
2. CAMISA MANGA LARGA	1	Junio	Cristian		M
3.PANTALON JEAN	1	Junio	Cristian		32
4. OTRO:					

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3. PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN

DETALLE	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	FIRMA QUIEN ENTREGA	TALLA
1. BOTAS					
2. CAMISA MANGA LARGA					
3.PANTALON JEAN					
4. OTRO:					

OBSERVACIÓN:	

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GLFTSST-03	VERSIÒN: 01
	FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2025	PAGINA: 1 DE 1

Nombre Completo	David Rafael Carvajal	N° Identificaciòn	1.065671220
Cargo:	Soldador	Proceso:	Obra Guadalupe

ELEMENTOS DE PROTECCION ENTREGADOS

Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido	Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido
1	Gafas	1		David	21				
2	Casco	1		David	22				
3	botas	1 Par		David	23				
4	guantes	2		David	24				
5	Tapa oidos	1 Par		David	25				
6	Tapa bocas	1 Par		David	26				
7					27				
8					28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP

Nombre Completo	Janer Munoz Cordoba	N° Identificaciòn	15406505
Cargo:	SST	Proceso:	Obra Guadalupe

COMPROMISO

Yo David Carvajal Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protecciòn personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informaciòn sobre el uso adecuado de los mismos.

David Carvajal

Firma del Trabajador

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GLFTSST-03	VERSIÒN: 01
	FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2025	PAGINA: 1 DE 1

Nombre Completo	Cristian Sotelo	N° Identificaciòn	1016046795
Cargo:	Soldador	Proceso:	obra Guadalupe

ELEMENTOS DE PROTECCION ENTREGADOS

Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido	Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido
1	Casco	1		Cristian	21				
2	gafas	2		Cristian	22				
3	guantes	2		Cristian	23				
4	Pantalon	2		Cristian	24				
5	Camisa	2		Cristian	25				
6	tapa bocas	3		Cristian	26				
7	tapa oidos	2		Cristian	27				
8	Botas	1		Cristian	28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP

Nombre Completo	Ernesto Perez	N° Identificaciòn	1097638403
Cargo:	Supervisor	Proceso:	Puente nacional

COMPROMISO

Yo Cristian Sotelo Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protecciòn personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informaciòn sobre el uso adecuado de los mismos.

Cristian Sotelo

Firma del Trabajador

GLOBAL	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GLFTSST-03	VERSIÒN: 01
	FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2025	PAGINA: 1 DE 1

Nombre Completo	Johan Estiven Gomez	N° Identificaciòn	1007917620
Cargo:	Ayudante	Proceso:	obra Guadalupe

ELEMENTOS DE PROTECCION ENTREGADOS

Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido	Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido
1	Gafas	2		Johan	21				
2	Casco	1		Johan	22				
3	Guantes	2		Johan	23				
4	tapa oidos	2		Johan	24				
5	camisa	2		Johan	25				
6	Botas	1		Johan	26				
7	Pantalon	2		Johan	27				
8	Tapa bocas	3		Johan	28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP

Nombre Completo	Ernesto Perez	N° Identificaciòn	1097630905
Cargo:	Supervisor	Proceso:	Puente nacional

COMPROMISO

Yo Johan Estiven Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protecciòn personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informaciòn sobre el uso adecuado de los mismos.

Johan G.O

Firma del Trabajador

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GLFTSST-03	VERSIÒN: 01
	FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2025	PAGINA: 1 DE 1

Nombre Completo	Ernesto Perez	N° Identificaciòn	1097638405
Cargo:	Supervisor Obra	Proceso:	Obra Sabana

ELEMENTOS DE PROTECCION ENTREGADOS

Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido	Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido
1	gafas	2			21				
2	casco	2			22				
3	Guantes	1			23				
4	tapaoidos	2			24				
5	Camisa	2			25				
6	Botas	1			26				
7	pantalon	2			27				
8	Tapabocas	3			28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP

Nombre Completo	Ernesto Perez	N° Identificaciòn	1097638405
Cargo:	Supervisor	Proceso:	Sabana

COMPROMISO

Yo Ernesto Perez Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protecciòn personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informaciòn sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL		
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S		
	CODIGO: GLFTSST-03	VERSIÒN: 01	
	FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2025	PAGINA: 1 DE 1	

Nombre Completo	Ricardo Hoes	**N° Identificaciòn**	91,514,999
Cargo:	Auxiliar	**Proceso:**	Guadalupe

ELEMENTOS DE PROTECCION ENTREGADOS

Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido	Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido
1	Casco	1		Ricardo	21				
2	Gafas	2		Ricardo	22				
3	Guantes	2		Ricardo	23				
4	Botas	1		Ricardo	24				
5	Pantalon	2		Ricardo	25				
6	Camisa	2		Ricardo	26				
7	Tapo Oidos	2		Ricardo	27				
8	Tapo Bocas	3		Ricardo	28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP

Nombre Completo	Ernesto Zorrilla	**N° Identificaciòn**	1097038405
Cargo:	Supervisor	**Proceso:**	Guadalupe

COMPROMISO

Yo Ricardo Hoes Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protecciòn personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informaciòn sobre el uso adecuado de los mismos.

Ricardo Ha

Firma del Trabajador

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL		
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S		
	CODIGO: GLFTSST-03	VERSIÒN: 01	
	FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2025	PAGINA: 1 DE 1	

Nombre Completo	Evar Salazar	N° Identificaciòn	6396173
Cargo:	Albanil	Proceso:	Obra Guadalupe

ELEMENTOS DE PROTECCION ENTREGADOS

Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido	Item	EPP	Cantidad	Fecha	Firma de Recibido
1	Gafas.	2		Evar	21				
2	casco	1		Evar	22				
3	botas	1		Evar	23				
4	pantalone	2		Evar	24				
5	camisa.-	2		Evar	25				
6	tapavaca	3		Evar	26				
7	Guante.	2		Evar	27				
8	tapa.oido	2		Evar	28				
9					29				
10					30				
11					31				
12					32				
13					33				
14					34				
15					35				
16					36				
17					37				
18					38				
19					39				
20					40				

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE EPP

Nombre Completo	Ernesto Pena	N° Identificaciòn	1097638405
Cargo:	Supervisor	Proceso:	Guadalupe

COMPROMISO

Yo Evar Salazar Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protecciòn personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye a mi bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido Informaciòn sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador

	PLANILLA DE ASISTENCIA	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

Fecha: Junio 2025	Hora inicio:	Hora Finalización:

TEMA TRATADO: Pausas activas

OBJETIVO: Promover la salud física y mental de los trabajadores

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Plan de capacitaciones	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Socialización procedimiento.	
5.- Prevención y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso EPI		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacenamiento de materiales.		16. Otros.	x
		Pausas activas	

Datos de los Asistentes

ítem	Nombre completo:	N° Identificación:	Cargo:	Firma
1.	Edgar Perez S.	91046015	Oficial	Edgar P.
2.	Rafael Cardona P.	77188703	Auxiar	Rafael
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Responsable de dictar la charla o capacitación	Javier Cardona
Cargo:	SST

	PLANILLA DE ASISTENCIA	
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

Fecha:	3 Julio 2025	Hora inicio: 9:00	Hora Finalización: 10:30 a.m.

TEMA TRATADO: Induccion y reinduccion

OBJETIVO:

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):			
1.- Análisis de accidente.		9.- Plan de capacitaciones	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Socialización procedimiento.	
5.- Prevención y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso EPI		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacenamiento de materiales.		16. Otros Induccion y Reinduccion	X

Datos de los Asistentes

ítem	Nombre completo:	N° Identificación:	Cargo:	Firma
1.	Johan Edwin Guzman	1067917625	Ayudante	Johan G.O
2.	Eugenio Salazar	6396123	Alguacil	
3.	Cristian Sotelo	1018461795	Soldador	Cristian Sotelo
4.	Ernesto Ruiz	1098385105	Supervisor obra	
5.	Ricardo José S.	91-51 9.495	Auxiliar	Ricardo J.
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Responsable de dictar la charla o capacitación	Javier Alonso Cardona Arcila
Cargo:	SST

	PLANILLA DE ASISTENCIA	
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

Fecha:	Junio y Julio/25	Hora inicio:	Hora Finalización:

TEMA TRATADO: Pausas activas y campaña de orden y aseo

OBJETIVO: mantener limpias los frentes de trabajo y actividad fisica.

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Plan de capacitaciones	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Socialización procedimiento.	
5.- Prevención y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso EPI		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacenamiento de materiales.		16. Otros.	X

Datos de los Asistentes

ítem	Nombre completo:	N° Identificación:	Cargo:	Firma
1.	Cristian Sotelo	1018461795	Soldador	Cristian Sotelo
2.	Johan Estiven Garcia	1007917620	Ayudante	Johan G.O
3.	Ricardo Reis	1015194106	Auxiliar	Ricardo
4.	Edgar Salazar	6396123	Albañil.	
5.	ernesto Tera	1097538403	Supervisor	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Responsable de dictar la charla o capacitación:	Javier Mateo Cardona Arcila
Cargo:	SST

	PLANILLA DE ASISTENCIA	
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

Fecha:	25 Junio 2025	Hora inicio:	10:00 AM	Hora Finalización:	11:00 AM

TEMA TRATADO:
Normas de higiene y aseo

OBJETIVO:
Conocer las normas de seguridad e Higiene en el trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Plan de capacitaciones	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	X
4.- Investigación de accidentes.		12. Socialización procedimiento.	
5.- Prevención y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso EPI		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacenamiento de materiales.		16. Otros.	

Datos de los Asistentes

ítem	Nombre completo:	N° Identificación:	Cargo:	Firma
1.	Johan Estiven Gamarra	1007917620	Ayudante	Johan G.O
2.	Eyer R. Salazar	6393123	Albañil.	Eyer S
3.	Cristian Sotelo	1016461795	Soldador	Cristian Sotelo
4.	Ricardo Hoo S.	91.519.490	Auxiliar	Ricardo Hoo
5.	Ernesto Ruiz	1097038405	Supervisor SST	
6.	Javier Cardona	15406505		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Responsable de dictar la charla o capacitación	Javier Mauro Cardona Arciza
Cargo:	SST

	PLANILLA DE ASISTENCIA	
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST 01	VERSIÓN: 01
	FECHA: 26/02/2025	Página: 1 de 1

Fecha:		Hora inicio:	Hora Finalización:

TEMA TRATADO: Campaña orden y aseo

OBJETIVO: Limpiar y organizar areas de trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Plan de capacitaciones	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Socialización procedimiento.	
5.- Prevención y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso EPI		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacenamiento de materiales.		16. Otros. Orden y aseo	X

Datos de los Asistentes

ítem	Nombre completo:	N° Identificación:	Cargo:	Firma
1.	Everaldo Salazar	6396123	Albañil	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Responsable de dictar la charla o capacitación	Javier Cardona
Cargo:	SST

FORMATO DE PREOPERACIONAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SEMANAL

EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

CODIGO: GL-FTSST-05 | VERSIÒN : 01

FECHA: 27/02/2025 | PAGINA: 1 DE 1

Actividad a realizar: Picar Placa y talabro - Chason - Juscado. Sanjil - Evar Salazar.

Area o Proceso:

Responsable de la inspección:

Fecha de revisión:

Concepto a verificar	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
1. Malacate	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Nivel de aceite																					
Espuma del filtro de aire																					
Combustible																					
Turecas y tornillos																					
El motor se encuentra inclinado a mayor de 25°																					
se encuentra el yoyo de arranque																					
Malla de mofie																					
Se encuentra cerrado el paso de gasolina cuando no esta operando Paso de combustible																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
2. Compresor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Estructura de soporte en buena condicion																					
Motor en buena condicion de operación																					
Válvula de seguridad funcionando																					
Las mangueras se encuentran en buen estado y																					
Llantas de trasporte en buen estaddo **Apto para su uso**	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
3. Pulidora	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Los cable se encuentran libre de desgaste																					
Cuenta con su debida protección de disco																					
El mandril esta bien ajustado y asegruado																					
La broca coincide con el diametro																					
Esta en correcto funciomaniento los mandos																					
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
4. Taladro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Cable eléctrico de conexión en condiciones para su funcionamiento																					
El mandril se encuentra ajustado y asegurado																					
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado																					
El swich de encendido funciona correctamente																					
Cuenta con manilla de agarre																					
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
5. Oxicorte	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Manometro de baja presión																					
Manometro de alta presión																					
Los cilindros cuentan con tapas protectoras de válvulas																					
Cilindros en posicion sujeta y vertical																					
Como se encuentra el atrapallamas en las salidas de los manometros y entradas del mezclador.																					
Llave de corte																					
Llave de paso																					
Soplete																					
Estado de mangueras y conexiones (racores,ferulas)																					

Se dispone de equipos para transportar los cilindros

Apto para su uso

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

6. Equipo soldadura



Estado de cables de energia electrica (Extensiones
Enchufe Tripular.
Accesorios (switch, tuercas, arandelas, terminales,
Pinzas Masa y porta electrodo
Fuente de energia
Estado del horno para los electrodos
volante de ajuste de la intencidad

Apto para su uso SI

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

7. Escaleras



Cuenta con visagras en general en buen estado
Los peldaños se encuentran completos y sin
Cuenta con sus piede amigos en su totalidad
Las zapatas se encuentra niveladas para dar

Apto para su uso SI

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

8.Diferencial



Cerrojo de seguridad
Pernos y tuercas
polea de carga
Remache
Piñon

Apto para su uso

B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

9. Mezcladora



Estructura metalica (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres para ventilación y condiciones de aseo).

Llantas en buen estado
Motor en buen estado de funcionamiento
Nivel de combustible
Helices de tolva en buen estado
Soporte metalico
Engranajes en buenas condiciones, nivel de grasa adecuado
El motor cuenta con guarda de protección
Faja del motor en buenas condiciones

Apto para su uso

C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

10. Pluma



Estado del soporte de motor
Motor de arranque
Sistema Electrico del motor
Niveles de aceite
Exhosto
Tanque de combustible
Mangueras combustible
Polea de arranque (yoyo)
Estado soporte metàlico de carga
Guaya para izado de cargas
Anclaje de Guaya para carga
Andamio o soporte de pluma

Apto para su uso

C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA

10. Compactador (Rana)



Encendido
Sistema de arranque
Nivel de aceite y combuistible
Control de fugas
funcionamiento del motor (Minimo/ aceleración).
Estado del cuerpo (Estructura)
Estado del embrague
Estado de los resortes
guardacorreas
Manjas de elevante
Estado de la superficie de la plancha compactadora
Limpia del motor

Apto para su uso

C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA S N NA



11.Herramienta Manual

	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicate	X			X			X			X			X			X			X		
Martillo	X			X			X			X			X			X			X		
Espatula	X			X			X			X			X			X			X		
Llave Espansiva			X			X			X			X			X			X			X
Corta frio			X			X			X			X			X			X			X
Hombre Solo			X			X			X			X			X			X			X
Escuadras	X			X			X			X			X			X			X		
Destornilladores	X			X			X			X			X			X			X		
Cadenas	X			X			X			X			X			X			X		
Flexometro	X			X			X			X			X			X			X		
Llaves fijas	X			X			X			X			X			X			X		
Metro	X			X			X			X			X			X			X		
Tijeras	X			X			X			X			X			X			X		
Limas	X			X			X			X			X			X			X		
Llave de Tubo	X			X			X			X			X			X			X		
Llave inglesa	X			X			X			X			X			X			X		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA

Apto para su uso SI

Firma del Responsable de la inspecciòn:

Cargo:

Everardo Salazar, Albanil

OBSERVACIONES

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE PREOPERACIONAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEMANAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST-05	VERSIÒN : 01
	FECHA: 27/02/2025	PAGINA: 1 DE 1

Actividad a realizar: Cambio de cubierta, mantenimiento locativos, hacer mortero, soldar techo

Area o Proceso: Juzgado Municipal Sabana de Torres

Responsable de la inspecciòn: Edgar Perez Sandoval

Fecha de revisión:	160625			170625			110625			120625			130625			140625			150625		
Concepto a verificar	**Lunes**			**Martes**			**Miércoles**			**Jueves**			**Viernes**			**Sábado**			**Domingo**		
1. Malacate	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Nivel de aceite																					
Espuma del filtro de aire																					
Combustible																					
Turecas y tornillos																					
El motor se encuentra inclinado a mayor de 25°																					
se encuentra el yoyo de arranque																					
Malla de mofle																					
Se encuentra cerrado el paso de gasolina cuando no esta operando																					
Paso de combustible																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
2. Compresor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Estructura de soporte en buena condicion																					
Motor en buena condicion de operación																					
Válvula de seguridad funcionando																					
Las mangueras se encuentran en buen estado y																					
Llantas de trasporte en buen estaddo																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
3. Pulidora	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Los cable se encuentran libre de desgaste	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con su debida protección de disco	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril esta bien ajustado y asegruado	X			X			X			X			X			X			X		
La broca coincide con el diametro	X			X			X			X			X			X			X		
Esta en correcto funciomaniento los mandos	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
4. Taladro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Cable eléctrico de conexión en condiciones para su funcionamiento	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril se encuentra ajustado y asegurado	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
El swich de encendido funciona correctamente	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con manilla de agarre	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
5. Oxicorte	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Manometro de baja presión																					
Manometro de alta presión																					
Los cilindros cuentan con tapas protectoras de válvulas																					
Cilindros en posicion sujeta y vertical																					
Como se encuentra el atrapallamas en las salidas de los manometros y entradas del mezclador.																					
Llave de corte																					
Llave de paso																					
Soplete																					
Estado de mangueras y conexiones (racores,ferulas)																					

	Se dispone de equipos para transportar los cilindros																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	6. Equipo soldadura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Estado de cables de energia electrica (Extensiones	X			X			X			X			X			X			X		
	Enchufe Tripular.	X			X			X			X			X			X			X		
	Accesorios (switch, tuercas, arandelas, terminales,	X			X			X			X			X			X			X		
	Pinzas Masa y porta electrodo	X			X			X			X			X			X			X		
	Fuente de energia	X			X			X			X			X			X			X		
	Estado del horno para los electrodos	X			X			X			X			X			X			X		
	volante de ajuste de la intencidad	X			X			X			X			X			X			X		
	Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	7. Escaleras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuenta con visagras en general en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
	Los peldaños se encuentran completos y sin	X			X			X			X			X			X			X		
	Cuenta con sus piede amigos en su totalidad	X			X			X			X			X			X			X		
	Las zapatas se encuentra niveladas para dar	X			X			X			X			X			X			X		
	Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	8.Diferencial	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cerrojo de seguridad																						
	Pernos y tuercas																						
	polea de carga																						
	Remache																						
	Piñon																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	9. Mezcladora	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estructura metalica (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres para ventilación y condiciones de aseo).																						
	Llantas en buen estado																						
	Motor en buen estado de funcionamiento																						
	Nivel de combustible																						
	Helices de tolva en buen estado																						
	Soporte metalico																						
	Engranajes en buenas condiciones, nivel de grasa adecuado																						
	El motor cuenta con guarda de protección																						
	Faja del motor en buenas condiciones																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Pluma	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estado del soporte de motor																						
	Motor de arranque																						
	Sistema Electrico del motor																						
	Niveles de aceite																						
	Exhosto																						
	Tanque de combustible																						
	Mangueras combustible																						
	Polea de arranque (yoyo)																						
	Estado soporte metàlico de carga																						
	Guaya para izado de cargas																						
	Anclaje de Guaya para carga																						
	Andamio o soporte de pluma																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Compactador (Rana)	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Encendido																						
	Sistema de arranque																						
	Nivel de aceite y combuistible																						
	Control de fugas																						
	funcionamiento del motor (Minimo/ aceleración).																						
	Estado del cuerpo (Estructura)																						
	Estado del embrague																						
	Estado de los resortes																						
	guardacorreas																						
	Manjas de elevante																						
	Estado de la superficie de la plancha compactadora																						
	Limpia del motor																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA



11.Herramienta Manual	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicate	X			X			X			X			X			X			X		
Martillo	X			X			X			X			X			X			X		
Espatula	X			X			X			X			X			X			X		
Llave Espansiva	X			X			X			X			X			X			X		
Corta frio	X			X			X			X			X			X			X		
Hombre Solo	X			X			X			X			X			X			X		
Escuadras	X			X			X			X			X			X			X		
Destornilladores	X			X			X			X			X			X			X		
Cadenas			X			X			X			X			X			X			X
Flexometro	X			X			X			X			X			X			X		
Llaves fijas	X			X			X			X			X			X			X		
Metro	X			X			X			X			X			X			X		
Tijeras	X			X			X			X			X			X			X		
Limas			X			X			X			X			X			X			X
Llave de Tubo	X			X			X			X			X			X			X		
Llave inglesa			X			X	X			X			X			X			X		
Apto para su uso Si	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X						X			X			X			X			X		
Firma del Responsable de la inspecciòn:	Edgar			Edgar			Edgar			Edgar			Edgar			Edgar			Edgar		
Cargo:	Maestro			Maestro			Maestro			Maestro			Maestro			Maestro			Maestro		

OBSERVACIONES

Inspeccion realizada por el maestro de obra

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE PREOPERACIONAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEMANAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST-05	VERSIÒN : 01
	FECHA: 27/02/2025	PAGINA: 1 DE 1

Actividad a realizar: · Corte de Cabrilla y Cabilla y Atornillar.

Area o Proceso: Juzcado Municipal - Guadalupe.

Responsable de la inspecciòn: Coork Salazar -

Fecha de revisión: 30/06/25 | 24/06/25 | 25/06/25 | 26/06/25 | 27/06/25 | 28/06/25 | 29/06/25

Concepto a verificar	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
1. Malacate	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Nivel de aceite																					
Espuma del filtro de aire																					
Combustible																					
Turecas y tornillos																					
El motor se encuentra inclinado a mayor de 25°																					
se encuentra el yoyo de arranque																					
Malla de mofle																					
Se encuentra cerrado el paso de gasolina cuando no esta operando																					
Paso de combustible																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
2. Compresor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Estructura de soporte en buena condicion																					
Motor en buena condicion de operación																					
Válvula de seguridad funcionando																					
Las mangueras se encuentran en buen estado y																					
Llantas de trasporte en buen estaddo																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
3. Pulidora	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Los cable se encuentran libre de desgaste	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con su debida protección de disco	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril esta bien ajustado y asegruado	X			X			X			X			X			X			X		
La broca coincide con el diametro	X			X			X			X			X			X			X		
Esta en correcto funciomaniento los mandos	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
4. Taladro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Cable eléctrico de conexión en condiciones para su funcionamiento	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril se encuentra ajustado y asegurado	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
El swich de encendido funciona correctamente	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con manilla de agarre	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X												X			X			X		
5. Oxicorte	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Manometro de baja presión																					
Manometro de alta presión																					
Los cilindros cuentan con tapas protectoras de válvulas																					
Cilindros en posicion sujeta y vertical																					
Como se encuentra el atrapallamas en las salidas de los manometros y entradas del mezclador.																					
Llave de corte																					
Llave de paso																					
Soplete																					
Estado de mangueras y conexiones (racores,ferulas)																					

	Se dispone de equipos para transportar los cilindros																					
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	6. Equipo soldadura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Estado de cables de energia electrica (Extensiones																					
	Enchufe Tripular.																					
	Accesorios (switch, tuercas, arandelas, terminales,																					
	Pinzas Masa y porta electrodo																					
	Fuente de energia																					
	Estado del horno para los electrodos																					
	volante de ajuste de la intencidad																					
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	7. Escaleras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuenta con visagras en general en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
	Los peldaños se encuentran completos y sin	X			X			X			X			X			X			X		
	Cuenta con sus piede amigos en su totalidad	X			X			X			X			X			X			X		
	Las zapatas se encuentra niveladas para dar	X			X			X			X			X			X			X		
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
		Y			X			X			X			X			X					
	8.Diferencial	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cerrojo de seguridad																					
	Pernos y tuercas																					
	polea de carga																					
	Remache																					
	Piñon																					
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	9. Mezcladora	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estructura metalica (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres para ventilación y condiciones de aseo).																					
	Llantas en buen estado																					
	Motor en buen estado de funcionamiento																					
	Nivel de combustible																					
	Helices de tolva en buen estado																					
	Soporte metalico																					
	Engranajes en buenas condiciones, nivel de grasa adecuado																					
	El motor cuenta con guarda de protección																					
	Faja del motor en buenas condiciones																					
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Pluma	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estado del soporte de motor																					
	Motor de arranque																					
	Sistema Electrico del motor																					
	Niveles de aceite																					
	Exhosto																					
	Tanque de combustible																					
	Mangueras combustible																					
	Polea de arranque (yoyo)																					
	Estado soporte metálico de carga																					
	Guaya para izado de cargas																					
	Anclaje de Guaya para carga																					
	Andamio o soporte de pluma																					
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Compactador (Rana)	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Encendido																					
	Sistema de arranque																					
	Nivel de aceite y combustible																					
	Control de fugas																					
	funcionamiento del motor (Mínimo) aceleración)																					
	Estado del cuerpo (Estructura)																					
	Estado del embrague																					
	Estado de los resortes																					
	guardacorreas																					
	Niveles de aceite																					
	Estado de la superficie de la placa compactadora																					
	Limpio del motor																					
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA



11.Herramienta Manual	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicate	X			X			X			X			X			X			X		
Martillo	X			X			X			X			X			X			X		
Espatula	X			X			X			X			X			X			X		
Llave Espansiva			X			X			X			X			X			X			X
Corta frio			X			X			X			X			X			X			X
Hombre Solo			X			X			X			X			X			X			X
Escuadras	X			X			X			X			X			X			X		
Destornilladores	X			X			X			X			X			X			X		
Cadenas			X			X			X			X			X			X			X
Flexometro	X			X			X			X			X			X			X		
Llaves fijas			X			X			X			X			X			X			X
Metro																					
Tijeras	X			X			X			X			X			X			X		
Limas			X			X			X			X			X			X			X
Llave de Tubo			X			X			X			X			X			X			X
Llave inglesa			X			X			X			X			X			X			X
Apto para su uso Si	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
Firma del Responsable de la inspecciòn:	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe	Cpe
Cargo:	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil	Albañil

OBSERVACIONES

Se realiza la inspeccion de herramientas en compañia del trabajador

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE PREOPERACIONAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEMANAL EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST-05	VERSIÒN : 01
	FECHA: 27/02/2025	PAGINA: 1 DE 1

Actividad a realizar: Corte de ladrillo y bavilla, atornillar chazos

Area o Proceso: Juzgado Promiscuo Municipal - Guadalupe

Responsable de la inspección: Javier Alonso Cardona Arteta

Fecha de revisión: 010725 020725 030725 040725 050725

Concepto a verificar	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
1. Malacate	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Nivel de aceite																					
Espuma del filtro de aire																					
Combustible																					
Turecas y tornillos																					
El motor se encuentra inclinado a mayor de 25°																					
se encuentra el yoyo de arranque																					
Malla de mofle																					
Se encuentra cerrado el paso de gasolina cuando no esta operando																					
Paso de combustible																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
2. Compresor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Estructura de soporte en buena condicion																					
Motor en buena condicion de operación																					
Válvula de seguridad funcionando																					
Las mangueras se encuentran en buen estado y																					
Llantas de trasporte en buen estaddo																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
3. Pulidora	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Los cable se encuentran libre de desgaste	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con su debida protección de disco	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril esta bien ajustado y asegruado	X			X			X			X			X			X			X		
La broca coincide con el diametro	X			X			X			X			X			X			X		
Esta en correcto funciomaniento los mandos	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
4. Taladro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Cable eléctrico de conexión en condiciones para su funcionamiento	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril se encuentra ajustado y asegurado	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
El swich de encendido funciona correctamente	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con manilla de agarre	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
5. Oxicorte	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Manometro de baja presión																					
Manometro de alta presión																					
Los cilindros cuentan con tapas protectoras de válvulas																					
Cilindros en posicion sujeta y vertical																					
Como se encuentra el atrapallamas en las salidas de los manometros y entradas del mezclador.																					
Llave de corte																					
Llave de paso																					
Soplete																					
Estado de mangueras y conexiones (racores,ferulas)																					

	Se dispone de equipos para transportar los cilindros																						
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	6. Equipo soldadura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Estado de cables de energia electrica (Extensiones																						
	Enchufe Tripular.																						
	Accesorios (switch, tuercas, arandelas, terminales,																						
	Pinzas Masa y porta electrodo																						
	Fuente de energia																						
	Estado del horno para los electrodos																						
	volante de ajuste de la intencidad																						
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	7. Escaleras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuenta con visagras en general en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
	Los peldaños se encuentran completos y sin	X			X			X			X			X			X			X		
	Cuenta con sus piede amigos en su totalidad	X			X			X			X			X			X			X		
	Las zapatas se encuentra niveladas para dar	X			X			X			X			X			X			X		
	Apto para su uso S	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
		X			X			X			X			X			X			X		
	8.Diferencial	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cerrojo de seguridad																						
	Pernos y tuercas																						
	polea de carga																						
	Remache																						
	Piñon																						
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	9. Mezcladora	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estructura metalica (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres para ventilaciòn y condiciones de aseo).																						
	Llantas en buen estado																						
	Motor en buen estado de funcionamiento																						
	Nivel de combustible																						
	Helices de tolva en buen estado																						
	Soporte metalico																						
	Engranajes en buenas condiciones, nivel de grasa adecuado																						
	El motor cuenta con guarda de protecciòn																						
	Faja del motor en buenas condiciones																						
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Pluma	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estado del soporte de motor																						
	Motor de arranque																						
	Sistema Electrico del motor																						
	Niveles de aceite																						
	Exhosto																						
	Tanque de combustible																						
	Mangueras combustible																						
	Polea de arranque (yoyo)																						
	Estado soporte metàlico de carga																						
	Guaya para izado de cargas																						
	Anclaje de Guaya para carga																						
	Andamio o soporte de pluma																						
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Compactador (Rana)	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Encendido																						
	Sistema de arranque																						
	Nivel de aceite y combuistible																						
	Control de fugas																						
	funcionamiento del motor (Minimo/ aceleraciòn).																						
	Estado del cuerpo (Estructura)																						
	Estado del embrague																						
	Estado de los resortes																						
	guardacorreas																						
	Manjas de elevante																						
	Estado de la superficie de la plancha compactadora																						
	Limpia del motor																						
	Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA

11. Herramienta Manual	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicate	X			X			X			X			X			X			X		
Martillo	X			X			X			X			X			X			X		
Espatula	X			X			X			X			X			X			X		
Llave Espansiva	X			X			X			X			X			X			X		
Corta frio			X						X			X			X			X			X
Hombre Solo	X			X			X			X			X			X			X		
Escuadras	X			X			X			X			X			X			X		
Destornilladores	X			X			X			X			X			X			X		
Cadenas			X			X			X			X			X			X			X
Flexometro	X			X			X			X			X			X			X		
Llaves fijas	X			X			X			X			X			X			X		
Metro	X			X			X			X			X			X			X		
Tijeras	X			X			X			X			X			X			X		
Limas			X			X			X			X			X			X			X
Llave de Tubo	X			X			X			X			X			X			X		
Llave inglesa	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
SI	X			X			X			X						X			X		
Firma del Responsable de la Inspecciòn:																					
Cargo:	SST			SST			SST			SST			SST			SST			SST		

OBSERVACIONES

Inspeccion realizada por el SST

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	FORMATO DE PREOPERACIONAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEMANAL	
	EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S	
	CODIGO: GL-FTSST-05	VERSIÒN : 01
	FECHA: 27/02/2025	PAGINA: 1 DE 1

Actividad a realizar: Pomeria y excavación (aguas negras) Palacio de Justicia - fiscalía - Puente Nacional

Area o Proceso:

Responsable de la inspecciòn: Jhoan Steven Guzman Ortega.

Fecha de revisión: 300625 | 010625 | 020725 | 260725 | 270625 | 280625 | 290625

Concepto a verificar	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
1. Malacate	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Nivel de aceite																					
Espuma del filtro de aire																					
Combustible																					
Turecas y tornillos																					
El motor se encuentra inclinado a mayor de 25°																					
se encuentra el yoyo de arranque																					
Malla de mofle																					
Se encuentra cerrado el paso de gasolina cuando no esta operando																					
Paso de combustible																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
2. Compresor	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Estructura de soporte en buena condicion																					
Motor en buena condicion de operación																					
Válvula de seguridad funcionando																					
Las mangueras se encuentran en buen estado y																					
Llantas de trasporte en buen estaddo																					
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
3. Pulidora	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Los cable se encuentran libre de desgaste	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con su debida protección de disco	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril esta bien ajustado y asegruado	X			X			X			X			X			X			X		
La broca coincide con el diametro	X			X			X			X			X			X			X		
Esta en correcto funciomaniento los mandos	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
4. Taladro	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Cable eléctrico de conexión en condiciones para su funcionamiento	X			X			X			X			X			X			X		
El mandril se encuentra ajustado y asegurado	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con llave para abrir y cerrar el mandril en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
El swich de encendido funciona correctamente	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con manilla de agarre	X			X			X			X			X			X			X		
Apto para su uso SI	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X			X			X			X			X			X			X		
5. Oxicorte	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Manometro de baja presión																					
Manometro de alta presión																					
Los cilindros cuentan con tapas protectoras de válvulas																					
Cilindros en posicion sujeta y vertical																					
Como se encuentra el atrapallamas en las salidas de los manometros y entradas del mezclador.																					
Llave de corte																					
Llave de paso																					
Soplete																					
Estado de mangueras y conexiones (racores,ferulas)																					

	Se dispone de equipos para transportar los cilindros																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	6. Equipo soldadura	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Estado de cables de energia electrica (Extensiones																						
	Enchufe Tripular.																						
	Accesorios (switch, tuercas, arandelas, terminales,																						
	Pinzas Masa y porta electrodo																						
	Fuente de energia																						
	Estado del horno para los electrodos																						
	volante de ajuste de la intencidad																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	7. Escaleras	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cuenta con visagras en general en buen estado																						
	Los peldaños se encuentran completos y sin																						
	Cuenta con sus piede amigos en su totalidad																						
	Las zapatas se encuentra niveladas para dar																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	8.Diferencial	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Cerrojo de seguridad																						
	Pernos y tuercas																						
	polea de carga																						
	Remache																						
	Piñon																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	9. Mezcladora	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estructura metalica (carcasa libre de abolladuras, fisuras, rupturas, rejillas libres para ventilación y condiciones de aseo).																						
	Llantas en buen estado																						
	Motor en buen estado de funcionamiento																						
	Nivel de combustible																						
	Helices de tolva en buen estado																						
	Soporte metalico																						
	Engranajes en buenas condiciones, nivel de grasa adecuado																						
	El motor cuenta con guarda de protecciòn																						
	Faja del motor en buenas condiciones																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Pluma	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Estado del soporte de motor																						
	Motor de arranque																						
	Sistema Electrico del motor																						
	Niveles de aceite																						
	Exhosto																						
	Tanque de combustible																						
	Mangueras combustible																						
	Polea de arranque (yoyo)																						
	Estado soporte metàlico de carga																						
	Guaya para izado de cargas																						
	Anclaje de Guaya para carga																						
	Andamio o soporte de pluma																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	10. Compactador (Rana)	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	Encendido																						
	Sistema de arranque																						
	Nivel de aceite y combustible																						
	Control de fugas																						
	funcionamiento del motor (Mínimo/ aceleración).																						
	Estado del cuerpo (Estructura)																						
	Estado del embrague																						
	Estado de los resortes																						
	guardacorreas																						
	Manjas de elevante																						
	Estado de la superficie de la plancha compactadora																						
	Limpia del motor																						
	Apto para su uso _____	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA



11.Herramienta Manual	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Alicate	X			X			X			X			X			X			X		
Martillo	X			X			X			X			X			X			X		
Espatula	X			X			X			X			X			X			X		
Llave Espansiva			X			X			X			X			X			X			X
Corta frio			X			X			X			X			X			X			X
Hombre Solo			X			X			X			X			X			X			X
Escuadras			X			X			X			X			X			X			X
Destornilladores			X			X			X			X			X			X			X
Cadenas			X			X			X			X			X			X			X
Flexometro			X			X			X			X			X			X			X
Llaves fijas			X			X			X			X			X			X			X
Metro	X			X			X			X			X			X			X		
Tijeras			X			X			X			X			X			X			X
Limas			X			X			X			X			X			X			X
Llave de Tubo			X			X			X			X			X			X			X
Llave inglesa			X			X			X			X			X			X			X
Apto para su uso	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
	X		X	X		X	X		X	X		X	X			X			X		
Firma del Responsable de la inspección:	Johan			Jdp			Johan			Johan			Jdp			Johan			Jdp		
Cargo:	ayudant			Ayudante			Ayudant			Ayuda			Ayuda			Ayuda			Ayuda		

OBSERVACIONES

Se realiza inspeccion de herramientas en compañia del trabajador.

PROYECTOS E INVERSIONES EL PARQUE S.A.
Nit. 900.111.586-5
R.L. GUSTAVO ADOLFO OVIEDO
Carrera 37 # 52-43 OF 402
Tel: 6570528
proinpark.sa@gmail.com
Bucaramanga, Santander

CONSTANCIA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
No BOT15230-45236

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Numero único asignado para el gestos por parte dela autoridad ambiental por proyecto	
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Numero único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	**GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS**
Documento de Identificación o NIT	901.627.436-8
Representante Legal	MAIRA JINETH MOLINA
Dirección domicilio	CARRERA 13W # 45ª-02
Teléfono	3183936340
Correo electrónico	globalconstruccionesm@gmail.com
Dirección de generación de RCD	MUNICIPIOS DE SABANA, PUENTE NACIONAL, GUADALUPE, RIONEGRO, BUCARAMANGA
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento.	
1.1 productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**11.2 (t)**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	**22.4 (t)**
1.4 No Pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poli estireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón - yeso (Drywall), entre otros.	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.2 Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
Total RCD recibidos (t)	**33.6 (t)**
Fecha de recepción de los RCD	01 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2024

GUSTAVO ADOLFO MANTILLA OVIEDO
Representante Legal
Nit. 900.111.586-5

Nota: 1 m3 equivale a 1,4 (t)
* Certificado ajustado a la resolución 1257 de 2021

CONTRATANTE	OBJETO CONTRATO	CONTRATISTA
Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia NACION – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA	Servicio De Reparaciones Locativas, Mantenimientos Y Adecuaciones, Incluyendo Materiales, De Los Bienes Inmuebles En Donde Funcionan Las Diferentes Dependencias, Despachos Judiciales Y Demás Oficinas De La Rama Judicial En La Seccional Santander, En Las Condiciones Técnicas, De Calidad Y Cantidades Requeridas Por La Entidad	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S

PLANILLAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86962174	$834.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.100	0		0		0	0	0	0	137.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	548.000	0	0	0	0	0	0		548.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.000				12.000	0	0	12.000			120	12.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	137.100	0	0	137.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	137.100	137.100
Pensión	1	548.000	548.000
Riesgos Laborales	1	12.000	12.000
CCF	1	137.100	137.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	834.200	834.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	03/06/2025	86962174	$834.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS002	949.000	38.000	14-11	949.000	1	5.000	CCF40	949.000	38.000	0	0	0	0	0
2	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S												X					230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	1	0	CCF40	474.500	19.000	0	0	0	0	0
3	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	1.333.334	213.400	0	0	0	0	EPS002	1.333.334	53.400	14-11	1.333.334	1	7.000	CCF40	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
4	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S												X					230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.667	26.700	14-11	666.667	1	0	CCF40	666.667	26.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88118225	$1.413.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.000	0		0		0	0	0	0	137.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	58.900	0		0		0	0	0	0	58.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.800	0		0		0	0	0	0	3.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	1.900	0		0		0	0	0	0	1.900	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	3.800	0		0		0	0	0	0	3.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.600	0	0	0	0	0	0		7.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	570.600	0	0	0	0	0	0		570.600	5
231001	Colfondos	800227940-6	7.600	0	0	0	0	0	0		7.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	258.200	0	0	0	0	0	0		258.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	147.700				147.700	0	0	147.700			1.477	147.700	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	211.100	0	0	211.100	12

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88118225	$1.413.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	211.100	211.100
Pensión	4	844.000	844.000
Riesgos Laborales	1	147.700	147.700
CCF	1	211.100	211.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	1.413.900	1.413.900

PAGADO 1616397580

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E		88118225	$1.413.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007917620	GUZMAN ORTEGA JOHAN STEVEN	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1018461795	SOTELO GOMEZ CRISTIAN ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1098607424	MARTINEZ OJEDA JORGE ANDRES	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	13722103	FLOREZ RONALD HUMBERTO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	15406505	AREIZA CARDONA JAVIER ALONSO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
7	CC	77188703	CARVAJAL PONTON RAFAEL	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS046	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
9	CC	91519499	LEON SUAREZ RICARDO	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	PT	6396123	SALAZAR EVER RAMON	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF40	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF40	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88642928	$5.906.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.700	0		0		0	0	0	0	218.700	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	74.100	0		0		0	0	0	0	74.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	41.800	0		0		0	0	0	0	41.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.100	0		0		0	0	0	0	36.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.600	0		0		0	0	0	0	64.600	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	153.900	0		0		0	0	0	0	153.900	4
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	38.000	0		0		0	0	0	0	38.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	372.200	0	0	0	0	0	0		372.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.968.100	0	0	0	0	0	0		1.968.100	13
231001	Colfondos	800227940-6	273.400	0	0	0	0	0	0		273.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	577.200	0	0	0	0	0	0		577.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.145.300				1.145.300	0	0	1.145.300			11.453	1.145.300	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	571.900	0	0	571.900	16
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	213.000	0	0	213.000	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88642928	$5.906.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	784.900	784.900
Pensión	4	3.190.900	3.190.900
Riesgos Laborales	1	1.145.300	1.145.300
CCF	2	784.900	784.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	5.906.000	5.906.000

PAGADO 1679607719

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88642928	$5.906.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003368578	HERNANDEZ ESCOBAR OSNEIDER	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
2	CC	1004501419	ARROYO GALVIS WILMAR	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS005	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF03	759.200	30.400	0	0	0	0	0
3	CC	1007917620	GUZMAN ORTEGA JOHAN STEVEN	1	0			S	X																230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-11	901.550	5	62.800	CCF03	901.550	36.100	0	0	0	0	0
4	CC	1007917620	GUZMAN ORTEGA JOHAN STEVEN	1	0			S									X								230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	0	14-11	142.350	5	0	CCF03	142.350	0	0	0	0	0	0
5	CC	1018461795	SOTELO GOMEZ CRISTIAN ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS008	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF03	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
6	CC	1065671220	CARVAJAL CARRASCAL DAVID RAFAEL	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
7	CC	1066865283	ESCORCIA PADILLA CESAR MANUEL	1	0			S	X																230201	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF03	284.700	11.400	0	0	0	0	0
8	CC	1097638327	PEREZ SILVA FABIAN STIVEN	1	0			S	X																230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF40	94.900	3.800	0	0	0	0	0
9	CC	1097638405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1098607424	MARTINEZ OJEDA JORGE ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1098609869	VILLAMIZAR ORTEGA RONALD	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	5	72.700	CCF03	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
12	CC	15406505	CARDONA AREIZA JAVIER ALONSO	1	0			S	X																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	77188703	CARVAJAL PONTON RAFAEL	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS005	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
14	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S	X																230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS046	949.000	38.000	14-11	949.000	5	66.100	CCF03	949.000	38.000	0	0	0	0	0
15	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S									X								230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS046	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF03	94.900	0	0	0	0	0	0
16	CC	91323487	CAMPO TORRES LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF40	284.700	11.400	0	0	0	0	0
17	CC	1095914224	FERNANDEZ SERRANO CESAR AUGUSTO	1	0			S	X																230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS002	759.200	30.400	14-11	759.200	5	52.900	CCF03	759.200	30.400	0	0	0	0	0
18	CC	1096246837	LOPEZ PACHECO ELKIN DANIEL	1	0			S	X																230301	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS041	854.100	34.200	14-11	854.100	5	59.500	CCF03	854.100	34.200	0	0	0	0	0
19	CC	91479703	GUTIERREZ ESTEBAN WILINGTON	1	0			S	X																231001	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS002	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF03	284.700	11.400	0	0	0	0	0
20	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S	X																25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	ESSC24	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
21	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF03	47.450	0	0	0	0	0	0
22	PT	6396123	SALAZAR EVER RAMON	1	0			S	X																25-14	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
23	PT	6396123	SALAZAR EVER RAMON	1	0			S									X								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF03	47.450	0	0	0	0	0	0
24	CC	1098668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF40	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
25	CC	1126123427	CORONADO CASTRO JUAN CARLOS	1	0			S	X																230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS041	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF03	996.450	39.900	0	0	0	0	0
26	CC	13722103	FLOREZ RONALD HUMBERTO	1	0			S	X	X															25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	ESSC24	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF40	94.900	3.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157020019

(415)7707212489984(8020) 000014115702001 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 4 3 6	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GCMPSAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 13W # 45A - 02

42. Correo electrónico GLOBALCONSTRUCCIONESM@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 3 9 3 6 3 4 0	3 2 1 2 4 9 9 7 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 8 2 2	4 1 1 1	2 0 2 2 0 8 2 2	4 9 2 3		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	4	2	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157020019

(415)7707212489984(8020) **000014115702001 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 4 3 6	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 8 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 6 2 8 2 4 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 8 2 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio 3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 1 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157020019

(415)7707212489984(8020) **000014115702001 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 7 4 3 6	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 6 8 7 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLINA	BADILLO	MAIRA	JINNETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

FECHA: 23/05/2025.

LUGAR: CESPA CALLE 21. - B/MANGA.

SE REALIZA VISITA PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES A EJECUTAR.

MAIRA MOLINA

SUPERVISORA

FECHA: 26/05/2025

LUGAR: PALACIO JUSTICIA. CALLE 34 - B/MANGA

SE TOMAN MEDIDAS PARA LA INSTALACION DE CIELO RASO

MAIRA MOLINA

SUPERVISORA

FECHA: 30/05/2025.

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA. CALLE 34 - B/MANGA

SE REVISAN HUMEDADES DE 5 PISO Y SIFON. OBSTRUIDO.

MAIRA MOLINA

SUPERVISORA

Powered by CamScanner

FECHA : 02/06/25.

LUGAR: JUZGADO SABANA. DE TORRES

SE REALIZA VISITA TECNICA AL JUZGADO DE SABANA DE TORRES.
Y SE IDENTIFICA EL ALCANCE DE LA INTERVENCION.

JORGE MARTINEZ
RESIDENTE.

SUPERVISOR.

FECHA: 04/06/25.

LUGAR: CESPA CALLE 2L - BUCARAMANGA

SE DESMONTA VIDRIO Y SE INSTALAN PERFILES Y VENTANA

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA: 06/06/25

LUGAR: PALACIO JUSTICIA CALLE 34 - B/MANGA

SE REALIZA EL RETIRO DEL MURO, DEMOLICION DE MORTERO, INSTALACION DE MURO Y SIKA FILL

RESIDENTE.

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

FECHA: 09/06/25

LUGAR: SABANA DE TORRES

SE INICIA LOS TRABAJOS DE PINTURA, RETIRO DE BAJANTE DRYWALL.

SE INSTALA TABLERO DE 18 CIRCUITOS

RESIDENTE. SUPERVISOR.

FECHA: 10/06/25.

LUGAR: SAN GIL.

SE REALIZA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE ACCESORIO DE 4" Y TUBERIA.

LUGAR: PUENTE NACIONAL

SE REALIZA VISITA PARA LA IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES

LUGAR: MOLAGAVITA.

SE TOMAN MEDIDAS DEL TERRENO DE DICHA.

LUGAR: OIBA.

SE IDENTIFICA TERRENO A REMPLAZAR

RESIDENTE. SUPERVISOR.

Powered by CamScanner

FECHA: 11/06/25

LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA CALLE 34 - B/NANCA

SE DESAHA Y APLICA PINTURA EN AREA DE ESTERILIZA

LUGAR: PUESTE NACIONAL.

SE INICIA CON LA DEMOLICION DEL PISO EN PATIO PARA ACOMETIDA. DE AGUAS NEGRAS

RESIDENTE. SUPERVISOR

FECHA: 12/06/2025

LUGAR: PUESTE NACIONAL.

SE CONSTRUYEN CAJAS DE INSPECCION.

LUGAR: SANGIL

SE DEMUELE PLACA PARA CAMBIO DE SIFON.

SE APLICA SIKA FILL y SIKA FEDD EN AREA DE MOTOBOMBAS

RESIDENTE. SUPERVISOR

Powered by CamScanner

FECHA: 13/06/25.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE CONTINUA CON EL RESANE Y ESTUCO INTERNO Y EXTERNO.

LUGAR: GUADALUPE.

SE REALIZA VISITA PARA LA IDENTIFICACION. DE LAS NECESIDADES

RESIDENTE

SUPERVISOR.

FECHA: 16/06/25.

LUGAR: GUADALUPE.

SE REALIZA EL CAMBIO DE CABALLETES Y TEJAS.

LUGAR: SAN GIL

SE REALIZAN RESANES Y ESTUCO EN 5 PISO

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE INSTALAN ACOMETIDA DE POTENCIA Y DATOS EN ESCRITORIOS

RESIDENTE

SUPERVISOR.

Powered by CamScanner

FECHA: 17/06/25.

LUGAR: GUADALUPE

SE DESMONTA CIELO RASO EXISTENTE.

LUGAR: SAN GIL

SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RESORTES EN PORTONES DE ACCESO PARQUEADERO

RESIDENTE

SUPERVISORA

FECHA: 19/06/25.

LUGA: PUENTE NACIONAL.

SE FUNDEN LAS TAPAS DE LAS CAJAS.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE APLICA PRIMERA MANO DE PINTURA DE INTERIORES

SE DESMONTAN E INSTALAN LUMINARIAS DE 60×60

RESIDENTE

SUPERVISORA

Powered by CamScanner

FECHA: 21/06/25.

LUGAR: MORGAVITA.

SE INSTALA. LLAVERO DE PIEDRA BARICHARA.

RESIDENTE

SUPERVISORA.

FECHA: 23/06/25.

LUGAR: RIO NEGRO.

SE REALIZA VISITA PARA IDENTIFICACION DE NECESIDADES

LUGAR.: GUADALUPE

SE INSTALAN PUNTOS DE ILUMINACION.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE APLICA PINTURA EN FACHADA.

SE REPARA VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO Y SE INSTALA VIDRIO

RESIDENTE

SUPERVISORA.

Powered by CamScanner

FECHA: 25/06/25

LUGAR: RIO NEGRO.

SE INSTALA BAJANTE DE 4" DE AGUA

SE REALIZAN RESANES Y ESTUCO.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE INSTALA FLUXCHE EN CUBIERTA

RESIDENTE

SUPERVISORA

FECHA: 27/06/25.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE APLICA PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS EXTERNAS

LUGAR: RIO NEGRO

SE APLICA SIKA FILL Y SIKA FERP EN CUBIERTA

RESIDENTE

SUPERVISORA

Powered by CamScanner

FECHA: 30/06/25.

LUGAR: EDIFICIO JOSE ACEVEDO - B/MANGA.

SE INSTALA EL POLARIZADO EN OFICINA

LUGAR: GARITA CALLE 37 - B/MANGA

SE INSTALA EL POLARIZADO EN GARITA DE LA CALLE 37

LUGAR: OFICINA LABORAL PALACCO CALLE 34 - B/MANGA

SE INSTALA POLARIZADO EN OFICINA DE SALA LABORAL

RESIDENTE SUPERVISOR

FECHA: 02/07/25.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE INSTALO BAJANTES EN DRYWALL.

LUGAR: EDIFICIO EL FRENTE - B/MANGA

SE INSTALA PELICULA FROST. EN RECEPCION.

RESIDENTE SUPERVISOR.

Powered by CamScanner

FECHA: 03/07/25.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE REALIZA REVISION DE CIRCUITOS ELECTRICO.

LUGAR: GUADALUPE

SE REALIZA EL RESANE Y PINTURA INTERNA

SE FRISA MURO EXTERIOR.

RESIDENTE

SUPERVISOR.

FECHA: 07/07/25.

LUGAR: GUADALUPE

SE APLICA PINTURA EXTERIOR EN PASILLO Y MURO POSTERIOR

SE INSTALA CIELO RASO PVC

SE INSTALA CONCRETO PARA ANDEN POSTERIOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA: 10/07/25.

LUGAR: SABANA DE TORRES

- SE REALIZA RETIRO DE CAPA VEGETAL. EN CANALES Y ANCLA DE TANQUE DE CONCRETO.

LUGAR: PUENTE NACIONAL

SE REALIZA LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE TUBO DE 4"

RESIDENTE. SUPERVISOR.

FECHA: 11/07/25.

LUGAR: VELEZ

SE REALIZA LIMPIEZA DE CANALES AGUA LLUVIAS Y SE APLICA. IMPERMEABILIZACION.

LUGAR: GUAVALITO.

SE REALIZA MANTENIMIENTO EN. ACCESO.

LUGAR: PUENTE NACIONAL

SE INSTALA CAPA DE ARENA Y SE INSTALA TUBERIA DE 4"

RESIDENTE SUPERVISOR

Powered by CamScanner

FECHA: 14/07/25

LUGAR: SABANA DE TORRES

SE CONSTRUYE CUBIERTA LIVIANA

SE APLICA IMPERMEABILIZANTE EN MEA DE DUCTOS Y CANALES

RESIDENTE

SUPERVISORA

FECHA: 15/07/25.

LUGAR: GUADALUPE.

SE REALIZA ORDEN Y ASEO Y RETIRO DE MATERIALES.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE INSTALAN PUERTAS DE ALUMINIO EN MACE, ARCHIVO, BAÑO.

SE REALIZA EL CAMBIO DE ACOMETIDA PRINCIPAL

SE INSTALA MEDIDOR Y DESMONTE DEL ANTERIOR.

SE REALIZA RETIRO E INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA.

SE INSTALA ACOMETIDA NUEVA AMES

RESIDENTE

SUPERVISORA

Powered by CamScanner

FECHA: 16/07/25.

LUGAR: BUCARAMANGA - PALACIO JUSTICIA.

SE RETIRA PUERTA SPA Y SE INSTALA PUERTA CORREDIZA

SE INSTALA REJA EN SPA

SE REALIZA ACOMETIDA PARA REFLECTOR SPA

SE INSTALA LETRERO ACRILICO.

LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE INSTALA CINTA FLUOCHE EN GOTERAS EXISTENTES.

SE INSTALA REFLECTORES EN MALLA EXTERNA

LUGAR: OIBA

SE INSTALA LETRERO ACRILICO.

LUGAR: PUENTE NACIONAL

SE FUNDE LOSA DE PATIO

SE REALIZA ADECUACION DE DESAGUES BAÑO

SE REALIZA MANTENIMIENTO A SANITARIO

RESIDENTE

SUPERVISORA

Powered by CamScanner

FECHA: 17/07/25.

- LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE INSTALA LETRERO ACRILICO

SE CAMBIAN APAGADORES

SE HACE TRASLADO DE ESCOMBROS.

- LUGAR: GUEPSA.

SE INSTALA ESTRUCTURA PARA MURO EN DRYWALL

SE INICIA LA INSTALACION DE MURO EN DRYWALL DE 2 CARAS

- LUGAR: VELEZ

SE RESTAURA CIELO RASO DRYWALL Y MUROS.

SE INSTALAN REJILLAS

- LUGAR: BUCARAMANGA - OFICINA CONJUECES. - PALACIO

SE INSTALAN BLACKOUT. EN OFICINA

- LUGAR: MONCEGO.

SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE E INSTALACION DE CINTA FLEXIBLE

RESIDENTE

SUPERVISORA.

Powered by CamScanner

FECHA: 18/07/25.

- LUGAR: MONTERO.

SE REALIZAN ALBAJIAS DE LA VECINDARIA

- LUGAR: SABANA DE TORRES

- SE INSTALA PUESTA ATIERRA.

- SE INSTALA ACOMETIDA DESDE TABLERO PRINCIPAL A TABLERO DE AIRES.

- SE INSTALA CANAL AGUAS LLUVIA.

- SE INSTALA REJILLA EN PATIO.

RESIDENTE

SUPERVISOR

FECHA: 19/07/25

- LUGAR: SABANA DE TORRES.

SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO.

- PUENTE NACIONAL

SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO

RESIDENTE

SUPERVISOR.

Powered by CamScanner

FECHA: 21/07/25.

- LUGAR: GUADALUPE

SE HACE ENTREGA DEL JUZGADO.

- LUGAR: 5 PISO ALCALDIA - B/NUEVA

SE INSTALA MURO EN ETERBOARD Y SE APLICA GRAFITIST.

- LUGAR: VELEZ

SE REALIZA ORDEN Y ASEO.

RESIDENTE SUPERVISOR

FECHA: 22/07/25.

LUGAR: SABANA DE TORRES

SE REALIZA ORDEN Y ASEO Y SE ENTREGA EL JUZGADO

LUGAR: CESPA CALLE 21 - B/MADOA

SE INSTALA PUNTO REGULADO

RESIDENTE SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bucaramanga, 22 de Agosto de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS identificado(a) con NIT No. 901627436 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	79300002014	2022/09/13	A ACTIVA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Powered by CamScanner

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL MAIRA JINNETH MOLINA BADILLO CON C.C 1.098.658.797

CERTIFICA

Que la empresa GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS, identificada con NIT No. 901.627.436-8 y en su calidad de representante legal del mismo, la Señora **Maira Jinneth Molina Badillo**, identificada con C.C No. **1.098.668.797** de Bucaramanga, ha venido cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a él como contratista y la de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales-ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Ley 789 del 2002 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 Esta certificación se expide a Solicitud de la CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2025

MAIRA JINNETH MOLINA BADILLO
C.C1.098.668.797
REPRESENTANTE LEGAL

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S.
NIT 901.627.436-8
Cr 13w 45a 02
Tel: (607) 3183936340
Bucaramanga - Colombia
Globalconstruccionesm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 116

Señores	RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL SANTANDER BMANGA		
NIT	800.165.941-6	**Teléfono**	(607) 6843837 - Ext. 000
Dirección	CR 11 34 52 P 5 CEN AD MUNICIPAL FASE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2025, 19:04
Expedición	08/08/2025, 19:04
Vencimiento	08/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 1 AIU CONTRATO 026-2025 Objeto: SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES, INCLUYENDO MATERIALES, DE LOS BIENES INMUEBLES EN DONDE FUNCIONAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS OFICINAS DE LA RAMA JUDICIAL EN LA SECCIONAL SANTANDER, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD..	1.00	92,208,553.30

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento quince millones novecientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 115,957,165.34

Total Bruto	91,340,815.55
Administración 21.00%	19,181,571.26
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	4,567,040.78
IVA 19%	867,737.75
Total a Pagar	**115,957,165.34**

Observaciones:
#$27-01-01-821;BGA-026-2025;infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078303830 aprobado en 20240829 prefijo FV desde el número 101 al 120 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 353d7318ffa0c71cd0d2acc765cb63d3620181ec6a89a7031c397235a252ed43fe7cf4217e3816c749bda21f71b2e0d6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S.
NIT 901.627.436-8
Cr 13w 45a 02
Tel: (607) 3183936340
Bucaramanga - Colombia
Globalconstruccionesm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 122

Señores	RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL SANTANDER BMANGA		
NIT	800.165.941-6	**Teléfono**	(607) 6843837 - Ext. 000
Dirección	CR 11 34 52 P 5 CEN AD MUNICIPAL FASE 2	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2025, 15:09
Expedición	21/08/2025, 15:34
Vencimiento	21/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro e instalación de PELICULA LAMINADA (Película y/o polarizado nano cerámico o nanocarbon, Garantía mínima de 15 años, 99% rechazo Uv, 99% rechazo IRR, 150 libras deresistencia por pulgada cuadrada, 5 micras de grosor para protección de vidrios-BUCARAMANGA	1.00	2,846,757.31
2	Suministro e instalación de PELICULA SAND BLASTING-BUCARAMANGA	1.00	410,867.73
3	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado para interperie (incluye distanciadores metalicos)-BUCARAMANGA	1.00	1,715,489.02
4	suministro e instalacion de aviso en piedra barichara y/o bogotana con imagen institucional -MOLAGAVITA	1.00	1,963,500.29
5	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado para interperie (incluye distanciadores metalicos)-OIBA	1.00	1,241,983.01
6	Suministro e instalación de PELICULA SAND BLASTING-SABANA	1.00	24,311.70
7	Suministro de candado de marca reconocida.-SABANA	4.00	351,900.61
8	suministro e instalacion de aviso en acrilico calibre 5 mm impresión en vinilo adhesivo full color a espejo laminado para interperie (incluye distanciadores metalicos)-SABANA	1.00	582,179.54

Total items: 8

Total Bruto	7,678,142.18
IVA 19%	1,458,847.03
Total a Pagar	**9,136,989.21**

Valor en Letras:
Nueve millones ciento treinta y seis mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-21 por $ 9,136,989.21

Observaciones:
#$27-01-01-821;BGA-026-2025;infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097306113 aprobado en 20250820 prefijo FV desde el número 121 al 140 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ee28af0f8cbd0910da7f3367ae6af3b00491b51f503cee8c7c5e4b040fa09df1ef7c658a5f0eef49a8061183f5de0fc6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML