

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
		PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	

FLO-CONT-MIN-030-2025

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMA CUANTIA
No. FLO – CONT – MIN – 030 - 2025

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS A MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado como presupuesto oficial es por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000,00)**, incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio del sector económico y del Mercado.

FECHA: 20 de agosto de 2025

El día quince (15) de agosto de 2025, a las 8:00 a.m, de acuerdo con el cronograma del proceso se realizó el cierre de la convocatoria y se procedió a verificar el número de propuestas recibidas en la Oficina de Contratación del Municipio de Floridablanca, el nombre de las personas naturales, jurídicas participantes, presentándose la siguiente propuesta.

PROPUESTAS PRESENTADAS

NO.	PROPONENTE	NIT/CC	DOMICILIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	REPRESENTANTE LEGAL
1	QUIMIPROYECTOS S.A.S	900500779-9	BUCARAMANGA	CARRERA 24 # 36 - 15 BARRIO CENTRO	3187077371	MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA

Dentro de la oportunidad señalada en el Cronograma del Proceso, se procede por parte del Comité Evaluador a llevar a cabo la verificación de los requisitos habilitantes de participación de los proponentes que presentaron ofertas, previas las siguientes consideraciones:

De conformidad al informe de verificación del cumplimiento de los requisitos de las ofertas presentadas en la Invitación Pública No. **FLO-CONT-MIN-030-2025**, el Comité Evaluador procede a realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de la Invitación Pública No. **FLO-CONT-MIN-030-2025**, de conformidad con lo señalado en el numeral 4) del artículo 2.2.1 2.1 5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y que a la letra reza: *‘La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio. Y así sucesivamente’*

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
		PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	

FLO-CONT-MIN-030-2025

El Comité Evaluador deja constancia que se presentó una (1) propuestas dentro de la Invitación Pública No. **FLO-CONT-MIN-0030-2025** fue:

No.	PROPONENTE	VALOR OFERTA
1	QUIMIPROYECTOS S.A.S	\$20.000.000

REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES

1.1. REQUISITOS Y DOCUMENTO ORDEN JURIDICO

Así las cosas y una vez efectuados los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios, en especial los tendientes a garantizar la selección objetiva de los oferentes, se presenta el actual informe de verificación de requisitos habilitantes de orden jurídico

EVALUACIÓN JURÍDICA PROPONENTE QUIMIPROYECTOS S.A.S		
DOCUMENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	CUMPLE	
LIMITACION MIPYMES DEPARTAMENTAL	CUMPLE DEPARTAMENTAL	
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CUMPLE	
TARJETA O LIBRETA MILITAR	NO APLICA	
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL,	CUMPLE	

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

DOCUMENTOS	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SEGÚN CASO		
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAR Y CONTRATAR	NO APLICA	
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	NO APLICA	
CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CUMPLE	
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	CUMPLE	
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM	CUMPLE	
AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	CUMPLE	
COMPROMISO ANTICORRUPCION	CUMPLE	
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE	
PACTO DE TRANSPARENCIA	CUMPLE	

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
		PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	

FLO-CONT-MIN-030-2025

EVALUACIÓN TÉCNICA EXPERIENCIA PROPONENTE 1- QUIMIPROYECTOS S.A.S		
REQUISITO	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
<p>Con el fin de garantizar la calidad en la prestación de servicio del presente proceso, el proponente deberá acreditar experiencia; i) anexando UN (01) contrato y/o certificación ejecutado, terminado y liquidado con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CON ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS y el valor deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección.</p> <p>En atención a lo establecido en el Decreto No. 1860 del 2021, el cual adiciono el artículo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 del 2015, se establece como criterio diferencial para las personas que acrediten mediante su registro</p>	<p>1. CERTIFICACIÓN NO.1:</p> <p>CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P</p> <p>CONTRATISTA: QUIMIPROYECTOS S.A.S</p> <p>OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA AL AGUA CRUDA (SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA Y AGUA POTABLE PRODUCIDA POR LA E.S.P.L ASI MISMO CARACTERIZACIÓN DEL VERTIMIENTO MUNICIPAL CON SUS CORRESPONDIENTES ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICOS EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA EMPRESA”</p> <p>VALOR DEL CONTRATO: \$58.257.640</p> <p>FECHA DE INICIO: ENERO/30/2024</p>	CUMPLE

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

<p>mercantil (personas naturales) y/o certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas), tener la calidad de MIPYME, la siguiente regla;</p> <p>Con el fin de garantizar la calidad en el suministro del bienes objeto del presente proceso, el proponente MIPYME deberá acreditar experiencia; i) anexando hasta (02) certificación y/o contratos ejecutados, con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea REALIZACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CON ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS y el valor deberá ser igual o mayor al 100% del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección.</p> <p>Cuando el proponente pretenda acreditar experiencia con el sector público además de copia de los contratos y/o certificaciones deberá anexar copia del acta de liquidación.</p> <p>La liquidación no será obligatoria en los contratos de tracto sucesivo de acuerdo con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del decreto 019 de 2012, siempre y cuando así se</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2024</p> <p>VALOR EXPRESADO EN SMMLV:41.61</p> <p>VALOR PROCESO ACTUAL EN SMMLV: 14.29</p>	
--	---	--

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

<p>indique en la minuta o contrato, de lo contrario el proponente deberá presentar el acta de liquidación.</p> <p>No serán tenidos en cuenta contratos que se encuentren en ejecución, ni las auto certificaciones.</p> <p>EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes.</p>		
--	--	--

DOCUMENTOS		
	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
FICHA TÉCNICA Presentar Ficha técnica de los servicios a contratar la cual debe ser suscrita por el representante legal, en la cual se certifique el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas señaladas en la Invitación Pública (ANEXO - FICHA TECNICA).	El proponente aporta documento.	CUMPLE
	El proponente aporta documento.	CUMPLE

 Alcaldía Municipal de Floridablanca	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
OFICINA DE CONTRATACION	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

DOCUMENTOS		
	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
CERTIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN Y EQUIPOS El proponente deberá presentar una manifestación suscrita por el representante legal del proponente en donde certifique que cuenta con Infraestructura, dotación, equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. En dicha certificación deberá estipular la dirección del laboratorio. Para el caso de proponentes plurales, el presente requisito podrá ser acreditado por cada uno de los integrantes.		
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL El proponente deberá allegar autorización por el Ministerio de Salud y Protección Social vigente para el análisis físico químico y microbiológico de agua para consumo humano vigente. Para el caso de proponentes plurales, el presente requisito podrá ser acreditado por cada uno de los integrantes.	El proponente aporta documentos.	CUMPLE
COMPETENCIA TÉCNICA DEL LABORATORIO Pertener a la red nacional de laboratorios que lidera el Instituto Nacional de Salud, participando activamente con un desempeño satisfactorio en el programa interlaboratorios de control de calidad del agua potable -	El proponente aporta documento.	CUMPLE

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

DOCUMENTOS		
	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
PICCAP, habiendo aprobado el 95% de las pruebas presentadas durante el primer semestre del PICCAP 2024 en la totalidad de los parámetros físico químicos con desempeño satisfactorio y microbiológicos con desempeño concordante, en relación a los ensayo de aptitud de la ronda 1-2024 y/o ronda 2-2024 (según corresponda), con el fin de evaluar la competencia técnica del laboratorio en el desempeño de los análisis a contratar.		
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE POR LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE DE MINIMO UN 90% DE CUMPLIMIENTO. El proponente deberá allegar concepto favorable en donde se estipule el nombre del laboratorio, expedido por la autoridad sanitaria competente mínimo de un 90% de cumplimiento. Para el caso de proponentes plurales, el presente requisito podrá ser acreditado por cada uno de los integrantes.	El proponente aporta documento.	CUMPLE
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO 1575 DE 2007 El proponente deberá presentar una manifestación suscrita por el representante legal del proponente en donde certifique que el laboratorio CUMPLE con todos los requerimientos normativos descritos en el decreto 1575 de 2007 y los demás que regulan la materia.	El proponente aporta documento.	CUMPLE
REPORTE AUTOEVALUACIÓN ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.	El proponente aporta documento	CUMPLE

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
		PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	

FLO-CONT-MIN-030-2025

DOCUMENTOS					
	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE			
<p>El proponente deberá presentar el reporte del registro de la autoevaluación de estándares mínimos del Sistema General Laboral correspondiente al año 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución No.0312 de 2019 y en la circular 0009 del 22 de enero del 2025 del Ministerio de Trabajo.</p> <p>En caso de ser proponente plural, el reporte de Autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema General de Riesgos Laborales, deberá ser presentado por todos los integrantes.</p>					
<p>PERSONAL MINIMO REQUERIDO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO</p> <p>Para llevar a cabo la ejecución del contrato, se considera necesario que el proponente cuente con una estructura de personal suficiente que le permita dar cumplimiento a las obligaciones, así como garantizar los suministros en los tiempos oportunos que se establezcan por el supervisor, atender los requerimientos de observaciones y cambios de bienes por defecto o calidad, y brindar socializaciones. Diligenciar FORMATO Listado de personal mínimo requerido</p> <table><tr><td>CARGO</td><td>CANTIDAD</td><td>PERFIL</td></tr></table>	CARGO	CANTIDAD	PERFIL	<p>MARTHA CECILIA PATIÑO SOSA</p> <p>Química</p> <p>Aporta certificado de vigencia de matrícula.</p> <p>Fecha de obtención del título: 16/11/1999</p> <p>Experiencia: Aporta certificación en donde manifiesta que laboró como Jefe de Laboratorio del contrato No. 320-IPMC -2022.</p> <p>Aporta vinculación mediante presentación de planillas de seguridad social.</p>	CUMPLE
CARGO	CANTIDAD	PERFIL			

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

DOCUMENTOS					
				OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
	JEFE DE LABORATORIO Y/ O QUIMICO	1	Formación: Profesional en química pura y/o microbiología industrial o afines, con experiencia general igual o superior a tres (03) años contados a partir de la obtención del título. Aportar matricula y certificado de vigencia en caso de que aplique. Experiencia Especifica: Haber participado como Jefe de laboratorio y/o químico en UN (1) contrato ejecutado y liquidado cuyo		

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
		PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	

FLO-CONT-MIN-030-2025

DOCUMENTOS					
				OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE
			objeto sea o tenga relación con la Toma de muestra para el análisis de calidad de agua.		
Vinculación: Se deberá acreditar la vinculación sea a través de relación laboral o por prestación de servicios durante el periodo en el que obtuvo la experiencia especifica mediante la presentación del pago de la seguridad social de dicho periodo.					

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
		PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:

FLO-CONT-MIN-030-2025

EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA
PROPONENTE 1- QUIMIPROYECTOS S.A.S

PRESUPUESTO OFICIAL	OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA	OBSERVACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
BOLSA DE RECURSOS \$20.000.000	SUMATORIA DE UNITARIOS \$929.370	El proponente adjunta oferta económica en la cual en sus valores unitarios no exceden a los del presupuesto oficial del municipio.	CUMPLE

CONCLUSIÓN REQUISITOS HABILITANTES

Una vez verificados los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y económico del **PROPONENTE 1- QUIMIPROYECTOS S.A.S** concluye:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURIDICOS	REQUISITOS TECNICOS	EXPERIENCIA	OFERTA ECONOMICA	ESTADO FINAL
1	PROPONENTE 1- QUIMIPROYECTOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

 Alcaldía Municipal de Floridablanca OFICINA DE CONTRATACION	INFORME DE EVALUACION MÍNIMA CUANTÍA FLO-CONT-MIN-030-2025	CÓDIGO:	GC-F-50
		VERSIÓN	01
		FECHA ELAB	NOVIEMBRE 2017
		FECHA APROB	31-05-2021
	PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACION	TRD:	103-20

FLO-CONT-MIN-030-2025

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la evaluación realizada dentro del presente proceso a la oferta de **QUIMIPROYECTOS S.A.S** identificada con Nit No 900500779-9, representada legalmente por **MARTHA CECILIA PATIÑO SOCHA** identificada con Cedula de Ciudadanía No. **63.331.244** de **Bucaramanga**. el comité evaluador determina que se encuentra **HABILITADO** y por tanto recomienda adjudicar a esta proponente el presente proceso.



SERGIO ANDRES PITTA RUEDA
 Abogado CPS Oficina de Contratación
 Evaluador Aspectos Jurídicos



FLOR SMITH GONZALEZ FRANCO
 Abogada CPS Oficina de Contratación
 Evaluador Aspectos Jurídicos



ANGELA PATRICIA ALDANA ARDILA
 Ingeniera CPS Oficina de contratación
 Evaluador Aspectos técnicos y Económicos



GINA MARCELA GARRIDO ORTIZ
 Ingeniera CPS Oficina de Contratación
 Evaluador Aspectos técnicos y Económicos