

JAC
Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de:
- Cucarachas
- Zancudos
- Roedores
- Moscas
- Pulgas

Bogotá, Marzo 02 de 2024 Cert 46/24

Me permito certificar que el establecimiento de las características relacionadas a continuación se le prestó el siguiente servicio en el plan de saneamiento ambiental.

Dirección. Calle 53 No.31 – 33 Sur
Establecimiento. Comedor Comunitario San Vicente

Lavado y Desinfección de: Un tanque aéreo en material plástico capacidad 1000 litros. Para el almacenamiento de agua potable. El cual se encuentra en perfecto estado de mantenimiento.

Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio.

Cordialmente,

JAC Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8
Jesús Alirio Castiblanco Guevara.
Gerente.

Se anexa fotocopias fichas técnicas de productos utilizados y concepto sanitario de la empresa vigente expedido por la Secretaria de Salud Hospital Pablo VI Bosa Acta SQ07C No. 004278 Dic 13 2023

Powered by CamScanner

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 4 Fecha: 12/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MAXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** 15 12 07 30 23 tanque año mes día hora de análisis **Tambores** 12 07 30 año mes día
LEGISLACION APLICABLE	NTC-2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

Powered by CamScanner



JAC
Fumigaciones

NIT. 19.455.712-8

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de:
Cucarachas
Zancudos
Roedores
Moscas
Pulgas

PROCEDIMIENTO

INSPECCIÓN	1. Se realiza la presentación con el cliente 2. Se verifica el sitio y condiciones específicas del tanque en donde se debe observar: sitio, ubicación y material. 3. Se debe observar si existen residuos de basuras, animales muertos o deterioro en las tuberías.
DIAGNOSTICO	En el sitio diligencie el formato de diagnóstico en donde se debe llenar en qué condiciones se encuentra el tanque además de verificar los accesos al mismo y la ubicación con el fin de contar con los elementos de protección personal para su ingreso. Se debe notificar al cliente el cierre de válvulas respectivamente y el corte de agua el día anterior con el fin de evitar el desperdicio de la misma. Se debe verificar si el tanque presenta deterioro en las paredes o su recubrimiento se encuentra deteriorado con el fin de notificar al cliente su cambio o impermeabilización
LAVADO	Cuando se realice el lavado se debe verificar que el tanque tenga mínimo 5 cm de agua con la que se hará un lavado preliminar, además se debe tener en cuenta el retiro de lodos, escombros, basuras o residuo biológico los cuales se dispondrá como residuo en bolsas y así se hará su respectiva disposición. Cuando el tanque se encuentre totalmente desocupado se debe realizar un cepillado general de las paredes (dependiendo el material se podrá utilizar hidrolavadora), con el fin de quitar la suciedad en las paredes del tanque así como en la tubería, allí se debe verificar que no existan fisuras y que las válvulas se encuentren en buen estado. Como última práctica se debe lavar con agua a presión y desocupar el restante con motobomba con el fin de sacar todos los residuos existentes y agua sucia.
DESINFECCIÓN	Se realiza desinfección del tanque con una dilución de hipoclorito de sodio en agua a 200 ppm, mediante aspersión con bomba de presión previa cubriendo la totalidad de las áreas del tanque incluyendo la entrada y la tapa del mismo (lo anterior se debe realizar con los elementos de protección individual correspondiente al manejo de sustancias químicas). Se deja actuar el producto por veinte minutos y se lava n todas las superficies del mismo. Se llena el tanque y se deja correr el agua con el fin de limpiar la tubería en general, teniendo en cuenta que las bombas y válvulas se encuentren en buen estado.

www.jacfumigaciones.com
Tel.: 311 475 42 74 - 311 510 05 57 -714 32 65 Calle 55 sur # 27 - 09 • info@ jacfumigaciones.com

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004278

E.S.E.: Usaquén Cruz Vicente. Fecha: 13 | 11 | 2015

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 307827	Número de Inscripción: 6700000730	Número de carpeta: T21
Razón social: No Aplica.		
Nombre del establecimiento: JRC FUMIGACIONES		
NIT: 79455722 8	Sede: Unica.	
Dirección: C 55 Sur 27 07		
Ubicación: No Aplica.		
Localidad: Juanelito	UPZ: 42 Venecia	
Barrio: San Vicente Pequeña	Teléfonos 6013575895 - 3114754274	
Correo electrónico para notificación*	ofumigaciones@gmail.com	
Nombre propietario: Jesus Alicio Castiblanco Guevara		
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: 79455722	
Nombre representante legal: No Aplica.		
Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Número documento: No Aplica	
Dirección de notificación: C 55 Sur 27 07 Pa		
Presenta matricula mercantil del establecimiento: SI X NO ☐	01080167	
Línea de intervención: Seguridad Química		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial no prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques.		
Tipo de establecimiento: Control de vectores / Lavado y desinfección de tanques de agua potable / Desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno X Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a Sabado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☐	Solicitud del interesado X Número de radicado: 70017 08/07/2015	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐
Otro: ☐ Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por dia	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004278

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	Favorable con requerimientos*	Desfavorable
		X	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: SE SOLICITA ALLEGAR CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN.

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

NOTA ACLARATORIA: EN ITEM 4.3 SE INVIERTEN DATOS EN BOMBA SUMERGIBLE / 1 / BADUES / BUENO / 10-09-2023.

Maguicidas.tanques@gmail.com

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 5/12/23 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: YOSBANY YOELES GUTIERREZ	Nombre: LINA MARGARITA BARRERA
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 79972804	Número de documento: 52800806
Profesión u oficio: ESTRATEGIA SANITARIA	Profesión u oficio: MEDICO VETERINARIO PC.
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: LUIS ALBERTO ASTUDILLO G.	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 19455712	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Powered by CamScanner



JAC
Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8

Lavado y desinfección de tanques para Almacenamiento de agua potable
Control de:
- Cucarachas
- Zancudos
- Roedores
- Moscas
- Pulgas

Bogotá, agosto 24 de 2024

Me permito certificar que el establecimiento de las características relacionadas a continuación se le prestó el siguiente servicio en el plan de saneamiento ambiental.

Dirección. Calle 53 No.31 – 33 Sur
Establecimiento. Comedor Comunitario San Vicente

Lavado y Desinfección de: Un tanque aéreo en material plástico capacidad 1000 litros. Para el almacenamiento de agua potable. El cual se encuentra en perfecto estado de mantenimiento.

Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio.

Cordialmente,

JAC Fumigaciones
NIT. 19.455.712-8

JESUS ALIRIO CASTIBLANCO GUEVARA
Gerente

Se anexa fotocopias fichas técnicas de productos utilizados y concepto sanitario de la empresa vigente expedido por la Secretaria de Salud Hospital Pablo VI Bosa Acta SQ07C No. 004278 Dic 13 2023

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO

INSPECCIÓN	1. Se realiza la presentación con el cliente 2. Se verifica el sitio y condiciones específicas del tanque en donde se debe observar: sitio, ubicación y material. 3. Se debe observar si existen residuos de basuras, animales muertos o deterioro en las tuberías.
DIAGNOSTICO	En el sitio diligencie el formato de diagnóstico en donde se debe llenar en qué condjciones se encuentra el tanque además de verificar los accesos al mismo y la ubicación con el fin de contar con los elementos de protección personal para su ingreso. Se debe notificar al cliente el cierre de válvulas respectivamente y el corte de agua el día anterior con el fin de evitar el desperdicio de la misma. Se debe verificar si el tanque presenta deterioro en las paredes o su recubrimiento se encuentra deteriorado con el fin de notificar al cliente su cambio o impermeabilización
LAVADO	Cuando se realice el lavado se debe verificar que el tanque tenga mínimo 5 cm de agua con la que se hará un lavado preliminar, además se debe tener en cuenta el retiro de lodos, escombros, basuras o residuo biológico los cuales se dispondrá como residuo en bolsas y así se hará su respectiva disposición. Cuando el tanque se encuentre totalmente desocupado se debe realizar un cepillado general de las paredes (dependiendo el material se podrá utilizar hidrolavadora), con el fin de quitar la suciedad en las paredes del tanque así como en la tubería, allí se debe verificar que no existan fisuras y que las válvulas se encuentren en buen estado. Como última práctica se debe lavar con agua a presión y desocupar el restante con motobomba con el fin de sacar todos los residuos existentes y agua sucia.
DESINFECCIÓN	Se realiza desinfección del tanque con una dilución de hipoclorito de sodio en agua a 200 ppm, mediante aspersión con bomba de presión previa cubriendo la totalidad de las áreas del tanque incluyendo la entrada y la tapa del mismo (lo anterior se debe realizar con los elementos de protección individual correspondiente al manejo de sustancias químicas). Se deja actuar el producto por veinte minutos y se lava n todas las superficies del mismo. Se llena el tanque y se deja correr el agua con el fin de limpiar la tubería en general, teniendo en cuenta que las bombas y válvulas se encuentren en buen estado.

Powered by CamScanner

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 4 Fecha: 23/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL				
CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Mín	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** 15 12 07 30 23 tanque año mes día hora de análisis **Tambores** 12 07 30 año mes día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2129
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004278

E.S.E.: Albergo Casa Vicente. Fecha: 13 12 2023

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 307829	Número de Inscripción: 3000000930	Número de carpeta: T21
Razón social: No Aplica.		
Nombre del establecimiento: Fumigaciones		
NIT: 19455712 8	Sede: Única.	
Dirección: Cl 55 Sur 27 07		
Ubicación: No Aplica.		
Localidad: Ciudad Bolívar	UPZ: 42 Venecia	
Barrio: San Vicente Pequeño	Teléfonos 6013575895 - 3114754274	
Correo electrónico para notificación*	ofumigaciones@gmail.com	
Nombre propietario: Jesus Alicio Castiblanco Guevara		
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: 19455712	
Nombre representante legal: No Aplica.		
Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: No Aplica	
Dirección de notificación: Cl 55 Sur 27 07 Pz		
Presenta matricula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ]	01080167	
Línea de intervención: Seguimiento Vigilancia		
Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial No prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques.		
Tipo de establecimiento: Control de vectores, lavado y desinfección de tanques de agua potable, desinfección ambiental		
Número de trabajadores: 2	Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro: Lunes a Sabado		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [ ]	Solicitud del interesado [X] Número de radicado: 20017 08/07/2023	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]

Otro: [ ] Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004278

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir de día ___ del mes de _____ de _____, que vence el día _____ del mes de _____ de _____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: SE EXPIDE ALERTA SANITARIA POR BROTE DE SARAMPIÓN.

CONCEPTO SANITARIO

" FAVORABLE "

NOTA ACLARATORIA: EN ITEM 4.3 SE INGRESAN DATOS EN BOMBA SUMERGIBLE / 4 / BARNES / BUENO / 10-09-2025.

Vaginidas.tanques@gmail.com

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 31/12/25 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: YURGANY YOELIS TORRADO	Nombre: LUZ MARGARITA BARRERA
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 79739804	Número de documento: 52895828
Profesión u oficio: INGENIERO AMBIENTAL	Profesión u oficio: MEDICO VETERINARIO PC
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: LUCIO ESTUPIÑAN G.	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. NIT PEP PS PTP	Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PS PTP
Número de documento: 19455712	Número de documento:
Cargo: Representante legal Propietario X Encargado	Firma:
Firma:	

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner