CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Villavicencio, 22 de agosto de 2025

Ingeniero:
HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
Subdirector(E)
SENA - Centro Agroindustrial Del Meta

Asunto: Evaluación Técnica ambiental final **PROCESO MC-MTA-CAM-0016-2025**

OBJETO: "Contratar a monto agotable el servicio de Fumigación Y Control De Plagas (Roedores, Insectos Y Demás) En El Centro Agroindustrial De Sus Sedes El Hachón, Naranjos Rural Y Urbana." Con toda atención nos dirigimos al ingeniero **HECTO EDUARDO RUIZ MONDRAGON,** en su cali el propósito de presentar la evaluación de carácter técnico ambiental en el marco del proceso del asunto, así:

FECHA DE CIERRE: 11/08/2025 Hora: 10:00 am

1. **OFERENTE:** CRISTIAN CAMILO HERRERA CASTRILLÓN
NIT: 1121925701-5
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN CAMILO HERRERA CASTRILLÓN
CC: 1121925701 de Villavicencio-Meta

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS				
INIDICADOR A VERIFICAR		**Sí Cumple**	**No Cumple**	**Observacione**
1.	Entregar copia de los permisos sanitarios y ambientales de funcionamiento.		**NO**	No allega subsanación del concepto sanit que el porcentaje de cumplimiento se e obteniendo como calificación 90,5% el cual no mayor a 60 días los hallazgos enc inspección. Adicionalmente debía solicitar salud conforme a la Resolución 0618 de 20 Acredita acta de inspección sanitaria po Granada bajo concepto favorable No. 30/07/2025 con el cumplimiento del 95%.
2.	Entregar soportes que acrediten que está vinculado con los planes pos consumo para entrega de envases de plaguicidas, establecidos por el fabricante. Articulo 14 Resolución 1675 de 2013	**SI**		Acredita contrato vigente con gestor de resi manejo de envases plaguicidas

HABILITADO TÉCNICAMENTE: SÍ _____ No ___X____

CONCLUSIÓN: De acuerdo con la evaluación realizada el oferente **CRISTIAN CAMILO HERRERA CASTRILLÓN** con **NIT:** 1121925701-5**, NO CUM** de carácter técnico ambiental y se encuentra **NO HABILITADO,** con la subsanación de acuerdo con lo establecido en la presente acta.

2. **OFERENTE:** FUMIGARBIEN S.A.S.
NIT: 901243831-5
REPRESENTANTE LEGAL: KATERINE ALEXANDRA ALFONSO MICAN
CC: 1.121.897.013 de Villavicencio, Meta.

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS				
INIDICADOR A VERIFICAR		**Sí Cumple**	**No Cumple**	**Observacione**
1.	Entregar copia de los permisos sanitarios y ambientales de funcionamiento.	**SI**		Acredita acta de inspección con concepto la Secretaría de Salud de la Gobernación d de fecha 29/05/2025, para operar en el m virtud de haber sido expedida por la aut Secretaría de Salud de la Gobernación de alcance para la prestación del servicio en e conforme a lo establecido en el Decreto 184 de 2024 de la Secretaría de Salud del Meta 1 de la Resolución 618 de 2024 la autoriza otorga a la empresa aplacadora de plag operar en los municipios de categorías cuentan con concepto favorable por part otorga de acuerdo a la inscripción la facultad municipios objetos de resolución específica 6 siendo así las cosas para la vigencia 202 es categoría 4. Acredita acta de inspección concepto san Secretaria de Salud de Villavicencio bajo e 31/06/2025 para operar en la ciudad de Vill

2.	Entregar soportes que acrediten que está vinculado con los planes pos consumo para entrega de envases de plaguicidas, establecidos por el fabricante. Articulo 14 Resolución 1675 de 2013	**SI**		Acredita convenio de cooperación técnica c para el manejo ambientalmente adecuad embalajes vacías de plaguicidas de uso en

HABILITADO TÉCNICAMENTE: SÍ ___X__ No _____

CONCLUSIÓN: De acuerdo con la evaluación realizada el oferente **FUMIGARBIEN S.A.S.** con **NIT:** 901243831-5, **CUMPLE** con los criterios ambiental y se encuentra **HABILITADO**, de acuerdo a lo establecido en la presente acta.

3. **OFERENTE:** FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. – FUMISEX META
NIT: 901352782-1
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO MONTES INFANTE
CC: 1.032.411.509 de Bogotá D.C.

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS				
INIDICADOR A VERIFICAR		**Sí Cumple**	**No Cumple**	**Observacione**
1.	Entregar copia de los permisos sanitarios y ambientales de funcionamiento.		**NO**	Allega acta de inspección concepto sani Secretaria de Salud de Villavicencio bajo e 24/02/2025 para operar en la ciudad de V este no tiene alcance para operar en el M conformidad con el Decreto 1843 de 1991 de la Secretaria de Salud del Meta.
2.	Entregar soportes que acrediten que está vinculado con los planes pos consumo para entrega de envases de plaguicidas, establecidos por el fabricante. Articulo 14 Resolución 1675 de 2013	**SI**		Acredita certificado con empresa PROCPL a su Plan de Gestión de Devolución de Plaguicidas.

HABILITADO TÉCNICAMENTE: SÍ _____ No ___X____

CONCLUSIÓN: De acuerdo con la evaluación realizada el oferente **FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. – FUMISEX ME**
CUMPLE con los criterios habilitantes técnicos de carácter ambiental y se encuentra **NO HABILITADO,** con la subsanación de acuerdo a lo establec

4. **OFERENTE:** GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S
NIT: 901799930-2
REPRESENTANTE LEGAL: ZULMA PATRICIA DELGADO GUTIÉRREZ
CC: 30.080.395 de Villavicencio, Meta

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS				
INIDICADOR A VERIFICAR		**Sí Cumple**	**No Cumple**	**Observacione**
1.	Entregar copia de los permisos sanitarios y ambientales de funcionamiento.		**NO**	No anexa subsanación de acuerdo a lo so por parte de la Entidad
2.	Entregar soportes que acrediten que está vinculado con los planes pos consumo para entrega de envases de plaguicidas, establecidos por el fabricante. Articulo 14 Resolución 1675 de 2013	**SI**		Acredita convenio comercial No. 0000138 para prestar el servicio recolección, tratamiento y disposición final de residuos s

HABILITADO TÉCNICAMENTE: SÍ _____ No ___X____


CONCLUSIÓN: De acuerdo con la evaluación realizada el oferente **GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S.** con **NIT:** 901799930-2, **NO CUM**
técnicos de carácter ambiental y se encuentra **NO HABILITADO,** con la subsanación de acuerdo a lo establecido en la presente acta.

Cordialmente,



Jair Fabián Duitama Ochoa
Dinamizador ambiental y energético
Evaluador técnico ambiental

Cordialmente,



Oscar Javier Barrantes Melo
Dinamizador ambiental y energético sede-Naranjos
Evaluador técnico ambiental