INFORME DE ACTIVIDADES Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DEL IDRD

NO APLICA PARA: CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, NI GUARDIANES, (QUIENES DEBEN PRESENTAR SU INFORME EN EL FORMATO QUE ACTUALMENTE REPORTAN)

INFORME No.
04
FECHA DEL INFORME
31-07-2025

No. DEL CONTRATO Y FECHA
IDRD-STP-CPS-1525-2025
No. DEL EXPEDIENTE VIRTUAL
No definido

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LILIA YOJANA GUACARI CASTRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	52731916
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses
VALOR	$ 45.771.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	2025-04-08
FECHA DE TERMINACIÓN	07/03/2026
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
VALOR HONORARIOS MENSUAL	$ 4.161.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	2025-07-01 - 2025-07-31
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN PRIMARIA FRENTE A EMERGENCIAS EN PARQUES Y ESCENARIOS BAJO ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de la misma, así como enunciar las evidencias y su ubicación (actas, documentos, planillas, listados, etc.).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES, EVIDENCIAS Y UBICACIÓN
Obligación 1: Obligación No. 1: Brindar atención de primeros auxilios dentro de los parques, escenarios y senderos administrados por el IDRD activando las rutas de emergencia según sea necesario y garantizando la estabilidad de los signos vitales del usuario, hasta la entrega del usuario afectado a la ambulancia o a su responsable en caso de emergencia.	Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2025, no se realizo activación del servicio de emergencias al 123 o al CRUE, ni uso del equipo desfibrilador externo automático (DEA), en el Parque El Virrey

Obligación 2: Obligación No.2. Registrar de manera precisa y exhaustiva, en el formato designado para la atención en salud, toda la información relacionada con cada intervención de primeros auxilios brindada a los usuarios en el parque asignado	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2025 se realizaron 8 atentaciones de primeros auxilios a usuarios del Parque El Virrey. • 2 de julio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios, **Emanuel Marín,** en el Parque El Virrey, quien presento laceración en cara, antes de ingresar a piscina , en presencia del docente , realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejos, se realiza limpieza con jabón quirúrgico, lavado con solución salina al 0.9% secado con gasas estériles se detiene sangrado, no ingresa piscina sale del escenario, consiente alerta orientado por sus propios medios en compañía de familiar madre. • 3 de Julio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **Kari Nicol Leguizamo Cuan** en Parque El Virrey ,usuaria del programa vacaciones recreativas en medio de actividad se lacera codo y rodilla derecha sale de la piscina observa sangrado ,en compañía de docente, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejos, se realiza limpieza con solución salina al 0.9% y gasas estériles se hace presión leve y sostenida se detiene sangrado se cubren laceración con gasa y Micropore, menor sale del escenario, consiente alerta orientada por sus propios medios en compañía de docente del programa. • 5 de Junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **,** en Parque El Virrey a **Mariana Báez,** quien presenta laceración en peine del pie izquierdo, en medio del entrenamiento de escuela (Náutico) sale de la piscina, en compañía de entrenador, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejo realizo limpieza con solución salina al 0.9%, y gasas la dijo a enfermería, se observa sangro escaso se cubre con gasa y Micropore , menor de edad no sigue en actividad, sale consiente alerta orientada por sus propios medios en compañía de acudiente. • 10 de Julio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios en Parque El Virrey a**, José Manuel López Ramos ,** quien presenta laceración en peine del pie derecho se observa sangrado escaso, en medio del entrenamiento, sale de la piscina, en compañía de entrenador, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejo realizo limpieza con solución salina al 0.9%, y gasas lo dijo a enfermería, se cubre con gasa y Micropore , menor de edad no sigue en actividad, sale consiente alerta orientado por sus propios medios en compañía de acudiente. • 13 de Julio de 2025 se realiza atención en

Obligación 3: Obligación No. 3. Realizar mensualmente tres campañas de prevención y promoción de la salud, enfocándose en prácticas saludables y el buen uso de los servicios de los parques y escenarios asignados, presentando al profesional encargado la temática a divulgar con previa anticipación	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2025 se realiza tres capacitaciones: • Julio 10 de 2025.Se realiza Capacitación, toma de signos vitales a 13 usuarios del programa practica libre, al ingreso de la actividad física, Parque El Virrey • Julio 20 de 2025, Se realiza simulacro de evacuación en el escenario en el área de piscina, Parque El Virrey Julio 20 de 2025, Se realiza simulacro de evacuación en el escenario en el área de piscina, Parque El Virrey. • Julio 22 de 2025, Se realiza Capacitación, cuidados de las enfermedades respiratorios, al grupo de practica libre, al ingresar a escenario. .
Obligación 4: Obligación No. 4. Reportar el inventario de equipos e insumos de primeros auxilios en el formato correspondiente, dentro de los primeros cinco días de cada mes, detallando insumos faltantes, vencidos o en mal estado, para su disposición y reposición adecuada.	Durante el periodo comprendido del 1al 30 de julio de 2025. Se realizan recorridos e inventarios generales de insumos de enfermería en el Parque El Virrey.

Obligación 5: Obligación No. 5. Hacer uso adecuado y mantener en buen estado los dispositivos médicos asignados bajo inventario; reportando cualquier anomalía y gestionando mensualmente las hojas de vida d ellos mismos	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2025 se realiza verificación y estado de elementos biomédicos del Parque el Virrey. **04 de julio 2025** Se realiza verificación y estado de elementos biomédicos en parque Candelaria la Nueva de equipo DEA marca, Philips, un par de parches cerrados con llave de cambio de adulto a pediátrico con fecha de vencimiento 05-2026,con placa de inventario institucional #47224 en buen estado, Batería REF M5070A vence: 2026-11, fecha de mantenimiento preventivo el día 2025- 04,se realiza prueba de sonido sin novedad. En caja de seguridad con conexión eléctrica y alarma con llave a cargo de salvavidas. • Pulsioxímetro marca CholceMMod, color azul funcional, con baterías cargadas, en estuche verde, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. • Termómetro digital marca SUPREME, color blanco con lila en estuche plástico trasparente, con baterías cargadas, Nuevo. • Glucómetro Bood glucose monito ring viva cheek modelo CE 0197 funcionamiento, con lancetero y tarro de tirillas con fecha de vencimiento 04-2026. • Tensiómetro y fonendoscopio marca STARMED Nuevo funcionando calibrado. **5 de julio de 2025** Se realiza verificación y estado de elementos biomédicos del Parque El Virrey: DEA marca SCHILLER FRED Easy en estuche correspondiente, con placa de inventario institucional # 39328 en buen estado, Batería, con fecha de vencimiento 2029- 06, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 abril de 2025, # 42901 un juego de parches adulto fecha de vencimiento 2025-11-00, Lot:220502-4047, un juego de parches pediátricos fecha de vencimiento 2026-02-19. Lot:221219-4047 Los cuales se encuentran cerrados y en buen estado, en caja de seguridad sin conexión eléctrica ni alarma, con llave a cargo de salvavidas de turno o guarda de seguridad, Equipo se observa en buen estado general, se hace prueba de sonido sin novedad. • Pulsioxímetro marca Fingertip-oximeter, color azul funcional, con baterías cargadas, en estuche verde, Nuevo. • Termómetro digital marca SUPREME, color blanco con lila en estuche plástico trasparente, baterías cargadas, Nuevo

Obligación 6: Obligación No. 6. Mantener el área de trabajo en condiciones óptimas, realizando la limpieza y mantenimiento semanal de equipos, insumos y dispositivos médicos; realizar la verificación de rótulos, envases y fechas de los insumos para garantizar su uso adecuado, registrando esta actividad en el formato correspondiente	Se realiza limpieza y desinfección, verificación y rotulación de envases en el área de enfermería en el Parque el Virrey en las siguientes fechas. • **2, 8, 15, 22, 28 de julio de 2025**, Se realiza limpieza y desinfección del área de enfermería del parque El Virrey (botiquines rojo y azul) • **5 de julio**, se rotula insumos, con formato del IDRD, jabón quirurgo, solución salina normal 0.9%, alcohol antiséptico y jabón clorhexidina y demás elementos. Se realiza limpieza y desinfección de tablas espinal, arnés, inmovilizadores cefálicos, cervicales y extintores del parque El Virrey.
Obligación 7: Obligación No. 7. Participar en los procedimientos de prevención y atención de emergencias conforme a las normas técnicas legales y al Plan de Emergencias y Contingencias del parque o escenario	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de Julio de 2025, se realiza inspección de extintores y camillas del Parque El Virrey. **5 julio de 2025** • se realiza verificación del estado de 5 extintores, en el parque El Virrey en formato de inspección de extintores, donde se observa que 1 extintores vencidos de 10 libras agente limpio SOLHAFLAM 123 en el área de oficina administración sin señalización, ni demarcación, ni base de ruedas, sin acceso, 1 extintor vencido multipropósito 5 libras en sala múltiple o psicomotricidad , 1 extintor multipropósito en sala de espera de 10 libras con fecha de vencimiento 2026-01 ,1 de 10 libras con fecha de vencimiento 026-01 debajo de las escalera no se visualiza, se encuentra despresurizado, 1 extintor multipropósito en calderas de 20 libras con fecha de vencimiento 2026-01 señalización no adecuada, sin señalización , ni soporte. • se verifica de 2 camillas Fell se encuentran con sus respectivos inmovilizadores cervicales y arnés en velcro sin novedad en el área de piscinas

Obligación 8: Obligación No. 8. Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas, estableciendo estrategias de comunicación con el equipo de trabajo para garantizar la transmisión oportuna y clara de información al supervisor.	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2025, asistí el 15 de julio a reunión mensual de enfermería en el IDRD y presentación del nuevo supervisor de contrato Yeison Aponte, enfermera jefe Adriana Celis y grupo de enfermería.
Obligación 9: Obligación No. 9. Apoyar la proyección y presentación oportuna de respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con os proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos.	Durante el periodo comprendido del 1 la 30 de julio de 2025, no se requirieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos, en el escenario Parque el Virrey
Obligación 10: Obligación No. 10. Elaborar y cargar mensualmente en la plataforma SECOP II el informe de ejecución de la gestión realizada, debidamente firmado por el supervisor, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, dentro de los plazos establecidos.	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2025 ,Se realizará cargue de informe aprobado del mes de junio por el supervisor de contratos en el Secop II al contrato # CPS 1525-2025
Obligación 11: Obligacion No 11. Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por el supervisor que estén relacionadas con el objeto del contrato, incluyendo el diligenciamiento de la bitácora de actividades	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en el Parque El Virrey, donde se realizo verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por las diferentes áreas del escenario.


3. INFORMACIÓN APORTES PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE PAGADO
PAGO APORTES SALUD	FAMISANAR	$ 208.100,00
PAGO APORTES PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 266.400,00
PAGO RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS	$ 40.600,00
	TOTAL	$ 515.100,00

Ver Planilla de Pago

4. ANEXOS

Para la entrega del informe correspondiente al último periodo de actividades; es indispensable anexar adicionalmente: el documento expedido por el Almacén General y el Área de Sistemas donde se evidencie que el contratista se encuentra a paz y salvo con la entidad y el medio magnético con las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución contractual.



Firma Contratista

Nombre Completo: LILIA YOJANA GUACARI CASTRO

No. Identificación: 52731916

Cargo: CONTRATISTA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones contractuales y las tareas asignadas en los tiempos pactados, demostrando su compromiso, calidad y colaboración con el equipo de trabajo.



Firma Supervisor

Nombre Completo: YEISON APONTE FONSECA

No. Identificación: 11256352

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-06