# ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta e Informe de Recibo Parcial No. 03** | | **Fecha Acta e Informe:** 31/08/2025 | |
| **Contrato No.:** DJC-MC-08.02.02-358**-**2025 | | | |
| **Contratante – Nit:** | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0 | | |
| **Contratista – CC/Nit:** | SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER S.A.S NIT**.** 900891714 | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION, ELIMINACION DE PLAGAS Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIAJC | | |
| **Fecha de Inicio:** | 28/04/2025 | **Fecha de Terminación:** | 30/12/2025 |
| **Valor Inicial:** | $15.102.528 IVA Incluido | **Valor Otro Sí** (adición o dismin.) | $ 0. |
| **Forma de Pago:** | El contrato resultante se cancelará en pagos parciales de conformidad con el avance del alcance del objeto, de acuerdo con las políticas de pago de la institución. El valor del contrato será cancelado al contratista en pagos parciales previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado los informes en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC cancelará las obligaciones, en un tiempo (45 días calendario (personas naturales) y 60 días calendario (personas jurídicas) a partir de fecha radicación de factura con sus documentos correspondientes y previa certificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato a entera satisfacción por parte del supervisor asignado al contrato. | | |
| **Certificado de Disponibilidad:** | 17004 | **Registro Presupuestal:** | 45148 |
| **Número de Factura:** | FE1158 | **Fecha de Factura:** | 12/08/2025 |
| **Valor Factura:** | $ 2.415.343 | | |
| **Supervisor y/o Interventor:** | SANDRA MARCELA CALDERÓN PUERTA CC. 1.144.142.507 | | |

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

**Primera**: Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO y EL CONTRATISTA, celebraron Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.

**Segunda**: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de cobro.

| **Periodo del Informe:** 1 de agosto al 31 de agoato del 2025. | | |
|---|---|---|
| **Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales)** [1] | **Descripción detallada de la gestión y/o actividades realizadas por el Contratista.** | **Evidencia y/o producto (s) entregable (s)** |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION, ELIMINACION DE PLAGAS Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIAJC | Se realizaron las jornadas de control y fumigación en las diferentes sedes de la UNICAMACHO. | |

**Tercera**: Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CONTRATO celebrado, así como proceder al pago parcial correspondiente de acuerdo al siguiente balance económico:

| **Detalle** | **Fecha Acta y/o Informe** | **Factura y/o C. Cobro.** | | **Valor Contrato** | **Amortización Anticipo** | **Pagos Realizados** | **Saldo Contrato** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **No.** | **Fecha** | | | | |
| Inicio del Contrato | 28/04/2025 | No Aplica | No Aplica | $ 15.102.528 | No Aplica | No Aplica | $ 15.102.528 |
| Cuota No. **1 –** Rec. Parcial | 31/05/2025 | FE1117 | 19/05/2025 | $ 15.102.528 | No Aplica | $ 2.016.455 | $ 13.086.073 |
| Cuota No. 2 **–** Rec. Parcial | 30/06/2025 | FE1131 | 24/06/2025 | $ 15.102.528 | No Aplica | $ 2.511.376 | $ 10.574.697 |

[1] Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del periodo correspondiente.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota No. 3 **–** Rec. Parcial | 31/08/2025 | FE1158 | 12/08/2025 | $ 15.102.528 | No Aplica | $ 2.415.343 | $ 8.159.354 |

**Nota:** Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo previsto en la cláusula “Valor y Forma de Pago” del contrato, el Contratista deberá adjuntar a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por las partes.

**Cuarta:** El Supervisor y/o Interventor le consta que el contratista pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley[2] (se anexan las evidencias)

**Seguridad Social - Personas Jurídicas**

| **Fecha Certificado**: 11/08/2025 | |
|---|---|
| **Nombre del Revisor Fiscal o Contador** | **Tarjeta Profesional:** N°. 228971-T |
| CHRISTIAN FELIPE CAEZ SARMIENTO | |

En constancia de aceptación por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes intervienen en ella.

Supervisor y/o Interventor,

**SANDRA MARCELA CALDERÓN PUERTA**
C.C. N°. 1.144.142.507

Contratista,

Angela Patricia Gil Estrada
Servicios De Aseo
FUMIKILLER
"Creamos Entornos Saludables"
NIT. 900.891.714-7

**SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER S.A.S**
Nit. 900891714-7
Representante legal
**ANGELA PATRICIA GIL ESTRADA**
CC. 1.130.679.874

[2] Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 201511201727881 del 10/14/2015)

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de ejecución de la actividad: 04 / 08 / 2025

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio Nariño Pasto

NIT:

Administrador y/o Responsable: Sandra Marcela Cabrera

Dirección: Sede Jamond - Sede principal

Correo electrónico:

Telf:

Técnico Aplicador: Freddy Ramos

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Desratización y H.S.T.a.

Tiempo estandar:

Categoría Toxicológica: Desinsectación: Desratización: ✓

Desinfección:

Producto utilizado: Cebos Pastaguil

Concentración:

Cantidad Producto: ml

Aplicación: Manual ✓ Mecánica

Zonas Comunes o Privadas: privados

## METODO UTILIZADO

Nebulización: Termonebulizacion: Aspersión manual:

Aspersión mecánica: Estaciones de cebado: ✓ Trampas de impacto:

Aplicación de gel: Aplicación cebos: ✓

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | ✓ | | ✓ | | | Se evidencia consumo de cebos en la caja de la sede de pamond. |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | | | | | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | Se aplica cebo en las estaciones de roedor. Se instalan 20 estaciones de cebado y se realiza desratización adicional en la sede pamund y plaza. |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES | UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | 75 | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegarata Neptuno | | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** | lt | ml | X | lt | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE | ACPM | | lt | Aceite Mineral | | lt | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | | | DESINFECCION | | | Amonio/Lysol ml X Lt Agua |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | | ✓ | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | | | N/A |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | | ✓ | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 25 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si ✓ no

Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no ✓

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

Sede Familiar 21

Sede Principal - casa adelante 4.

RECIBE:

C.C: 1005945705

COMENTARIOS

| | |
|---|---|
| principal | AV 6N 28N-102 |
| Casa Doctrc | Calle 28N #4N-10 |
| SUY | Calle 25 #17-22D |
| Sede yumbo | Cra 36 #15-150 Rivas, C |
| VIV. Solidaria | AV 7N # 28N-26 |
| Estacion I | AV 3N # 23CN-84 |
| Estacion II | AV 3N # 28DN-34 |
| Estacion III | AV 3A # 23 DN-34 |
| principal Sede | Calle 30N # 765-94 |

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 08 | 08 | 2025 HR I: HR F:

Nombre del establecimiento: Oficinas Sisben NIT:

Administrador y/o Responsable: Sandra marcela Calderon Dirección: Calle 6 # 37-29

Correo electrónico: Universidad Antonio José camacho Telf:

Técnico Aplicador: Freddy Romero

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Tiempo estandar:

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: ✓ Desinfección:

Producto utilizado: Cipermetrina ✓ Concentración: 10EC Cantidad Producto: 5 ml x litro de agua

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☑ Zonas Comunes o Privadas: puntos

## METODO UTILIZADO

Nebulización: ✓ Termonebulizacion: Aspersión manual:

Aspersión mecánica: ✓ Estaciones de cebado: Trampas de impacto:

Aplicación de gel: ✓ Aplicación cebos:

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | | | | | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | Se realiza fumigación - desinsectacion en las oficinas del Sisben |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico Oz | Temefos 1sg gr X ml agua | Alfacipermetrina ml X Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel 60 Gr | Tiametoxam gr X ml agua | Cipermetrina 30 ml X 6 Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores Un | Aplicación directa | Cyflutrin ml X Lt Agua |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | DeltametrinaSC ml X Lt Agua |
| Pegaratòn 2 | Gr | Tab. Atrapainsecto Un | Deltametrina EC ml X Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | Gr | B. Thuringiensis Gr | Fipronil ml X Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | Lambdacyhalotrina ml X Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | Fosfamina Un | Permetrina ml X Lt Agua |
| **AVES** lt ml X lt | | | Piretrina Natural ml X Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM lt | Aceite Mineral lt | | Repelente Creolina ml X Lt Agua |
| COMBUSTIBLE GASOLINA | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X | Lt Agua |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

## INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | / | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | / | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | / | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | / | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | / | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | / | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | / | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | / | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | / | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | / | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | / | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | / | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | / | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | / | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | / | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | / | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | / | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si ___ no /

Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si ___ no /

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

### RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

### OBSERVACIONES

Se recomienda no dejar alimentos en los puestos de trabajo ya que esto atrae de la/a plagas

RECIBE: Juan J Medina

C.C: 1006088418

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 10 | 03 | 2025 HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT: _____

Administrador y/o Responsable: Sandra Marcela Calderon Dirección: Sede principal Cll 6 25 #127-210

Correo electrónico: _____ Telf: _____

Técnico Aplicador: Freddy Romero - Adolfo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: _____ Tiempo estandar: _____

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: _____ Desinfección: _____

Producto utilizado: Cyflutrin Concentración: _____ Cantidad Producto: 80ml x 2 Litros Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☐ Zonas Comunes o Privadas: privado

## METODO UTILIZADO

Nebulización: _____ Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual: _____

Aspersión mecánica: _____ Estaciones de cebado: _____ Trampas de impacto: _____

Aplicación de gel: _____ Aplicación cebos: _____

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin 80 ml X 2 Lt Agua Aceite |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt | ml | X | lt | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM | lt | Aceite Mineral | 2 lt | | | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X | | Lt Agua | |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | ✓ | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16, La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | ✓ | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si no ✓ — Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no ✓

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Franco godyalba

C.C: 1146355610

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 10 | 08 | 2025 HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT: _____

Administrador y/o Responsable: Sandra marcela Calderon Dirección: Principal Av 6N # 28N-102

Correo electrónico: _____ Telf: _____

Técnico Aplicador: Freddy Romero - Addyo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Desinsectación Tiempo estandar: _____

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: _____ Desinfección: _____

Producto utilizado: Cyflutrin Concentración: _____ Cantidad Producto: 40ml x 1Lto de Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☑ Zonas Comunes o Privadas: _____

## METODO UTILIZADO

Nebulización: _____ Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual: _____

Aspersión mecánica: _____ Estaciones de cebado: _____ Trampas de impacto: _____

Aplicación de gel: _____ Aplicación cebos: _____

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | ✓ | | | ✓ | | | |
| 11. Zancudos | | | | | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin 80 ml X 2 Lt ~~Agua~~ |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt | ml | X | lt | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM | | lt | Aceite Mineral 2 | | lt | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |

COMBUSTIBLE GASOLINA DESINFECCION Amonio/Lysol ml X Lt Agua

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtración de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | ✓ | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | ✓ | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si ___ no ✓ — Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si ___ no ✓

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Mireya Belalcazar

C.C: 1130591551

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 10 | 08 | 2025 HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT:

Administrador y/o Responsable: Sandra Marcela Calderon Dirección: Cra 28 Dorantes Calle 28 # 4N-10

Correo electrónico: Telf:

Técnico Aplicador: Freddy Romero - Adolfo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Desinsectación Tiempo estandar:

Categoría Toxicológica: IV Desinsectación: ✓ Desratización: Desinfección:

Producto utilizado: Cyflutrin Concentración: Cantidad Producto: 40ml x 1Lto de Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☑ Zonas Comunes o Privadas:

## METODO UTILIZADO

Nebulización: Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual:

Aspersión mecánica: Estaciones de cebado: Trampas de impacto:

Aplicación de gel: Aplicación cebos:

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin 40 ml X 1 Lt Agua Aceite |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Lig/Cola (ml) | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt | ml | X lt | | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM | lt | Aceite Mineral 1 lt | | | | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE GASOLINA | | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X | | | Lt Agua |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

## INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | ✓ | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | ✓ | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si no X — Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no X

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

### RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

### OBSERVACIONES

RECIBE: Mireya Belalcazar

C.C: 1130591551

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 10 | 08 | 2025 HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT:

Administrador y/o Responsable: Sandra Marcela Valderrama Dirección: Proparación Social Calle 30D # 26B-94

Correo electrónico: Telf:

Técnico Aplicador: Freddy Ramirez - Addyo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Tiempo estandar:

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: Desinfección:

Producto utilizado: Cyflutrin Concentración: Cantidad Producto: 40 ml x 1 Lt Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☐ Zonas Comunes o Privadas: privadas

## METODO UTILIZADO

Nebulización: Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual:

Aspersión mecánica: Estaciones de cebado: Trampas de impacto:

Aplicación de gel: Aplicación cebos:

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | ✓ | | | ✓ | | | |
| 11. Zancudos | | | | | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin 40 ml X 1 Lt Agua Aceite |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt | ml | X | lt | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM | lt | Aceite Mineral 1 | lt | | | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | DESINFECCION | Amonio/Lysol | ml X | Lt Agua | |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | ✓ | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | ✓ | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente  El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si  no ✓

Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si  no ✓

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar

Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes

Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Ayda Patricia R

C.C: 67013589

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 10 / 03 / 2025 HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT: _____

Administrador y/o Responsable: Sandra marcela Baldeon Dirección: AV 3D # 23CN-84 Estación I.

Correo electrónico: Telf: _____

Técnico Aplicador: Freddy Ramirez - Addyo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: ✓ Tiempo estandar: _____

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: _____ Desinfección: _____

Producto utilizado: Cyflutrin Concentración: _____ Cantidad Producto: 40 ml x 1 Lt Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ✓ Zonas Comunes o Privadas: Privada

## METODO UTILIZADO

Nebulización: _____ Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual: _____

Aspersión mecánica: _____ Estaciones de cebado: _____ Trampas de impacto: _____

Aplicación de gel: _____ Aplicación cebos: _____

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico Oz | Temefos 1sg gr X ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel Gr | Tiametoxam gr X ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores Un | Aplicación directa | Cyflutrin 40 ml X 1 Lt Agua Aceite |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | Gr | Tab. Atrapainsecto Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | Gr | B. Thuringiensis Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | Fosfamina Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt ml X lt | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM lt | Aceite Mineral 1 lt | | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE GASOLINA | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X | Lt Agua |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | ✓ | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16, La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | ✓ | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 11 de 11 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si ____ no ✓

Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si ____ no ✓

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Angela Peter R

C.C: 67017589

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de ejecución de la actividad: 10 / 08 / 2025

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho — HR I: _____ HR F: _____

Administrador y/o Responsable: Sandra Marcela Valderrama — NIT: _____

Correo electrónico: _____ — Dirección: AV 3N # 23DN-34 Granada II

Técnico Aplicador: Freddy Ramirez - Adolfo Cuellar — Telf: _____

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: _____ — Tiempo estandar: _____

Categoría Toxicológica: III — Desinsectación: ✓ — Desratización: _____ — Desinfección: _____

Producto utilizado: Cyflutrin — Concentración: _____ — Cantidad Producto: 40ml x 1Lt Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☑ — Zonas Comunes o Privadas: Privada

## METODO UTILIZADO

Nebulización: _____ — Termonebulizacion: ✓ — Aspersión manual: _____

Aspersión mecánica: _____ — Estaciones de cebado: _____ — Trampas de impacto: _____

Aplicación de gel: _____ — Aplicación cebos: _____

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | ✓ | | | ✓ | | | |
| 11. Zancudos | | | | | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES | UND |
|---|---|
| Cabo brodifacouma | |
| Cebo Bromadiolona | |
| Pegarata Master | |
| Pegarata Neptuno | |
| Pegaratòn | |
| Trampa Golpe Madera | |
| Trampa Golpe Plastica | |
| Gomin Liq/Cola (ml) | |

| CUCARACHAS | |
|---|---|
| Acido Borico | Oz |
| Gel | Gr |
| Monitores | Un |

| HORMIGAS | |
|---|---|
| | Gr |
| | Gr |
| | Un |

| INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | |
|---|---|---|
| Temefos 1sg | gr X | ml agua |
| Tiametoxam | gr X | ml agua |
| Aplicación directa | | |
| Tab. Atrapainsecto | | Un |
| B. Thuringiensis | | Gr |

| GRANOS ALMACENADOS | |
|---|---|
| Fosfamina | Un |

| ARTROPODOS |
|---|
| Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Cyflutrin 40 ml X 1 Lt Agua Aceite |
| DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AVES** | lt | ml | X | lt | |
| SOLVENTE | ACPM | | lt | Aceite Mineral 1 | lt |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | | | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X Lt Agua |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | / | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | / | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | / | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | / | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | / | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | / | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | / | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | / | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | / | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | / | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | / | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | / | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | / | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | / | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | / | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | / | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | / | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si no /

Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no /

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar

Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes

Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Angela Patricia R

C.C: 67013589

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

Fecha de ejecución de la actividad: 10 / 09 / 2025 HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT: _____

Administrador y/o Responsable: Sandra Marcela Galbeon Dirección: AV 3A # 23DN-34 Estación III

Correo electrónico: _____ Telf: _____

Técnico Aplicador: Freddy Romero - Adolfo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: _____ Tiempo estandar: _____

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: _____ Desinfección: _____

Producto utilizado: Cyflutrin Concentración: _____ Cantidad Producto: 40 ml x 1Lt Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☑ Zonas Comunes o Privadas: privado

## METODO UTILIZADO

Nebulización: _____ Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual: _____

Aspersión mecánica: _____ Estaciones de cebado: _____ Trampas de impacto: _____

Aplicación de gel: _____ Aplicación cebos: _____

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin 40 ml X 1 Lt Agua Aceite |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Liq/Cola (ml) | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt | ml | X lt | | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM | lt | Aceite Mineral 1 | lt | | | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE GASOLINA | | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X | | Lt Agua | |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | / | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | / | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | / | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspección que permita identificar y determinar la actividad de plagas | / | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | / | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | / | | |
| 16, La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | / | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | / | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | / | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | / | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | / | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | / | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | / | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | / | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | / | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | / | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | / | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente — El cliente cumple 26 de 26 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si no ✓ — Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no ✓

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar — Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique

Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes — Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos

Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua

En caso de emergencia comuníquese con la línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012

Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales

Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Angie Patricia D

C.C: 52013589

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL 3173686075**

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

## INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de ejecución de la actividad: 10 / 08 / 2025

NUMERO ORDEN FMK-OS-_____

HR I: _____ HR F: _____

Nombre del establecimiento: Universidad Antonio José Camacho NIT: _____

Administrador y/o Responsable: Sandra marcela Balbaran Dirección: Cra 36 # 15-150 Yumbo

Correo electrónico: _____ Telf: _____

Técnico Aplicador: Freddy Clavijo - Adolfo Cuellar

## INFORMACIÓN DE LA APLICACIÓN

Servicio a prestar: Desinsectacion Tiempo estandar: _____

Categoría Toxicológica: III Desinsectación: ✓ Desratización: _____ Desinfección: _____

Producto utilizado: Cipholtrin Concentración: _____ Cantidad Producto: 40ml Litro Aceite

Aplicación: Manual ☐ Mecánica ☑ Zonas Comunes o Privadas: privadas

## METODO UTILIZADO

Nebulización: _____ Termonebulizacion: ✓ Aspersión manual: _____

Aspersión mecánica: _____ Estaciones de cebado: _____ Trampas de impacto: _____

Aplicación de gel: _____ Aplicación cebos: _____

## INSPECCIÓN DE LAS AREAS

| PLAGAS | ZONA | | NIVEL DE ACTIVIDAD | | | | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INT. | EXT. | No | Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Rata Noruega | | | | | | | |
| 2. Rata Tejado | | | | | | | |
| 3. Raton Domestico | | | | | | | |
| 4. Cucaracha americana | | | | | | | |
| 5. Cucaracha alemana | | | | | | | |
| 6. Hormiga Loca | | | | | | | |
| 7. Hormiga Fuego | | | | | | | |
| 8. Hormiga Dulcera | | | | | | | |
| 9. Hormiga | | | | | | | |
| 10. Moscas | | | | | | | |
| 11. Zancudos | ✓ | | | ✓ | | | |
| 12. Avispas _ Abejas _ | | | | | | | |
| 13. Arañas | | | | | | | |
| 14. Otras | | | | | | | |

| No. Plaga - Area donde se encontro | Acciones del Tecnico |
|---|---|
| | Se aplica Cipholtrina en metodo de Termonebulizacion |

Se inspeccionaron las areas y donde no se evidencio actividad de plaga se hizo aplicación preventiva

**Durante el servicio, se aplicaron los siguientes productos para prevenir o intervenir lo evidenciado**

| ROEDORES UND | CUCARACHAS | | INSECTOS VOLADORES Y LARVAS | | | ARTROPODOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo brodifacouma | Acido Borico | Oz | Temefos 1sg | gr X | ml agua | Alfacipermetrina ____ml X____Lt Agua |
| Cebo Bromadiolona | Gel | Gr | Tiametoxam | gr X | ml agua | Cipermetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| Pegarata Master | Monitores | Un | Aplicación directa | | | Cyflutrin 40 ml X 1 Lt ~~Agua~~ Aceite |
| Pegarata Neptuno | **HORMIGAS** | | | | | DeltametrinaSC ___ ml X___ Lt Agua |
| Pegaratòn | | Gr | Tab. Atrapainsecto | | Un | Deltametrina EC ___ ml X__ Lt Agua |
| Trampa Golpe Madera | | Gr | B. Thuringiensis | | Gr | Fipronil ____ ml X____ Lt Agua |
| Trampa Golpe Plastica | | Un | **GRANOS ALMACENADOS** | | | Lambdacyhalotrina ___ ml X__ Lt Agua |
| Gomin Lig/Cola (ml) | | | Fosfamina | | Un | Permetrina ____ ml X____ Lt Agua |
| **AVES** lt | ml | X lt | | | | Piretrina Natural ___ ml X___ Lt Agua |
| SOLVENTE ACPM | lt | Aceite Mineral 1 lt | | | | Repelente Creolina __ ml X__ Lt Agua |
| COMBUSTIBLE GASOLINA | | DESINFECCION | Amonio/Lysol ml X | | Lt Agua | |

| CONDICIONES DE LIMPIEZA | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Los accesos y alrededores del lugar se encuentran limpios y libres de basura para que no sea un foco de atraccion de plagas. | ✓ | | |
| 2. Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y secos para que no provear, alimentos y agua a las diferentes plagas. | ✓ | | |
| 3. Las puertas y ventanas se encuentran limpias, libres de grasa y de residuos de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 4. Los equipos, estibas y estanterias estan limpios y secos, al igual que sus alrededores para que no sean foco de atraccion y proliferacion de | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 5. Se cuenta con el area especifica para el manejo de residuos solidos | ✓ | | |
| 6. El area de residuos solidos se encuentra limpio y ordenada para que evite el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 7. Los contenedores tienen tapas. El contenedor y la tapa se encuentran en buen estado, evitando la filtraciòn de residuos y la atraccion y proliferacion de plagas. | ✓ | | |
| 8. Los contenedores tienen la capacidad suficiente para almacenar los residuos. | ✓ | | |
| 9. Los residuos son movidos con la frecuencia necesaria del lugar para evitar atraccion y proliferacion de plagas | ✓ | | |

# INFORME TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

Fumikiller

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | C | NC | AREAS - OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10. Las materias primas, insumos y productos se encuentran almacenados sobre estibas y separadas 60 cm de la pared para inspeccionar el area y eviar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 11. En las areas se observarotacion de materias primas, insumos y productos para evitar el refugio y proliferacion de plagas | ✓ | | |
| 12. Las diferentes areas estan libres de elementos u objetos que favorecen el refugio de roedores, cucarachas, lagartijas y otras plagas | ✓ | | |
| 13. Los pasillos estan totalmente despejados para realizar la inspecciòn que permita identificar y determinar la actividad de plagas | ✓ | | |
| **CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 14. Los sifones cuentan con rejillas anticucaracha | ✓ | | |
| 15. Las puertas tienen espacios entre la pared o el piso menor o gual a 2mm para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 16. La puerta tiene mecanismos de cierre automatico y funciona para evitar el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 17. La estructura entre el techo y la pared NO tiene espacios que faciliten el ingreso y proliferacion de las plagas | ✓ | | |
| 18. Las ventanas cuentan con angeos que impiden el ingreso de plagas | ✓ | | |
| 19. Los tomacoorrientes y plafones se encuentran sin espacios entre la pared o techo y en buen estado | ✓ | | |
| 20. Las paredes, pisos y techos se encuentran libres de grietas que evitan el ingresi, refugio y proliferaciòn de plagas | ✓ | | |
| 21. Las tapas de alcantarillas internas o externas, se encuentran en buen estado e impide la salida de plaga a la superfice. | ✓ | | |
| **OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA** | **C** | **NC** | **AREAS - OBSERVACIONES** |
| 22. Las areas estan libres de elementos u objetos en desuso que favorecen el refugio de plagas | ✓ | | |
| 23. En los lockers y escritorios del personal NO se evidencia almacenamiento de alimentos para evitar la atraccion de plagas | ✓ | | |
| 24. La estructura NO tiene arboles pegados a una distacia de 1,5 m que permitan el transito de roedores y otras plagas | ✓ | | |
| 25. El cesped mantiene podado para identificar las madrigueras u otras señales de plagas. | ✓ | | |
| 26. El lugar esta libre de escombros y piedras para evitar el refugio y prolife racion de alacranes y otras plagas | ✓ | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |

Total cumplimiento de condiciones sanitarias e infraestructura del cliente El cliente cumple 22 de 22 condiciones

Se evidencian condiciones inseguras de tipo locativas (orden y aseo): si ~~no~~ Se evidencian condiciones inseguras por la zona de acceso operacional: si no

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con la actividad realizada en sus instalaciones en caso de presentar condiciones inseguras que pueden ser fuente de incendios, se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas situaciones y disminuir el riesgo; le recomendamos tener presente el Decreto 1072 de 2015 donde indica la obligatoriedad en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## PRECAUCIONES

Antes de realizar cualquier procedimiento, verifique que la zona a tratar este en buenas condiciones de higiene.

Retirar la presencia humana o animal de los lugares a tratar
Abra ventanas/puertas cuando el técnico se lo indique
Informar al técnico aplicador si hay alguna persona alérgico o bebes
Los alimentos o bebidas que se contaminen destruirlos p

## RECOMENDACIONES

Si bien los productos que manejamos son de baja toxicidad, no tenga contacto con ellos
Si algún recipiente o utensilio tiene contacto con el plaguicida lavar con abundante agua
En caso de emergencia comuníquese con la **línea de emergencia Nacional:018000 916012 Tel: (1) 2886012**
Los insectos muertos recoléctelos y colóquelos en un lugar lejos de los humanos y animales
Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación, si es un producto no toxico no hay necesidad de salir del lugar

## OBSERVACIONES

RECIBE: Yivers. Moreno
C.C:

COMENTARIOS

**EN CASO DE MANIFESTAR INQUIETUDES, SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS POR FAVOR COMUNICARSE DIRECTAMENTE AL**

**SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER SAS**
NIT 900891714-7
AVENIDA 3NORTE # 47CN-68, Cali, Valle del Cauca,
Tel: +573173686075
infofumikiller@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE1158**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | AV 6N 28N 102, Colombia, Cali, Valle del Cauca | | 12/08/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 6026652828 | **NIT** 805000889-0 | 11/10/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (SISBEN) | Servicio | $260.000 | 1 | | $260.000 |
| 2 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (JAMUNDI) | Servicio | $292.500 | 1 | | $292.500 |
| 3 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (SEDE PRINCIPAL) | Servicio | $262.200 | 1 | | $262.200 |
| 4 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (CASA DOCENTES) | Servicio | $151.300 | 1 | | $151.300 |
| 5 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (PROYECCION SOCIAL) | Servicio | $80.700 | 1 | | $80.700 |
| 6 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (ESTACION I) | Servicio | $80.700 | 1 | | $80.700 |
| 7 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (ESTACION 2) | Servicio | $90.800 | 1 | | $90.800 |
| 8 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (ESTACION 3) | Servicio | $90.800 | 1 | | $90.800 |
| 9 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (YUMBO) | Servicio | $312.700 | 1 | | $312.700 |
| 10 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (CAJAS CEBADERAS) | Servicio | $20.400 | 20 | | $408.000 |

Moneda: COP
Generado: 2025-08-12 14:50:59-05:00
Validación DIAN: 2025-08-12 14:52:00-05:00

Tipo de operación: Estándar  Forma de pago: Crédito

Por favor NO efectuar retención en la fuente a título de Renta e ICA a las facturas emitidas, por pertenecer al R.S.T a partir del 1 de Enero de 2.023. Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros No 391439338 BANCO DE BOGOTA Orden de servicio:FMK-OS-1445

**CUFE: 76c54e145996604c6870b7a064ccadb6a41b0168eb922a6cb9cdcd200ce7efc0466162055b186e6d8551df1ba0455f26**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2.029.700 |
| IVA (19.00%) | $385.643 |
| Total | $2.415.343 |

**Total de lineas: 10**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764078058639 de 2024-08-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-08-27

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

**SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER SAS**
NIT 900891714-7
AVENIDA 3NORTE # 47CN-68, Cali, Valle del Cauca,
Tel: +573173686075
infofumikiller@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE1158**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | AV 6N 28N 102, Colombia, Cali, Valle del Cauca | | 12/08/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 6026652828 | **NIT** 805000889-0 | 11/10/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (SISBEN) | Servicio | $260.000 | 1 | | $260.000 |
| 2 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (JAMUNDI) | Servicio | $292.500 | 1 | | $292.500 |
| 3 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (SEDE PRINCIPAL) | Servicio | $262.200 | 1 | | $262.200 |
| 4 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (CASA DOCENTES) | Servicio | $151.300 | 1 | | $151.300 |
| 5 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (PROYECCION SOCIAL) | Servicio | $80.700 | 1 | | $80.700 |
| 6 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (ESTACION I) | Servicio | $80.700 | 1 | | $80.700 |
| 7 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (ESTACION 2) | Servicio | $90.800 | 1 | | $90.800 |
| 8 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (ESTACION 3) | Servicio | $90.800 | 1 | | $90.800 |
| 9 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (YUMBO) | Servicio | $312.700 | 1 | | $312.700 |
| 10 | APLICACION DE PLAGUICIDAS (CAJAS CEBADERAS) | Servicio | $20.400 | 20 | | $408.000 |

Moneda: COP
Generado: 2025-08-12 14:50:59-05:00
Validación DIAN: 2025-08-12 14:52:00-05:00

Tipo de operación: Estándar  Forma de pago: Crédito

Por favor NO efectuar retención en la fuente a título de Renta e ICA a las facturas emitidas, por pertenecer al R.S.T a partir del 1 de Enero de 2.023. Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros No 391439338 BANCO DE BOGOTA Orden de servicio:FMK-OS-1445

**CUFE: 76c54e145996604c6870b7a064ccadb6a41b0168eb922a6cb9cdcd200ce7efc0466162055b186e6d8551df1ba0455f26**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2.029.700 |
| IVA (19.00%) | $385.643 |
| Total | $2.415.343 |

**Total de lineas: 10**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764078058639 de 2024-08-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-08-27

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Se certifica que **SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER SAS**, identificada con **NI** número **900891714**, aportó por **ADOLFO LEON CUELLAR VALENCIA**, identificado(a) con **CC** número **16894124** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88498293** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE | COTIZANTE | SUBTIPO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | CLASE RIESGO | COTIZACIÓN Y/O APORTE | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,16000 | | $227.800 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| 14-11 | ARL SURA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,06960 | 5 | $99.100 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| CCF57 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacion Fliar | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,04000 | | $57.000 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| EPS010 | EPS Sura | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,04000 | | $57.000 | Agosto - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Se certifica que **SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER SAS**, identificada con **NI** número **900891714**, aportó por **FREDDY GIOVANNY RAMIREZ ORTIZ**, identificado(a) con **CC** número **1143966590** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88498293** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE | COTIZANTE | SUBTIPO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | CLASE RIESGO | COTIZACIÓN Y/O APORTE | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | ARL SURA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,06960 | 5 | $99.100 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| CCF57 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacio n Fliar | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,04000 | | $57.000 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,04000 | | $57.000 | Agosto - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| 230301 | Porvenir | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,16000 | | $227.800 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

Se certifica que **SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER SAS**, identificada con **NI** número **900891714**, aportó por **FREDDY GIOVANNY RAMIREZ ORTIZ**, identificado(a) con **CC** número **1143966590** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **88498293** para el periodo de salud **2025-08** y pensiones **2025-07** de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE | COTIZANTE | SUBTIPO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | CLASE RIESGO | COTIZACIÓN Y/O APORTE | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | ARL SURA | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,06960 | 5 | $99.100 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| CCF57 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de Compensacio n Fliar | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,04000 | | $57.000 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,04000 | | $57.000 | Agosto - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |
| 230301 | Porvenir | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1.423.500 | 0,16000 | | $227.800 | Julio - 2025 | 88498293 | 05/08/2025 | S |

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Agosto de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER SAS identificado(a) con NIT 9008917147 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 391439338 desde el 28 de Septiembre de 2015, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 14 de Abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

## FORMATO - DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES

Santiago de Cali, 11 agosto de 2025

Señores
**UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO**
Cali

Yo, **CHRISTIAN FELIPE CAEZ SARMIENTO,** identificado con cédula de ciudadanía No 16.839.397 de Jamundí (Valle del Cauca) y T.P. No. 228971-T, certifico bajo la gravedad de juramento que, la empresa **SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER S.A.S.,** ha venido pagando los aportes a salud, pensión, ARL, Caja de Compensación, ICBF y Sena y que a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Para la fecha de este certificado y por los seis (6) meses anteriores, **SERVICIOS DE ASEO FUMIKILLER S.A.S,** no ha presentado moras en el pago de seguridad social de sus colaboradores.

En constancia, se firma en Santiago de Cali a los once (11) días del mes de agosto de 2025.

Contador
Cristhian Felipe Caez Sarmiento
C.C 16.839.397
T.P 228971-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 228971-T

**CHRISTIAN FELIPE**
**CAEZ SARMIENTO**
**C.C. 16839397**
**RES. INSCRIPCION 437 DEL 26/05/2017**
**UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

233717 248776

FUMIKILLER S.A.S

Identificación Personal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA