Último Mensaje
13/8/2025 10:10:06
roberto.guzman@cali.gov.co
Se aprueba solicitud y se publica en Secop.

Detalle de solicitud

Modalidad de contratación:
CONTRATACIÓN DIRECTA - ÚNICO PROVEEDOR
Código de la adquisición:
19444
Fecha inicio:
AGOSTO DE 2025
Fecha oferta:
AGOSTO DE 2025
Duracion:
2 MESES
Grupo de inclusión social:
NO APLICA
Categoría:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON ELECTRICIDAD
Subcategoría:
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PLANTAS ELÉCTRICAS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON ELECTRICIDAD
Fuente de recursos:
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
Tipo solicitud:
INCLUSIÓN
Responsable:
DIEGO CARVAJAL
Email responsable:
DIEGO.CARVAJAL@CALI.GOV.CO
Teléfono responsable:
6684340
Valor total:
$26,124,930.00
Valor vigencia:
$26,124,930.00
Presupuesto compras alimentos:
NO
Estado vigencia:
NO SOLICITADA
Estado recursos:
INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS
Estado Adquisicion:
APROBADA
Vigencia:
NO
Descripción adquisición:
REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTÓMETROS DE ABSORCIÓN ATÓMICA MARCA ANALYTIKJENA DEL LABORATORIO AMBIENTAL EQUIPO ESPECIALIZADO PARA MUESTRAS DE METALES .
Justificación de la solicitud:
1.¿El organismo realiza una descripción clara de la necesidad que pretende satisfacer, es decir identifica sin lugar a dudas, el bien, obra o servicio que pretende adquirir?
2.¿El bien obra o servicio discriminado en la descripción de la solicitud, es coherente con las actividades del proyecto de inversión que la soporta?

3.¿El organismo selecciona la categoría y subcategoría correcta, de conformidad con el bien obra o servicio discriminado en la descripción y en los códigos UNSPSC seleccionados?
4.¿La solicitud cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas?
5.¿El valor total de la solicitud o adquisición es igual o inferior al recurso que contiene el (los) elemento (s) PEP que la soporta y el valor apropiado en cada actividad es igual o inferior al valor disponible en el elemento PEP afectado?
6.¿El elemento PEP no ha sido afectado en otro id y de haber sido afectado en otro id, la suma de los valores apropiados en cada uno, no superan el valor total de dicho elemento PEP?
7.¿El valor vigencia es igual al valor total de la solicitud o adquisición, en caso de ser inferior, el organismo seleccionó que SI cuenta con la vigencia futura e informó el tipo de vigencia futura en el campo de justificación?
8.¿La Fecha de inicio estimada por el organismo corresponde al mes en el que va a realizar la publicación del proceso de selección y es coherente a la fecha de oferta estimada conforme a la modalidad de contratación seleccionada?
9.¿La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada y su justificación es tan suficiente, clara y precisa, que no deja duda en su procedencia y en caso de ser contratación directa, el organismo informa quien es la entidad ejecutora del contrato en el campo de justificación?
10.¿El ID solicitado no tiene proceso asociado, ni tiene evento de cotización, ni tiene información cargada en borrador en el SECOP y la descripción de la solicitud no es igual a otra registrada previamente en un ID diferente?
11.¿Este ID puede ser agrupado con otras compras de características similares que pueden adquirirse mediante un mismo proceso de selección?

1. SE HACE DESCRIPCIÓN CLARA DEL BIEN A CONTRATAR
2. LOS BIENES SON COHERENTES CON LA FICHA BP Y EL PROYECTO
3. SE HACE USO DE LOS CÓDIGOS UNSPSC LO MÁS CERCANO POSIBLE A LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR.
4. SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.
5. FICHA POR VALOR PARCIAL ACORDE CON LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
6. EL ELEMENTO PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID
7.EL VALOR DE LA VIGENCIA ES EL VALOR TOTAL DE LA ADQUISICIÓN
8. SI ES COHERENTE
9.LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA
10.EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NO HAY INFORMACIÓN CARGADA EN EL SECOP ES UN PROYECTO NUEVO.
11. NO SE AGRUPÓ

SE NECESITA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL TALES COMO ESPECTROFOTÓMETRO ENTRE OTROS Y ASÍ DEMOSTRAR DE MANERA OBJETIVA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y DAR

Declarar proceso desierto

Mensajes

Historial de mensajes en la adquisición

Búsqueda

Fecha/Hora	Usuario	Tipo	Mensaje
13/08/2025 10:10:06	roberto.guzman@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite	Se aprueba solicitud y se publica en Secop.
13/08/2025 09:48:45	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se Acepta la solicitud

8/08/2025 11:41:16	john.figueroa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	Se valida la presente solicitud de inclusión conforme a lo expuesto por el organismo, para su revisión y eventual aprobación por parte del comité de contratación. La solicitud presenta coherencia tanto vertical como horizontal. Se recuerda que el organismo es responsable, en el marco de sus competencias y atribuciones, de la gestión contractual, así como de garantizar la atención oportuna de las necesidades de los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, en cumplimiento de los principios de planeación y la adecuada gestión de los recursos. De igual manera, el organismo informa que enviará al monitor el certificado de autorización como distribuidor exclusivo para línea de productos Analytik Jena.

6/08/2025 09:20:11	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. SE HACE DESCRIPCIÓN CLARA DEL BIEN A CONTRATAR 2. LOS BIENES SON COHERENTES CON LA FICHA BP Y EL PROYECTO 3. SE HACE USO DE LOS CÓDIGOS UNSPSC LO MÁS CERCANO POSIBLE A LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR. 4. SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS. 5. FICHA POR VALOR PARCIAL ACORDE CON LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 6. EL ELEMENTO PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID 7.EL VALOR DE LA VIGENCIA ES EL VALOR TOTAL DE LA ADQUISICIÓN 8. SI ES COHERENTE 9.LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA 10.EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NO HAY INFORMACIÓN CARGADA EN EL SECOP ES UN PROYECTO NUEVO. 11. NO SE AGRUPÓ Se necesita contratar el servicio de mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental tales como espectrofotómetro entre otros y así demostrar de manera objetiva el buen funcionamiento de los equipos y dar cumplimiento a los requerimientos 6.4 y 6.5 de la norma NTC ISO/IEC 17025:201 y mantener la acreditación del Laboratorio Ambiental ante el IDEAM. este proceso se debe realizar en tres lotes debido a que son diferentes necesidades las requeridas dentro del proceso.

Actividades

Búsqueda

Elemento PEP	Descripción	Fondo y Pospre	Total RPC	Total CDP	Ejecución	Valor	Valor Apropiado	Detalle
BP-26005273/1/01/01/18 Ver datos d	Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental	123210-Tasas retributivas 2320202008-	0.00	154309623.00	0.00	$154,309,623.00	$26,124,930.00	

0

Total valores: **$154,309,623.00** Total apropiar: **$26,124,930.00**

Registros por Página: 10 1 - 1 de 1

Valores apropiados de actividades

ID	Clase	Tipo	Elemento PEP	Valor Apropiado	Estado
*19444	Solicitud	Inclusión	BP-26005273/1/01/01/18	$26,124,930.00	Aprobada
19307	Adquisición	Inclusión	BP-26005273/1/01/01/18	$2,400,000.00	Aprobada
18483	Adquisición	Modificación	BP-26005273/1/01/01/18	$154,309,623.00	Aprobada

Registros por Página: 10 0 van 0

Códigos UN

Búsqueda

Código	Segmentos	Familias	Clases	Productos
81141500	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Control de calidad
81141504	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Reparación o calibración de pruebas de equipo
81101700	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Servicios profesionales de ingeniería	Ingeniería eléctrica y electrónica	Ingeniería eléctrica y electrónica
81101706	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Servicios profesionales de ingeniería	Ingeniería eléctrica y electrónica	Mantenimiento de equipos de laboratorio

Registros por Página: 10 1 - 4 de 4

Novedades

Detalle novedaddes de una adquisión, su historial

Búsqueda

Fecha	Usuario	Acción	Opciones
13/8/2025 10:10:06 AM	roberto.guzman@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite Inclusion	
13/8/2025 09:48:45 AM	jonatan.paez@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
8/8/2025 11:41:16 PM	john.figueroa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	
6/8/2025 09:20:11 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
6/8/2025 09:20:07 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	edicion solicitud	
6/8/2025 06:47:53 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	edicion solicitud	
6/8/2025 06:47:04 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	edicion solicitud	
6/8/2025 05:25:47 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	Nueva solicitud	