	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	25/6/2025	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	SANTA MARTA
COD REGIONAL:	47	**REGIONAL**	MAGDALENA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena		
COD CENTRO DE COSTO:	952910		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de (CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA) de los bienes solicitados por el área o dependencia de SUBDIRECCION se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
298482	Polea Dual con Smith Peso Libre	Estructura jaula en acero. pintura electrostática. Incluye: Smith para trabajos de peso libre con discos 2", poleas ecualizables en diferentes posiciones, soporte para dominadas, soporte para discos 2", torrea auxiliares, telescopio para la barra (Bazuca), Torres auxiliares, gancho adaptador para entrenamiento suspensión. Capacidad máxima de usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad; 163 cm. Ancho; 160 cm. Alto; 220 cm. Capacidad máxima de carga en smith: 264 libras.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	MÁQUINA SMITH AXIOM	Peso del equipo: 398 lb (180 kg) Capacidad max. de la barra: 5 x 45 lb (425 kg) Discos Resistencia inicial: 45 lb (20 kg) Dimensiones: La 140 x An 142 x Al 212 cm - Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
232569	Discos olimpicos 5 kilos	10 libras Disco metalico recubierto en caucho, diseño circular y compacto, posee un anillo de acero en el centro.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
232569	Discos olimpicos 10 kilos	Disco metalico recubierto en caucho, diseño circular y compacto, posee un anillo de acero en el centro.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
232569	Discos olimpicos 20 kilos	Disco metalico recubierto en caucho, diseño circular y compacto, posee un anillo de acero en el centro.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
280992	Barra olimpica	Barrarectapesasolimpicaprofesionalcromada. 1 barradedamayunadecaballero.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
244338	Balones con peso	balones con peso de cuero, 3 de 5 kilo, 3 de 7 kilos, 2 de 10 kilos.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
235858	kettlebell (rusas)	Materiales de hierro, 6 de 6kilos, 4 de 8 kilos, 2 de 10 kilos, 2 de 12 kilo.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
235858	MancuernasHexagonalencauchetadas	3 pares de 3 kilos, 2 pares de 5 kilos, 2 pares de 8 kilos, 2 pares de 10 kilos, 2 pares de 12 kilos.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
237997	Banda elacticas	3 kit de bandas elasticas.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	Banco de press reclinable	Banco multifuncional reclinable	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	Cajon pliometrico	Banco de madera, 50 cm de largo con 60 cm de ancho.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
281431	TRX	Banda de suspension tipo TRX	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	Topes de seguridad	Seguro para barra olimpica de 2 pulgadas color negro	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
282291	Dispensador de Agua Botellón Oculto de Piso 3 Botones Blanco Embl3tgs	Alto 103,5 cm - Ancho 31, 0 cm - con 3 llaves agua templada, caliente y fria	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
287461	Ventiladores de techo	Ventiladores de techo color blanco Diámetro 56" Pulgadas–Aspas3–Velocidades5–Voltaje110/120v–50/60hz–Ruido+/-54db(a)–Potencia95w	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0

288129	Televisor	De 70 pulgadas Smar TV - 4k - con soporte y Tdt -	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
235390	Parlante profesional de torre	De 110 voltios sobre 220 voltios . - Con conectividad bluetooth. - Tiene luces led. - Función de karaoke incorporada. - Distintos efectos de voz. - Batería recargable y cargador incluido - Respuesta mínima de frecuencia de 40Hz y máxima de 18kHz. - Potencia de 1.1kW - Incluye control remoto. - Viene con un micrófono de accesorio. - Trae unsoporte. - Conector de entrada: USB..	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
287760	Loker	Loker metalico de 16 compartimientos color gris - Dimensiones: 200-180 Alto / 123 Ancho / 30 Fondo cms -No de puestos : (4) cuerpos y (16) compartimientos / puestos - Dimensiones: 200 180 Alto / 123 Ancho / 30 Fondo cms	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
244892	Candado Pequeño	30mm Economico / Mochilas Casilleros Puertas	CONSUMO	UNIDAD	0
232846	Armario Metalico	Armario de 180 Cms Alto: 180 centímetros.Ancho: 92 centímetros.Fondo: 45 centímetros. - Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22. •Acabados: Recubierto con pintura electrostática termofijada. Cuatro (4) entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con tres (3) puntos de seguridad	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	Bicicletaspinnig	Bicicleta Spinning Vicenza-peso 47 kg Dimensiones103×20×82 cm-Sistema de arrastre Banda- Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	Prensa Inclinada	Estructura PTS de 50x100 .- Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. La duradera relación líneal mecánica crea un desplazamiento suave para el posa pies. El asiento posterior ajustable permite a los usuarios establecer suposición del cuerpo más cómodo. Un cómodo ingreso para entrar ys alir de la máquina. Medidas: Largo; 217 cm, Ancho; 161 cm. Alto; 126 cm. Uso:Profesional. Capacidad máxima de carga: 300 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIERE ENSAMBLE. Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Instalación y prueba de los equipos en el área	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	JAULA DE POTENCIA	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre2,5mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 1,15 cm, ancho 1,60 cm, altura 2,36cm. Soporte para dominadas. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIEREENSAMBLE. Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Instalación y prueba de lo sequipos en el área que la entidad determine.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0
298482	DUAL EXTENSIÓN FLEXIÓN DE PIERNA 110 KG PREDATOR	Estructura metalica de alta resistencia Pintura electrostatica resistente a la abrasión Cojinería cómoda, resistente e indeformable Máquina de doble función, diseñado con una cómoda espinillera y una tobillera que se puede ajustar fácilmente El asiento y el respaldo se han optimizado ergonómicamente para un mejor apoyo y comodidad. El varillaje de cuatro barras ofrece un ajuste instantáneo y estable del asiento para ayudar a los usuarios a encontrar fácilmente la mejor posición de entrenamiento. El brazo de movimiento equilibrado garantiza la trayectoria de movimiento correcta durante el entrenamiento y proporcionar un peso de elevación inicial bajo. Excelente biomecánica, lo que garantiza la mejor experiencia de entrenamiento. El tubo ovalado plano y las piezas de aleación de aluminio se combinan perfectamente Agarres ergonómicos antideslizantes Peso de la torre: 242.5 lb / 110 kg - Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine. - Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0

298482	Flexión de Pierna acostado	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 200 lb. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Fácil ingreso que permite al usuario ajustar articulación de la rodilla con el pivote mecanice adecuando el ejercicio. Rodillo de almohadilla de ajuste, para variar la longitud de pierna. Medidas: Largo; 157 cm. Ancho; 96 cm. Alto; 150 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. *REQUIERE ENSAMBLE. Hacer uso bajo indicaciones técnicas.	DEVOLUTIVO	UNIDAD	0


Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**25/6/2025**

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .	
Polea Dual con Smith Peso Libre	Estructura jaula en acero. pintura electrostática. Incluye: Smith para trabajos de peso libre con discos 2", poleas ecualizables en diferentes posiciones, soporte para dominadas, soporte para discos 2", torrea auxiliares, telescopio para la barra (Bazuca), Torres auxiliares, gancho adaptador para entrenamiento suspensión. Capacidad máxima de usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad; 163 cm. Ancho; 160 cm. Alto; 220 cm. Capacidad máxima de carga en smith: 264 libras. Uso institucional y tráfico pesado. Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.
MÁQUINA SMITH AXIOM	Capacidad max: 495 lb (224 kg) Peso del equipo: 398 lb (180 kg) Capacidad max. de la barra: 5 x 45 lb (425 kg) Discos Resistencia inicial: 45 lb (20 kg) Dimensiones: La 140 x An 142 x Al 212 cm - Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.
Discos olimpicos 5 kilos	10 libras Disco metalico recubierto en caucho, diseño circular y compacto, posee un anillo de acero en el centro.
Discos olimpicos 10 kilos	Disco metalico recubierto en caucho, diseño circular y compacto, posee un anillo de acero en el centro.
Discos olimpicos 20 kilos	Disco metalico recubierto en caucho, diseño circular y compacto, posee un anillo de acero en el centro.

Barra olimpica	Barrarectapesasolimpicaprofesionalcromada. 1 barradedamayunadecaballero.
Balones con peso	balones con peso de cuero, 3 de 5 kilo, 3 de 7 kilos, 2 de 10 kilos.
kettlebell (rusas)	Materiales de hierro, 6 de 6kilos, 4 de 8 kilos, 2 de 10 kilos, 2 de 12 kilo.
MancuernasHexagonalencauchetadas	3 pares de 3 kilos, 2 pares de 5 kilos, 2 pares de 8 kilos, 2 pares de 10 kilos, 2 pares de 12 kilos.
Banda elacticas	3 kit de bandas elasticas.
Banco de press reclinable	Banco multifuncional reclinable
Cajon pliometrico	Banco de madera, 50 cm de largo con 60 cm de ancho.
TRX	Banda de suspension tipo TRX

Topes de seguridad	Seguro para barra olimpica de 2 pulgadas color negro
Dispensador de Agua Botellón Oculto de Piso 3 Botones Blanco Embl3tgs	Alto 103,5 cm - Ancho 31, 0 cm - con 3 llaves agua templada, caliente y fria
Ventiladores de techo	Ventiladores de techo color blanco Diámetro 56" Pulgadas–Aspas3–Velocidades5–Voltaje110/120v–50/60hz– Ruido+/-54db(a)–Potencia95w
Televisor	De 70 pulgadas Smar TV - 4k - con soporte y Tdt -
Parlante profesional de torre	De 110 voltios sobre 220 voltios . - Con conectividad bluetooth. - Tiene luces led. - Función de karaoke incorporada. - Distintos efectos de voz. - Batería recargable y cargador incluido - Respuesta mínima de frecuencia de 40Hz y máxima de 18kHz. - Potencia de 1.1kW - Incluye control remoto. - Viene con un micrófono de accesorio. - Trae unsoporte. - Conector de entrada: USB..
Loker	Loker metalico de 16 compartimientos color gris - Dimensiones: 200-180 Alto / 123 Ancho / 30 Fondo cms -No de puestos : (4) cuerpos y (16) compartimientos / puestos - Dimensiones: 200 180 Alto / 123 Ancho / 30 Fondo cms
Candado Pequeño	30mm Economico / Mochilas Casilleros Puertas

Armario Metalico	Armario de 180 Cms Alto: 180 centímetros.Ancho: 92 centímetros.Fondo: 45 centímetros. - Material: Lámina Cold Rolled de calibre 22. •Acabados: Recubierto con pintura electrostática termofijada. Cuatro (4) entrepaños totalmente graduables. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con tres (3) puntos de seguridad
Bicicletaspinnig	Bicicleta Spinning Vicenza-peso 47 kg Dimensiones103×20×82 cm-Sistema de arrastre Banda- Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.
Prensa Inclinada	Estructura PTS de 50x100 .- Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. La duradera relación líneal mecánica crea un desplazamiento suave para el posa pies. El asiento posterior ajustable permite a los usuarios establecer suposición del cuerpo más cómodo. Un cómodo ingreso para entrar ys alir de la máquina. Medidas: Largo; 217 cm, Ancho; 161 cm. Alto; 126 cm. Uso:Profesional. Capacidad máxima de carga: 300 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIERE ENSAMBLE. Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.
JAULA DE POTENCIA	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre2,5mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 1,15 cm, ancho 1,60 cm, altura 2,36cm. Soporte para dominadas. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. *REQUIEREENSAMBLE. Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Instalación y prueba de lo sequipos en el área que la entidad determine.
DUAL EXTENSIÓN FLEXIÓN DE PIERNA 110 KG PREDATOR	Estructura metálica de alta resistencia Pintura electrostática resistente a la abrasión Cojinería cómoda, resistente e indeformable Máquina de doble función, diseñado con una cómoda espinillera y una tobillera que se puede ajustar fácilmente El asiento y el respaldo se han optimizado ergonómicamente para un mejor apoyo y comodidad. El varillaje de cuatro barras ofrece un ajuste instantáneo y estable del asiento para ayudar a los usuarios a encontrar fácilmente la mejor posición de entrenamiento. El brazo de movimiento equilibrado garantiza la trayectoria de movimiento correcta durante el entrenamiento y proporcionar un peso de elevación inicial bajo. Excelente biomecánica, lo que garantiza la mejor experiencia de entrenamiento. El tubo ovalado plano y las piezas de aleación de aluminio se combinan perfectamente Agarres ergonómicos antideslizantes Peso de la torre: 242.5 lb / 110 kg - Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine. - Instalación y prueba de los equipos en el área que la entidad determine.
Flexión de Pierna acostado	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 200 lb. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Fácil ingreso que permite al usuario ajustar articulación de la rodilla con el pivote mecanice adecuando el ejercicio. Rodillo de almohadilla de ajuste, para variar la longitud de pierna. Medidas: Largo; 157 cm. Ancho; 96 cm. Alto; 150 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. *REQUIERE ENSAMBLE. Hacer uso bajo indicaciones técnicas.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**ORLANDO FELIPE CASTRO ANGULO**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1083004663**
CORREO INSTITUCIONAL	ofcastroa@sena.edu.co