MCL de Colombia S.A.S	COTIZACIÓN DE SERVICIO		
	Código	**Versión**	**Fecha de emisión**
	FR-GL-002	14	2025-08-04

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GOBERNACIÓN DEL VALLE
NIT / CC:	890399029-5
CONTACTO:	N.I
E-MAIL:	mantenimientogobernacion2020@gmail.com
TELÉFONO:	N.I
DIRECCIÓN:	Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10
CIUDAD	Cali

No. de Cotización	
1498ª-25	**COT**

FECHA (AAAA-MM-DD):	2025/08/04
COTIZA:	Diana Medina
CARGO:	Asesor Comercial
No. CELULAR:	3017642218
CORREO:	ventas@mcldecolombia.com

INFORMACIÓN PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / INFORME EVALUACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GOBERNACIÓN DEL VALLE
DIRECCIÓN:	Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9 y 10
CIUDAD:	Cali

En los casos en que se trate de un servicio tercerizado y se requiera copia de data cruda, copias de certificados, entre otros, el cliente estará representado por el intermediario que tercerizo el servicio o directamente quien aparece como propietario del equipo o instrumento.

MEDIOS PARA APROBACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA:	1- Una orden de compra enviada por el cliente vía correo electrónico o física (en formato interno que maneje el cliente). 2- La firma de aprobación en la cotización física. 3- Un contrato. 4-Correo electrónico o WhatsApp confirmando aprobación. 5- Soporte de pago del servicio.		
FECHA PROGRAMADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	El servicio será programado solo a partir de la aprobación de la presente oferta. En caso de pago inmediato las fechas mencionadas a continuación, están calculadas con la programación actualizada y aprobada del día inmediatamente anterior y por tanto, son una guía que permitirá una mejor planificación de sus actividades. Las fechas definitivas pueden variar dependiendo de los pagos recibidos o de la aprobación formal de la oferta, con los cuales se hará una programación respetando el orden de llegada. En caso de calibración en sitio la fecha de recepción será la fecha en la cual se requiere la disponibilidad del equipo para la prestación del servicio	**FECHA DE RECEPCIÓN :**	La fecha de programación del servicio será informada máximo tres días hábiles después de la aprobación del mismo
		FECHA DE ENTREGA:	Contada a partir de la finalización del servicio (en sitio) o ingreso al laboratorio

CANT	PISO	SECRETARIA	OFICINA	EQUIPO A/A	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD	HP	VR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VR TOTAL IVA INCLUIDO
1	SEMISOTANO	SALUD	OFICINA PASIVO SALUD	UM TIPO MINI SPLIT	HYUNDAI	HY18K229WAC	HY18K229WAC2211M0000 53	18000 BTU/H	2390 W	335.417	63.729	399.146
2	SEMISOTANO	SALUD	OFICINA PASIVO SALUD	UC TIPO MINI SPLIT	HYUNDAI			18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
3	SEMISOTANO	POLICIA	SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD	UM TIPO MINI SPLIT	PANASONIC			24000 BTU/H		315.483	59.942	375.425
4	SEMISOTANO	POLICIA	SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD	UC TIPO MINI SPLIT	PANASONIC			24000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
5	3 (TERRAZA)	SALUD	ALMACEN SALUD (SEMISOTANO)	UC TIPO CENTRAL	TRANE	4TVY0115H8000AA	540K280990936120100 3	33500 W		561.583	106.701	668.284
6	3 (TERRAZA)	SALUD	ALMACEN SALUD (SEMISOTANO)	UC TIPO CENTRAL	LG	ARUV241BTE5	905KCXM1ZC02	9000 BTU/H		561.583	106.701	668.284
7	3 (TERRAZA)	HACIENDA	COBRANZAS - RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	ECOX	NVCU06DC10C		5 TON		561.583	106.701	668.284
8	3 (TERRAZA)	HACIENDA	COBRANZAS - RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	YORK	YNDA60FS-EET		60000 BTU/H	6350 W	561.583	106.701	668.284
9	3 (TERRAZA)	HACIENDA	COBRANZAS - RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	ECOX	NCVU060C10B		5 TON		561.583	106.701	668.284
10	MEZANINE	DADI	SALA AMIGA	UM TIPO MINI SPLIT	ELECTROLUX	EASE09C6AHLW	54506469	9000 BTU/H	1250 W	335.417	63.729	399.146
11	MEZANINE	DADI	CUARTO A/a MEZANINE (SALA AMIGA)	UC TIPO MINI SPLIT	ELECTROLUX	EASC09C6AHLW	55002283	9000 BTU/H	1250 W	335.417	63.729	399.146
12	MEZANINE	HACIENDA	NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS)	UM TIPO CENTRAL	STAR LIGHT	FCD410-060S	M18101135210	5 TON	0,75	567.333	107.793	675.126
13	MEZANINE	HACIENDA	NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS)	UM TIPO CENTRAL	STAR LIGHT	FCD410-060S	M18111136224	5 TON	0,75	567.333	107.793	675.126
14	3 (TERRAZA)	HACIENDA	NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN)	UC TIPO CENTRAL	STAR LIGHT	CV410...		5 TON		561.583	106.701	668.284
15	3 (TERRAZA)	HACIENDA	NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN)	UC TIPO CENTRAL	STAR LIGHT			5 TON		561.583	106.701	668.284
16	MEZANINE	GENERAL	JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES	UM TIPO MINI SPLIT	LG			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
17	MEZANINE	GENERAL	JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES	UC TIPO MINI SPLIT				12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
18	MEZANINE	GENERAL	LIDER INTERNA COMUNICACIONES	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	340A773580507290131081	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
19	MEZANINE	GENERAL	LIDER INTERNA COMUNICACIONES	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	CMF121E	340A773580608020120179	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
20	MEZANINE	GENERAL	OFICINAS COMUNICACIONES	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
21	MEZANINE	GENERAL	OFICINAS COMUNICACIONES	UC TIPO MINI SPLIT				12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
22	MEZANINE	HACIENDA	DESPACHO CENTRO COMPETENCIAS	UM TIPO MINI SPLIT	TRANE			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
23	MEZANINE	HACIENDA	CENTRO COMPETENCIAS	UC TIPO MINI SPLIT	TRANE			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
24	3 (TERRAZA)	HACIENDA	CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE)	UC TIPO CENTRAL	DAIKIN			5 TON		561.583	106.701	668.284
25	3 (TERRAZA)	HACIENDA	CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE)	UC TIPO CENTRAL	DAIKIN			5 TON		561.583	106.701	668.284
26	MEZANINE	HACIENDA	CENTRO COMPETENCIAS	UM TIPO CENTRAL				5 TON		567.333	107.793	675.126
27	MEZANINE	HACIENDA	CENTRO COMPETENCIAS	UM TIPO CENTRAL				5 TON		567.333	107.793	675.126
28	MEZANINE	JURIDICA	ARCHIVO JURIDICA	UM TIPO CENTRAL	COMFORT STAR			5 TON		567.333	107.793	675.126
29	3 (TERRAZA)	JURIDICA	ARCHIVO JURIDICA (MEZANINNE)	UC TIPO TORRE	ECOX			5 TON		6.210.000	1.179.900	7.389.900
30	3 (TERRAZA)	HACIENDA	TESORERIA HACIENDA (PESERA)	UC TIPO TORRE	LG	AUUQ40GH4		34000 BTU/H	9990 W	6.210.000	1.179.900	7.389.900
31	3 (TERRAZA)	HACIENDA	TESORERIA HACIENDA (PESERA)	UC TIPO TORRE	LG	A5UW40GFA0		4 TON		6.210.000	1.179.900	7.389.900
32	MEZANINE	HACIENDA	TESORERIA (PESERA) (Ubicada cerca entrada principal)	UM TIPO CASETTE 4V	LG			12000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
33	MEZANINE	HACIENDA	TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte central oficina)	UM TIPO CASETTE 4V	LG			12000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
34	MEZANINE	HACIENDA	TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte interna oficina)	UM TIPO CASETTE 4V	LG			18000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
35	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	RECEPCION	UM TIPO MINI SPLIT	LG			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
36	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	RECEPCION (MZN) #4	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM242C7		6448 W	1980 W	335.417	63.729	399.146
37	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	ARCHIVO	UM TIPO MINI SPLIT	LG			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
38	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	ARCHIVO (MZN) #5	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM242C7		6448 W	1980 W	335.417	63.729	399.146
39	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	ADMINISTRATIVO	UM TIPO MINI SPLIT	LG			12000 BTU/H		414.000	78.660	492.660
40	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	ADMINISTRATIVO (MZN)	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM242C7		6448 W	1980 W	335.417	63.729	399.146
41	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL	UM TIPO PISO - TECHO	LG			5 TON		437.000	83.030	520.030
42	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL (MZN) #1 P-T	UC TIPO PISO-TECHO	LG	AUUQ40GH4		5 TON		437.000	83.030	520.030
43	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO	UM TIPO PISO - TECHO	LG			5 TON		437.000	83.030	520.030

44	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS	UM TIPO PISO - TECHO	LG			5 TON		437.000	83.030	520.030
45	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO (MZN) #2 P-T	UC TIPO PISO-TECHO	LG	AUUQ40GH4		60500 BTU/H		437.000	83.030	520.030
46	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SPARTE INTERIOR DE VIVIENDA	UM TIPO PISO - TECHO	LG			6100 BTU/H		437.000	83.030	520.030
47	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD PARTE INTERIOR DE VIVIENDA (MZN) #6 P-T	UC TIPO PISO-TECHO	LG	AUUQ40GH4		6100 BTU/H		437.000	83.030	520.030
48	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS (MZN) #3 P-T	UC TIPO PISO-TECHO	LG	AUUQ40GH4		6100 BTU/H		437.000	83.030	520.030
49	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA	UM TIPO MINI SPLIT	BLUELINE			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
50	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (MZN)	UC TIPO MINI SPLIT	BLUELINE	MS-2410F2		12000 BTU/H	3450 W	335.417	63.729	399.146
51	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	DESPACHO	UM TIPO MINI SPLIT	BLUELINE			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
52	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	DESPACHO (MZN)	UC TIPO MINI SPLIT	BLUELINE	MS-2410F2		2510 W	3450 W	335.417	63.729	399.146
53	MEZANINE	VIVIENDA Y HABITAD	SUBDIRECCION TECNICA	UM TIPO MINI SPLIT	BLUELINE			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
54	3 (TERRAZA)	VIVIENDA Y HABITAD	SUBDIRECCION TECNICA (MZN)	UC TIPO MINI SPLIT	BLUELINE	MS-2410F2		2510 W	3450 W	335.417	63.729	399.146
55	3 (TERRAZA)	JURIDICA	JURIDICA (PISO 2)	UC TIPO CENTRAL	TECAM			7,5 TON		856.750	162.783	1.019.533
56	3 (TERRAZA)	JURIDICA	JURIDICA (PISO 2)	UC TIPO CENTRAL	ORANGEBURG			5 TON		561.583	106.701	668.284
57	3 (TERRAZA)	JURIDICA	JURIDICA (PISO 2)	UC TIPO CENTRAL	BLACKVILLE			5 TON		561.583	106.701	668.284
58	2	CULTURA	BODEGA TIC	UM TIPO CENTRAL	STARLIGHT	FCD410-060V-TD-1	M21121149255	5 TON	0,75	567.333	107.793	675.126
59	2	CULTURA	BODEGA TIC	UM TIPO CENTRAL	STARLIGHT	FCD410-060V-TD-1	M21121149254	5 TON	0,75	567.333	107.793	675.126
60	3 (TERRAZA)	CULTURA	OFICINAS CULTURA (PISO 2)	UC TIPO CENTRAL	STAR LIGHT			5 TON		561.583	106.701	668.284
61	3 (TERRAZA)	SETIC	DATA CENTERTIC (PISO 2)	UM TIPO CENTRAL	LIEBERT	LSF52-R3	21F01264182232020001	5 TON		567.333	107.793	675.126
62	3 (TERRAZA)	SETIC	RECEPCION SETIC (P-T) (PISO 2)	UC TIPO PISO-TECHO	BLUELINE			6100 BTU/H		437.000	83.030	520.030
63	3 (TERRAZA)	SETIC	OFICNAS SETIC (P-T PARTE MEDIA) (PISO 2)	UC TIPO PISO-TECHO	BLUELINE			61000 BTU/H		437.000	83.030	520.030
64	3 (TERRAZA)	SETIC	OFICNAS SETIC (P-T CERCA DESPACHO) (PISO 2)	UC TIPO PISO-TECHO	BLUELINE			6100 BTU/H		437.000	83.030	520.030
65	3 (TERRAZA)	SETIC	SALA JUNTAS TIC (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE			18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
66	3 (TERRAZA)	SETIC	SALA JUNTAS TIC (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE			18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
67	3 (TERRAZA)	SETIC	OFICINAS TIC (PISO 2)	UC TIPO TORRE	TRANE	4TVY0096H8000AA	340G1909805261801003	28 KW		6.210.000	1.179.900	7.389.900
68	2	CONTROL DISCIPLINARIO	DESPACHO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	UM TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MSAFC-18CRN1-NC0	54122000B2T272608500181	5275 W	1758 W	335.417	63.729	399.146
69	3 (TERRAZA)	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	STARLIGHT	CS-36A410-150		12000 BTU/H	3837 W	335.417	63.729	399.146
70	2	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO	UM TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG	AR24TVFZAWKN	AR24TVFZAWKNBC	6150 W	1900 W	335.417	63.729	399.146
71	3 (TERRAZA)	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG	AR24TVFZAWKX		6150 W	1900 W	335.417	63.729	399.146
72	2	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO	UM TIPO MINI SPLIT	LG	MV182C7 NK0	0 ANWBCOL // 721G020D 70	5275 W	1620 W	335.417	63.729	399.146
73	3 (TERRAZA)	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	LG			9000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
74	3	HACIENDA	DESPACHO HACIENDA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
75	3	HACIENDA	SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA	UM TIPO MINI SPLIT	LG	VM242C7	2TAXTGF090 // USNQ242K2F	6448 W	1980 W	335.417	63.729	399.146
76	3	HACIENDA	SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM242C7 UK0	USNQ242K2P0 ANWBCOL	6448 W	1980 W	335.417	63.729	399.146
77	3	HACIENDA	SALA JUNTAS DESPACHO HACIENDA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
78	3	HACIENDA	DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA	UM TIPO MINI SPLIT	TRANE	4MYW1609A1000BA	63229989360	9000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
79	3	HACIENDA	DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA	UC TIPO MINI SPLIT	TRANE	4MYW1609A1000BA	63229992095	17000 BTU/H	900 W	335.417	63.729	399.146
80	3	HACIENDA	OFICINAS SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
81	3	HACIENDA	ASESORA DESPACHO PRESUPUETO	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
82	3	HACIENDA	OFICINAS CONTADURIA (ALEJADO PUERTA INGRESO A LAS OFICINAS)	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
83	3	HACIENDA	OFICINAS CONTADURIA (CERCAPUERTA INGRESO A LAS OFICINAS)	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
84	3	HACIENDA	DESPACHO SUBDIRECCION CONTADURIA	UM TIPO CASETTE 1V	LG			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
85	3	HACIENDA	DESPACHO SUBDIRECCION PRESUPUETO	UM TIPO CASETTE 1V	LG			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
86	3	HACIENDA	OFICINAS PRESUPUETO	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
87	3	HACIENDA	RECEPCION PRESUPUETO	UM TIPO CASETTE 1V	LG			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
88	3	HACIENDA	LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO	UM TIPO MINI SPLIT	LG	VM182C7	7TAQPCD260 // USNQ182K2	12000 BTU/H	1620 W	335.417	63.729	399.146
89	3	HACIENDA	LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO	UC TIPO MINI SPLIT	LG			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
90	3	HACIENDA	LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO	UM TIPO MINI SPLIT	LG	VM182CE NC3	509HAGFK2199	18000 BTU/H	1460 W	335.417	63.729	399.146
91	3	HACIENDA	LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO	UC TIPO MINI SPLIT	LG			18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
92	3	HACIENDA	CONTRATACION HACIENDA	UM TIPO CENTRAL	TRANE	GAM2A0C48S4ASCA	15073PMKAV	24000 BTU/H	0,5 HP	559.667	106.337	666.004
93	3	HACIENDA	CONTRATACION HACIENDA	UC TIPO TORRE	TRANE	4TTK0548D6000BL	62227-86662005-000...	24000 BTU/H	5600W	6.210.000	1.179.900	7.389.900
94	3	HACIENDA	SUBDIRECCION JURIDICA HACIENDA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
95	3	HACIENDA	TESORERIA HACIENDA	UM TIPO PAQUETTE				5 TON		628.667	119.447	748.114
96	3 (TERRAZA)	HACIENDA	OFICINAS HACIENDA (PISO 3)	UC TIPO CENTRAL	TRANE			5 TON		553.917	105.244	659.161
97	3	HACIENDA	GRUPO EGRES	UM TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MSAG118-11CRFN1-MT0W	341F28731060070170194	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
98	3	HACIENDA	GRUPO EGRES	UC TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MOX131-11CFN1-MT0W	341F28731072106017O...	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
99	3	DADI	DESPACHO SUBDIRECCION TESORERIA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			18000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
100	3	DADI	SALA JUNTAS TESORERIA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			18000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
101	3 (TERRAZA)	HACIENDA	OFICINAS TESORERIA Y HACIENDA (PISO 3)	UC TIPO CENTRAL	LG			4 TON		553.917	105.244	659.161
102	3 (TERRAZA)	HACIENDA	OFICINAS TESOREIRA Y HACIENDA (PISO 3)	UC TIPO CENTRAL	LG			4 TON		553.917	105.244	659.161
103		EDUCACION	OFICINA TALENTO HUMANO	UM TIPO MINI SPLIT	LG	VM182C7	2MPRG042 301TALBC1160	12000 BTU/H	1620 W	335.417	63.729	399.146
104	7	EDUCACION	OFICINA TALENTO HUMANO	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM182C7	S4UQ18KL2PE EC2GCOL	12000 BTU/H	1620 W	335.417	63.729	399.146
105	7	EDUCACION	OFICINA PRESTACIONES SOCIALES	UM TIPO MINI SPLIT	LG	VM182C7	2MPRG042 301TAFZC1267	12000 BTU/H	1620 W	335.417	63.729	399.146
106	7	EDUCACION	OFICINA PRESTACIONES SOCIALES	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM182C7	B4UU18KL3P2 EC8UCOL	12000 BTU/H	1620 W	335.417	63.729	399.146
107	7	EDUCACION	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	UM TIPO MINI SPLIT	KALLEY	K-AC1220	...0683280120231	12000 BTU/H	1750 W	335.417	63.729	399.146
108	7	EDUCACION	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	UC TIPO MINI SPLIT	KALLEY	K-AC1220	340533331405832701300 6 9	12000 BTU/H	1750 W	335.417	63.729	399.146
109	7	EDUCACION	PLANTA	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF81Q	340D1550002192100122	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
110	7	EDUCACION	PLANTA	UC TIPO MINI SPLIT				12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
111	8	EDUCACION	DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA	UM TIPO MINI SPLIT	CONFORPLUS	CCE12-410	M10134434011508120105	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
112	8	EDUCACION	DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA	UC TIPO MINI SPLIT				12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
113	8	EDUCACION	SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF181Q	ELF81Q7101700146	18000 BTU/H	1800 W	335.417	63.729	399.146
114	8	EDUCACION	SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF181Q	240472118107A290150162	18000 BTU/H	1800 W	335.417	63.729	399.146
115	8	EDUCACION	SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF181Q	ELF81Q7092100122	18000 BTU/H	1800 W	335.417	63.729	399.146
116	8	EDUCACION	SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION	UC TIPO MINI SPLIT				18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
117	12	PLANEACION	DESPACHO - PLANEACION	UM TIPO MINI SPLIT	LG	VM122C7	77PKG009 7'7TACXAR411	12000 BTU/H	1450 W	335.417	63.729	399.146
118	12	PLANEACION	DESPACHO - PLANEACION	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM122C7	USUQ122J2P0 ANWBCOL	12000 BTU/H	1450 W	335.417	63.729	399.146
119	12	PLANEACION	SALA JUNTAS DESPACHO SECRETARIA	UM TIPO CASETTE 4V	LG			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
120	12	PLANEACION	OFICINA ASESORIA JURIDICA	UM TIPO MINI SPLIT	LG	AMNW09GSJA0 AMBTLAT	8L1M004F 811TAZFAE909	12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
121	13	INFRAESTRUCTURA	ASESORES DESPACHO	UM TIPO MINI SPLIT	CLIDEA			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146

122	13	INFRAESTRUCTURA	ASESORES DESPACHO	UC TIPO MINI SPLIT	No identificado			12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
123	13	INFRAESTRUCTURA	OFICINA APOYO A LA GESTION	UM TIPO MINI SPLIT	STARLIGHT	CS-18A410-150	JAADGBH3164787000317	18000 BTU/H	2100W	335.417	63.729	399.146
124	13	INFRAESTRUCTURA	OFICINA APOYO A LA GESTION	UC TIPO MINI SPLIT				18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
125	13	INFRAESTRUCTURA	OFICINA JURIDICA	UM TIPO MINI SPLIT	MABE	MMT18CDBWCCC8		12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
126	13	INFRAESTRUCTURA	OFICINA JURIDICA	UC TIPO MINI SPLIT				12000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
127	13	INFRAESTRUCTURA	OFICINA ASISTENCIA TECNICA	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF120N	340610233138703082017 2	12000 BTU/H	950 W	335.417	63.729	399.146
128	13	INFRAESTRUCTURA	OFICINA ASISTENCIA TECNICA	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	CMF120N	061800018 34061023314862	12000 BTU/H	950 W	335.417	63.729	399.146
129	13	INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS	UM TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG	AS16TIJBAN	0898-328460-0	17650 BTU/H	1630 W	335.417	63.729	399.146
130	13	INFRAESTRUCTURA	SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS	UC TIPO MINI SPLIT	COMFORTSTAR	CCE12-410		18000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
131	17	SECRETARIA GENERAL	OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14	UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE	TRANE	4TVH0086B600AB	340F7198405261001027	4 TON	25200 W	561.583	106.701	668.284
132	17	SECRETARIA GENERAL	OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14	UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE	TRANE	47VH0052GF000AA	340G1909801262211006	4 TON	15500 W	561.583	106.701	668.284
133	14	SECRETARIA GENERAL	DESPACHO SECRETARIA GENERAL	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
134	14	SECRETARIA GENERAL	SAL JUNTAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
135	14	SECRETARIA GENERAL	OFICINAS ASESORES SECRETARIA GENERAL	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
136	14	SECRETARIA GENERAL	SUBDIRECTOR SECRETARIA GENERAL	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
137	14	SECRETARIA GENERAL	OFICINA ASESOR FINANCIERO	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
138	14	SECRETARIA GENERAL	OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA PRINCIPAL)	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
139	14	SECRETARIA GENERAL	OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA EMERGENCIA)	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE			24000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
140	14	SECRETARIA GENERAL	OFICINA ASESORIA JURIDICA	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
141	14	SECRETARIA GENERAL	CUARTO ELECTRICO	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE			9000 BTU/H		421.667	80.117	501.784
142	14	RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	SALA ESPERA PROTOCOLO	UM TIPO PISO - TECHO	TRANE	ATVX0055C1000AA	C7043476525179074004	55000 BTU/H		437.000	83.030	520.030
143	14	RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO	SALA JUNTAS PROTOCOLO	UM TIPO PISO - TECHO	TRANE	ATVX0055C1000AA	C7051094109181134002	55000 BTU/H		437.000	83.030	520.030
144	16	GOBERNADORA	SALA JUNTAS GOBERNADORA	UM TIPO PISO - TECHO	LG	AVNQ60...	MEZ66513324	60100 BTU/H	17610 W	437.000	83.030	520.030
145	17	GOBERNADORA	SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - PISO TECHO)	UC TIPO PISO-TECHO	LG	AUUQ60GH4	9H1M00J9 907TAWME6409	60100 BTU/H	17610 W	437.000	83.030	520.030
146	16	GOBERNADORA	SALA JUNTAS GOBERNADORA	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF261Q	34061012 33128704087 0266	24000 BTU/H	2000 W	335.417	63.729	399.146
147	17	GOBERNADORA	SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - MINI SPLIT)	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	CLF261Q	CLF261Q 7061800266	24000 BTU/H	2000 W	335.417	63.729	399.146
148	16	GOBERNADORA	SALA TV DE LA GOBERNADORA	UM TIPO MINI SPLIT	LG		MEZ66649310-REV00	24000 BTU/H		335.417	63.729	399.146
149	16	GOBERNADORA	COMEDOR TERRAZA GOBERNADORA	UM TIPO PISO - TECHO	TRANE	4TVX0024C100AA	C7052414020182024003	24000 BTU/H	170 W	437.000	83.030	520.030
150	8	EDUCACION	SECRETARIA EDUCACION	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF261Q	ELF261Q7041700086	24000 BTU/H	2000 w	335.417	63.729	399.146
151	8	EDUCACION	SECRETARIA EDUCACION	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	CLF261Q	24034095802741201501 10	24000 BTU/H	2000 w	335.417	63.729	399.146
152	SOTANO	DADI	SALON PROCAD	UM TIPO CENTRAL	YORK	YMSFXC0606AAK	C703725210017B05400015		0,75	567.333	107.793	675.126
153	SOTANO	DADI	SALON CODUCTORES	VENTANA (UM y UC)	LG	W182CM	3850A27063J	18000 BTU	1850 W	335.417	63.729	399.146
154	SOTANO	DADI	COORDINACION MANTENIMIENTO	UM TIPO FANCOIL	STARLIGHT	DWG60	607100100	6500 W	78w	437.000	83.030	520.030
155	SOTANO	DADI	INGENIERIA MANTENIMIENTO	UM TIPO MINI SPLIT	PANASONIC	CS-YC18TKV-8	24029-6607521	5241 W		335.417	63.729	399.146
156	SOTANO	DADI	INGENIERIA MANTENIMIENTO (PATIO DE MTTO)	UC TIPO MINI SPLIT	PANASONIC	CU-YC18TKV-8		5241 W		335.417	63.729	399.146
157	SEMISOTANO	GENERAL	ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (CUARTO 2)	UM TIPO CENTRAL CHILLER	TECAM	4FZX 24 236 DDT	18121533		4	567.333	107.793	675.126
158	SEMISOTANO	GENERAL	ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (PARQUEADERO SEMISOTANO)	UC TIPO CENTRAL	TECAM	1UZTR 24 236-C	19060768		1	561.583	106.701	668.284
159	SEMISOTANO	GENERAL	ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (CUARTO 2)	UM TIPO CENTRAL CHILLER	TECAM	3 AHB 17	19060746			567.333	107.793	675.126
160	SEMISOTANO	GENERAL	ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (PARQUEADERO SEMISOTANO)	UC TIPO CHILLER	TECAM	7EZTR 20 236 PCCX	19060767		1	567.333	107.793	675.126
161	SEMISOTANO	GENERAL	ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (CUARTO 2)	UM TIPO CENTRAL CHILLER	CONFORTFRESSH	BMED60	D2022426801 4705160008	60000 BTU/H	660 W	567.333	107.793	675.126
162	SEMISOTANO	DADI	POLICIA - COMEDOR ESQUEMA DE SEGURIDAD	VENTANA (UM y UC)	SAMSUNG	AJW-0506A	P2EJS-00198	5000 BTU/H	625W	567.333	107.793	675.126
163	SEMISOTANO	DADI	ENFERMERIA	UM TIPO FANCOIL	STAR LIGHT	QWG-40	DWG40NPM001	3000 W	50 W	437.000	83.030	520.030
164	SEMISOTANO	DADI	PASIVO PENSIONAL	UM TIPO CENTRAL DE CHILLER		AQ410A3C-180-3	AQ18021131511		3	567.333	107.793	675.126
165	SEMISOTANO	DADI	ASISTENTES COORDINADOR SEGURIDAD	UM TIPO FANCOIL	STAR LIGHT	QWG-50	507100063	6500 W	78 W	437.000	83.030	520.030
166	SEMISOTANO	DADI	DESPACHO COORDINADOR SEGURIDAD	UM TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18TUBAN		17850 BTU/H	1830 W	335.417	63.729	399.146
167	SEMISOTANO	DADI	DESPACHO COORDINADOR SEGURIDAD	UC TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG					335.417	63.729	399.146
168	SEMISOTANO	DADI	PORTERIA PUERTA CADENA	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF091C	540G57224012903017044 0	9000 BTU/H	825 W	335.417	63.729	399.146
169	SEMISOTANO	DADI	PORTERIA PUERTA CADENA	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	CMF091C	540G57224012903017052 2	9000 BTU/H	825 W	335.417	63.729	399.146
170	SEMISOTANO	DADI	SALA JUNTAS (POR BONOS HISTORIAS LABORALES)	UM TIPO FANCOIL	STAR LIGHT					437.000	83.030	520.030
171	SEMISOTANO	DADI	PASIVO PENSIONAL - ENFERMERIA - SEGURIDAD	M TIPO CENTRAL DE CHILLER		AQ41OA3C-180-3	AQ18021131512			567.333	107.793	675.126
172	SEMISOTANO	DADI	PASIVO PENSIONAL (UBICADO ATRÁS OFICINA CUOTA PASTES)	UM TIPO CENTRAL CHILLER	STAR LIGHT	FCD18DVW-TP	AD151D1121717		3	567.333	107.793	675.126
173	SEMISOTANO	DADI	PASIVO PENSIONAL	UM TIPO CENTRAL CHILLER	STAR LIGHT	FCD048VW	M180111345 4		0,5	567.333	107.793	675.126
174	SEMISOTANO	DADI	PANSIVO PENSIONAL (BAÑO HOMBRES HISTORIAS LABORALES)	UM TIPO CENTRAL CHILLER	STAR LIGHT	FCD072VW-TD	M18021131475			567.333	107.793	675.126
175	SEMISOTANO	SALUD	ALMACEN SALUD - BODEGA 2	UM TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MSAFD-21CRFN1-NQ0W		6155 W		335.417	63.729	399.146
176	SEMISOTANO	SALUD	ALMACEN SALUD - BODEGA 2	UC TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MOX330-21CFN-NQ0W	54122000DZZ39120120182	6155 W		335.417	63.729	399.146
177	SEMISOTANO	SALUD	ALMACEN SALUD	UM TIPO CENTRAL	TECAM					567.333	107.793	675.126
178	SEMISOTANO	SETIC	TIC SOTANO	UC TIPO TORRE	LG	AUUQ60GH49	K1M00BL 910TAXTBQ146	60100 BTU/H	17610 W	6.210.000	1.179.900	7.389.900
179	SEMISOTANO	DADI	SALON PROCAD (SOTANO)	UC TIPO CENTRAL	YORK	YNVFYC060BAADB-X	3324022161708000 13	60000 BTU/H	6900 W	561.583	106.701	668.284
180	SEMISOTANO	GENERAL	ARCHIVO CENTRAL	UC TIPO CENTRAL	YORK					561.583	106.701	668.284
181	SEMISOTANO	HACIENDA	OFICINAS RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	TRANE	4TTA4060A3000AA	205046W85F			561.583	106.701	668.284
182	SEMISOTANO	HACIENDA	OFICINAS RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	TRANE	4TTA4060A3000AA	20504LUM5F			561.583	106.701	668.284
183	SEMISOTANO	HACIENDA	OFICINAS RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	TRANE	4TTA4060A3000AA	20504L715F			561.583	106.701	668.284
184	SEMISOTANO	HACIENDA	OFICINAS RENTAS (PISO 1)	UC TIPO CENTRAL	TRANE	4TTA4060A3000AA	20504LXL5F			561.583	106.701	668.284
185	SEMISOTANO	HACIENDA	BODEGA DEL DEPARTAMIENTO - RENTAS	UM TIPO MINI SPLIT	MIREGE	EMF091C	EMF091C7092200434	9000 BTU/H	825 W	335.417	63.729	399.146
186	SEMISOTANO	HACIENDA	BODEGA DEL DEPARTAMIENTO - RENTAS	UC TIPO MINI SPLIT	MIREGE	CMF091C	CMF091C7092200147	9000 BTU/H	825 W	335.417	63.729	399.146
187	SEMISOTANO	GENERAL	VENTANILLA UNICA (ANTIGUO PASAPORTE)	UM TIPO CENTRAL DE CHILLER	TECAM	7EZTR 20 236 PCCX	19050562		1	561.583	106.701	668.284
188	SEMISOTANO	TURISMO	SALA REUNION PUNTO ATENCION TURISMO	UM TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG	AR18TVFZAWKNCB	0G5WPDCT799920H	5200 W	5000W	335.417	63.729	399.146
189	SEMISOTANO	TURISMO	SALA REUNION PUNTO ATENCION TURISMO	UC TIPO MINI SPLIT	SAMSUNG					335.417	63.729	399.146
190	1	TURISMO	PUNTO ATENCION TURISMO	UM TIPO PISO - TECHO	MIDEA			36000 BTU/H		437.000	83.030	520.030
191	1	TURISMO	PUNTO ATENCION TURISMO	UC TIPO PISO-TECHO	MIDEA					437.000	83.030	520.030
192	1	GENERAL	VENTANILLA UNICA (ANTIGUO PASAPORTE)	UM TIPO CHILLER	TECAM	4FDW 24 236 ODT	18101 263			567.333	107.793	675.126
193	1	HACIENDA	DESPACHO O GERENCIA RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE					421.667	80.117	501.784
194	1	HACIENDA	COBRANZAS - RENTAS	UM TIPO CENTRAL	STAR LIGHT	FCD060V	M0851044391		0,75	567.333	107.793	675.126
195	1	HACIENDA	COBRANZAS - RENTAS	UM TIPO CENTRAL	STAR LIGHT	FCD060V	M15081120848		0,75	567.333	107.793	675.126
196	1	HACIENDA	COBRANZAS - RENTAS	UM TIPO CENTRAL	STAR LIGHT	FCP6000BV	L0306974131		0,75	567.333	107.793	675.126
197	1	HACIENDA	OFICINAS DESPACHO RENTAS	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE					3.871.667	735.617	4.607.284

198	1	HACIENDA	OFICINAS DESPACHO O GERENCIA RENTAS	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE					421.667	80.117	501.784
199	1	HACIENDA	LIDER PROCESO - RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE		A.A. - 01 - C.N. - 01/03			421.667	80.117	501.784
200	SEMISOTANO	HACIENDA	COORDINACION FISCALIZACION RDA - RENTAS (PISO 1)	UC TIPO MINI SPLIT	FRIGIDAIRE	FAIC18A2RSEQW	80701576	18000 BTU/H	1750 W	421.667	80.117	501.784
201	1	HACIENDA	SUBGERENCIA FISCALIZACION - RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE		AA02CN 05/07			421.667	80.117	501.784
202	1	HACIENDA	ASISTENTE DE GERENCIA - RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE		A.A.0.2.C.N - 05/07			421.667	80.117	501.784
203	1	HACIENDA	COORDINADOR CONTRATACION - RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE		A.A.0.2.C.N - 06/07			421.667	80.117	501.784
204	1	HACIENDA	COORDINACION FISCALIZACION - RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE		A.A.0.2.C.N - 05/07			421.667	80.117	501.784
205	1	HACIENDA	ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES)	UM TIPO CENTRAL	CONFORTFRESSH	UMAX60MR1-BM	2023-0000-5134-9784	2000 CFM	0,75	567.333	107.793	675.126
206	1	HACIENDA	ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES)	UM TIPO CENTRAL	CONFORTFRESSH	UMAX60MR1-BN	2023-0000-5134-9785	2000 CFM	0,75	567.333	107.793	675.126
207	1	HACIENDA	ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES)	UM TIPO CENTRAL	CONFORTFRESSH	CAA060MR1-C	8100487501230812003 0	60000 BTU/H	550 W	567.333	107.793	675.126
208	1	HACIENDA	ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES)	UM TIPO CENTRAL	CONFORTFRESSH	CAA060MR1-C	8100487501230812007 6	60000 BTU	550 W	567.333	107.793	675.126
209	1	DADI	CENTRAL MONITOREO	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	ELF181Q	ELF181Q703190002 2	18000 BTU	1600 W	335.417	63.729	399.146
210	SEMISOTANO	DADI	CENTRAL MONITOREO	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE			18000 BTU	1600 W	335.417	63.729	399.146
211	MEZANINE	GENERAL	OFICINAS PERIODISTAS	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE	EMF121E	072004743 / 340A773580507	12000 BTU/H	1000W	421.667	80.117	501.784
212	MEZANINE	GENERAL	OFICINA EDITORA 1 COMUNICACIONES	UM TIPO MINI SPLIT	LG	WM122C7	USNQ122J2PO	4044 W	1080 W	335.417	63.729	399.146
213	MEZANINE	GENERAL	OFICINA EDITORES 1 COMUNICACIONES (CUARTO A/A MEZANINE)	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM12007		4044 W	1480 W	335.417	63.729	399.146
214	MEZANINE	GENERAL	OFICINA EDITORES 3 COMUNICACIONES	UM TIPO MINI SPLIT	LG	WM122C7	8I1G008N 807TAXTDG394		1000 W	335.417	63.729	399.146
215	MEZANINE	GENERAL	OFICINA EDITORES 3 COMUNICACIONES (CUARTO A/A MEZANINNE)	UC TIPO MINI SPLIT	LG	VM122C7	8I1G008J 8037A7EA00721	3517 W	1080 W	335.417	63.729	399.146
216	MEZANINE	HACIENDA	GESTION DOCUMENTAL RENTAS	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE					421.667	80.117	501.784
217	MEZANINE	GOBERNADORA	ASESORA GOBERNACION	UM TIPO MINI SPLIT	LG	SP182CM	MEZ65427505	17500 BTU/H	1750 W	335.417	63.729	399.146
218	3 (TERRAZA)	GOBERNADORA	ASESORA GOBERNACION	UC TIPO MINI SPLIT	LG					335.417	63.729	399.146
219	MEZANINE	GOBERNADORA	ASESORA GOBERNACION	UM TIPO MINI SPLIT	PANASONIC	CS-YS12TKV-8	2402418330769231 20121	3611 W		315.483	59.942	375.425
220	3 (TERRAZA)	GOBERNADORA	ASESORA GOBERNACION	UC TIPO MINI SPLIT	PANASONIC					335.417	63.729	399.146
221	MEZANINE	HACIENDA	OFICINA GESTION DOCUMENTAL RENTAS	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE					421.667	80.117	501.784
222	2	JURIDICA	DESPACHO JURIDICA	UM TIPO MINI SPLIT	YORK	YH9FXC18BAH-FX	10000198516060001 8	18000 BTU/H	30W	335.417	63.729	399.146
223	2	JURIDICA	DESPACHO JURIDICA	UC TIPO MINI SPLIT	YORK	YH9FYC18BAH-FX	10000198516060001 9	18000 BTU/H	1,87 KW	335.417	63.729	399.146
224	2	JURIDICA	CUARTO A/A DE JURIDICA	UM TIPO CENTRAL	TECAM	4FCX 12 1--	0 8080546			567.333	107.793	675.126
225	2	JURIDICA	CUARTO A/A DE JURIDICA	UM TIPO CENTRAL	STARLIGHT	FCD060V	M1412111707 5		0,75	567.333	107.793	675.126
226	2	JURIDICA	CUARTO A/A DE JURIDICA	UM TIPO CENTRAL	STARLIGHT	FCD060V	M1412111707 6		0,75	567.333	107.793	675.126
227	3 (TERRAZA)	CULTURA	OFICINAS CULTURA (PISO 2)	UC TIPO CENTRAL	STAR LIGHT					561.580	106.700	668.280
228	2	SETIC	DATACENTER TIC	UM CENTRAL O FANCOIL	APLIANCE					567.333	107.793	675.126
229	2	SETIC	INFRAESTRUCTURA SETIC	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE		340768377059423212089 7			335.417	63.729	399.146
230	3 (TERRAZA)	SETIC	INFRAESTRUCTURA SETIC (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	MIRAGE					335.417	63.729	399.146
231	2	SETIC	OFICINAS TIC (RECEPCION)	UM TIPO PISO - TECHO	BLUELINE					437.000	83.030	520.030
232	2	SETIC	OFICINAS TIC (CENTRAL)	UM TIPO PISO - TECHO	BLUELINE					437.000	83.030	520.030
233	2	SETIC	OFICINAS TIC (RECEPCION DESPACHO)	UM TIPO PISO - TECHO	BLUELINE					437.000	83.030	520.030
234	2	SETIC	DESPACHO TIC	UM TIPO MINI SPLIT	BLUELINE					335.417	63.729	399.146
235	3 (TERRAZA)	SETIC	DESPACHO SETIC (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	BLUELINE					335.417	63.729	399.146
236	2	SETIC	SALA JUNTAS TIC	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE					335.417	63.729	399.146
237	2	SETIC	SALA JUNTAS TIC	UM TIPO MINI SPLIT	MIRAGE					335.417	63.729	399.146
238	3 (TERRAZA)	CONTROL DISCIPLINARIO	DESPACHO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (PISO 2)	UC TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MOX230-18CN1-NCO		5275 W	1758 W	335.417	63.729	399.146
239	2	CONTROL DISCIPLINARIO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN	UM TIPO MINI SPLIT	STARLIGHT	CS-36A410-150	...K9213766000914	10551 W	3837 W	335.417	63.729	399.146
240	7	EDUCACION	FINANCIERA	UM TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MSAG118-11CRFN1-MT0W	341F2873106007070194			335.417	63.729	399.146
241	7	EDUCACION	FINANCIERA	UC TIPO MINI SPLIT	MIDEA	MOX131-11CFN1-MT0W	341F287310721060170...	3517 W		335.417	63.729	399.146
242	4	DADI	CA DADI(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESARROLLO INSTITUCI	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE					421.667	80.117	501.784
243	4	DADI	SECRETARIA DESPACHO DADI	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE					421.667	80.117	501.784
244	4	DADI	SALAJUNTAS DESPACHO DADI	UM TIPO CASETTE 4V	TRANE					421.667	80.117	501.784
245	4	DADI	ASESORES DESPACHO DADI	UM TIPO CASETTE 1V	TRANE					421.667	80.117	501.784
												168.257.572
	REPUESTOS											
			MATERIALES	DESCRIPCION	CANTIDAD METRO Y UNI					VR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VR TOTAL IVA INCLUIDO
246			TRAMOS DE RUBATEX (ARMAFLEX)	AISLANTE TERMICO	1					11.117	2.112	13.229
247			CINTAS DE VINILO	PROTECCION DEL AISLANTE	1					9.315	1.770	11.085
248			TUBERIA DE COBRE 3/4	COBRE FLEXIBLE TIPO K	1					55.184	10.485	65.669
249			TUBERIA DE COBRE 5/8	COBRE FLEXIBLE TIPO K	1					41.500	7.885	49.385
250			TUBERIA DE COBRE 1/2	COBRE FLEXIBLE TIPO K	1					32.384	6.153	38.537
251			TUBERIA DE COBRE 3/8	COBRE FLEXIBLE TIPO K	1					30.092	5.717	35.810
252			TUBERIA DE COBRE 1/4	COBRE FLEXIBLE TIPO K	1					22.195	4.217	26.412
253			SOLDADURA DE PLATA	VARILLAS PARA SALDAR	1					4.408	838	5.245
254			LIQUIDO DESINCRUSTANTE	LIMPIEZA DE SERPENTIN	1					509.833	96.868	606.701
255			LIQUIDO DESINFECTANTE	LIMPIEZA DE CARCASA	1					299.000	56.810	355.810
256			MOTOR DE 32 WTTS 220V INTERNO LG	PARA UNIDAD INTERNA	1					858.667	163.147	1.021.814
257			MOTOR DE CONDENSADORA LG	PARA UNIDAD EXTERNA	1					987.083	187.546	1.174.629
258			MOTOR DE CONDENSADORA TRANE	PARA UNIDAD EXTERNA	1					1.468.167	278.952	1.747.119
259			CONTROL DE ENCENDIDO LG	PARA UNIDAD INTERNA	1					806.917	153.314	960.231
260			CONTROL DE ENCENDIDO TRANE	PARA UNIDAD INTERNA	1					752.483	142.972	895.455
261			CONTROL DE ENCENDIDO MIRAGE	PARA UNIDAD INTERNA	1					829.533	157.611	987.144
262			FILTRO SECADOR 3/8 DE LINEA	LINEA DE LIQUDO	1					142.217	27.021	169.238
263			CABLE ENCAUCHETADO 4X12 CENTELSA	REMPLAZO POR DETERIORO	1					8.679	1.649	10.328
264			CABLE THN #8 CENTELSA	REMPLAZO POR DETERIORO	1					8.817	1.675	10.492
265			CABLE THN #12 CENTELSA	REMPLAZO POR DETERIORO	1					4.332	823	5.155
266			CABLE THN # 10 CENTELSA	REMPLAZO POR DETERIORO	1					5.865	1.114	6.979
267			DESIDRATADOR DE HUMEDAD	LIMPIEZA DEL SISTEMA	1					398.667	75.747	474.414
268			CARGA DE NITROGENO	LIMPIEZA DEL SISTEMA	1					97.750	18.573	116.323
269			TEMPORIZADOR DE 10MIN-24V	UNIDAD EXTERNA	1					443.133	84.195	527.328
270			RELAY FAN 250VAC-24V	UNIDAD EXTERNA	1					200.483	38.092	238.575
271			CONTACTOR BIPOLAR DE 50AMP CON AUXILIAR 220V	UNIDAD EXTERNA	1					410.167	77.932	488.099
272			CAPACITOR DE 60UF	UNIDAD CONDENSADORA	1					167.517	31.828	199.345
273			CAPACITOR DE 55UF	UNIDAD CONDENSADORA	1					159.467	30.299	189.766
274			CAPACITOR DE 40UF	UNIDAD CONDENSADORA	1					155.250	29.498	184.748
275			CAPACITOR DE 30UF	UNIDAD CONDENSADORA	1					160.617	30.517	191.134
276			CAPACITOR DE 2.5MFD	UNIDAD CONDENSADORA	1					100.050	19.010	119.060
277			CANALETA PLASTICAS DE 100X45 - 60X40M	LINEA DE TUBERIA	1					77.740	14.771	92.511
278			ACEITE CAPELA	COMPRESOR UNIDAD EXTERNA	1					187.833	35.688	223.521
279			CONTACTORES DE 3P/220V/50	UNIDAD EXTERNA	1					419.750	79.753	499.503
280			CILINDRO DE REFRIGERANTE R-410A							782.000	148.580	930.580
281			CILINDRO DE REFRIGERANTE R-22							1.127.000	214.130	1.341.130
282			PINTURA EN AEROSOL ANTICORROSIVA	BASES METALICAS	1					147.967	28.114	176.081
283			PINTURA EN AEROSOL BLANCA	BASES METALICAS	1					147.967	28.114	176.081
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN E INICIO DE LA PUJA:												14.364.664

MASA: COMPARACIÓN DIRECTA Y CARGA DIRECTA / GUÍA SIM MWG7/CG-01:2009 NUMERAL 5 (PRUEBAS DE REPETIBILIDAD, ERROR DE INDICACIÓN, EXCENTRICIDAD DE CARGA E INTERACCIÓN MAGNÉTICA SI APLICA) / **CALIBRACIÓN EN SITIO.**

ALCANCE: INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO EN LOS INTERVALOS DE:
a) 0 g a 220 g d: ≥ 0,01 mg
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS) / EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)
b) 220 g a 6 kg d: ≥ 0,01 g
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS)/ EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)
c) 6 kg a 21 kg d: ≥ 0,1 g
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS)/ EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)
d) 21 kg a 30 kg d: ≥ 1 g
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS)/ EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)
e) 30 kg a 150 kg d: ≥ 10 g
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS)/ EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)
f) 150 kg a 300 kg d: ≥ 50 g
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS)/ EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)
g) 300 kg a 1000 kg d: ≥ 100 g
ERROR DE INDICACIÓN (10 PUNTOS)/ REPETIBILIDAD (DOS PUNTOS)/ EXCENTRICIDAD DE CARGA (UN PUNTO)

1. PARA LA PRUEBA DE EXCENTRICIDAD DE CARGA, EL VALOR DE LA CARGA A UTILIZAR Y LA DECISIÓN DE REALIZAR O NO LA MISMA, DEPENDE DE LA FORMA Y TAMAÑO DEL RECEPTOR DE CARGA DEL INSTRUMENTO DE PESAJE, EL CUAL SERÁ EVALUADO POR EL METRÓLOGO EN EL MOMENTO DE LA CALIBRACIÓN.

2. CON RESPECTO A LOS INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO QUE SE REQUIERAN CALIBRAR Y TENGAN UN INTERVALO DIFERENTE A LOS SIETE INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR EJEMPLO, UN INSTRUMENTO DE 0 kg a 200 kg (ESTA DENTRO DEL SEXTO INTERVALO ACREDITADO), LOS PUNTOS A EVALUAR EN CADA PRUEBA SERÁN DETERMINADOS ASEGURANDO QUE SE CUBRA TODO EL INTERVALO DE MEDICIÓN Y UNA METODOLOGÍA SIMILAR A LA APLICADA EN LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.

PRESIÓN: COMPARACIÓN DIRECTA / RECOMENDACIÓN OIML R 148-2 TEST 1 / **CALIBRACIÓN EN SITIO:**
ALCANCE: ESFIGMOMANÓMETROS NO AUTOMÁTICOS NO INVASIVOS, EN EL INTERVALO DE: **0 kPa a 40 kPa (0 mmHg a 300 mmHg)**
PUNTOS A CALIBRAR - SIETE (7) : 0 mmHg, 50 mmHg, 100 mmHg, 150 mmHg, 200 mmHg, 250 mmHg, 300 mmHg

HUMEDAD RELATIVA: COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL CONSISTE EN INTRODUCIR EL INSTRUMENTO A CALIBRAR EN UN MEDIO ISOTERMO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADA JUNTO CON LOS TERMOHIGRÓMETROS PATRÓN PARA DETERMINAR LA CORRECCIÓN DEL INSTRUMENTO, ACORDE A LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO TH-007 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN AIRE DEL CEM, EDICIÓN DIGITAL 1. / **CALIBRACIÓN EN INSTALACIONES PERMANENTES:**

3. INFORMACION TECNICA

1. CALIBRACIÓN: OPERACIÓN QUE BAJO CONDICIONES ESPECIFICADAS ESTABLECE, EN UNA PRIMERA ETAPA, UNA RELACIÓN ENTRE LOS VALORES Y SUS INCERTIDUMBRES DE MEDIDA ASOCIADAS OBTENIDAS A PARTIR DE LOS PATRONES DE MEDIDA, Y LAS CORRESPONDIENTES INDICACIONES CON SUS INCERTIDUMBRES ASOCIADAS Y, EN UNA SEGUNDA ETAPA, UTILIZA ESTA INFORMACIÓN PARA ESTABLECER UNA RELACIÓN QUE PERMITA OBTENER UN RESULTADO DE MEDIDA A PARTIR DE UNA INDICACIÓN. (GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-ISO-IEC 99)

2. MÉTODO DE CALIBRACIÓN: NUESTROS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA ISO/IEC17025 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN GARANTIZANDO LA COMPETENCIA TÉCNICA, CONFIABILIDAD Y CALIDAD EN LOS RESULTADOS EMITIDOS.

3. CALIFICACIÓN: ACCIÓN DE COMPROBAR Y DOCUMENTAR QUE CUALQUIER INSTALACIÓN, SISTEMA Y EQUIPO ESTÁ INSTALADO APROPIADAMENTE, Y/O FUNCIONA CORRECTAMENTE Y CONDUCE A LOS RESULTADOS ESPERADOS. LA CALIFICACIÓN ES A MENUDO UNA PARTE (ETAPA INICIAL) DE LA VALIDACIÓN, PERO LOS PASOS INDIVIDUALES DE CALIFICACIÓN POR SÍ SOLOS NO CONSTITUYEN EL PROCESO DE VALIDACIÓN. EL TÉRMINO CALIFICACIÓN ES NORMALMENTE USADO PARA EQUIPOS, SERVICIOS Y SISTEMAS, Y VALIDACIÓN PARA PROCESOS. EN ESTE SENTIDO, LA CALIFICACIÓN ES PARTE DE LA VALIDACIÓN. SEGÚN APLIQUE SE REALIZA CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (IQ), CALIFICACIÓN OPERACIONAL (OQ) Y CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ). ESTE SERVICIO NO TIENE EL RESPALDO DE LA ACREDITACIÓN ONAC

4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: EN LA "GUÍA RÁPIDA PARA MEDICIONES EN EQUIPOS BIOMÉDICOS" SE DEFINE COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN INCLUIR MEDICIONES, QUE APORTAN LA EVIDENCIA PARA EVALUAR EN LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EL DESEMPEÑO, EL RENDIMIENTO, EL FUNCIONAMIENTO Y LAS CUALIDADES TÉCNICAS. ESTE SERVICIO NO TIENE EL RESPALDO DE LA ACREDITACIÓN ONAC

5. MANTENIMIENTO: CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PREVENIR AVERÍAS O DESPERFECTOS, RESTAURAR EL FUNCIONAMIENTO O LA INTEGRIDAD DEL EQUIPO, PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y ASEGURAR QUE EL USO DEL DISPOSITIVO ES SEGURO EN COHERENCIA CON LA FINALIDAD PREVISTA POR EL FABRICANTE. ESTA ACTIVIDAD SE CARACTERIZA POR LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE EL FABRICANTE O SU REPRESENTANTE EN COLOMBIA, PARA EL CASO DE LOS EQUIPOS IMPORTADOS, Y EL PROPIETARIO O TENEDOR DEL MISMO. ESTE SERVICIO NO TIENE EL RESPALDO DE LA ACREDITACIÓN ONAC

TEMPERATURA: COMPARACIÓN DIRECTA, EL CUAL CONSISTE EN INTRODUCIR EL INSTRUMENTO A CALIBRAR EN UN MEDIO ISOTERMO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONTROLADA JUNTO CON LOS TERMOHIGRÓMETROS PATRÓN PARA DETERMINAR LA CORRECCIÓN DEL INSTRUMENTO, ACORDE A LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO TH-007 PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN AIRE DEL CEM, EDICIÓN DIGITAL 1 / **CALIBRACIÓN EN INSTALACIONES PERMANENTES:**

ALCANCE: TERMÓMETROS DE CONDICIONES AMBIENTALES Y DATALOGGER (EN TEMPERATURA) EN EL INTERVALO DE:
10 ºC a 40 ºC **PUNTOS A CALIBRAR, TRES (3) :** 15 ºC, 25 ºC y 35 ºC.
PARA EL CASO DE TERMÓMETROS CON SONDA INTERNA Y EXTERNA, LA CALIBRACIÓN SE REALIZA A LA SONDA INTERNA DEL INSTRUMENTO.

2.2 SERVICIO DE CALIBRACIÓN - MAGNITUDES NO ACREDITADAS

PRESIÓN: COMPARACIÓN DIRECTA, BASADA EN LA GUIDELINE DKD-R-6-1:2014 CALIBRATION OF PRESSSUTE GAUGES: 2014 (MEDIO GENERADOR: AIRE)
ALCANCE: MANÓMETROS TUBO BOURDON, EN EL INTERVALO DE 0 kPa hasta 68 947 , 59 kPa (0 psi a 10 000 psi) **PUNTOS A CALIBRAR:** SEIS (6)

4. INFORMACION ADMINISTRATIVA

1. MCL DE COLOMBIA S.A.S, UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE CONTENIDA EN LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO, PARA EMITIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACION / INFORME EVALUACIÓN.

2. EN CASO DE QUE EL CLIENTE REQUIERA QUE EL CERTIFICADO SEA EMITIDO A NOMBRE DE UN TERCERO, ES IMPORTANTE QUE NOS PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: RAZÓN SOCIAL, NIT/CÉDULA, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CIUDAD, NOMBRE DEL CONTACTO, CORREO ELECTRÓNICO. NOTA: MCL DE COLOMBIA S.A.S., PODRÁ ENTREGAR INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO, AL TERCERO QUE ESTA SIENDO AUTORIZADO POR EL CLIENTE PARA FIGURAR EN EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

5. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

1. PARA EL CASO EN QUE EL CLIENTE NO INDIQUE LOS PUNTOS A CALIBRAR, EL LABORATORIO DETERMINA DICHOS PUNTOS ACORDE A LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2. "MÉTODO DE CALIBRACIÓN" DE LA PRESENTE COTIZACIÓN, EN EL CUAL SE DESCRIBE LA INFORMACIÓN REFERIDA A LA MAGNITUD A EVALUAR, DISCRIMINANDO SI EL SERVICIO ES ACREDITADO O NO.

EN REFERENCIA AL INTERVALO DE MEDICIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR, PARA LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE SOLO REMITA EL VALOR MÁXIMO, EL VALOR MÍNIMO ESTA SUJETO AL ALCANCE DE CALIBRACIÓN DECLARADO POR EL LABORATORIO.

2. UNA VEZ RECIBIDA LA APROBACIÓN DE LA COTIZACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO / ORDEN DE COMPRA / ORDEN DE SERVICIO, SE PROGRAMARÁ LA FECHA Y HORARIO TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD DEL PROCESO INVOLUCRADO EN EL MISMO.

3. EL CLIENTE DEBE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DURANTE LAS FECHAS ACORDADAS Y EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS APROBADOS (SIN INTERVENCIÓN ALGUNA). ASÍ MISMO, QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN BAJO CONDICIONES APTAS PARA SU CALIBRACIÓN, EN CASO DE QUE ESTO NO SUCEDA SERÁ NECESARIO EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL SERVICIO O REALIZAR UNA REPROGRAMACIÓN, CASO SOBRE EL CUAL SE APLICARAN SOBRECOSTOS A LA PRESENTE OFERTA.

4. EL PERSONAL ASIGNADO PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN REALIZA ÚNICAMENTE CALIBRACIÓN, NO REALIZA AJUSTES, NI MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN.

5. EL CLIENTE DEBERÁ SUMINISTRAR TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE CUANDO SEA SOLICITADA O EN UN TÉRMINO QUE NO LIMITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.

6. EL LABORATORIO MCL DE COLOMBIA S.A.S, NO EMITE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS ASOCIADAS AL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.

7. CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE EN LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL SERVICIO, GENERA POR PARTE DEL LABORATORIO UNA NUEVA PROGRAMACIÓN DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO. EN CASO DE DESPLAZAMIENTO EL CLIENTE ASUME EL COSTO DE UNA NUEVA VISITA.

8. CUANDO EL CLIENTE NO INDICA LAS CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR, MCL DE COLOMBIA S.AS. SE PERMITE INDICAR LO SIGUIENTE: LA OFERTA REALIZADA SE BASA EN EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN DECLARADO POR NUESTRO LABORATORIO EN REFERENCIA AL INTERVALO DE MEDICIÓN Y DIVISIÓN DE ESCALA DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR.
EN CASO DE QUE EL EQUIPO A CALIBRAR NO SE ENCUENTRE DENTRO DE NUESTRO ALCANCE, LAS CONDICIONES (SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO) Y COSTOS DE LAS COTIZACIONES ESTARÁN SUJETAS A CAMBIO Y POSTERIOR APROBACIÓN DEL CLIENTE.

9. ESTE SERVICIO DE CALIBRACIÓN NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALCANCE DE MCL DE COLOMBIA S.A.S., RAZÓN POR LA QUE SE CUENTA CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LABORATORIOS Y EMPRESAS CUYO ALCANCE SI ESTA DENTRO DE LO REQUERIDO. POR ENDE SE REALIZARÁ UNA COMPRA DE SERVICIO.

6. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO

1. EL HORARIO PARA LA RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y DOCUMENTACIÓN EN EL LABORATORIO ES DE 7:30 h A 11:30 h Y DE 14:00 h A 16:30 h DE LUNES A VIERNES, PREVIA COMUNICACIÓN CON EL ASESOR COMERCIAL.

2. LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DEBEN VENIR CON PILAS NUEVAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DE LO CONTRARIO EN CASO QUE LO REQUIERA, EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN PROPORCIONARÁ UNAS BATERÍAS PARA LLEVAR A CABO SOLO EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN.

3. EN LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS O ACCESORIOS, SE REVISARÁ LA CONDICIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRAN. SI ESTOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. MCL DE COLOMBIA S.A.S REPORTARÁ AL CLIENTE ANTES DE INICIAR EL PROCESO CONTRATADO CON EL FIN DE DETERMINAR LAS ACCIONES A SEGUIR.

4. EL EQUIPO O INSTRUMENTO DE MEDICIÓN A CALIBRAR DEBE SER ENVIADO POR EL CLIENTE AL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE MCL DE COLOMBIA S.A.S, EN UN MALETÍN, ESTUCHE, CAJA, ENTRE OTROS; QUE ASEGURE LA PROTECCIÓN DEL MISMO, LOS COSTOS SON ASUMIDOS POR EL CLIENTE.

5. EL INSTRUMENTO DEBE ENCONTRARSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA, ESTO SIEMPRE Y CUANDO EL SERVICIO A PRESTAR SEA CALIBRACIÓN.

6.1 CONDICIONES DE TRANSPORTE DE EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

1. EL TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.
1.1 EN CASO DE SOLICITAR EL DESPACHO DE SUS EQUIPOS POR PARTE DE MCL DE COLOMBIA S.A.S, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE INFORMAR BAJO QUE TRANSPORTADORA SE HARÁ EL DESPACHO Y VALOR A CONSIDERAR PARA ASEGURAR EL EQUIPO; ADEMÁS, DEBE INFORMAR SI SE REQUIERE EMBALAJE ESPECIAL PARA SU EQUIPO Y ASUMIR LOS COSTOS DE ENVIÓ GENERADOS.

2. MCL DE COLOMBIA S.A.S REGRESARÁ LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS O ACCESORIOS, COMO MÍNIMO, EN LAS MISMAS CONDICIONES DE EMBALAJE EN LA CUAL FUERON RECIBIDOS

1. SERVICIOS EN SITIO: MCL DE COLOMBIA S.A.S. TRASLADARÁ A SU PERSONAL HASTA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE JUNTO CON LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS DE APOYO REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

2. EL CLIENTE DEBE DISPONER DE UNA PERSONA AUTORIZADA PARA ENTREGAR Y RECIBIR EL EQUIPO AL INICIO Y FINALIZACIÓN DEL SERVICIO.

3. SERVICIOS EN LABORATORIO (INSTALACIONES PERMANENTES): EL TRANSPORTE Y RETORNO DE LOS ÍTEMS SUJETOS AL SERVICIO ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUIEN PARA EFECTOS DEL RETORNO, DEBE NOTIFICAR AL LABORATORIO LAS CONDICIONES DE EMBALAJE, TRANSPORTADORA Y VALOR A ASEGURAR, EL SERVICIO DE RETORNO DEL ÍTEM SE ADELANTA EN PAGO CONTRA ENTREGA.
EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN, CUENTA CON UN ESPACIO DESIGNADO PARA UBICAR LOS ÍTEM RECIBIDOS, DE MANERA QUE SE ASEGURA SU DEBIDO ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS MISMOS MIENTRAS ESTEN EN NUESTRAS INSTALACIONES.

7. DOCUMENTOS EMITIDOS COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

1. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS CALIBRADOS EN MEDIO MAGNÉTICO / INFORME DE MEDICIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO	**2.** ETIQUETA DE CALIBRACIÓN / EVALUACIÓN POR CADA EQUIPO
3. EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE MCL DE COLOMBIA S.A.S NO EMITE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD	**4. EL CLIENTE NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA HACER USO DEL SÍMBOLO DE ACREDITACIÓN DE ONAC**

8. ENTREGA DE INFORMES Y/O CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

1. LOS INFORMES Y/O CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN SON EMITIDOS EN MEDIO MAGNÉTICO. SI EL CLIENTE REQUIERE ESTOS DOCUMENTOS O UNA COPIA EN MEDIO FÍSICO, DEBE ADELANTAR UNA SOLICITUD POR ESCRITO.
EL DOCUMENTO EN MEDIO FÍSICO TENDRÁ UN COSTO DE $ 30 000 MÁS IVA Y EL VALOR DE ENVÍO.

2. PLAZO DE ENTREGA CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y/ O INFORMES DE MEDICIÓN:

MAGNITUDES: MASA Y PRESIÓN: MÁXIMO OCHO (8) DÍAS HÁBILES (CONTADOS A PARTIR DEL DIA EN QUE SE PRESTO EL SERVICIO). ESTE TIEMPO PODRÁ SER SUPERIOR O INFERIOR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO.
MAGNITUDES: HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA: MÁXIMO DIEZ (10) DÍAS HÁBILES (CONTADOS A PARTIR DEL DIA EN QUE SE PRESTO EL SERVICIO). ESTE TIEMPO PODRÁ SER SUPERIOR O INFERIOR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO.
PARA EL CASO DE LOS INSTRUMENTOS QUE MIDEN HUMEDAD Y TEMPERATURA, SI SE REALIZA AJUSTE A LOS INSTRUMENTOS LOS TIEMPOS AUMENTAN
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: MÁXIMO DOCE (12) DÍAS HÁBILES (CONTADOS A PARTIR DEL DIA EN QUE SE PRESTO EL SERVICIO). ESTE TIEMPO PODRÁ SER SUPERIOR O INFERIOR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO.

3. PLAZO DE ENTREGA EQUIPOS POSTERIOR AL SERVICIO DE CALIBRACIÓN / CALIFICACIÓN / EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:
MAGNITUDES: MASA Y PRESIÓN: MÁXIMO OCHO (8) DÍAS HÁBILES (CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA A LA FECHA DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO). ESTE TIEMPO PODRÁ SER SUPERIOR O INFERIOR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO.

MAGNITUDES: HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA: MÁXIMO DIEZ (10) DÍAS HÁBILES (CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA A LA FECHA DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO). ESTE TIEMPO PODRÁ SER SUPERIOR O INFERIOR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO.
SI SE REALIZA AJUSTE A LOS INSTRUMENTOS LOS TIEMPOS AUMENTAN

EN CASO DE QUE EL CLIENTE HAYA SIDO INFORMADO DE LA RECOGIDA DE LOS INSTRUMENTOS Y ESTOS NO HAYAN SIDO RECLAMADOS O SI LOS INSTRUMENTOS SE LE HAN ENVIADO AL CLIENTE Y ESTE POR ALGUNA RAZÓN NO LOS HA RECIBIDO, LOS ÍTEMS SE CONSERVARÁN EN EL LABORATORIO UN MÁXIMO DE TIEMPO DE 3 (TRES) MESES, DESPUÉS DEL CUAL SE PROCEDERÁ A DONAR O A ENTREGAR A EMPRESAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUE REALICEN SU DISPOSICIÓN FINAL DE FORMA ADECUADA.

4. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: MÁXIMO OCHO (8) DÍAS HÁBILES (CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA A LA FECHA DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO). ESTE TIEMPO PODRÁ SER SUPERIOR O INFERIOR DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO.

8.1 CAMBIOS A CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y/O INFORMES

1. SI EL CLIENTE SOLICITA CAMBIOS A LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y DICHOS CAMBIOS SE DEBEN A OMISIONES DE MCL DE COLOMBIA S.A.S, EL CAMBIO SE REALIZARÍA DENTRO LOS SIETE (7) SIGUIENTES DÍAS A LA SOLICITUD

2. SI EL CAMBIO ES POR OMISIÓN DEL CLIENTE EN LA INFORMACIÓN A CONSIGNAR EN EL DOCUMENTO, LA QUE FUE SOLICITADA PREVIAMENTE POR MCL DE COLOMBIA S.A.S, EL CLIENTE DEBERÁ CANCELAR UN COSTO DE $ 30 000 MÁS IVA POR LA EMISIÓN DEL NUEVO DOCUMENTO.

RETENCIÓN DOCUMENTAL : LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN E INFORMES PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LABORATORIO, SERÁN GUARDADOS EN ARCHIVO MAGNÉTICO POR UN PLAZO DE TRES AÑOS, ARCHIVO MUERTO DE CUATRO AÑOS Y DISPOSICIÓN FINAL DESPUÉS DE 4 AÑOS.
EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON EL TIEMPO DE CONSERVACIÓN DEFINIDO, EL CLIENTE DEBE ENTREGAR SOLICITUD POR ESCRITO.

9. QUEJAS

EL LABORATORIO CUENTA CON UNA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE QUEJAS, EL CUAL ESTA DISPONIBLE EN CASO DE SER REQUERIDO POR CUALQUIER PARTE INTERESADA, MEDIANTE SOLICITUD FORMAL AL CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIONCALIDAD@MCLDECOLOMBIA.COM

LA DISPONIBILIDAD EN CUANTO A LOS INFORMES DE PROGRESO Y RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA QUEJA, ESTÁN A DISPOSICIÓN DE QUIEN INTERPUSO LA MISMA, PREVIA SOLICITUD AL CORREO ELECTRÓNICO DIRECCIONCALIDAD@MCLDECOLOMBIA.COM

10. CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA:	LA PRESENTE COTIZACIÓN TIENE UNA VALIDEZ DE 30 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE EMISIÓN.
FORMA DE PAGO:	PAGO DE CONTADO. EN EFECTIVO, CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA EN: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE NO. 391338399, BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE NO. 019901719.

PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA, CONSIGNACIÓN O CHEQUE FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO VENTAS@MCLDECOLOMBIA.COM; AL RECIBIR EL COMPROBANTE DE PAGO Y HASTA QUE SEA EFECTIVA LA TRANSFERENCIA, CONSIGNACIÓN O CHEQUE SE PROGRAMARÁ EL SERVICIO (SEGÚN EL CASO Y/ O ACUERDO).