

VENTA DE EQUIPO MÉDICO PARA VETERINARIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO - VENTA DE CONSUMIBLES PARA LABORATORIO
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

COTIZACIÓN VENTAS

EQUIPO MÉDICO VET.

COTIZACIÓN 2805/2

BIOGENUINO SAS NIT: 901211162-9
Régimen común

Señores: Dr. Héctor Silva
Atención: Dr. Héctor Silva
Dirección: Bogotá
Teléfono: 312 474 8014
E-mail:
Fecha: 28 mayo de 2025

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

NIT: 901211162-9 / RÉGIMEN COMÚN

COTIZACIÓN 2805/2

Señores: Dr. Hector Silva
Atención: Dr. Hector Silva
Dirección: Cl. 123 #45a-11 / Bogotá
Teléfono: 321 8927067

E-mail:
Fecha: 03 junio / 2025

SUMINISTRO MOBILIARIO MÉDICO

Descripción del Bien o Servicio	Presentación	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
AUTOCLAVE DE 12.5 LITROS	unidad	$3.700.000	1	$3.700.000
AUTOCLAVE DE 18 LITROS	unidad	$4.621.848	1	$4.621.848
ELECTROBISRTURI	unidad	$4.957.983	1	$4.957.983

Atentos a su amable solicitud. **Gracias por contáctarnos.**

Consignar a nombre de **BIOGENUINO SAS**
NIT: 901211162-9
Regimen Común
BANCO DAVIVIENDA - Cta de Ahorros
006970550643

SUB-TOTAL	$13.279.831
IVA	$2.523.167
TOTAL	$15.802.998

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

NIT: 901211162-9 / RÉGIMEN COMÚN

COTIZACIÓN 1605/2

Señores: Dr. Hector Silva
Atención: Dr. Hector Silva
Dirección: Cl. 123 #45a-11 / Bogotá
Teléfono: 321 8927067

E-mail:
Fecha: 03 junio / 2025

CONDICIONES COMERCIALES

GARANTIA: BIOGENUINO SAS garantiza por UN AÑO a partir de la fecha de compra el funcionamiento de este equipo y lo cubre contra cualquier defecto en los materiales de fabricación o inconvenientes con su funcionamiento. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición, o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, (en caso de que sea estrictamente necesario), incluyendo mano de obra, así como los gastos de transporte que puedan requerirse para el total cumplimiento de nuestra responsabilidad como empresa hacia nuestros clientes. Se recomienda seguir las instrucciones de cuidado que se adjuntan con la entrega del equipo.

La garantía se pierde en caso de apertura por personal no autorizado, golpes o mal uso.

FORMA DE PAGO: Anticipo del 100% del valor total consignados a la cuenta de ahorros de BIOGENUINO SAS.

ENTREGA: La entrega se programara de 2 a maximo 3 dias despues de confirmar el anticipo en la cuenta de BIOGENUINO SAS, en caso de que el equipo no este disponible se informará el tiempo de espera aproximado.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 días a partir de la fecha

ENTREGA ELECTROBISTURI: 30 días despúes del anticipo 50%.

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO
VETERINARIO



AUTOCLAVE 12.5 LITROS

Autoclave STAR CLAVE con capacidad de 12.5 litros para esterilización de productos quirúrgicos

* Capacidad 12.5 litros
* Ciclo de esterilización para ropa 18 PSI a 121 °c
* Ciclo de esterilización para instrumental 30 PSI a 134 °c
* Ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios
* Número de bandejas:3
* Tiempo de pre-calentamiento: 15 Min
* Tiempo de esterilización: 15 Min

ventas@biogenuino.com
316 887 5232
www.biogenuino.com

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO
VETERINARIO



AUTOCLAVE 18 LITROS

Autoclave STAR CLAVE con capacidad de 18 litros para esterilización de productos quirúrgicos

* Capacidad 18 litros
* Ciclo de esterilización para ropa 18 PSI a 121 °c
* Ciclo de esterilización para instrumental 30 PSI a 134 °c
* Ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios
* Número de bandejas:3
* Tiempo de pre-calentamiento: 15 Min
* Tiempo de esterilización: 15 Min

ventas@biogenuino.com
316 887 5232
www.biogenuino.com

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO VETERINARIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- GARANTIA DE 1 AÑO.
- Control digital por micro-controlador, con monitoreo de temperatura y presion.
- Tiempos pre-programados de esterilización y secado
- Tres programas: Dos ciclos de esterilización 121°C (Telas , Liquidos),134°C (Instrumental empacado) y secado adicional.
- Sistema inteligente de detección de errores.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil manejo para el usuario.
- Sistema de seguridad de sobre presión.
- Sistema de seguridad de despresurización en caso de corte de luz.
- Visualizador de ciclos y presión.
- Camara de acero inoxidable 304 L .
- 2 Y 3 bandejas de acero inoxidable.
- Pinza extractora.
- Diferentes tipos de colores ofreciendo diseño y color para su lugar de trabajo
- Diferentes tipos de capacidades 8 L 12.5 L 18 L 25 L y 40 L.
- Tanque de reserva con acceso al usuario para su fácil limpieza.
- NOTA: Autoclaves de 25L y 40L cambia modelo.

CICLOS DE ESTERILIZACION

121°C	134°C	100°C
16 MINUTOS	8 MINUTOS	20/30 MINUTOS
20 PSI	30 PSI	SECADO

PANEL DE COMANDOS




CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	121°C - 134°C
PRESIÓN DE OPERACIÓN	18 - 32 PSI
TOLERANCIA DEL CONTROL	+- 0.7°C // +-1PSI

ventas@biogenuino.com
316 887 5232
www.biogenuino.com


Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO VETERINARIO



Accesorios:

- 2 y 3 Bandejas inox
- 1 Canastilla inox
- 1 bandeja de nivel inox
- 1 Tapa plastica
- 1 cucharilla extractora inox



Colores Disponibles::



Nota: colores según disponibilidad y aplica para capacidades de 8L , 12.5L y 18L.

CARACTERÍSTICAS	
Modelos	8 -12.5 -18-25-40 Litros
Corriente de entrada	10 A 30 Amp
Consumo de potencia	P=V*C
Voltaje de entrada	110 v - 220 v - Ac
Frecuencia de linea	50 - 60 Hz

ventas@biogenuino.com
316 887 5232
www.biogenuino.com

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO VETERINARIO

Modelo	Cámara de esterilización	Bandejas	Mueble externo
Autoclave StarCLave Advance digital 8 litros	Diámetro: 17,2 cm Profundidad max: 33,7 cm	Cantidad: 2 dimensiones: 29,5X13,4 cm distancia entre bandejas: 4cm altura max bandeja inferior y techo cámara: 12 cm	Altura: 31 cm Ancho: 42,5 cm Largo: 44,5 cm
Autoclave StarCLave Advance digital 12.5 litros	Diámetro: 20,5 cm Profundidad max: 36 cm	Cantidad: 2 dimensiones: 32,8X16,5 cm distancia entre bandejas: 4cm altura max bandeja inferior y techo cámara: 13 cm	Altura: 32 cm Ancho: 42,5 cm Largo: 47,5 cm
Autoclave StarCLave Advance digital 18 litros	Diámetro: 22.5 cm Profundidad max: 44.5 cm	Cantidad: 3 dimensiones: 40X16,3 cm distancia entre bandejas: 3,5cm altura max bandeja inferior y techo cámara: 14,5 cm	Altura: 37 cm Ancho: 42,5 cm Largo: 55 cm
Autoclave StarCLave Advance digital 25 litros	Diámetro: 26 cm Profundidad max: 47 cm	Cantidad: 3 dimensiones: 40X20 cm distancia entre bandejas: 4,7cm altura max bandeja inferior y techo cámara: 18,5 cm	Altura: 40,5 cm Ancho: 50 cm Largo: 56 cm
Autoclave StarCLave Advance digital 40 litros	Diámetro: 31.5 cm Profundidad max: 50 cm	Cantidad: 3 dimensiones: 40X25 cm distancia entre bandejas: 4,8cm	Altura: 46 cm Ancho: 59 cm Largo: 57 cm

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO
VETERINARIO



ELECTROBISTURI REF EB100 VET

Mode			Max Output Power (W)	Load Impedance (Ω)	Modulation Frequency (kHz)	Max Output Voltage (V)	Crest Factor
Monopolar	Cutting	Pure Cut	100	500	————	1300	1.8
		Pure Cut 1	100	500	20	1400	2.0
		Pure Cut 2	100	500	20	1300	2.0
	Coagulation	Spray	40	500	12-24	4800	6.3
		Forced	80	500	25	4800	6.2
Bipolar	Standard		80	100	20	700	1.9

ventas@biogenuino.com
316 887 5232
www.biogenuino.com

Biogenuino
Soluciones Biomedicas

EQUIPO MEDICO VETERINARIO

Después de cada encendido, la unidad electroquirúrgica de alta frecuencia ejecutará inmediatamente un procedimiento de autocomprobación. Una vez que se encuentra la anormalidad interna del sistema y la autocomprobación falla, la salida de corriente se cortará automáticamente y de inmediato. Esto garantiza que el generador EB-100 VET esté siempre en buenas condiciones de funcionamiento y rendimiento.
Durante la autocomprobación, también se comprueba si los accesorios conectados funcionan con normalidad

Características específicas de corte, de coagulación

Uso previsto para cirugía veterinaria

Tipo de radiofrecuencia de alta frecuencia

Portencia de corte 100 W

Potencia de coagulación 90 W

Frecuencia 20 kHz

INCLUYE:

Interruptor de pie monopolar

Lápiz con interruptor manual, desechable

Varillas de electrodos de retorno del paciente (10 mm) con cable, reutilizables

Pinzas bipolares, reutilizables, cable de conexión

3 modos monopolares DE CORTE:
Corte puro: corte el tejido de forma limpia y precisa sin coagulación.
BLEND 1: se utiliza cuando la velocidad de corte es ligeramente lenta y se requiere una pequeña cantidad de hemostasia.
BLEND 2: En comparación con la mezcla 1, se usa cuando la velocidad de corte es ligeramente más lenta y se necesita un mejor efecto hemostático.

2 modos monopolares DE COAGULACIÓN
forced coagulation: es la coagulación sin contacto. El voltaje de umbral de salida es más bajo que la coagulación por aspersión. Es adecuado para la coagulación en un área pequeña.

Modo Bipolar
Modo estándar: es adecuado para la mayoría de las aplicaciones bipolares. Mantenga el voltaje bajo para evitar chispas.