TECNIDENTAL S.A.S.
HERRAMIENTAS PARA CREADORES DE SONRISAS

Calle 55 BIS N° 16-08 Bogotá-Colombia
Código postal 111311
PBX (571)2112028 Móvil(57)3107626417
Email:contactenos@tecnidental.com.co
NIT 830050090-8 Régimen Común
www.tecnidental.com.co

COTIZACION No. 290525-16 Fecha 29 de mayo de 2025

Cliente Att Dr Hector Josue Silva
E-mail Hejosmvz@gmail.com Celular +57312 Teléfono 4748014
Ciudad Entrega Facatativa País Colombia Dirección
Formas de pago Contado-Consignación bancaria Tiempo de entrega: 3 dias habiles
Tarjeta de Crédito
Vendedor Yadit Chapeta 573107626417 Validez Oferta: 15 días

DESCRIPCION	IMAGEN	CN	Precio C/U IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
Autoclave Semiautomática Análogo Miniklav 12 Lts Equipo de sobre mesa, tanque depósito de agua que evite el recargue en cada ciclo de esterilización, ciclo de esterilización para ropa e instrumental 20psi = 121: C y 30psi = 134ºc, ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios activación manual, tamaño: ancho 46 cm., largo 54 cm., alto 36 cm. Dimensión cámara: 21 cm., diámetro x 34cm., capacidad: 12 litros, número de bandejas: 4, consumo de energía: 950 W, energía requerida: 117 vt – 10 % 60 HZ., tiempo de Trabajo / Presión. Instrumentos metálicos, ropa y otros, tiempo de calentamiento: frío 11 min., caliente 8 min., construcción del mueble en lámina galvanizada cubierta con pintura electrostática horneable, cámara, puerta porta bandejas, bandejas y pinzas acero inoxidable 304. Garantía: 1 año.		1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
Autoclave 12 Litros AUTOMAT 3000 SA Capacidad 12 Litros ; Semi-Automático, Programable; Ciclos de esterilización y ciclos de secado automático, válvulas de seguridad y sobrecalentamiento Cámara de esterilización totalmente fabricada en acero inoxidable , dos bandejas en acero inoxidable. Cámara de acero inoxidable. 304 Sensor de nivel de agua. Válvula de apertura manual Medidas externas Ancho: 45 cm Alto: 34 cm Largo: 54 cm Medidas internas (Cámara de esterilización) Diámetro: 21.3cm Profundidad: 35 Cm Temperatura de operación:121ºC a 123 °C		1	$ 4.890.000,00	$ 4.890.000,00

Nuestro Departamento de Ingenieria y Servicio Posventa en Mantenimiento y repuestos Garantiza y Valoriza su inversión.
Certificado Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Para más información de nuestra empresa productos y servicios visite
www.tecnidental.com.co

Presión de trabajo: 18 – 22 psi Presión Máxima: 30 psi. Corriente de Entrada:10 Amp Consumo de Potencia:1000 Vatios Breakers del Circuito:15 Amp Voltaje:110V Garantía 1 año				
Autoclave 12 Litros AUTOMAT 3000 Automatica Capacidad 12 Litros – Automático – Programable – Cuatro Programas. Tanque de Reserva de agua – Ciclos de esterilización y ciclos de secado automático, válvulas de seguridad y sobrecalentamiento Cámara de esterilización totalmente fabricada en acero inoxidable. medidas :Ancho: 43cm Alto: 37.6 cm Largo: 56.4cm • Garantía limitada por 1 año para repuestos y componentes. • Control por microprocesador de temperatura y presión. • Protección contra descargas. • Programas: Instrumental empacado, instrumental libre, líquidos y telas. • Válvula de seguridad. • Detección y alarma contra errores durante el proceso. • Ciclo de secado automático. • Cámara de acero inoxidable. • Visualización de la temperatura interna.		1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
Autoclave Automat 3000 de 12 litros Automática con Impresora Capacidad 12 Litros – Automático – Programable – Cuatro Programas con Impresora. Tanque de Reserva de agua – Ciclos de esterilización y ciclos de secado automático, válvulas de seguridad y sobrecalentamiento Cámara de esterilización totalmente fabricada en acero inoxidable. medidas :Ancho: 43cm Alto: 37.6 cm Largo: 56.4cm • Garantía limitada por 1 año por defectos de Fabricación. • Control por microprocesador de temperatura y presión. • Protección contra descargas. • Programas: Instrumental empacado, instrumental libre, líquidos y telas. • Válvula de seguridad. • Detección y alarma contra errores durante el proceso. • Ciclo de secado automático. • Cámara de acero inoxidable. • Visualización de la temperatura interna.		1	$ 7.090.000,00	$ 7.090.000,00

Nuestro Departamento de Ingenieria y Servicio Posventa en Mantenimiento y repuestos Garantiza y Valoriza su inversión.
Certificado Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Para más información de nuestra empresa productos y servicios visite
www.tecnidental.com.co

TECNIDENTAL S.A.S.
HERRAMIENTAS PARA CREADORES DE SONRISAS
Calle 55 BIS N° 16-08 Bogotá-Colombia
Código postal 111311
PBX (571)2112028 Móvil(57)3107626417
Email:contactenos@tecnidental.com.co
NIT 830050090-8 Régimen Común
www.tecnidental.com.co

Autoclave Dental Foster Clase B – 12 litros– Fomos Dental Esterilización Avanzada para Clínicas Odontológicas y Medicas El Autoclave Dental Foster de Fomos Dental es la solución ideal para garantizar una esterilización segura y eficiente en cualquier clínica odontológica, asegurando la máxima higiene y protección en el entorno dental. Beneficios y Características Esterilización a Vapor de Alta Presión: Utiliza tecnología de vapor a alta presión para eliminar microorganismos como bacterias, virus y esporas de los instrumentos dentales y medicos, cumpliendo con las normativas internacionales de esterilización. Panel de Control Digital Intuitivo: Pantalla LCD en color y opciones pre programadas que facilitan la selección y el monitoreo de ciclos para diferentes tipos de instrumentos y materiales. Diseño Compacto y Funcional: Tamaño reducido que optimiza el espacio en el consultorio sin sacrificar su capacidad de carga, ideal para cualquier clínica. Sistema de Seguridad Integral: Equipado con controles de temperatura y presión, así como alarmas automáticas. En caso de anomalías, el autoclave detiene el ciclo, brindando protección tanto al usuario como a los instrumentos. Eficiencia Energética: Diseño eco-amigable con bajo consumo energético, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo costos operativos. Mantenimiento Sencillo: Componentes de fácil acceso que simplifican la limpieza y el mantenimiento regular. Especificaciones Técnicas Tipo: Autoclave de esterilización a vapor de presión. Clasificación: Dispositivo médico de Clase B (Europea). Funciones Adicionales: Impresora incorporada para registro de ciclos. Pantalla: LCD en color para fácil visualización. Uso: Exclusivo con agua destilada. Voltaje: 110V Potencia: 1.800 W Dimensiones Equipo en mm : 566x408x425 Dimensiones Cámara de esterilización en mm : 200x368 Peso Equipo : 47 kilos Presentación del Producto		1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00

Nuestro Departamento de Ingenieria y Servicio Posventa en Mantenimiento y repuestos Garantiza y Valoriza su inversión.
Certificado Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Para más información de nuestra empresa productos y servicios visite
www.tecnidental.com.co

Contenido: Unidad Autoclave, cable de conexión, manguera y manual de uso. El Autoclave Dental Foster de Fomos Dental es una herramienta esencial que combina tecnología avanzada y diseño ergonómico para brindar un servicio de esterilización confiable y de alto rendimiento en clínicas dentales modernas. Garantía Limitada de 1 año				
Autoclave Gnatus Bioclave 12 Litros Autoclave con diseño innovador y compacto. Sistema electrónico controlado por microprocesador proporciona rapidez, precisión y garantía de bioseguridad y esterilización. Especificaciones técnicas: alimentación 120 voltios, protección eléctrica por fusibles, potencia de 1800W, tanque de presión con anillo de silicona para sellado de la puerta, sistema electrónico micro controlador para tiempo y temperatura, termostato de seguridad tipo electromecánico, agua por inserción manual con vaso dosificador, 2 bandejas de soporte en acero inoxidable, protección sobre presión por válvula anti vacío, manómetro aneroide indicador para control de presión y temperatura, panel de comando localizado en la parte frontal (indica operaciones/teclas de comando), apertura de la puerta con sistema de despresurización por palanca. Garantía: 1 año. Fabricado en Brasil.		1	$ 7.590.000,00	$ 7.590.000,00
Autoclave 18 litros Automático Automat 1800 Capacidad 18 litros, control con microprocesador de temperatura y presión. tiempos de esterilización y secado programables. cuatro programas: instrumental empacado, instrumental libre, telas y envases de vidrio. tanque de reserva de agua con sensor de nivel. válvula de seguridad. alarma de sobrecalentamiento. alarma de error durante el ciclo. ciclo de secado automático cámara de acero inoxidable 304 bandejas en acero 304 autoclave totalmente automática con 4 programas para diferentes aplicaciones y usos, indicado para la esterilización, de instrumental médico y odontológico usando como agente esterilizador el vapor saturado. Corriente de Entrada:12 Amp Voltaje de la línea:110 V Frecuencia de la línea:50-60 Hz Consumo de Potencia:1.200 W Breaker del Circuito:16 Amp Medidas Externas (Cms):Ancho: 51 Alto:39 Largo:59 Temperatura de operación:121°C 123°C ; 134°C Presión de trabajo:20 , 22 psi 34 psi Presión Máxima:30 / 40 ps		1	$ 8.098.900,00	$ 8.098.900,00

Nuestro Departamento de Ingenieria y Servicio Posventa en Mantenimiento y repuestos Garantiza y Valoriza su inversión.
Certificado Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Para más información de nuestra empresa productos y servicios visite
www.tecnidental.com.co

TECNIDENTAL S.A.S.
HERRAMIENTAS PARA CREADORES DE SONRISAS

Calle 55 BIS N° 16-08 Bogotá-Colombia
Código postal 111311
PBX (571)2112028 Móvil(57)3107626417
Email:contactenos@tecnidental.com.co
NIT 830050090-8 Régimen Común
www.tecnidental.com.co

Autoclave Automat Automática 18 litros Modelo 1800 con impresora Capacidad 18 litros con impresora, control con microprocesador de temperatura y presión. tiempos de esterilización y secado programables. cuatro programas: instrumental empacado, instrumental libre, telas y envases de vidrio. tanque de reserva de agua con sensor de nivel. válvula de seguridad. alarma de sobrecalentamiento. alarma de error durante el ciclo. ciclo de secado automático cámara de acero inoxidable 304 bandejas en acero 304 autoclave totalmente automática con 4 programas para diferentes aplicaciones y usos, con impresora indicado para la esterilización, de instrumental médico y odontológico usando como agente esterilizador el vapor saturado. Corriente de Entrada:12 Amp Voltaje de la línea:110 V Frecuencia de la línea:50-60 Hz Consumo de Potencia:1.200 W Breaker del Circuito:16 Amp Medidas Externas (Cms):Ancho: 51 Alto:39 Largo:59 Temperatura de operación: 121°C-123°C-134°C Presión de trabajo:20-22 psi 34 psi Presión Máxima:30 / 40 ps		1	$ 8.709.900,00	$ 8.709.900,00

Condiciones comerciales:

- Los precios incluyen Impuesto IVA 19%
- Incluye entrega en Bogotá. Envió a otra ciudad o municipio a cuenta del comprador (Flete contra entrega)
- Los equipos se entregan con su respectiva documentación, Registro Sanitario, Hoja de Vida, Manuales de manejo*

*A los equipos que aplique.

FORMAS DE PAGO:

1 – Consignación o transferencia Bancaria*

*Para consignaciones fuera de Bogotá inferiores a $300.000 se debe consignar adicional $15.000 por concepto de comisión bancaria, si realiza transferencia electrónica no consignar este valor

DAVIVIENDA	BANCO BOGOTA	BANCOLOMBIA
CUENTA AHORROS 1017342625	CUENTA CORRIENTE 034181503	CUENTA CORRIENTE 21587648411

Nuestro Departamento de Ingenieria y Servicio Posventa en Mantenimiento y repuestos Garantiza y Valoriza su inversión.
Certificado Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Para más información de nuestra empresa productos y servicios visite
www.tecnidental.com.co

TECNIDENTAL S.A.S	TECNIDENTAL S.A.S	TECNIDENTAL S.A.S

2 – 

Recibimos todas las tarjetas de crédito o débito, puede realizar el pago personalmente en nuestra sala de ventas, Contra Entrega en Bogotá o de manera virtual y segura desde Colombia o cualquier lugar del mundo.