imcolmédica® s.a.
Innovación en salud e industria

**COTIZACIÓN No**

**COTI - 355410**

**NOTA:**Oferta válida por Quince (15) días calendario contados a partir de su fecha de expedición. Precios sujetos a cambios o Ajustes sin previo aviso en razón a la fluctuación del dólar.

ch... dcto valido por web

**SEÑOR(ES)**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
NIT/C.C: 899999061-9

Carrera 31 D N° 4- 05
BOGOTÁ, D.C. 3648460

| FECHA EXPEDICIÓN | | | FECHA DE VALIDEZ | ZONA | COD | VENDEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 03 | 06 | 2025 | 15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición | BOGOTÁ, D.C. | | Yenny Andrea Vanegas Pagotty | |

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN | % DCP | %DCG | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01002271-03 | 1 | ELECTROBISTURI DE ALTA FRECUENCIA<br><br>REF: A952<br><br>MARCA: BOVIE<br><br>UNIDAD DE VENTA: UNIDAD<br><br>USO: IDEAL PARA INTERVENCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS DE GINECOLOGIA, DERMATOLOGIA, OTORRINO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, ODONTOLOGIA, CIRUGIA PLASTICA, UROLOGIA, VETERINARIA, OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA ESTETICA ENTRE OTRAS.<br><br>**CARACTERISTICAS**<br>- EL ELECTROBISTURI BOVIE A952 ESTA DISEÑADO PARA SER EL GENRADOR MAS CONFIABLE Y DURADERO DISPONIBLE EN LA ACTUALIDAD. LA VIDA UTIL DEL EQUIPO SE CONTROLA AL INCORPORAR LO ULTIMO EN TECNOLOGIA DE CHIPS Y REDUCIR LA CANTIDAD DE PIEZAS INTERNAS, LO QUE GENERA MENOS CALOR INTERNO.<br><br>ESPECIFICACIONES TECNICAS:<br><br>- FRECUENCIA DE LINEA: 50-60 HZ<br>- VOLTAJE DE SALIDA: 100-240VC<br>- POTENCIA DE SALIDA:<br>- CORTE 50W<br>- MEZCLA 50W<br>- COAGULACION 50W<br>- FULGURACION 50W<br>- BIPOLAR 40W<br>- SISTEMA DE MONITOREO DE CONTACTOS: BovieNEM (10 OHM O MENOS EN TODO EL RANGO DE OPERACION)<br>- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO<br><br>* DIMENSIONES :<br>- ALTURA 188MM<br>- ANCHO 228MM<br>- PROFUNDIDAD 105MM<br>- PESO 2.26KG | 0 | 10 | 19 | 15.021.904 | 15.021.904 |

| SUB-TOTAL | DESCUENTOS | VALOR NETO | IVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.021.904 | 1.502.190 | 13.519.714 | 2.568.746 | **Total a Pagar** | 16.088.459 |
| | | | | **Dscto P/Pago** | 0 |
| | | | | **Cancela** | 16.088.459 |

Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio

imcolmédica® s.a.
Innovación en salud e industria

**COTIZACIÓN No**

**COTI - 355410**

**NOTA:**Oferta válida por Quince (15) días calendario contados a partir de su fecha de expedición. Precios sujetos a cambios o Ajustes sin previo aviso en razón a la fluctuación del dólar.

ch... dcto valido por web

**SEÑOR(ES)**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
NIT/C.C: 899999061-9

Carrera 31 D N° 4- 05
BOGOTÁ, D.C. 3648460

| FECHA EXPEDICIÓN | | | FECHA DE VALIDEZ | ZONA | COD | VENDEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 03 | 06 | 2025 | 15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición | BOGOTÁ, D.C. | | Yenny Andrea Vanegas Pagotty | |

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN | % DCP | %DCG | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ACCESORIOS**<br>- 1 LAPIZ DE 3 BOTONES AUTOCLAVABLE REF A902<br>- 2 FUNDAS DESECHABLES NO ESTERILES PARA LAPIZ REF A910<br>- 2 FUNDAS DESECHABLES ESTERILES PARA LAPIZ REF A910ST<br>- 3 ELECTRODOS DESECHABLES ESTERILES REF ES01<br>- 1 ELECTRODO DESECHABLE ESTERIL REF ES02<br>- 1 ELECTRODO DESECHABLE ESTERIL REF ES20<br>- 5 PUNTAS DERMICAS DESECHABLES NO ESTERILES REF A804<br>- 5 PUNTAS DERMICAS NO ESTERILES REF A806<br>- 2 PUNTAS DERMICAS DESECHABLES NO ESTERILES REF A806DE<br>- 2 PUNTAS DERMICAS ESTERILES DESECHABLES REF A805<br>- 2 PUNTAS DERMICAS ESTERILES DESECHABLES REF A807<br>- 2 PUNTAS DERMICAS ESTERILES DESECHABLES REF A807DE<br>- 2 CABLES PARA PLACA DE RETORNO REF A1252C<br>- 5 PLACAS DE RETORNO DESECHABLES REF ESRE<br>- 1 KIT DE MONTAJE DE PARED REF A837<br>- 1 CABLE DE PODER<br>- 1 CD CON LA GUIA DE USO<br><br>**REGISTRO INVIMA**<br>2015EBC-0014074 | | | | | |
| 2 | 01002275-02 | 1 | ELECTROBISTURI MODELO SURTRON TOUCH 200<br><br>REF: 10100.T40<br><br>MARCA: LED SPA<br><br>UNIDAD DE VENTA: UNIDAD<br><br>USO: SURTRON TOUCH 200 ES UN ELECTROBISTURÍ DE ALTA FRECUENCIA IDEAL PARA CIRUGÍA DE PRECISIÓN CON MODO MONOPOLAR, BIPOLAR Y PARA MICRO-CIRUGÍA, SIN ALTERACIONES EN EL TEJIDO. EL EQUIPO PERMITE EFECTUAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CON TIEMPOS OPERATIVOS PROGRAMABLES EN VALORES DE MILISEGUNDOS U OPERAR CON MODALIDAD TRADICIONAL. | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 |

| SUB-TOTAL | DESCUENTOS | VALOR NETO | IVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.021.904 | 1.502.190 | 13.519.714 | 2.568.746 | **Total a Pagar** | 16.088.459 |
| | | | | **Dscto P/Pago** | 0 |
| | | | | **Cancela** | 16.088.459 |

Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio

imcolmédica® s.a.
Innovación en salud e industria

**COTIZACIÓN No**

**COTI - 355410**

**NOTA:**Oferta válida por Quince (15) días calendario contados a partir de su fecha de expedición. Precios sujetos a cambios o Ajustes sin previo aviso en razón a la fluctuación del dólar.

ch... dcto valido por web

**SEÑOR(ES)**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
NIT/C.C: 899999061-9

Carrera 31 D N° 4- 05
BOGOTÁ, D.C. 3648460

| FECHA EXPEDICIÓN | | | FECHA DE VALIDEZ | ZONA | COD | VENDEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 03 | 06 | 2025 | 15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición | BOGOTÁ, D.C. | | Yenny Andrea Vanegas Pagotty | |

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN | % DCP | %DCG | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CARACTERISTICAS**
- EL ELECTROBISTURÍ PERMITE UNA CIRUGÍA ALTAMENTE PROFESIONAL GRACIAS A LAS SOLUCIONES ERGONÓMICAS Y DE SEGURIDAD QUE OFRECE.
- LA CONEXIÓN DEL ELECTRODO NEUTRO ES CONSTANTEMENTE MONITOREADADA.
- EL CONTROL DE SEGURIDAD DEL CONTACTO PACIENTE/PLACA ES ASEGURADO A TRAVÉS DEL ELECTRODO NEUTRO.
- LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR DESDE EL MANGO LAS FUNCIONES DE SALIDA Y DE EMISIÓN DE LA POTENCIA, PERMITE DE EFECTUAR LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
SIN DESVIAR LA ATENCIÓN DEL CIRUJANO DEL CAMPO OPERATORIO.
- LA LECTURA DIGITAL DE LA POTENCIA EMITIDA Y EL CONTROL A TRAVÉS DEL MICROCONTROLOR DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS, ASEGURA LA ABSOLUTA CONFIABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
- PANTALLA TACTIL (TOUCH SCREEN) DE 7 PULGADAS, CON INTERFASE INTUITIVA: SOFWARE LEOS ¡SENCILLO, FUNCIONAL E INTUITIVO!
- LEOS (LED ELECTROSURGICAL OPERATING SYSTEM) ES UNA INTERFAZ DESARROLLADA
PARA SER USADA CON FACILIDAD DE FORMA INTUITIVA CON UNA EXPERIENCIA BÁSICA DE TRABAJO.
- EL OPERADOR DEL EQUIPO PUEDE CAMBIAR EL COLOR DEL FONDO DE PANTALLA (NEGRO O AMARILLO), PERSONALIZAR Y ALMACENAR LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, CAMBIAR LOS MODOS DE OPERACIÓN: CUT Y COAG, CON UN SENCILLO Y DELICADO TOQUE A LA PANTALLA.

- SURTRON TOUCH 200 CUENTA CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
• CORTE PURO: CUT
• CORTE COAGULADO: BLEND
• INCISIÓN CON HERIDA REDUCIDA: ENHANCED
• COAGULACIÓN SUPERFICIAL: FORCED COAG
• COAGULACIONES PROFUNDAS EN AUSENCIA DE NECROSIS: SOFT COAG,
• CORTE BIPOLAR: CUT
• COAGULACIÓN: COAG.

- HABILIDADES DEL EQUIPO
• CONTROL ADAPTATIVO DE POTENCIA.
• ACTIVACIÓN DE LA POTENCIA POR PEDAL O POR MANGO.
• CONTROL DEL CONTACTO ENTRE PLACA Y PACIENTE
• ES POSIBLE UTILIZAR PLACAS DESECHABLES DE CAMPO DOBLE
• PERMITE TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS
• SALIDAS INDEPENDIENTES PARA MONOPOLAR Y BIPOLAR
• CORTE BAJO AGUA
• SELLADO DE VASOS
• AUTO START /STOP EN COAGULACIÓN BIPOLAR
• TEMPORIZACIÓN DE ACTIVACIÓN DE RF
• MENOR CANTIDAD DE CALOR LATERAL
• MENOR EMISIÓN DE HUMO EN MODALIDAD DE CORTE
• CONTROL DEL NIVEL DE SONIDO (VOLUMEN).

| SUB-TOTAL | DESCUENTOS | VALOR NETO | IVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.021.904 | 1.502.190 | 13.519.714 | 2.568.746 | **Total a Pagar** | 16.088.459 |
| | | | | **Dscto P/Pago** | 0 |
| | | | | **Cancela** | 16.088.459 |

Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio

imcolmédica® s.a.
Innovación en salud e industria

**COTIZACIÓN No**

**COTI - 355410**

**NOTA:**Oferta válida por Quince (15) días calendario contados a partir de su fecha de expedición. Precios sujetos a cambios o Ajustes sin previo aviso en razón a la fluctuación del dólar.

ch... dcto valido por web

**SEÑOR(ES)**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
NIT/C.C: 899999061-9

Carrera 31 D N° 4- 05
BOGOTÁ, D.C. 3648460

| FECHA EXPEDICIÓN | | | FECHA DE VALIDEZ | ZONA | COD | VENDEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 03 | 06 | 2025 | 15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición | BOGOTÁ, D.C. | | Yenny Andrea Vanegas Pagotty | |

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN | % DCP | %DCG | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

• PROGRAMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
• ALMACENAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.
• PROTOCOLOS PREINSTALADOS
• CONECTOR PARA UNIDAD USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VALORES DE POTENCIA SEGÚN EL MODO SELECCIONADO:

* CORTE MONOPOLAR
• PURO: 200 WATTS – 300 OHMIOS
• BLEND: 150 WATTS – 300 OHMIOS
• ENHACHED: 150 WATTS – 300 OHMIOS

* CORTE BIPOLAR:
• ENHACHED: 100 WATTS – 50 OHMIOS

* COAGULACIÓN MONOPOLAR:
• FORCED: 150 WATTS – 800 OHMIOS
• SOFT: 100 WATTS – 200 OHMIOS
• SPRAY: 100 WATTS – 1000 OHMIOS

* COAGULACIÓN BIPOLAR:
• BIPOLAR 100 WATTS – 50 OHMIOS
• SEALING: 200 WATTS – 25 OHMIOS

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• FRECUENCIA DE TRABAJO: 360 KHZ
• TIEMPO DE EMISIÓN DE LA POTENCIA DE RADIO FRECUENCIA (RF) 10MS-30SEC
• INTERVALO DE IMPULSOS DE LA POTENCIA DE RADIO FRECUENCIA (RF): 1 A 30 (IMPULSOS)
• ELECTRODO NEUTRO F
• TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 90-240 VAC
• FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN: 50-60 HZ
• POTENCIA ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN: 500 VA
• DIMENSIONES: 370 X 145 X 300 MM (LARGO X ALTO X ANCHO)
• PESO: 5,8KG

* CONTROLES:
• CONTROL CIRCUITO PLACA/PACIENTE OC
• CONTROL DE LA POTENCIA EMITIDA
• AUTOCHEQUEO

| SUB-TOTAL | DESCUENTOS | VALOR NETO | IVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.021.904 | 1.502.190 | 13.519.714 | 2.568.746 | **Total a Pagar** | 16.088.459 |
| | | | | **Dscto P/Pago** | 0 |
| | | | | **Cancela** | 16.088.459 |

Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio

imcolmédica® s.a.
Innovación en salud e industria

**COTIZACIÓN No**

**COTI - 355410**

**NOTA:**Oferta válida por Quince (15) días calendario contados a partir de su fecha de expedición. Precios sujetos a cambios o Ajustes sin previo aviso en razón a la fluctuación del dólar.

ch... dcto valido por web

**SEÑOR(ES)**

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**
NIT/C.C: 899999061-9

Carrera 31 D N° 4- 05
BOGOTÁ, D.C. 3648460

| FECHA EXPEDICIÓN | | | FECHA DE VALIDEZ | ZONA | COD | VENDEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | | | | | |
| 03 | 06 | 2025 | 15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición | BOGOTÁ, D.C. | | Yenny Andrea Vanegas Pagotty | |

| ITEM | CODIGO | CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCIÓN | % DCP | %DCG | IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ACCESORIOS**<br>- 1 MANGO REUTILIZABLE CON CONTROLES REF. F4243<br>- 1 HOLTER PARA EL MANGO Y ELECTRODOS REF. 00202.00<br>- 10 ELECTRODOS VARIADOS REF. 00500.00<br>- 3 ELECTRODOS TIPO PALETA DE 7 CM REF. 152.110<br>- 3 ELECTRODOS TIPO AGUJA DE 7 CM REF. 152.120<br>- 3 ELECTRODOS TIPO BOLA 6 CM REF.152-150<br>- 1 CABLE PARA ELECTRODO NEUTRO REF. 00404.08<br>- 1 ELECTRODO NEUTRO ACERO REUTILIZABLE REF. 5365<br>- 2 ELECTRODO NEUTRO DESECHABLE REF. F7920<br>- 1 PEDAL RESISTENTE AL AGUA REF. 00304.00<br>- 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 5 METROS LARGO REF. 00100.01<br><br>**NOTAS TÉCNICAS**<br>* GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.<br><br>**REGISTRO INVIMA**<br>2024EBC-0029250 | | | | | |

**Condiciones Comerciales:**

| SUB-TOTAL | DESCUENTOS | VALOR NETO | IVA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.021.904 | 1.502.190 | 13.519.714 | 2.568.746 | **Total a Pagar** | 16.088.459 |
| | | | | **Dscto P/Pago** | 0 |
| | | | | **Cancela** | 16.088.459 |

Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio