



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Versión 01

Fecha: 13/09/2024

Obra: SANTA ROSA – EL LEMBO FASE 2

Fecha de Expedición: Día 11 Mes 08 Año 2025 Hasta Día 17 Mes 08 Año 2025

Válido de: 7:00 am a 4:00 pm

Permiso Concedido a: (sin excepción todos los trabajadores firmaran el permiso)

Nombre Claro	Cedula	Cargo	Firma
<u>*Año Roberto</u>	<u>10081742</u>	<u>Ayudante</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Jorge Castaño</u>	<u>10117088</u>	<u>Oficial</u>	<u>Jorge Castaño</u>

Descripción del Trabajo: Corte de ángulos metálicos y unión de postes con soldadura.

Tiempo Estimado de Realización del trabajo: 8 horas

Ubicación Específica del Sitio a Realizar del trabajo: Porcano

Elementos de Protección Individual:

Casco	☒	Gafas		Careta de Soldadura		Mascarilla con Filtro	
Respirador y filtros para humos metálicos		Línea de Vida Horizontal		Línea de Vida Vertical		Extintor	
Guantes Camaza		Guantes de Vaqueta		Delantal de Camaza		Polainas de Camaza	
Botas con Puntera	☒	Amés Multipropósito		Eslinga		Careta de Pulir	
Protectores Auditivos		Demarcación con cinta	☒	Mamparas		Peto en camaza para soldadura	☒
Cordinos		Zapatos de seguridad con puntera					



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE


Versión 01

Fecha: 13/09/2024

LISTA DE VERIFICACIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO/NA
1.	¿El sitio donde se ejecutara el trabajo está aislado completamente	✓	
2.	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas o material no inflamable?		✓
3.	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las área vecinas?		✓
4.	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y piso?	✓	
5.	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo?	✓	
6.	¿Los equipos a utilizar tienen sus cables en buen estado y sin empalmes y conexiones aisladas?	✓	
7.	¿El tomacorriente a utilizar para la alimentación de los equipos de soldadura y herramientas eléctricas portátiles está en buen estado, con guardas de protección y polo a tierra?	✓	
8.	¿Los equipos de soldadura y las herramientas portátiles poseen polo a tierra?	✓	
9.	¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓	
10.	¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad o brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓	
11.	¿Se tiene elementos de protección apropiados para realizar el trabajo?	✓	
12.	¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en alturas y/o espacios confinados?	✓	
13.	¿Se garantiza que la(s) persona (s) que van a realizar el trabajo, conocen los equipos y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓	
14.	Si el suelo es de material combustible ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?		✓
15.	¿Hay otros riesgos no establecidos en la lista de chequeo? ¿Cuáles?		✓

Autorización: Autorizo y confirmo que la zona circundante ha sido inspeccionada, que las precauciones señaladas en la lista de verificación han sido tomadas.


Firma de la persona competente delegada
Responsable del diligenciamiento del permiso


Firma del responsable del Trabajo
de la ejecución del trabajo

CC 10/17088

Por el Empleador. La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo requiere una nueva autorización.


Cancelación del trabajo

Firma de la persona que cancela el permiso

Motivos de Cancelación del permiso

CIERRE DEL PERMISO

Siendo las 4:00 se cierra el presente permiso de trabajo.


Firma de la persona competente delegada


Firma del responsable del Trabajo



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Versión 01

Fecha: 13/09/2024

Obra: SANTA ROSA – EL LEMBO FASE 2

Fecha de Expedición: Día 28 Mes 09 Año 2025 Hasta Día 2 Mes 08 Año 2025

Válido de: 8:00 am a 4:00 pm

Permiso Concedido a: (sin excepción todos los trabajadores firmaran el permiso)

Nombre Claro	Cedula	Cargo	Firma
Jorge Castano	10117088	OFICIAL	Jorge Castano
Hugo Pabledo	10081742	Ayudante	Hugo Pabledo
Bernon Valencia	10121878	OFICIAL	Bernon Valencia
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/


Descripción del Trabajo: Union de estructura metalica con soldadores

Tiempo Estimado de Realización del trabajo: 8 horas

Ubicación Específica del Sitio a Realizar del trabajo: Avicola

Elementos de Protección Individual:

Casco	☒	Gafas	☒	Careta de Soldadura	☒	Mascarilla con Filtro	☒
Respirador y filtros para humos metálicos	☒	Línea de Vida Horizontal	☐	Línea de Vida Vertical	☐	Extintor	☒
Guantes Camaza	☒	Guantes de Vaqueta	☒	Delantal de Camaza	☐	Polainas de Camaza	☐
Botas con Puntera	☒	Amés Multipropósito	☐	Eslinga	☐	Careta de Pulir	☐
Protectores Auditivos	☐	Demarcación con cinta	☐	Mamparas	☐	Peto en camaza para soldadura	☐
Cordinos	☐	Zapatos de seguridad con puntera	☐		☐		☐



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Versión 01

Fecha: 13/09/2024

LISTA DE VERIFICACIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO/NA
1.	¿El sitio donde se ejecutara el trabajo está aislado completamente	✓	
2.	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas o material no inflamable?	✓	
3.	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las área vecinas?	✓	
4.	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y piso?	✓	
5.	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo?	✓	
6.	¿Los equipos a utilizar tienen sus cables en buen estado y sin empalmes y conexiones aisladas?	✓	
7.	¿El tomacorriente a utilizar para la alimentación de los equipos de soldadura y herramientas eléctricas portátiles está en buen estado, con guardas de protección y polo a tierra?	✓	
8.	¿Los equipos de soldadura y las herramientas portátiles poseen polo a tierra?	✓	
9.	¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones a seguir en la ejecución de la tarea?	✓	
10.	¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad o brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	✓	
11.	¿Se tiene elementos de protección apropiados para realizar el trabajo?	✓	
12.	¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en casi de trabajar en alturas y/o espacios confinados?	✓	
13.	¿Se garantiza que la(s) persona (s) que van a realizar el trabajo, conocen los equipos y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	✓	
14.	Si el suelo es de material combustible ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	✓	
15.	¿Hay otros riesgos no establecidos en la lista de chequeo? ¿Cuáles?	✓	

Autorización: Autorizo y confirmo que la zona circundante ha sido inspeccionada, que las precauciones señaladas en la lista de verificación han sido tomadas.

Firma de la persona competente delegada
Responsable del diligenciamiento del permiso

Firma del responsable del Trabajo
de la ejecución del trabajo

Por el Empleador. La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo requiere una nueva autorización.

Cancelación del trabajo

Firma de la persona que cancela el permiso

Motivos de Cancelación del permiso

CIERRE DEL PERMISO

Siendo las 4:30 se cierra el presente permiso de trabajo.

Firma de la persona competente delegada

Firma del responsable del Trabajo



PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Versión 01

Fecha: 13/09/2024

Obra: SANTA ROSA - EL LEMBO FASE 2

Fecha de Expedición: Día 21 Mes 07 Año 25 Hasta Día 26 Mes 07 Año 2025

Válido de: 8:00 am a 4:00 pm

Permiso Concedido a: (sin excepción todos los trabajadores firmaran el permiso)

Nombre Claro	Cedula	Cargo	Firma
Jorge Pastor	10/17088	OFICIAL	Jorge Pastor
Hugo Nolasco	10081742	Ayudante	Hugo Nolasco
Don Guido	1002742	cul	Don Guido
Don Leonardo Legu	18599093	OFICIAL	Don Leonardo Legu

Descripción del Trabajo: Corte de angulos metálicos con pulidora.

Tiempo Estimado de Realización del trabajo: Jornada completa

Ubicación Específica del Sitio a Realizar del trabajo: Zona Agrícola, Parcela, parcela

Elementos de Protección Individual:

Casco	☒	Gafas	☒	Careta de Soldadura	☒	Mascarilla con Filtro	☒
Respirador y filtros para humos metálicos		Línea de Vida Horizontal		Línea de Vida Vertical		Extintor	☒
Guantes Camaza		Guantes de Vaqueta		Delantal de Camaza		Polainas de Camaza	
Botas con Puntera	☒	Amés Multipropósito		Eslinga	☒	Careta de Pulir	
Protectores Auditivos	☒	Demarcación con cinta	☒	Mamparas		Peto en camaza para soldadura	
Cordinos		Zapatos de seguridad con puntera	☒				




PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE


Versión 01

Fecha: 13/09/2024

LISTA DE VERIFICACIÓN			
ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO/NA
1.	¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente?	☒	☐
2.	¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lona o material no inflamable?	☒	☐
3.	¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	☒	☐
4.	¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y piso?	☒	☐
5.	¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo?	☒	☐
6.	¿Los equipos a utilizar tienen sus cables en buen estado y sin empalmes y conexiones aisladas?	☒	☐
7.	¿El tomacorriente a utilizar para la alimentación de los equipos de soldadura y herramientas eléctricas portátiles está en buen estado, con guardas de protección y polo a tierra?	☒	☐
8.	¿Los equipos de soldadura y las herramientas portátiles poseen polo a tierra?	☒	☐
9.	¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones a seguir en la ejecución de la tarea?	☒	☐
10.	¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad o brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	☒	☐
11.	¿Se tiene elementos de protección apropiados para realizar el trabajo?	☒	☐
12.	¿Se ha consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de estos en caso de trabajar en alturas y/o espacios confinados?	☒	☐
13.	¿Se garantiza que la(s) persona(s) que van a realizar el trabajo, conocen los equipos y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	☒	☐
14.	Si el suelo es de material combustible ¿Se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	☒	☐
15.	¿Hay otros riesgos no establecidos en la lista de chequeo? ¿Cuáles?	☒	☐

Autorización: Autorizo y confirmo que la zona circundante ha sido inspeccionada, que las precauciones señaladas en la lista de verificación han sido tomadas.


Firma de la persona competente delegada
Responsable del diligenciamiento del permiso


Firma del responsable del Trabajo
de la ejecución del trabajo

Por el Empleador. La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona responsable del trabajo requiere una nueva autorización.


Cancelación del trabajo


Firma de la persona que cancela el permiso

Motivos de Cancelación del permiso

CIERRE DEL PERMISO

Siendo las 4:00 PM se cierra el presente permiso de trabajo.


Firma de la persona competente delegada


Firma del responsable del Trabajo