



PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS
DE ALTURA Y/O ALTO RIESGO

ACTUALIZACIÓN: 2

FECHA:

PAGINA: 2 de 2

FECHA DE ELABORACIÓN

28/02/25

MES:

02

AÑO:

2025

HORA:

10:00 AM

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PARA TRABAJO EN ALTURAS Y/O ALTO RIESGO

¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS RIESGOS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR? (ADICIONALMENTE SE PUEDEN INCLUIR LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS)	¿QUÉ MEDIDA DE CONTROL SE VA UTILIZAR PARA EVITAR INCIDENTES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?	ESCRIBIR EL NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LOS CONTROLES
Inspección de área de trabajo Actividad Específica Ejecución de la actividad	Cultura de seguridad Procedimientos Generalización	Grupo de Trabajo Oficial EST

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:

Descripción detallada y concisa del trabajo

Instalación de coberturas en el área de porcinos

Tipo de Trabajo: Suspensión ☐ Alturas en cubierta ☒ Espacios confinados ☐

NOMBRE Y APELLIDO DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD:

Monteiro Guevara

LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL TRABAJO:

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, EPS "SALUD", AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE Y APELLIDOS	Tipo de documento	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	Fecha vigencia certificado de trabajo en alturas
German Valencia	CC	10121878	Oficial	Salud Total	Colpatria	Pension	29/06/24
William Guapacha	CC	10070684	Oficial	Salud Total	Colpatria	Pension	29/07/24
Hugo Robledo	CC	10091742	Ayudante	Salud Total	Colpatria	Pension	29/08/24
Jorge Castaño	CC	10117088	Oficial	Salud Total	Colpatria	Pension	29/02/24

FECHA Y HORA DE INICIO Y DE TERMINACIÓN DE LA TAREA

Si las condiciones del trabajo o del ambiente cambian este permiso pierde su vigencia. Para su extensión se requiere de la autorización firmada por el coordinador

FECHA: 28/02/25

PERMISO VIGENTE HASTA: 02/08/25

FECHA DE TERMINACIÓN: 02/08/25

28/02/25	AUS	8:00 AM	28/02/25	AUS	4:00 PM
D	M	A	D	M	A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS DE SEGURIDAD	☒	GUANTES SOLDADOR MANGA LARGA	☐	BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO	☐	CARETA SOLDADOR	☒	PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCIÓN	☐
BARBUQUEO	☒	IMPERMEABLE PANTALON Y CAMISA	☐	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	☒	MASCARILLA PARA POLVO	☒	PROTECCIÓN AUDITIVA COPA	☐
GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO	☐	GUANTES DE CAUCHO	☐	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	☐	MASCARILLA DOBLE FILTRO VAPORES ORGANICOS	☐	PETO DE CARNAZA	☐
GUANTES DE CARNAZA	☒	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA	☒	CARETA DE ESMERILAR	☐	MASCARILLA DOBLE FILTRO HUMOS METALICOS	☐	PETO DE PLASTICO	☐

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

ARNES DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO, SEGUN APLIQUE)	☒	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	☒	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	☐	PRETALES	☐	ESCALERA EXTENSIBLE	☒
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE CAIDAS	☒	MOQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	☒	LINEA DE VIDA PORTATIL	☐	DESCENDEDORES	☒	ESCALERA TIJERA	☐
HERILLAS DE REGULACIÓN	☐	ELEMENTOS DE ENGANCHE DE SUJECCIÓN	☐	ELEMENTO DE ENGANCHE ANTICAIDAS	☒	TIRANTES	☐	ENGANCHE DORSAL	☐
BANDA SUBGLUTEA	☒	CINTA EXTENSORA	☐	CORDINOS	☒	ANDAMIOS	☐	OTROS	☐

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Alamillador, Montado

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERA LA CANCELACION DEL PERMISO



PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA Y/O ALTO RIESGO

ACTUALIZACIÓN: 2

FECHA:

PÁGINA: 2 de 2

REQUISITOS GENERALES

SEMANA: 1	DIA 1:			DIA 2:			DIA 3:			DIA 4:		
ITEM A VERIFICAR	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Está definido, divulgado y comprendido por todos los trabajadores el procedimiento específico del trabajo a realizar?	/			/			/			/		
Se hizo identificación de los factores de riesgo asociados al trabajo y se definieron los correctivos necesarios?	/			/			/			/		
Los arnes y epp están correctamente colocados?	/			/			/			/		
Se dispone de los elementos de protección personal adecuados para las tareas a realizar?	/			/			/			/		
Se evaluó y controló la distancia requerida para trabajar sin posibles contactos eléctricos, altas temperaturas o equipos en movimiento?	/			/			/			/		
Están identificadas las sustancias y/o materiales peligrosos en el área de trabajo para su eliminación o protección?	/			/			/			/		
El sitio o área está demarcada y señalizada para impedir el ingreso de personas, vehículos no autorizados?	/			/			/			/		
Se evaluó las condiciones climáticas?	/			/			/			/		
Las costuras, hebillas y correas de los arnes, eslingas, mosquetones, frenos y cuerdas están completos y en buen estado?	/			/			/			/		
ESCALERAS												
La escalera está certificada?	/			/			/			/		
Las bases de la escalera son antideslizantes?	/			/			/			/		
La escalera está libre de pinturas que pueda ocultar posibles daños en su estructura?	/			/			/			/		
La escalera está a un ángulo de 75%, firmemente apoyada en el piso, amarrada, bloqueada o asegurada en el aprie superior e inferior?	/			/			/			/		
Nadie se para o trabaja en los últimos tres peldaños o escalones de arriba en una escalera que no tenga de donde agarrarse, a menos que la estructura provea un lugar firme donde agarrarse o el trabajador esté amarrado.	/			/			/			/		
Está retirando de posibles contactos eléctricos?	/			/			/			/		
ANDAMIOS												
La base y los cuerpos del andamio son firmes, rígidos, uniformes y asegurados como una estructura fija?	/			/			/			/		
Los postes y travesaños son de tubería de acero o hierro galvanizado?	/			/			/			/		
La instalación de los refuerzos en diagonal aseguran verticalmente el andamio?	/			/			/			/		
Está aislado eléctricamente y su base es firme y segura?	/			/			/			/		
La plataforma metálica, antideslizante con ancho mínimo de 70 cm, con normas de seguridad e higiene?	/			/			/			/		
Está contruido solidamente y provisto de baranda protectora y rodapiés?	/			/			/			/		
Se trabaja sobre telera?	/			/			/			/		
La telera se encuentra amarrada?	/			/			/			/		
TEJADOS												
Se cuenta con telera para caminar sobre la cubierta o tejado?	/			/			/			/		
Los puntos de anclaje para líneas de vida son resistentes? Mínimo 5000 lb por persona	/			/			/			/		
La superficie de trabajo ofrece estabilidad y solidez, para soportar el peso de las personas y equipos?	/			/			/			/		
La estructura dispone de puntos de anclaje permanentes y confiables?	/			/			/			/		
¿Se necesita de implementar sistema de cuerdas para el anclaje y movilización segura de los trabajadores?	/			/			/			/		
La conexión de líneas de vida está aislada de las líneas de descargas atmosféricas?	/			/			/			/		
ELECTRICO												
Se verificaron todas las conexiones eléctricas de los equipos que intervienen en el trabajo?	/			/			/			/		
Han sido los equipos eléctricos y mecánicos desconectados, bloqueados, aterrizados?	/			/			/			/		
Se han colocado tarjetas de seguridad en aquellos equipos involucrados en la operación y en sus controles remotos?	/			/			/			/		
SOLDADURA - TRABAJO EN CALIENTE												
Se revisa el estado de cada uno de los componentes del equipo de soldadura?	/			/			/			/		
Los cilindros para soldadura autógena y oxiacorte están adecuadamente asegurados y protegidos?	/			/			/			/		
Se verifica necesidad de pantallas para proteger a personas ajenas al trabajo de soldadura?	/			/			/			/		
El área de trabajo está exenta de materiales combustibles o explosivos?	/			/			/			/		

OBSERVACIONES

N/A

PERSONAS QUE AUTORIZA EL TRABAJO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

NOMBRE

CEDULA

FIRMA

NOMBRE

CEDULA

FIRMA

Bruno H. C.

1085216845

[Firma]

Andres Morales

1085216845

[Firma]

		PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA Y/O ALTO RIESGO				ACTUALIZACIÓN: 2 FECHA: _____ PÁGINA: 2 de 2	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		04/08/2025		MES: 08	AÑO: 2025	HORA: 8:00 AM	
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES PARA TRABAJO EN ALTURAS Y/O ALTO RIESGO							
¿CUÁLES RIESGOS SE IDENTIFICAN PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR? (ADICIONALMENTE SE PUEDEN INCLUIR LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS)		¿QUÉ MEDIDA DE CONTROL SE VA UTILIZAR PARA EVITAR INCIDENTES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD?			ESCRIBIR EL NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LOS CONTROLES		
Inspección Escalera Hacer un campo		Señalización Suspensión de actividades			Grupo de trabajo SST		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Cambio de cubierta area Porvenir							
TIPO DE TRABAJO Suspensión ☐ Alturas en cubierta ☒ Espacios confinados ☐				NOMBRE Y APELLIDO DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD: Hugo Robledo			
LUGAR DONDE SE EJECUTARA EL TRABAJO: 3 metros							
ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 2 metros							
PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")							
NOMBRE Y APELLIDOS		Tipo de documento	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP
HUGO Robledo		10081742	10081742	AYUDANTE	W.EPS	Colpu	Porvenir
JORGE CASTAÑO		CC	10117088	OFICIAL	STAIN	Colp	Porvenir
FECHA Y HORA DE INICIO Y DE TERMINACIÓN DE LA TAREA							
Si las condiciones del trabajo o del ambiente cambian este permiso pierde su vigencia. Para su extensión se requiere de la autorización firmada por el coordinador							
FECHA: 4/8/25		PERMISO VIGENTE HASTA: 9/8/25			FECHA DE TERMINACIÓN: 9/8/25		
4/8/25		4/8/25		4/8/25		4/8/25	
4/8/25		4/8/25		4/8/25		4/8/25	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL							
CASCO DE SEGURIDAD	☒	GUANTES SOLDADOR MANGA LARGA	☒	BOTAS DE SEGURIDAD DE CAUCHO	☒	CARETA SOLDADOR	☒
BARBUQUEJO	☒	IMPERMEABLE PANTALON Y CAMISA	☒	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS	☒	MASCARILLA PARA POLVO	☒
GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO	☒	GUANTES DE CAUCHO	☒	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES	☒	MASCARILLA DOBLE FILTRO VAPORES ORGANICOS	☒
GUANTES DE CARNAZA	☒	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA	☒	CARETA DE ESMERILAR	☒	MASCARILLA DOBLE FILTRO HUMOS METALICOS	☒
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS							
ARNES DE CUERPO COMPLETO (MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO, SEGUN APLIQUE)	☒	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	☒	ANCLAJE PORTATIL (TREE OF)	☒	PRETALES	☒
ESLINGA CON ABSORVEDOR DE CAIDAS	☒	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	☒	LINEA DE VIDA PORTATIL	☒	DESCENDEDORES	☒
HEBILLAS DE REGULACIÓN	☒	ELEMENTOS DE ENGANCHE DE SUJECIÓN	☒	ELEMENTO DE ENGANCHE ANTICAIDAS	☒	TIRANTES	☒
BANDA SUBGLUTEA	☒	CINTA EXTENSORA	☒	CORDINOS	☒	ANDAMIOS	☒
HERRAMIENTAS A UTILIZAR							
Martillo, atornillador, pulidora, soldador.							
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERA LA CANCELACION DEL PERMISO							



PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA Y/O ALTO RIESGO

ACTUALIZACIÓN 2

FECHA:

PAGINA: 2 de 2


REQUISITOS GENERALES

ITEM A VERIFICAR	DIA 1:			DIA 2:			DIA 3:			DIA 4:		
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
El procedimiento de trabajo definido, divulgado y comprendido por todos los trabajadores el procedimiento específico del trabajo a realizar?	/			/			/			/		
Se realizó identificación de los factores de riesgo asociados al trabajo y se definieron los correctivos necesarios?	/			/			/			/		
Los arneses y epp están correctamente colocados?	/			/			/			/		
Se dispone de los elementos de protección personal adecuados para las tareas a realizar?	/			/			/			/		
Se evaluó y controló la distancia requerida para trabajar sin posibles contactos eléctricos, altas temperaturas o equipos en movimiento?	/			/			/			/		
Se han identificado las sustancias y/o materiales peligrosos en el área de trabajo para su eliminación o protección?	/			/			/			/		
El sitio o área está demarcada y señalizada para impedir el ingreso de personas, vehículos no autorizados?	/			/			/			/		
Se evaluó las condiciones climáticas?	/			/			/			/		
Las costuras, hebillas y correas de los arneses, eslingas, mosquetones, frenos y cuerdas están completos y en buen estado?	/			/			/			/		
ESCALERAS												
La escalera está certificada?	/			/			/			/		
Los peldaños de la escalera son antideslizantes?	/			/			/			/		
La escalera está libre de pinturas que pueda ocultar posibles daños en su estructura?	/			/			/			/		
La escalera está a un ángulo de 75%, firmemente apoyada en el piso, amarrada, bloqueada o asegurada en el apriete superior e inferior?	/			/			/			/		
Se debe estar o trabajar en los últimos tres peldaños o escalones de arriba en una escalera que no tenga de donde agarrarse, a menos que la estructura provea un lugar firme donde agarrarse o el trabajador esté amarrado.	/			/			/			/		
Se evita la retirada de posibles contactos eléctricos?	/			/			/			/		
ANDAMIOS												
La base y los cuerpos del andamio son firmes, rígidos, uniformes y asegurados como una estructura fija?	/			/			/			/		
Los postes y travesaños son de tubería de acero o hierro galvanizado?	/			/			/			/		
La instalación de los refuerzos en diagonal aseguran verticalmente el andamio?	/			/			/			/		
El andamio está eléctricamente aislado y su base es firme y segura?	/			/			/			/		
La plataforma metálica, antideslizante con ancho mínimo de 70 cm, con normas de seguridad e higiene?	/			/			/			/		
El andamio está contruido solidamente y provisto de baranda protectora y rodapiés?	/			/			/			/		
Se trabaja sobre telera?	/			/			/			/		
La telera se encuentra amarrada?	/			/			/			/		
TEJADOS												
Se cuenta con telera para caminar sobre la cubierta o tejado?	/			/			/			/		
Los puntos de anclaje para líneas de vida son resistentes? Mínimo 5000 lb por persona	/			/			/			/		
El superficie de trabajo ofrece estabilidad y solidez, para soportar el peso de las personas y equipos?	/			/			/			/		
La estructura dispone de puntos de anclaje permanentes y confiables?	/			/			/			/		
Se requiere la necesidad de implementar sistema de cuerdas para el anclaje y movilización segura de los trabajadores?	/			/			/			/		
La conexión de línea de vida está aislada de las líneas de descargas atmosféricas?	/			/			/			/		
ELECTRICO												
Se verificaron todas las conexiones eléctricas de los equipos que intervienen en el trabajo?	/			/			/			/		
Se desconectaron los equipos eléctricos y mecánicos desconectados, bloqueados, aterrizados?	/			/			/			/		
Se colocaron tarjetas de seguridad en aquellos equipos involucrados en la operación y en sus controles remotos?	/			/			/			/		
SOLDADURA - TRABAJO EN CALIENTE												
Se verificó el estado de cada uno de los componentes del equipo de soldadura?	/			/			/			/		
Se verificó que los equipos para soldadura autógena y oxiacorte están adecuadamente asegurados y protegidos?	/			/			/			/		
Se verificó la necesidad de pantallas para proteger a personas ajenas al trabajo de soldadura?	/			/			/			/		
Se verificó que el trabajo está exento de materiales combustibles o explosivos?	/			/			/			/		

OBSERVACIONES

N/A

PERSONAS QUE AUTORIZA EL TRABAJO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS			PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA		
NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Jairo Aguirre	1088074116	[Firma]	Andrés Morales	1085716845	[Firma]





PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA Y/O ALTO RIESGO

ACTUALIZACIÓN: 2

FECHA:

PAGINA: 2 de 2

REQUISITOS GENERALES

SEMANA: 1	DIA 1:			DIA 2:			DIA 3:			DIA 4:		
ITEM A VERIFICAR	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Está definido, divulgado y comprendido por todos los trabajadores el procedimiento específico del trabajo a realizar?	/			/			/			/		
Se hizo identificación de los factores de riesgo asociados al trabajo y se definieron los correctivos necesarios?	/			/			/			/		
Los arnes y epp están correctamente colocados?	/			/			/			/		
Se dispone de los elementos de protección personal adecuados para las tareas a realizar?	/			/			/			/		
Se evaluó y controló la distancia requerida para trabajar sin posibles contactos eléctricos, altas temperaturas o equipos en movimiento?	/			/			/			/		
Están identificadas las sustancias y/o materiales peligrosos en el área de trabajo para su eliminación o protección?	/			/			/			/		
¿El sitio o área está demarcada y señalizada para impedir el ingreso de personas, vehículos no autorizados?	/			/			/			/		
Se evaluó las condiciones climáticas?	/			/			/			/		
Las costuras, hebillas y correas de los arnes, eslingas, mosquetones, frenos y cuerdas están completos y en buen estado?	/			/			/			/		
ESCALERAS												
La escalera está certificada?	/			/			/			/		
Las bases de la escalera son antideslizantes?	/			/			/			/		
La escalera está libre de pinturas que pueda ocultar posibles daños en su estructura?	/			/			/			/		
La escalera está a un ángulo de 75%, firmemente apoyada en el piso, amarrada, bloqueada o asegurada en el aprie superior e inferior?	/			/			/			/		
Nadie se para o trabaja en los últimos tres peldaños o escalones de arriba en una escalera que no tenga de donde agarrarse, a menos que la estructura provea un lugar firme donde agarrarse o el trabajador esté amarrado.	/			/			/			/		
Está retirada de posibles contactos eléctricos?	/			/			/			/		
ANDAMIOS												
La base y los cuerpos del andamio son firmes, rígidos, uniformes y asegurados como una estructura fija?	/			/			/			/		
Los postes y travesaños son de tubería de acero o hierro galvanizado?	/			/			/			/		
La instalación de los refuerzos en diagonal aseguran verticalmente el andamio?	/			/			/			/		
Está aislado eléctricamente y su base es firme y segura?	/			/			/			/		
La plataforma metálica, antideslizante con ancho mínimo de 70 cm, con normas de seguridad e higiene?	/			/			/			/		
Está contruido solidamente y provisto de baranda protectora y rodapiés?	/			/			/			/		
Se trabaja sobre telera?	/			/			/			/		
La telera se encuentra amarrada?	/			/			/			/		
TEJADOS												
Se cuenta con telera para caminar sobre la cubierta o tejado?	/			/			/			/		
Los puntos de anclaje para líneas de vida son resistentes? Mínimo 5000 lb por persona	/			/			/			/		
La superficie de trabajo ofrece estabilidad y solidez, para soportar el peso de las personas y equipos?	/			/			/			/		
La estructura dispone de puntos de anclaje permanentes y confiables?	/			/			/			/		
Se verifica necesidad de implementar sistema de cuerdas para el anclaje y movilización segura de los trabajadores?	/			/			/			/		
La conexión de línea de vida está aislada de las líneas de descargas atmosféricas?	/			/			/			/		
ELECTRICO												
Se verificaron todas las conexiones eléctricas de los equipos que intervienen en el trabajo?	/			/			/			/		
Han sido los equipos eléctricos y mecánicos desconectados, bloqueados, aterizados?	/			/			/			/		
Se han colocado tarjetas de seguridad en aquellos equipos involucrados en la operación y en sus controles remotos?	/			/			/			/		
SOLDADURA - TRABAJO EN CALIENTE												
Se revisa el estado de cada uno de los componentes del equipo de soldadura?	/			/			/			/		
Los cilindros para soldadura autógena y corte están adecuadamente asegurados y protegidos?	/			/			/			/		
Se verifica necesidad de pantallas para proteger a personas ajenas al trabajo de soldadura?	/			/			/			/		
El área de trabajo está exenta de materiales combustibles o explosivos?	/			/			/			/		

OBSERVACIONES

N/A

PERSONAS QUE AUTORIZA EL TRABAJO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Jairo Aguirre	123456789	[Firma]	Jairo Aguirre	123456789	[Firma]