Matriz de Compatibilidad General

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA							NP
Producto en aerosol multiuso wd-40 Thinner Soldadura de PVC / cpvc Raid Max cucarachas y hormigas Pintucoat gris 517 Loctite sf 7039 400ml Protector y limpiador de contacto Laca anticorrosiva gris Aerocolor aerosoles Barniz dieléctrico ref. 1256 ST Tuff Stuff espuma limpiadora multiuso Ultra Cleaner espuma limpiadora - CRC industrial Alcohol 70 % Agua desmineralizada para baterías Isin Disolvente 100% Varsol	Inflamable						
Ultra grip hd desengrasante Green Power CRC industrial Líquido para frenos cofre dot4 Gojo multigreen hand Cleaner	Corrosivo						
MGR1 (rojo) Agua desmineralizada para baterías Isin	Toxicidad para la reproducción						
Soldadura plomo y estaño Simoniz rubbing compound 1resina colrepox 1010a Loctite 495 Mechanix Orange CRC Metal de soldadura thermoweld Aceites lubricantes lubrigras	* Toxicidad aguda (nociva) * Irritación cutánea / ocular * Sensibilización cutánea						
3m cintas de vinil eléctricas super 33+ y super 88 y 37 y 15 - sin plomo 3m super 33+ and super 88 and 37 and 15 vinyl electrical tape-no lead	No peligroso	**NP**					

	Productos incompatibles, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su separación: Almacene en estantes diferentes o en estibas diferentes canecas de más de 55 galones o bultos de más de 50 kg de productos incompatibles. Almacene en secciones del estante diferentes cantidades inferiores a las descritas anteriormente. En lugares que no cuenten con estantes, organice los productos sobre tarimas o estibas asegurándose de mantener una separación visible y permanente. Puede emplearse una delimitación visual mediante una línea amarilla de tráfico de 5 cm de ancho.
	Estas categorías de productos pueden almacenarse juntos.

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Matriz de Compatibilidad Almacén

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA								NP
Limpiador electrónico (crc) Alcohol antiséptico Alcohol antiséptico impotable 96% Thinner Soldadura PVC Barniz dieléctrico ref. 1256 Disolvente 100% Varsol Catalizador pinturas epoxi incoloro 13227 Pintucoat gris 517	Inflamable							
Ultra Cleaner espuma limpiadora Limpiador en espuma multiusos Tuff Stuff Wd-40 multiuso Product (aerosol) Laca anticorrosiva gris Aerocolor aerosoles Raid Max cucarachas y hormigas Loctite sf 7039 400ml	Gas a presión inflamable							
Limpiador desengrasante green Power Ultra grip hd desengrasante	Corrosivo							
Líquido para frenos Líquido para frenos cofre dot4	* Carcinogenicidad * Sensibilización respiratoria * Toxicidad para la reproducción * Toxicidad órganos diana (exposición repetida) * Mutagenicidad en células germinales * Peligro por aspiración							
Metal de soldadura thermoweld Loctite 495 Colrepox resina compuesto a jabón líquido para manos (Mechanix Orange) cRC Isin n2955 agua desmineralizada para baterías Plastilina Aceite para motor MGR1 liquido refrigerante Rubbing compound 395 gr Aceites lubricantes lubrigras	* Toxicidad aguda (nociva) * Irritación cutánea / ocular * Sensibilización cutánea * Toxicidad órganos diana (exposición única) * Peligros para la capa de ozono							
3m cintas de vinil eléctricas super 33+ y super 88 y 37 y 15 - sin plomo 3m super 33+ and super 88 and 37 and 15 vinyl electrical tape-no lead Super solder wre Fluido para transmisión	No peligroso	**NP**						

	Productos incompatibles, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su separación: Almacene en estantes diferentes o en estibas diferentes canecas de más de 55 galones o bultos de más de 50 kg de productos incompatibles. Almacene en secciones del estante diferentes cantidades inferiores a las descritas anteriormente. En lugares que no cuenten con estantes, organice los productos sobre tarimas o estibas asegurándose de mantener una separación visible y permanente. Puede emplearse una delimitación visual mediante una línea amarilla de tráfico de 5 cm de ancho.
	Estas categorías de productos pueden almacenarse juntos.

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Matriz de Compatibilidad Laboratorio

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA						NP
Limpiador electrónico (CRC) Alcohol antiséptico Alcohol antiséptico impotable 96% Thinner	Inflamable					
Ultra Cleaner espuma limpiadora Limpiador en espuma multiusos Tuff Stuff Wd-40 Multi-Use Product (Aerosol)	Gas a presión inflamable					
metal de soldadura Thrtmoweld Loctite 495	* Toxicidad aguda (nociva) * Irritación cutánea / ocular * Sensibilización cutánea * Toxicidad órganos diana (exposición única) * Peligros para la capa de ozono					
3m cintas de vinil eléctricas super 33+ y super 88 y 37 y 15 - sin plomo 3m super 33+ and Super 88 and 37 and 15 vinyl eléctrical tape-no lead Super solder wre	No peligroso	**NP**				

	Productos incompatibles, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su separación: Almacene en estantes diferentes o en estibas diferentes canecas de más de 55 galones o bultos de más de 50 kg de productos incompatibles. Almacene en secciones del estante diferentes cantidades inferiores a las descritas anteriormente. En lugares que no cuenten con estantes, organice los productos sobre tarimas o estibas asegurándose de mantener una separación visible y permanente. Puede emplearse una delimitación visual mediante una línea amarilla de tráfico de 5 cm de ancho.
	Estas categorías de productos pueden almacenarse juntos.

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Matriz de Compatibilidad Vehículos

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA							NP
Limpiador electrónico (crc) Alcohol antiséptico Alcohol antiséptico impotable 96%	Inflamable						
Ultra cleaner espuma limpiadora Limpiador en espuma multiusos Tuff Stuff Wd-40 multiuso Product (aerosol) Laca anticorrosiva gris Aerocolor aerosoles raid Max cucarachas y hormigas	Gas a presión inflamable						
Limpiador desengrasante Green Power	Corrosivo						
Metal de soldadura thermoweld Loctite 495 Colrepox resina compuesto a jabón líquido para manos (Mechanix Orange) CRC	* Toxicidad aguda (nociva) * Irritación cutánea / ocular * Sensibilización cutánea * Toxicidad órganos diana (exposición única) * Peligros para la capa de ozono						
3m cintas de vinil eléctricas super 33+ y super 88 y 37 y 15 - sin plomo 3m super 33+ and super 88 and 37 and 15 vinyl eléctrical tape-no lead Super solder wre	No peligroso	**NP**					

	Productos incompatibles, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su separación: Almacene en estantes diferentes o en estibas diferentes canecas de más de 55 galones o bultos de más de 50 kg de productos incompatibles. Almacene en secciones del estante diferentes cantidades inferiores a las descritas anteriormente. En lugares que no cuenten con estantes, organice los productos sobre tarimas o estibas asegurándose de mantener una separación visible y permanente. Puede emplearse una delimitación visual mediante una línea amarilla de tráfico de 5 cm de ancho.
	Estas categorías de productos pueden almacenarse juntos.

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved

Matriz de Compatibilidad Interurban

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD QUÍMICA							NP
Alcohol antiséptico Alcohol antiséptico impotable 96% Thinner Primer epóxido de rápido secado gris Sigmadur 550 base base l Sigmadur 520/550 hardener Catalizador pinturas epoxi incoloro 13227 Pintucoat gris 517 Disolvente 100% Varsol Espuma pu cánula Gasolina motora	Inflamable						
Limpiador en espuma multiusos Tuff Stuff Wd-40 multiuso Product (aerosol) Laca anticorrosiva gris Aerocolor aerosoles Raid Max cucarachas y hormigas Espuma pu cánula Loctite sf 7800 400ml Espuma de poliuretano topex	Gas a presión inflamable						
Cemento hidráulico	Corrosivo						
Metal de soldadura thermoweld Loctite 495 Loctite 277 Loctite lb 771 nickle grade 3- en-uno profesional limpiador de contactos	* Toxicidad aguda (nociva) * Irritación cutánea / ocular * Sensibilización cutánea * Toxicidad órganos diana (exposición única) * Peligros para la capa de ozono						
Super solder wre Flowlub 2000/5000	No peligroso	**NP**					

	Productos incompatibles, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su separación: Almacene en estantes diferentes o en estibas diferentes canecas de más de 55 galones o bultos de más de 50 kg de productos incompatibles. Almacene en secciones del estante diferentes cantidades inferiores a las descritas anteriormente. En lugares que no cuenten con estantes, organice los productos sobre tarimas o estibas asegurándose de mantener una separación visible y permanente. Puede emplearse una delimitación visual mediante una línea amarilla de tráfico de 5 cm de ancho.
	Estas categorías de productos pueden almacenarse juntos.

© Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved