ANEXO 4. PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA:	DÍA (dd)	MES (mm)	AÑO (aa)	HORA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO:	DESDE (00:00 HORAS)	HASTA (00:00 HORAS)
	07	07	25		20:00	23:00

EMPRESA EJECUTORA: Arbotica SAS ESP

AREA O LUGAR: Municipio Sabanalarga — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO [X] OCASIONAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Ascenso a arbol o estructura para rescate de Avispas y reubicacion

HERRAMIENTAS: Costales, bolsas, Aspersor

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA: Arnes y eslinga

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 15 mts

1 Analisis del entorno de trabajo	SI	NO	N/A
El sitio de trabajo está libre de lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes o cualquier condición adversa	✓		
El lugar de trabajo se encuentra en las condiciones de orden y aseo, requeridas para ejecutar la labor	✓		
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo			✓
Se han analizado los peligros y controles por trabajos adyacentes			✓
Se ha informado al personal autorizado sobre las otras actividades que se ejecutan en el área de trabajo (ejm: trabajo eléctrico, izaje de cargas, excavaciones, entre otras)			✓
En caso de trabajos con posibilidad de riesgo eléctrico (líneas o equipos energizados), se elaboró el permiso de trabajo con riesgo eléctrico			✓
Se ha instalado la señalización adecuada y necesaria para delimitar el área de trabajo	✓		
2 Lista de verificación trabajos en alturas	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con un procedimiento de seguridad divulgado para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	✓		
Existe línea de vida y puntos de anclaje en buen estado para los trabajadores	✓		
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓		
Se tienen medidas de seguridad para el manejo de herramientas en altura con posibilidad de caida	✓		
La actividad de trabajo en alturas se realiza mínimo entre dos personas	✓		
Los trabajadores cuentan con certificado de capacitación y reentrenamiento anual vigente para trabajo en alturas	✓		
Los trabajadores cuentan con el certificado de aptitud médica ocupacional para trabajos en alturas vigente.	✓		
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social integral	✓		
Existen barandas a 1 metro mínimo de la superficie de trabajo (cuando aplique)			✓
3 Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	**SI**	**NO**	**N/A**
Los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad individual para trabajo en altura previamente inspeccionado (anexar inspección de cada equipo)	✓		
Los trabajadores cuentan con casco con barbuquejo	✓		
Los trabajadores gafas de seguridad.	✓		
Los trabajadores con botas de seguridad.	✓		
Se cuenta con un kit de rescate para trabajo en alturas	✓		
4 Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	**SI**	**NO**	**N/A**
El andamio se encuentra certificado?			✓
La estructura del andamio es estable y metálica			✓
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado			✓
Todos los parales están debidamente anclados			✓
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado			✓
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados			✓
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo			✓
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio			✓
La plataforma de trabajo tiene barandas y están en buen estado			✓
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio			✓
En caso de usar andamio colgante, están las poleas lubricadas y en buen estado?			✓
El sistema de sujeción del andamio colgante esta bien asegurado?			✓
Están instalados los guardapiés?			✓

5	Trabajos con escalera	SI	NO	N/A
	La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm			
	Están los pasos en buen estado			
	Los largueros son máximo de 5 m.(aplica para escaleras sin extensión)			
	Sobresalen por lo menos 1m. sobre su apoyo superior			
	Está soportada sobre una superficie firme			
	Están las uniones optimas entre paso y paral			
	Es posible amarrar la escalera			
	Si no es posible amarrar la escalera, hay un ayudante para sostenerla			
	Las zapatas de la escalera están en buen estado			
	Es la escalera de material dieléctrico (si se requiere)			
	La cuerda para la extensión esta amarrada y en buen estado (aplica para escaleras de extensión)			
	La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud			
	Escalera de tijera con tensores en optimo estado			

6	Trabajos con elevador de personal y/o grua canasta (Siatemas de acceso)	SI	NO	N/A
	La canasta esta en buen estado	✓		
	El operador tiene la certificación de competencia o carta de la empresa certificando experiencia	✓		
	Los aparejos, eslingas, estrobos y grilletes que se van a utilizar se encuentran en buen estado, sin fisuras y sin desgaste excesivo?	✓		
	Los aparejos cumplen con la capacidad de cargue y están certificados?	✓		
	El angulo de la pluma es el adecuado, según la tabla de extension v/s carga?	✓		
	Se realizo la inspección pre-operacional del equipo	✓		
	Se demarco y señalizo el área de trabajo, mínimo 3 mts. de radio de operación de la grúa	✓		

7	Firmas del permiso de trabajo en alturas	OBSERVACIONES
	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores, la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo	Anexo AFJ
	NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: John Ospina Hernandez	Inspeccion EPCC
	EN CASO DE NO ESTAR PRESENTE EL COORDINADOR DE ALTURAS FIRMA Y CEDULA DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD:	
	FIRMA Y CÉDULA 1037-1036773 qc	
	ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA: John Ospina	
	TRABAJADOR: He verificado con el coordinador de trabajo en alturas la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajor.	

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA DE LOS TRABAJADORES	FIRMA DE LOS TRABAJADORES	CIERRE DEL PERMISO
Emmanuel Valencia	1038438357	Emmanuel V	**COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS** Personalmente he verificado que:
			[SI] El área queda limpia y libre de residuos y materiales
			[SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
			[NO] No hubo accidentes de trabajo
			1036C7737
			NOMBRE, FIRMA Y C.C. COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS
			FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am ó pm): 07/07/2025 22:30

ANEXO 4. PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA (dd): 08 | MES (mm): 07 | AÑO (aa): 25

HORA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO: DESDE (00:00 HORAS): 06:00 | HASTA (00:00 HÓRAS): 10:00

EMPRESA EJECUTORA: Arboleas SAS ESP

AREA O LUGAR: Municipio Sabanalarga **Nº PERSONAS EJECUTORAS:** 2

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO [X] OCASIONAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA Ascenso a arbol rescate de Arispa y rehubicacion

HERRAMIENTAS: Costales, bolsas y Aspiro

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA: Arns y eslinga

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 15 m/l

1 Analisis del entorno de trabajo	SI	NO	N/A
El sitio de trabajo está libre de lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes o cualquier condición adversa	✓		
El lugar de trabajo se encuentra en las condiciones de orden y aseo, requeridas para ejecutar la labor	✓		
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo			✓
Se han analizado los peligros y controles por trabajos adyacentes			✓
Se ha informado al personal autorizado sobre las otras actividades que se ejecutan en el área de trabajo (ejm: trabajo eléctrico, izaje de cargas, excavaciones, entre otras)			✓
En caso de trabajos con posibilidad de riesgo eléctrico (líneas o equipos energizados), se elaboró el permiso de trabajo con riesgo eléctrico			✓
Se ha instalado la señalización adecuada y necesaria para delimitar el área de trabajo	✓		
2 Lista de verificación trabajos en alturas	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con un procedimiento de seguridad divulgado para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	✓		
Existe línea de vida y puntos de anclaje en buen estado para los trabajadores	✓		
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓		
Se tienen medidas de seguridad para el manejo de herramientas en altura con posibilidad de caida	✓		
La actividad de trabajo en alturas se realiza mínimo entre dos personas	✓		
Los trabajadores cuentan con certificado de capacitación y reentrenamiento anual vigente para trabajo en alturas	✓		
Los trabajadores cuentan con el certificado de aptitud médica ocupacional para trabajos en alturas vigente.	✓		
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social integral	✓		
Existen barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo (cuando aplique)			✓
3 Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	**SI**	**NO**	**N/A**
Los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad individual para trabajo en altura previamente inspeccionado (anexar inspección de cada equipo)	✓		
Los trabajadores cuentan con casco con barbuquejo	✓		
Los trabajadores gafas de seguridad.	✓		
Los trabajadores con botas de seguridad.	✓		
Se cuenta con un kit de rescate para trabajo en alturas	✓		
4 Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	**SI**	**NO**	**N/A**
El andamio se encuentra certificado?			
La estructura del andamio es estable y metálica			
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado			
Todos los parales están debidamente anclados			
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado			
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados			
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo			
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio			
La plataforma de trabajo tiene barandas y están en buen estado			
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio			
En caso de usar andamio colgante, están las poleas lubricadas y en buen estado?			
El sistema de sujeción del andamio colgante esta bien asegurado?			
Están instalados los guardapiés?			

5	Trabajos con escalera	SI	NO	N/A
	La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm			
	Están los pasos en buen estado			
	Los largueros son máximo de 5 m.(aplica para escaleras sin extensión)			
	Sobresalen por lo menos 1m. sobre su apoyo superior			
	Está soportada sobre una superficie firme			
	Están las uniones optimas entre paso y paral			
	Es posible amarrar la escalera			
	Si no es posible amarrar la escalera, hay un ayudante para sostenerla			
	Las zapatas de la escalera están en buen estado			
	Es la escalera de material dieléctrico (si se requiere)			
	La cuerda para la extensión esta amarrada y en buen estado (aplica para escaleras de extensión)			
	La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud			
	Escalera de tijera con tensores en optimo estado			

6	Trabajos con elevador de personal y/o grua canasta (Siatemas de acceso)	SI	NO	N/A
	La canasta esta en buen estado	✓		
	El operador tiene la certificación de competencia o carta de la empresa certificando experiencia	✓		
	Los aparejos, eslingas, estrobos y grilletes que se van a utilizar se encuentran en buen estado, sin fisuras y sin desgaste excesivo?	✓		
	Los aparejos cumplen con la capacidad de cargue y están certificados?	✓		
	El angulo de la pluma es el adecuado, según la tabla de extension v/s carga?	✓		
	Se realizo la inspección pre-operacional del equipo	✓		
	Se demarco y señalizo el área de trabajo, mínimo 3 mts. de radio de operación de la grúa	✓		

7	Firmas del permiso de trabajo en alturas	OBSERVACIONES
	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores, la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo	Anexo AH Inspección EPCC
	NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:	
	EN CASO DE NO ESTAR PRESENETE EL COORDINADOR DE ALTURAS FIRMA Y CEDULA DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD:	
	FIRMA Y CÉDULA 1036722554	
	ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA:	
	TRABAJADOR: He verificado con el coordinador de trabajo en alturas la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajor.	

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA DE LOS TRABAJADORES	FIRMA DE LOS TRABAJADORES
Emmanuel Valencia	1038438357	Emm. LV

CIERRE DEL PERMISO

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS
Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de residuos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] No hubo accidentes de trabajo

1036722554

NOMBRE, FIRMA Y C.C. COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am ó pm):

08/02/2022
9:30

ANEXO 4. PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA:	DÍA (dd): 10	MES (mm): 07	AÑO (aa): 25	HORA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO:	DESDE (00:00 HORAS): 14:00	HASTA (00:00 HORAS): 23:30

EMPRESA EJECUTORA: Arbotica SAS

AREA O LUGAR: Municipio de Sabanalarga — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO [ ] OCASIONAL [X]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Ascenso a arboles con cuerda de anclaje y retrobicas

HERRAMIENTAS: Costales, bolsa, Aspersor

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA: Arnes y eslinga

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 45 mts

1 Analisis del entorno de trabajo	SI	NO	N/A
El sitio de trabajo está libre de lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes o cualquier condición adversa	✓		
El lugar de trabajo se encuentra en las condiciones de orden y aseo, requeridas para ejecutar la labor	✓		
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo			✓
Se han analizado los peligros y controles por trabajos adyacentes			✓
Se ha informado al personal autorizado sobre las otras actividades que se ejecutan en el área de trabajo (ejm: trabajo eléctrico, izaje de cargas, excavaciones, entre otras)			✓
En caso de trabajos con posibilidad de riesgo eléctrico (líneas o equipos energizados), se elaboró el permiso de trabajo con riesgo eléctrico			✓
Se ha instalado la señalización adecuada y necesaria para delimitar el área de trabajo	✓		✓
2 Lista de verificación trabajos en alturas	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con un procedimiento de seguridad divulgado para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	✓		
Existe línea de vida y puntos de anclaje en buen estado para los trabajadores	✓		
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓		
Se tienen medidas de seguridad para el manejo de herramientas en altura con posibilidad de caida	✓		
La actividad de trabajo en alturas se realiza mínimo entre dos personas	✓		
Los trabajadores cuentan con certificado de capacitación y reentrenamiento anual vigente para trabajo en alturas	✓		
Los trabajadores cuentan con el certificado de aptitud médica ocupacional para trabajos en alturas vigente.	✓		
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social integral	✓		
Existen barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo (cuando aplique)			✓
3 Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	**SI**	**NO**	**N/A**
Los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad individual para trabajo en altura previamente inspeccionado (anexar inspección de cada equipo)	✓		
Los trabajadores cuentan con casco con barbuquejo	✓		
Los trabajadores gafas de seguridad.	✓		
Los trabajadores con botas de seguridad.	✓		
Se cuenta con un kit de rescate para trabajo en alturas	✓		
4 Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	**SI**	**NO**	**N/A**
El andamio se encuentra certificado?			
La estructura del andamio es estable y metálica			
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado			
Todos los parales están debidamente anclados			
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado			
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados			
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo			
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio			
La plataforma de trabajo tiene barandas y están en buen estado			
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio			
En caso de usar andamio colgante, están las poleas lubricadas y en buen estado?			
El sistema de sujeción del andamio colgante esta bien asegurado?			
Están instalados los guardapiés?			

5	Trabajos con escalera	SI	NO	N/A
	La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm			
	Están los pasos en buen estado			
	Los largueros son máximo de 5 m.(aplica para escaleras sin extensión)			
	Sobresalen por lo menos 1m. sobre su apoyo superior			
	Está soportada sobre una superficie firme			
	Están las uniones optimas entre paso y paral			
	Es posible amarrar la escalera			
	Si no es posible amarrar la escalera, hay un ayudante para sostenerla			
	Las zapatas de la escalera están en buen estado			
	Es la escalera de material dieléctrico (si se requiere)			
	La cuerda para la extensión esta amarrada y en buen estado (aplica para escaleras de extensión)			
	La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud			
	Escalera de tijera con tensores en optimo estado			

6	Trabajos con elevador de personal y/o grua canasta (Siatemas de acceso)	SI	NO	N/A
	La canasta esta en buen estado	✓		
	El operador tiene la certificación de competencia o carta de la empresa certificando experiencia	✓		
	Los aparejos, eslingas, estrobos y grilletes que se van a utilizar se encuentran en buen estado, sin fisuras y sin desgaste excesivo?	✓		
	Los aparejos cumplen con la capacidad de cargue y están certificados?	✓		
	El angulo de la pluma es el adecuado, según la tabla de extension v/s carga?	✓		
	Se realizo la inspección pre-operacional del equipo	✓		
	Se demarco y señalizo el área de trabajo, mínimo 3 mts. de radio de operación de la grúa	✓		

7	Firmas del permiso de trabajo en alturas	OBSERVACIONES
	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores, la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo	AT
	NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: John Osorno Hernandez	Lupino EPCC
	EN CASO DE NO ESTAR PRESENETE EL COORDINADOR DE ALTURAS FIRMA Y CEDULA DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD:	
	FIRMA Y CÉDULA 1036773946	
	ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA: John Osorno	
	TRABAJADOR: He verificado con el coordinador de trabajo en alturas la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajor.	

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA DE LOS TRABAJADORES	FIRMA DE LOS TRABAJADORES
Emmanuel Valencia	1035938387	Emm CV

CIERRE DEL PERMISO

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS
Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de residuos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] No hubo accidentes de trabajo

1036773946

NOMBRE, FIRMA Y C.C. COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am ó pm):
10/07/2023
23:00

ANEXO 4. PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA:	DÍA (dd)	MES (mm)	AÑO (aa)	HORA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO:	DESDE (00:00 HORAS)	HASTA (00:00 HORAS)
	15	07	25		19:00	24:00

EMPRESA EJECUTORA: Arboloco

AREA O LUGAR: Municipio Sabaneta — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO [X] OCASIONAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Ascenso en canasta grua para retiro de panal de Avispas y Rehubicar.

HERRAMIENTAS: Castaly, pulga, Sierra

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA: Arnes, eslinga, Cinturon

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 15 mts

1 Analisis del entorno de trabajo	SI	NO	N/A
El sitio de trabajo está libre de lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes o cualquier condición adversa	✓		
El lugar de trabajo se encuentra en las condiciones de orden y aseo, requeridas para ejecutar la labor	✓		
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo			✓
Se han analizado los peligros y controles por trabajos adyacentes			✓
Se ha informado al personal autorizado sobre las otras actividades que se ejecutan en el área de trabajo (ejm: trabajo eléctrico, izaje de cargas, excavaciones, entre otras)			✓
En caso de trabajos con posibilidad de riesgo eléctrico (líneas o equipos energizados), se elaboró el permiso de trabajo con riesgo eléctrico			✓
Se ha instalado la señalización adecuada y necesaria para delimitar el área de trabajo	✓		
2 Lista de verificación trabajos en alturas	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con un procedimiento de seguridad divulgado para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	✓		
Existe línea de vida y puntos de anclaje en buen estado para los trabajadores	✓		
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓		
Se tienen medidas de seguridad para el manejo de herramientas en altura con posibilidad de caída	✓		
La actividad de trabajo en alturas se realiza mínimo entre dos personas	✓		
Los trabajadores cuentan con certificado de capacitación y reentrenamiento anual vigente para trabajo en alturas	✓		
Los trabajadores cuentan con el certificado de aptitud médica ocupacional para trabajos en alturas vigente.	✓		
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social integral	✓		
Existen barandas a 1 metro mínimo de la superficie de trabajo (cuando aplique)	✓		✓
3 Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	**SI**	**NO**	**N/A**
Los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad individual para trabajo en altura previamente inspeccionado (anexar inspección de cada equipo)	✓		
Los trabajadores cuentan con casco con barbuquejo	✓		
Los trabajadores gafas de seguridad.	✓		
Los trabajadores con botas de seguridad.	✓		
Se cuenta con un kit de rescate para trabajo en alturas	✓		
4 Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	**SI**	**NO**	**N/A**
El andamio se encuentra certificado?			
La estructura del andamio es estable y metálica			
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado			
Todos los parales están debidamente anclados			
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado			
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados			
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo			
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio			
La plataforma de trabajo tiene barandas y están en buen estado			
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio			
En caso de usar andamio colgante, están las poleas lubricadas y en buen estado?			
El sistema de sujeción del andamio colgante esta bien asegurado?			
Están instalados los guardapiés?			

5	Trabajos con escalera	SI	NO	N/A
	La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm			
	Están los pasos en buen estado			
	Los largueros son máximo de 5 m.(aplica para escaleras sin extensión)			
	Sobresalen por lo menos 1m. sobre su apoyo superior			
	Está soportada sobre una superficie firme			
	Están las uniones optimas entre paso y paral			
	Es posible amarrar la escalera			
	Si no es posible amarrar la escalera, hay un ayudante para sostenerla			
	Las zapatas de la escalera están en buen estado			
	Es la escalera de material dieléctrico (si se requiere)			
	La cuerda para la extensión esta amarrada y en buen estado (aplica para escaleras de extensión)			
	La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud			
	Escalera de tijera con tensores en optimo estado			

6	Trabajos con elevador de personal y/o grua canasta (Siatemas de acceso)	SI	NO	N/A
	La canasta esta en buen estado	✓		
	El operador tiene la certificación de competencia o carta de la empresa certificando experiencia	✓		
	Los aparejos, eslingas, estrobos y grilletes que se van a utilizar se encuentran en buen estado, sin fisuras y sin desgaste excesivo?	✓		
	Los aparejos cumplen con la capacidad de cargue y están certificados?	✓		
	El angulo de la pluma es el adecuado, según la tabla de extension v/s carga?	✓		
	Se realizo la inspección pre-operacional del equipo	✓		
	Se demarco y señalizo el área de trabajo, mínimo 3 mts. de radio de operación de la grúa	✓		

7	Firmas del permiso de trabajo en alturas	OBSERVACIONES
	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores, la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo	AU
	NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: [signature]	Inspector EPCC
	EN CASO DE NO ESTAR PRESENETE EL COORDINADOR DE ALTURAS FIRMA Y CEDULA DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD:	
	FIRMA Y CÉDULA [signature] 1036773381	
	ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA: [signature]	
	TRABAJADOR: He verificado con el coordinador de trabajo en alturas la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajor.	

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA DE LOS TRABAJADORES	FIRMA DE LOS TRABAJADORES
Emmanuel Atencia	1036438357	[signature]

CIERRE DEL PERMISO

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS
Personalmente he verificado que:

- [X] El área queda limpia y libre de residuos y materiales
- [X] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [X] No hubo accidentes de trabajo

1036773381

[signature]

NOMBRE, FIRMA Y C.C. COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am ó pm):
15/07/2021
23:00

ANEXO 4. PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA:	DÍA (dd)	MES (mm)	AÑO (aa)	HORA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO:	DESDE (00:00 HORAS)	HASTA (00:00 HORAS)
	21	07	25		19:00	00:00

EMPRESA EJECUTORA: Arbotico SAS

AREA O LUGAR: Municipio Sabaneta — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO [X] OCASIONAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Ascenso a arbol en carro canasta para rescate de Avispas, posteriormente se retiraran

HERRAMIENTAS: Hoz Apicola, Sierra, Botas

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA: Arnes, eslinga y Casco con cinta

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 20 mts

1 Analisis del entorno de trabajo	SI	NO	N/A
El sitio de trabajo está libre de lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes o cualquier condición adversa	✓		
El lugar de trabajo se encuentra en las condiciones de orden y aseo, requeridas para ejecutar la labor	✓		
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo			✓
Se han analizado los peligros y controles por trabajos adyacentes			✓
Se ha informado al personal autorizado sobre las otras actividades que se ejecutan en el área de trabajo (ejm: trabajo eléctrico, izaje de cargas, excavaciones, entre otras)			✓
En caso de trabajos con posibilidad de riesgo eléctrico (líneas o equipos energizados), se elaboró el permiso de trabajo con riesgo eléctrico			✓
Se ha instalado la señalización adecuada y necesaria para delimitar el área de trabajo	✓		

2 Lista de verificación trabajos en alturas	SI	NO	N/A
Se cuenta con un procedimiento de seguridad divulgado para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate en caso de emergencia	✓		
Existe línea de vida y puntos de anclaje en buen estado para los trabajadores	✓		
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓		
Se tienen medidas de seguridad para el manejo de herramientas en altura con posibilidad de caida	✓		
La actividad de trabajo en alturas se realiza mínimo entre dos personas	✓		
Los trabajadores cuentan con certificado de capacitación y reentrenamiento anual vigente para trabajo en alturas	✓		
Los trabajadores cuentan con el certificado de aptitud médica ocupacional para trabajos en alturas vigente.	✓		
Los trabajadores se encuentran afiliados a la seguridad social integral	✓		
Existen barandas a 1 metro mínimo de la superficie de trabajo (cuando aplique)			✓

3 Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	N/A
Los trabajadores cuentan con el equipo de seguridad individual para trabajo en altura previamente inspeccionado (anexar inspección de cada equipo)	✓		
Los trabajadores cuentan con casco con barbuquejo	✓		
Los trabajadores gafas de seguridad	✓		
Los trabajadores con botas de seguridad	✓		
Se cuenta con un kit de rescate para trabajo en alturas	✓		

4 Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra certificado?			
La estructura del andamio es estable y metálica			
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado			
Todos los parales están debidamente anclados			
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado			
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados			
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo			
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio			
La plataforma de trabajo tiene barandas y están en buen estado			
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio			
En caso de usar andamio colgante, están las poleas lubricadas y en buen estado?			
El sistema de sujeción del andamio colgante esta bien asegurado?			
Están instalados los guardapiés?			

5	Trabajos con escalera	SI	NO	N/A
	La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm			
	Están los pasos en buen estado			
	Los largueros son máximo de 5 m.(aplica para escaleras sin extensión)			
	Sobresalen por lo menos 1m. sobre su apoyo superior			
	Está soportada sobre una superficie firme			
	Están las uniones optimas entre paso y paral			
	Es posible amarrar la escalera			
	Si no es posible amarrar la escalera, hay un ayudante para sostenerla			
	Las zapatas de la escalera están en buen estado			
	Es la escalera de material dieléctrico (si se requiere)			
	La cuerda para la extensión esta amarrada y en buen estado (aplica para escaleras de extensión)			
	La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud			
	Escalera de tijera con tensores en optimo estado			

6	Trabajos con elevador de personal y/o grua canasta (Siatemas de acceso)	SI	NO	N/A
	La canasta esta en buen estado	✓		
	El operador tiene la certificación de competencia o carta de la empresa certificando experiencia	✓		
	Los aparejos, eslingas, estrobos y grilletes que se van a utilizar se encuentran en buen estado, sin fisuras y sin desgaste excesivo?	✓		
	Los aparejos cumplen con la capacidad de cargue y están certificados?	✓		
	El angulo de la pluma es el adecuado, según la tabla de extension v/s carga?	✓		
	Se realizo la inspección pre-operacional del equipo	✓		
	Se demarco y señalizo el área de trabajo, mínimo 3 mts. de radio de operación de la grúa	✓		

7	Firmas del permiso de trabajo en alturas	OBSERVACIONES
	COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS: He verificado en campo con los trabajadores, la aplicación del permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo	AFS.
	NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: Julian Ospina Hernandez	Inspección EPCC
	EN CASO DE NO ESTAR PRESENETE EL COORDINADOR DE ALTURAS FIRMA Y CEDULA DEL AYUDANTE DE SEGURIDAD:	
	FIRMA Y CÉDULA 1036773396	
	ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA:	
	TRABAJADOR: He verificado con el coordinador de trabajo en alturas la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajor.	

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES	CEDULA DE LOS TRABAJADORES	FIRMA DE LOS TRABAJADORES
Emmanuel Valencia	1035438357	

CIERRE DEL PERMISO

COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS
Personalmente he verificado que:

- [SI] El área queda limpia y libre de residuos y materiales
- [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] No hubo accidentes de trabajo

NOMBRE, FIRMA Y C.C. COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am ó pm):
21/04/2025
23:00