



VALIDACION BDT DE CIERRE PQT 20 Z 4 (BDT_CIERRE_UT2023Z4_PQT_20_05082025)

Desde Liddy Alexandra Vaquiro Benítez <Interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co>

Fecha Vie 08/08/2025 9:33

Para utreclamaciones2023 <utreclamaciones2023@grupoasd.com.co>

CC insumos_reclamaciones <insumos_reclamaciones@adres.gov.co>; 'validaciones' <validaciones@adres.gov.co>; Paola Andrea Cespedes Forero <paola.cespedes@adres.gov.co>; 'Leidy Janneth Luis Cuervo' <leidy.luis@adres.gov.co>; yasmin.escamilla <yasmin.escamilla@adres.gov.co>; 'supervisor_interventoria' <supervisor_interventoria@adres.gov.co>; Interventoria.Adres347 <INTERVENTORIA.ADRES347@agsamericas.com.co>; Carlos Enrique Ospina Mesa <cospinam@agsamericas.com.co>; Andrés Eduardo García Morales <interventoriadres.zona1@agsamericas.com.co>; Ericka Patricia Arias Casseres <earias@agsamericas.com.co>

Dra. MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4- UTR2023

ASUNTO: VALIDACION BDT DE CIERRE PQT 20 Z 4 (BDT_CIERRE_UT2023Z4_PQT_20_05082025)

En cumplimiento de la actividad 9 del Protocolo de Interoperabilidad, y en el marco de nuestras funciones como interventoría, hemos efectuado la revisión de la BDT de cierre PQT_20_Z4, verificando la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en su conformación.

Tras el análisis realizado, se confirma que la BDT de cierre correspondiente a PQT_20_Z4 [BDT_CIERRE_UT2023Z4_PQT_20_05082025] **cumple** con los parámetros definidos, garantizando su coherencia y alineación con los criterios establecidos para el proceso de auditoría y verificación de reclamaciones.

Gracias



Asesores Gerenciales y Auditores en Salud

Liddy Alexandra Vaquiro Benitez
Líder Calidad de Reclamaciones Zona 4
interventoriadres.zona4@agsamericas.com.co
Calle 99 # 9a – 45 Piso 5.
Bogotá, Colombia
www.agsamericas.com

