CSA 984

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION AL CLIENTE

CLIENTE :	COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT** :	900234004-9	**DIRECCIÓN** :	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL** :	3134202705	**CIUDAD** :	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: limpieza y desinfección de 2 tanques Aereos de 500 Litros c/u para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los.protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003846. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	07:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

CSA 984

eficax FUMIGACIONES
• Una Solución Profesional •

COMPROBANTE DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	2 x 500 Litros	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES _____

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
DESINFECTANTE :	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ML * LT H^2O	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	X	CONCRETO		ETERNIT		OTRO	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion dos tanques 500 Litros c/u. sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos.

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004548

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 02 | 05 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
807693	SQ000 19943	K 724

Razón social: Efficax Fumigaciones S.A.S

Nombre del establecimiento: Efficax Fumigaciones S.A.S

NIT: 900 997 769 -DV: 0 | Sede: Unica

Dirección: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Floralia I sector | Teléfonos 6014777768 — 3127397745

Correo electrónico para notificación*: efficaxfumigaciones@gmail.com

Nombre propietario: Efficax Fumigaciones S.A.S

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900997769-0

Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaños

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79671980

Dirección de notificación: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02772537

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o presta el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento y

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfeccion de tanques de agua potable / desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	09	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Presenta consulta realizado 2022-05-03
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a motor	1	Beaves	Bueno	15-12-2023
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	25-10-2023
Insufladora	1	Lhaura ver	Bueno	26-12-2023
Nebulizador electrico	1	Fog Master	Bueno	15-12-2023
Aspersora Manual	2	Ergo	Bueno	15-12-2023
Bomba sumergible	2	Geiser	Bueno	10-10-2023
Aspersora Manual	1	Alterman	Bueno	26-12-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 *Protocolos de procedimientos avalados según* el perfil especifico.	X	2		/
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		/
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N° 2499002230? con fecha 20-03-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO	Seguros del estado N° 14-02-10100?88?
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	/
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	/
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Jhan Fabio Reyes Fonseca Químico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	/
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	/
4.20 Fecha de último reporte:	19-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X1	2	3	/

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y *almacenamiento de agua potable*	X	2		Procedimiento realizado el 05-03-2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		/
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		/
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		/
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	/
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		/
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza gestión con Vas cont SAS ESP Acta N° 16522697
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		/
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		/
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		/
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	/

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 *Afiliación a riesgos laborales*	SI X	NO		SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		Varios
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Holber Fernando Mesa Bolaños	7967 7980	12-07-2023	0221 7980	11-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024
2	Henry Mauricio Bolaños Ricardo	702233 5474	31-07-2023	0221 5474	30-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,3L	0,5L
Timsen	cloruro de lauril dimetil bencil amonio	X			Si	0,1Kg	0,2Kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			0,5Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ___ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socialita alerta de sarampion y correo del proyecto lider plaguicidas tanques @ subred sur occidente.gov.co
Se relaciona acta de verificacion ley 1335 de 2009 AR0% 126463 de 02/05/2024

se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre: Stefanny Sánchez Arciniega
Tipo de documento: C.C	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393955	Número de documento: 1076960744
Profesión u oficio: Ingeniero Químico	Profesión u oficio: Medico Veterinario
Firma: Daniel Sarmiento L	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Henry Mauricio Bolaños Ricardo	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1022335494	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CSA 1355

COMPROBANTE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

REVISIÓN DE INSTALACIONES

C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIO			
Hermetización de techos	C	Ventanas	C	Tomas Eléctricas	C	Manejo de Bodegas	C	Manejo de Equipos	C
Altura de Puertas	C	Muros y Paredes	C	Tuberías y Bajantes	C	Manejo de Residuos	C	Organización de Áreas	C
Rejillas y Drenajes	C	Baldosines	C	Perímetros Alrededores	C	Orden y Aseo	C	Vehículos	N/A

Recomendaciones	
	NO INGRESAR A LAS ÁREAS TRATADAS POR UN PERIODO MÍNIMO DE TRES (3) HORAS UNA VEZ HECHA LA APLICACIÓN.

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
Insecticida :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
Desinfectacte :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	N-ALQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONIO
Rodenticida :	RODILON - BLOQUE	5 GR*BL	DIFETIALONA
Otro :			

TIPO DE SERVICIO

MIP		DESINSECTACIÓN	X	DESINFECCIÓN	X	DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL DE AVES		OTRO	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA

Cucarachas Cuál		Zancudos		Chinches		Roedores Plaga		hormigas		No se evidenció plaga	X
Mosca cúal		Pulgas		Xilógfos		Avez de plaga		otros cúal			

MÉTODO DE CONTROL

Físico		Químico	X	Cultural		Otro Cual	

Observaciones : Se realizo el servicio de desratacion y desfeccion sin novedad

Técnico EFICAX FUMIGACIONES S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

CSA 1355

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN AL CLIENTE

CLIENTE	:	COMEDOR COMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT**	:	900234004-9	**DIRECCIÓN**	: CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO	:	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL**	:	3134202705	**CIUDAD**	: BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: Manejo Integrado de Plagas (MIP) por control y prevención en la totalidad de las áreas que comprenden al Estalecimiento. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
DESINFECTANTE :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	-AQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONI
RODENTICIDA :	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 001162. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	08:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

BASF
The Chemical Company

Insecticida piretroide

FENDONA®6SC

Suspensión Concentrada al 6%
Uso Profesional
Prohibida la venta libre

COMPOSICION:
ALFACIPERMETRINA**:**(1R cis) S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato .-…….....6%P/V
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....…….....100%P/V

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.-

Fendona 60 SC:
Registro ICA 7092 - MV
MinProtección RGSP - 292 – 2008
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES HABILITADOS.
No Inflamable
Contenido Neto: 1 t

Manténgase fuera del alcance de los niños – CUIDADO
Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.-

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.
Inhalación:
Sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.

Precauciones en caso de ingestión:
De haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procure inmediata atención médica. En caso de emergencia, consultar con loscentros toxicológicos.

Indicaciones para el médico:
Grupo químico: Piretroide
Nombre común: Alfacipermetrina.
Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobre- exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.

Condición médica agravada por sobreexposición: la sobreexposición
al producto puede causar irritación local de la piel (sensación de ardor en la cara u otra zona) como así también irritación del tracto respiratorio, causando rinorrea, sensación de opresión en el pecho y disnea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO.

ALMACENAJE
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas.
Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.
DESECHO
Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.
Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.
FUGAS Y DERRAMES
Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

GENERALIDADES:
FENDONA® 6SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. FENDONA® 6SC no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS
FENDONA® 6SC controla a) **cucaracha**s de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente,**
b) **vinchucas** (*Triatoma infestans*)
El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de

departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomestibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO:
Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación.
Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS:
a) Para el control de **cucarachas** de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente:**
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice una cantidad de 50 cm^3.de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 mts^2 .*En tratamientos de mantenimiento* utilizar la dosis de 25 cm^3 de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 $mts.^2$
b) Para el control de **vinchucas** (*Triatoma infestans)* utilice 100 cm^3 de **FENDONA® 6SC** por maquina de 5 lt, para cubrir 100 m^2 de superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS:
Aplicar **FENDONA® 6SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc, procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar FENDONA® 6SC, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.)

Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso de este producto que no fuera realizado según las instrucciones del marbete. La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales extremas, presencia de otros productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos factores que escapan al control de BASF Argentina S.A.
Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la calidad del producto en su envase original.- BASF S.A. no asume otro compromiso que el **indicado** en la presente nota.

PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos: 6837122- 33913688 Cel. 305 7058403
Email: admin@procplag.com - gerencia@procplag.com
Bogotá

DRYQUAT PLUS

Amonio Cuaternario de V generación al 15%



Dryquat Plus es un potente y eficaz desinfectante de quinta generación, elaborado con una balanceada mezcla de sales de amonio cuaternario que permiten no solo un amplio espectro de control de las bacterias más comunes y complejas de controlar en diferentes ambientes. Su espectro de control incluye bacterias Gram Positivas, Gram negativas, virus (especialmente virus envueltos, hongos y algas). La potencia de su componente permite un rápido control del 99% de los microorganismos luego de 1 minuto y llegando a más del 99,9% de control microbiológico luego de menos de 10 minutos de aplicado.

Dryquat Plus es estable en condiciones adversas con alta presencia de materia orgánica, permitiendo un control microbiológico ideal en diferentes ambientes como superficies (paredes, mesones, sillas, superficies no porosas, pisos, cielos, equipos, artefactos sanitarios, etc), materiales de trabajo (cuchillos, instrumental, etc.) o espacios de todo tipo de Industrias (hospitales, Pesqueros, Colegios, Agroindustrias, Plantas Faenadoras, etc). Puede ser usado con mopa, paños, aspersión, ULV o incluso termoniebla (usando agua como Carrier, sin derivados del petróleo). ***Dryquat Plus*** es estable en el ambiente y no corrosivo.

MODO DE ACCIÓN

Dryquat Plus, actúa directamente sobre la membrana citoplasmática de virus y bacterias para su eliminación. Además, ha demostrado ser capaz de erradicar patógenos virales emergentes, como el SARS-CoV-2, asociado al COVID-19. Esto lo convierte en uno de los mejores desinfectantes para la limpieza de todo tipo de superficies

DOSIS

Desinfecciones	Dosis
Sanitización General - Desodorización	15 a 20 cc. por 10 litros de agua
Desinfección General	40 cc. por 10 litros de agua

DRYQUAT PLUS	
Composición	Sales de Amonio Cuaternario de V generación al 15%
Formatos	20 litros
Registro ISP	D-1149/21
Clase Toxicológica	Clase II OMS

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 5 Fecha: 01/07/2021	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de fibra de vidrio, tambores 55 GL, bidones 65 L y garrafas 20 L.
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis **Tambores, bidones y garrafas** **12** año **07** mes **30** día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El hipoclorito de sodio es una molécula inestable debido a su estructura química, la estabilidad de las soluciones que lo contienen depende de factores, físicos (temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (concentración, pH, contenido de sales y de metales como el hierro, etc), por lo tanto el producto se debe almacenar bajo condiciones controladas, estas incluyen: temperatura preferiblemente menor a **25 °C** en lugares alejados de la luz solar y con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos, productos orgánicos, agentes oxidantes, agentes reductores y sustancias amoniacales.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD

CSA 984

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION AL CLIENTE

CLIENTE :	COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT** :	900234004-9	**DIRECCIÓN** :	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL** :	3134202705	**CIUDAD** :	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: limpieza y desinfección de 2 tanques Aereos de 500 Litros c/u para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los.protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003846. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	07:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

CSA 984

eficax FUMIGACIONES
• Una Solución Profesional •

COMPROBANTE DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	2 x 500 Litros	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES _____

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
DESINFECTANTE :	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ML * LT H^2O	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	X	CONCRETO		ETERNIT		OTRO	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion dos tanques 500 Litros c/u. sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos.

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004548

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 02 | 05 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
807693	SQ000 19943	K 724

Razón social: Efficax Fumigaciones S.A.S

Nombre del establecimiento: Efficax Fumigaciones S.A.S

NIT: 900 997 769 -DV: 0 | Sede: Unica

Dirección: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Floralia I sector | Teléfonos 6014777768 — 3127397745

Correo electrónico para notificación*: efficaxfumigaciones@gmail.com

Nombre propietario: Efficax Fumigaciones S.A.S

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900997769-0

Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaños

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79671980

Dirección de notificación: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02772537

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o presta el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento y

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfeccion de tanques de agua potable / desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	09	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Presenta consulta realizado 2022-05-03
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a motor	1	Beaves	Bueno	15-12-2023
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	25-10-2023
Insufladora	1	Lhaura ver	Bueno	26-12-2023
Nebulizador electrico	1	Fog Master	Bueno	15-12-2023
Aspersora Manual	2	Ergo	Bueno	15-12-2023
Bomba sumergible	2	Geiser	Bueno	10-10-2023
Aspersora Manual	1	Alterman	Bueno	26-12-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 *Protocolos de procedimientos avalados según* el perfil especifico.	X	2		/
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		/
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N° 2499002230? con fecha 20-03-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO	Seguros del estado N° 14-02-10100?88?
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	/
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	/
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Jhan Fabio Reyes Fonseca Químico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	/
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	/
4.20 Fecha de último reporte:	19-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X1	2	3	/

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y *almacenamiento de agua potable*	X	2		Procedimiento realizado el 05-03-2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		/
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		/
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		/
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	/
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		/
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza gestión con Vas cont SAS ESP Acta N° 16522697
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		/
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		/
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		/
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	/

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 *Afiliación a riesgos laborales*	SI X	NO		SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		Varios
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Holber Fernando Mesa Bolaños	7967 7980	12-07-2023	0221 7980	11-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024
2	Henry Mauricio Bolaños Ricardo	702233 5474	31-07-2023	0221 5474	30-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,3L	0,5L
Timsen	cloruro de lauril dimetil bencil amonio	X			Si	0,1Kg	0,2Kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			0,5Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ___ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socialita alerta de sarampion y correo del proyecto lider plaguicidas tanques @ subred sur occidente.gov.co
Se relaciona acta de verificacion ley 1335 de 2009 AR0% 126463 de 02/05/2024

se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre: Stefanny Sánchez Arciniega
Tipo de documento: C.C	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393955	Número de documento: 1076960744
Profesión u oficio: Ingeniero Químico	Profesión u oficio: Medico Veterinario
Firma: Daniel Sarmiento L	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Henry Mauricio Bolaños Ricardo	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1022335494	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CSA 1355

COMPROBANTE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

REVISIÓN DE INSTALACIONES

C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIO			
Hermetización de techos	C	Ventanas	C	Tomas Eléctricas	C	Manejo de Bodegas	C	Manejo de Equipos	C
Altura de Puertas	C	Muros y Paredes	C	Tuberías y Bajantes	C	Manejo de Residuos	C	Organización de Áreas	C
Rejillas y Drenajes	C	Baldosines	C	Perímetros Alrededores	C	Orden y Aseo	C	Vehículos	N/A

Recomendaciones	
	NO INGRESAR A LAS ÁREAS TRATADAS POR UN PERIODO MÍNIMO DE TRES (3) HORAS UNA VEZ HECHA LA APLICACIÓN.

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
Insecticida :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
Desinfectacte :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	N-ALQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONIO
Rodenticida :	RODILON - BLOQUE	5 GR*BL	DIFETIALONA
Otro :			

TIPO DE SERVICIO

MIP		DESINSECTACIÓN	X	DESINFECCIÓN	X	DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL DE AVES		OTRO	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA

Cucarachas Cuál		Zancudos		Chinches		Roedores Plaga		hormigas		No se evidenció plaga	X
Mosca cúal		Pulgas		Xilógfos		Avez de plaga		otros cúal			

MÉTODO DE CONTROL

Físico		Químico	X	Cultural		Otro Cual	

Observaciones : Se realizo el servicio de desratacion y desfeccion sin novedad

Técnico EFICAX FUMIGACIONES S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

CSA 1355

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN AL CLIENTE

CLIENTE	:	COMEDOR COMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT**	:	900234004-9	**DIRECCIÓN**	: CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO	:	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL**	:	3134202705	**CIUDAD**	: BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: Manejo Integrado de Plagas (MIP) por control y prevención en la totalidad de las áreas que comprenden al Estalecimiento. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
DESINFECTANTE :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	-AQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONI
RODENTICIDA :	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 001162. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	08:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

BASF
The Chemical Company

Insecticida piretroide

FENDONA®6SC

Suspensión Concentrada al 6%
Uso Profesional
Prohibida la venta libre

COMPOSICION:
ALFACIPERMETRINA**:**(1R cis) S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato .-…….....6%P/V
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....…….....100%P/V

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.-

Fendona 60 SC:
Registro ICA 7092 - MV
MinProtección RGSP - 292 – 2008
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES HABILITADOS.
No Inflamable
Contenido Neto: 1 t

Manténgase fuera del alcance de los niños – CUIDADO
Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.-

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.
Inhalación:
Sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.

Precauciones en caso de ingestión:
De haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procure inmediata atención médica. En caso de emergencia, consultar con loscentros toxicológicos.

Indicaciones para el médico:
Grupo químico: Piretroide
Nombre común: Alfacipermetrina.
Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobre- exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.

Condición médica agravada por sobreexposición: la sobreexposición
al producto puede causar irritación local de la piel (sensación de ardor en la cara u otra zona) como así también irritación del tracto respiratorio, causando rinorrea, sensación de opresión en el pecho y disnea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO.

ALMACENAJE
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas.
Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.
DESECHO
Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.
Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.
FUGAS Y DERRAMES
Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

GENERALIDADES:
FENDONA® 6SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. FENDONA® 6SC no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS
FENDONA® 6SC controla a) **cucaracha**s de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente,**
b) **vinchucas** (*Triatoma infestans*)
El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de

departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomestibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO:
Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación.
Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS:
a) Para el control de **cucarachas** de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente:**
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice una cantidad de 50 cm^3.de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 mts^2 .*En tratamientos de mantenimiento* utilizar la dosis de 25 cm^3 de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 $mts.^2$
b) Para el control de **vinchucas** (*Triatoma infestans)* utilice 100 cm^3 de **FENDONA® 6SC** por maquina de 5 lt, para cubrir 100 m^2 de superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS:
Aplicar **FENDONA® 6SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc, procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar FENDONA® 6SC, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.)

Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso de este producto que no fuera realizado según las instrucciones del marbete. La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales extremas, presencia de otros productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos factores que escapan al control de BASF Argentina S.A.
Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la calidad del producto en su envase original.- BASF S.A. no asume otro compromiso que el **indicado** en la presente nota.

PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos: 6837122- 33913688 Cel. 305 7058403
Email: admin@procplag.com - gerencia@procplag.com
Bogotá

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 5 Fecha: 01/07/2021	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de fibra de vidrio, tambores 55 GL, bidones 65 L y garrafas 20 L.
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis **Tambores, bidones y garrafas** **12** año **07** mes **30** día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El hipoclorito de sodio es una molécula inestable debido a su estructura química, la estabilidad de las soluciones que lo contienen depende de factores, físicos (temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (concentración, pH, contenido de sales y de metales como el hierro, etc), por lo tanto el producto se debe almacenar bajo condiciones controladas, estas incluyen: temperatura preferiblemente menor a **25 °C** en lugares alejados de la luz solar y con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos, productos orgánicos, agentes oxidantes, agentes reductores y sustancias amoniacales.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD

CSA 984

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION AL CLIENTE

CLIENTE :	COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT** :	900234004-9	**DIRECCIÓN** :	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL** :	3134202705	**CIUDAD** :	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: limpieza y desinfección de 2 tanques Aereos de 500 Litros c/u para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los.protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003846. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	07:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

CSA 984

eficax FUMIGACIONES
• Una Solución Profesional •

COMPROBANTE DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	2 x 500 Litros	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES _____

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
DESINFECTANTE :	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ML * LT H^2O	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	X	CONCRETO		ETERNIT		OTRO	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion dos tanques 500 Litros c/u. sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos.

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004548

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 02 | 05 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
807693	SQ000 19943	K 724

Razón social: Efficax Fumigaciones S.A.S

Nombre del establecimiento: Efficax Fumigaciones S.A.S

NIT: 900 997 769 -DV: 0 | Sede: Unica

Dirección: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Floralia I sector | Teléfonos 6014777768 — 3127397745

Correo electrónico para notificación*: efficaxfumigaciones@gmail.com

Nombre propietario: Efficax Fumigaciones S.A.S

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900997769-0

Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaños

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79671980

Dirección de notificación: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02772537

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o presta el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento y

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfeccion de tanques de agua potable / desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	09	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Presenta consulta realizado 2022-05-03
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a motor	1	Beaves	Bueno	15-12-2023
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	25-10-2023
Insufladora	1	Lhaura ver	Bueno	26-12-2023
Nebulizador electrico	1	Fog Master	Bueno	15-12-2023
Aspersora Manual	2	Ergo	Bueno	15-12-2023
Bomba sumergible	2	Geiser	Bueno	10-10-2023
Aspersora Manual	1	Alterman	Bueno	26-12-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 *Protocolos de procedimientos avalados según* el perfil especifico.	X	2		/
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		/
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N° 2499002230? con fecha 20-03-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO	Seguros del estado N° 14-02-10100?88?
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	/
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	/
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Jhan Fabio Reyes Fonseca Químico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	/
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	/
4.20 Fecha de último reporte:	19-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X1	2	3	/

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y *almacenamiento de agua potable*	X	2		Procedimiento realizado el 05-03-2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		/
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		/
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		/
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	/
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		/
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza gestión con Vas cont SAS ESP Acta N° 16522697
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		/
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		/
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		/
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	/

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 *Afiliación a riesgos laborales*	SI X	NO		SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		Varios
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Holber Fernando Mesa Bolaños	7967 7980	12-07-2023	0221 7980	11-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024
2	Henry Mauricio Bolaños Ricardo	702233 5474	31-07-2023	0221 5474	30-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,3L	0,5L
Timsen	cloruro de lauril dimetil bencil amonio	X			Si	0,1Kg	0,2Kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			0,5Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ___ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socialita alerta de sarampion y correo del proyecto lider plaguicidas tanques @ subred sur occidente.gov.co
Se relaciona acta de verificacion ley 1335 de 2009 AR0% 126463 de 02/05/2024

se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre: Stefanny Sánchez Arciniega
Tipo de documento: C.C	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393955	Número de documento: 1076960744
Profesión u oficio: Ingeniero Químico	Profesión u oficio: Medico Veterinario
Firma: Daniel Sarmiento L	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Henry Mauricio Bolaños Ricardo	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1022335494	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CSA 1355

COMPROBANTE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

REVISIÓN DE INSTALACIONES

C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIO			
Hermetización de techos	C	Ventanas	C	Tomas Eléctricas	C	Manejo de Bodegas	C	Manejo de Equipos	C
Altura de Puertas	C	Muros y Paredes	C	Tuberías y Bajantes	C	Manejo de Residuos	C	Organización de Áreas	C
Rejillas y Drenajes	C	Baldosines	C	Perímetros Alrededores	C	Orden y Aseo	C	Vehículos	N/A

Recomendaciones	
	NO INGRESAR A LAS ÁREAS TRATADAS POR UN PERIODO MÍNIMO DE TRES (3) HORAS UNA VEZ HECHA LA APLICACIÓN.

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
Insecticida :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
Desinfectacte :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	N-ALQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONIO
Rodenticida :	RODILON - BLOQUE	5 GR*BL	DIFETIALONA
Otro :			

TIPO DE SERVICIO

MIP		DESINSECTACIÓN	X	DESINFECCIÓN	X	DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL DE AVES		OTRO	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA

Cucarachas Cuál		Zancudos		Chinches		Roedores Plaga		hormigas		No se evidenció plaga	X
Mosca cúal		Pulgas		Xilógfos		Avez de plaga		otros cúal			

MÉTODO DE CONTROL

Físico		Químico	X	Cultural		Otro Cual	

Observaciones : Se realizo el servicio de desratacion y desfeccion sin novedad

Técnico EFICAX FUMIGACIONES S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

CSA 1355

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN AL CLIENTE

CLIENTE	:	COMEDOR COMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT**	:	900234004-9	**DIRECCIÓN**	: CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO	:	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL**	:	3134202705	**CIUDAD**	: BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: Manejo Integrado de Plagas (MIP) por control y prevención en la totalidad de las áreas que comprenden al Estalecimiento. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
DESINFECTANTE :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	-AQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONI
RODENTICIDA :	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 001162. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	08:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

BASF
The Chemical Company

Insecticida piretroide

FENDONA®6SC

Suspensión Concentrada al 6%
Uso Profesional
Prohibida la venta libre

COMPOSICION:
ALFACIPERMETRINA**:**(1R cis) S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato .-…….....6%P/V
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....…….....100%P/V

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.-

Fendona 60 SC:
Registro ICA 7092 - MV
MinProtección RGSP - 292 – 2008
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES HABILITADOS.
No Inflamable
Contenido Neto: 1 t

Manténgase fuera del alcance de los niños – CUIDADO
Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.-

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.
Inhalación:
Sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.

Precauciones en caso de ingestión:
De haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procure inmediata atención médica. En caso de emergencia, consultar con loscentros toxicológicos.

Indicaciones para el médico:
Grupo químico: Piretroide
Nombre común: Alfacipermetrina.
Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobre- exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.

Condición médica agravada por sobreexposición: la sobreexposición
al producto puede causar irritación local de la piel (sensación de ardor en la cara u otra zona) como así también irritación del tracto respiratorio, causando rinorrea, sensación de opresión en el pecho y disnea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO.

ALMACENAJE
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas.
Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.
DESECHO
Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.
Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.
FUGAS Y DERRAMES
Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

GENERALIDADES:
FENDONA® 6SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. FENDONA® 6SC no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS
FENDONA® 6SC controla a) **cucaracha**s de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente,**
b) **vinchucas** (*Triatoma infestans*)
El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de

departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomestibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO:
Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación.
Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS:
a) Para el control de **cucarachas** de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente:**
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice una cantidad de 50 cm^3.de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 mts^2 .*En tratamientos de mantenimiento* utilizar la dosis de 25 cm^3 de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 $mts.^2$
b) Para el control de **vinchucas** (*Triatoma infestans)* utilice 100 cm^3 de **FENDONA® 6SC** por maquina de 5 lt, para cubrir 100 m^2 de superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS:
Aplicar **FENDONA® 6SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc, procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar FENDONA® 6SC, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.)

Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso de este producto que no fuera realizado según las instrucciones del marbete. La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales extremas, presencia de otros productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos factores que escapan al control de BASF Argentina S.A.
Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la calidad del producto en su envase original.- BASF S.A. no asume otro compromiso que el **indicado** en la presente nota.

PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos: 6837122- 33913688 Cel. 305 7058403
Email: admin@procplag.com - gerencia@procplag.com
Bogotá

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 5 Fecha: 01/07/2021	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de fibra de vidrio, tambores 55 GL, bidones 65 L y garrafas 20 L.
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis **Tambores, bidones y garrafas** **12** año **07** mes **30** día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El hipoclorito de sodio es una molécula inestable debido a su estructura química, la estabilidad de las soluciones que lo contienen depende de factores, físicos (temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (concentración, pH, contenido de sales y de metales como el hierro, etc), por lo tanto el producto se debe almacenar bajo condiciones controladas, estas incluyen: temperatura preferiblemente menor a **25 °C** en lugares alejados de la luz solar y con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos, productos orgánicos, agentes oxidantes, agentes reductores y sustancias amoniacales.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD

CSA 984

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACION AL CLIENTE

CLIENTE :	COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT** :	900234004-9	**DIRECCIÓN** :	CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO :	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL** :	3134202705	**CIUDAD** :	BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: limpieza y desinfección de 2 tanques Aereos de 500 Litros c/u para el almacenamiento de agua potable. Actividad desarrollada de acuerdo a los.protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO	DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
DESINFECTACTE: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ml*/LT	200 ppm

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 003846. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	07:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

CSA 984

eficax FUMIGACIONES
• Una Solución Profesional •

COMPROBANTE DE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN DE TANQUES

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

TIPO DE TANQUE Y CAPACIDAD

TANQUE ELEVADO	2 x 500 Litros	TANQUE SUBTERRANEO		TANQUE SOBRE NIVEL	

RECOMENDACIONES _____

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
DESINFECTANTE :	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	2 ML * LT H^2O	

MATERIAL DEL TANQUE Y CANTIDAD

PLÁSTICO	X	CONCRETO		ETERNIT		OTRO	

OBSERVACIONES Se realizo el servicio de lavado y desinfeccion dos tanques 500 Litros c/u. sin novedad, no presenta infiltraciones, estan debidamente protegido de contaminantes externos.

Técnico Eficax Fumigaciones S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004548

E.S.E.: Subred sur occidente | Fecha: 02 | 05 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento:	Número de Inscripción:	Número de carpeta:
807693	SQ000 19943	K 724

Razón social: EFicax Fumigaciones S.A.S

Nombre del establecimiento: EFicax Fumigaciones S.A.S

NIT: 900 997 769 -DV: 0 | Sede: Unica

Dirección: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Floralia I sector | Teléfonos 6014777768 — 3127397745

Correo electrónico para notificación*: eficaxfumigaciones@gmail.com

Nombre propietario: EFicax Fumigaciones S.A.S

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900997769-0

Nombre representante legal: Helber Fernando Mesa Bolaños

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 79671980

Dirección de notificación: Kr 69 H Bis 26 40 sur LC 77

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02772537

Línea de intervención: Seguridad Quimica

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y/o presta el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento y

Tipo de establecimiento: Control de vectores / lavado y desinfeccion de tanques de agua potable / desinfeccion ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sabado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	09	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Presenta consulta realizado 2022-05-03
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a motor	1	Beaves	Bueno	15-12-2023
Hidrolavadora	1	Karcher	Bueno	25-10-2023
Insufladora	1	Lhaura ver	Bueno	26-12-2023
Nebulizador electrico	1	Fog Master	Bueno	15-12-2023
Aspersora Manual	2	Ergo	Bueno	15-12-2023
Bomba sumergible	2	Geiser	Bueno	10-10-2023
Aspersora Manual	1	Alterman	Bueno	26-12-2023

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 *Protocolos de procedimientos avalados según* el perfil especifico.	X	2		/
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		/
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Presenta recibo N° 2499002230? con fecha 20-03-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI		NO	Seguros del estado N° 14-02-10100?88?
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	/
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	/
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Jhan Fabio Reyes Fonseca Químico de alimentos
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	/
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	/
4.20 Fecha de último reporte:	19-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X1	2	3	/

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y *almacenamiento de agua potable*	X	2		Procedimiento realizado el 05-03-2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		/
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		/
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		/
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	/
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		/
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI	NO	N.A.	Realiza gestión con Vas cont SAS ESP Acta N° 16522697
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		/
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		/
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		/
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	/

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 *Afiliación a riesgos laborales*	SI X	NO		SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		Varios
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	1 X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	1 X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	1 X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 2				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Holber Fernando Mesa Bolaños	7967 7980	12-07-2023	0221 7980	11-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024
2	Henry Mauricio Bolaños Ricardo	702233 5474	31-07-2023	0221 5474	30-07-2024	ETA-PT-PO-CS	26-03-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	SI	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	1	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación.	1	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	1	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	1	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	1	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	1	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	1	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,3L	0,5L
Timsen	cloruro de lauril dimetil bencil amonio	X			Si	0,1Kg	0,2Kg

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmaceuticos	X			0,5Kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ___ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita

Se socialita alerta de sarampion y correo del proyecto lider plaguicidas tanques @ subred sur occidente.gov.co
Se relaciona acta de verificacion ley 1335 de 2009 AR0% 126463 de 02/05/2024

se emite concepto sanitario: FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus	Nombre: Stefanny Sánchez Arciniega
Tipo de documento: C.C	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1022393955	Número de documento: 1076960744
Profesión u oficio: Ingeniero Químico	Profesión u oficio: Medico Veterinario
Firma: Daniel Sarmiento L	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Henry Mauricio Bolaños Ricardo	Nombre:
Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1022335494	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado X	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

CSA 1355

COMPROBANTE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS

CLIENTE : COMEDORCOMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR
NIT : 900234004-9
DIRECCIÓN : CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO : FULGENCIO HERRERA CUADROS
TEL : 3134202705
FECHA : 01/06/2024

REVISIÓN DE INSTALACIONES

C = CONFORME		NC = NO CONFORME		NA = NO APLICA		NE = NO EVIDENCIO			
Hermetización de techos	C	Ventanas	C	Tomas Eléctricas	C	Manejo de Bodegas	C	Manejo de Equipos	C
Altura de Puertas	C	Muros y Paredes	C	Tuberías y Bajantes	C	Manejo de Residuos	C	Organización de Áreas	C
Rejillas y Drenajes	C	Baldosines	C	Perímetros Alrededores	C	Orden y Aseo	C	Vehículos	N/A

Recomendaciones	
	NO INGRESAR A LAS ÁREAS TRATADAS POR UN PERIODO MÍNIMO DE TRES (3) HORAS UNA VEZ HECHA LA APLICACIÓN.

Producto Utilizado		Dosificación	Observaciones
Insecticida :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
Desinfectacte :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	N-ALQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONIO
Rodenticida :	RODILON - BLOQUE	5 GR*BL	DIFETIALONA
Otro :			

TIPO DE SERVICIO

MIP		DESINSECTACIÓN	X	DESINFECCIÓN	X	DESRATIZACIÓN		INMUNIZACIÓN		CONTROL DE AVES		OTRO	

CLASE DE PLAGA ENCONTRADA

Cucarachas Cuál		Zancudos		Chinches		Roedores Plaga		hormigas		No se evidenció plaga	X
Mosca cúal		Pulgas		Xilógfos		Avez de plaga		otros cúal			

MÉTODO DE CONTROL

Físico		Químico	X	Cultural		Otro Cual	

Observaciones : Se realizo el servicio de desratacion y desfeccion sin novedad

Técnico EFICAX FUMIGACIONES S.A.S
C.C. No.

Persona que recibe el servicio a satisfacción
C.C. No.

CSA 1355

CONSTANCIA DE SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL

INFORMACIÓN AL CLIENTE

CLIENTE	:	COMEDOR COMUNITARIO EL BOSQUE FUNDACION: DA AMOR - FUNDAMOR	**NIT**	:	900234004-9	**DIRECCIÓN**	: CARRERA 7D ESTE # 87D-05 sur
CONTACTO	:	FULGENCIO HERRERA CUADROS	**TEL**	:	3134202705	**CIUDAD**	: BOGOTA

EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. CON NIT: 900.991.769-0 HACE CONSTAR QUE:

Desarrolló un servicio de: Manejo Integrado de Plagas (MIP) por control y prevención en la totalidad de las áreas que comprenden al Estalecimiento. Actividad desarrollada de acuerdo a los protocolos establecidos para el servicio, utilizando los siguientes productos en el proceso.

PRODUCTO		DOSIS	CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN
INSECTICIDA :	FENDONA	6CC/LITRO DE H2O	ALFACIPERMETRINA
DESINFECTANTE :	DRYQUAT	4CC/LITRO H2O	-AQUILDIMETIL BENCIL CLORURO DE AMONI
RODENTICIDA :	N/A	N/A	N/A

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE PARA EFICAX FUMIGACIONES S.A.S. EMPRESA APLICADORA SEGÚN SECRETARÍA DE SALUD DE BOGOTÁ DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, ACTA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA LÍNEA DE INDUSTRIA Y AMBIENTE No. 001162. SEGÚN FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE BOSA, LYDA MARGARITA BARRERA Y GIOVANNY TORRES, ENCARGADOS

Fecha del servicio	01 de Junio de 2024	**Hora :**	08:00am
Técnico del servicio	Mauricio Bolaños		

OBSERVACIONES: Favor tener en cuenta las recomendaciones para el día del servicio

FIRMA DEPARTAMENTO TÉCNICO

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

BASF
The Chemical Company

Insecticida piretroide

FENDONA®6SC

Suspensión Concentrada al 6%
Uso Profesional
Prohibida la venta libre

COMPOSICION:
ALFACIPERMETRINA**:**(1R cis) S y (1R cis)R par de isómeros enantiomeros de (alfa)-ciano-3-phenoxybencyl-3-(2,2-diclorovinyl) -2,2-dimetil ciclopropano carboxilato .-…….....6%P/V
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....…….....100%P/V

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.-

Fendona 60 SC:
Registro ICA 7092 - MV
MinProtección RGSP - 292 – 2008
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES HABILITADOS.
No Inflamable
Contenido Neto: 1 t

Manténgase fuera del alcance de los niños – CUIDADO
Es peligrosa su ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante la preparación y aplicación. Lavarse con abundante agua y jabón después de su manipuleo.-

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel:
Quitarse la ropa contaminada y lavar bien la piel con agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos:
Lavar con abundante agua, si persiste la irritación consultar al médico.
Inhalación:
Sacar al paciente al aire libre. Llamar al médico si continúa la irritación o malestar.

Precauciones en caso de ingestión:
De haber sido ingerido el producto NO inducir al vómito. Procure inmediata atención médica. En caso de emergencia, consultar con loscentros toxicológicos.

Indicaciones para el médico:
Grupo químico: Piretroide
Nombre común: Alfacipermetrina.
Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico. En caso de ingestión, considerar la realización de lavaje gástrico dentro de las 4 horas. En caso de sobre- exposición severa, el paciente deberá ser mantenido en observaciones de acuerdo a lo que indique su condición. En caso de convulsiones tratar con anticonvulsivos.

Condición médica agravada por sobreexposición: la sobreexposición
al producto puede causar irritación local de la piel (sensación de ardor en la cara u otra zona) como así también irritación del tracto respiratorio, causando rinorrea, sensación de opresión en el pecho y disnea.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
ACUDIR AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PROXIMO, LLEVANDO EL ENVASE O EL ROTULO DEL PRODUCTO.

ALMACENAJE
Guardar el producto en su envase original, bien cerrado, y lejos de alimentos y del alcance de los niños, animales y/o personas inexpertas.
Almacenar en un lugar seguro y bien ventilado.
DESECHO
Enterrar los residuos en un lugar autorizado, lejos de cursos de agua.
Enjuagar tres veces con agua los envases vacíos y destruirlos de manera que no sea posible volver a utilizarlos.
FUGAS Y DERRAMES
Absorber con arena, aserrín u otro material apropiado y eliminar en forma autorizada por la autoridad local. Fregar bien las superficies contaminadas utilizando una solución alcalina.

GENERALIDADES:
FENDONA® 6SC, es un insecticida de amplio espectro de control sobre insectos voladores y rastreros. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso de los insectos. Tiene un alto poder de volteo, prolongada acción residual, en todas las superficies (madera, vidrio, cemento, ladrillo, o superficies encaladas. Presenta además efecto de repelencia obligando a los insectos a salir de sus escondites y tomar contacto con el producto. FENDONA® 6SC no mancha ni deja olor.

PLAGAS CONTROLADAS
FENDONA® 6SC controla a) **cucaracha**s de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente,**
b) **vinchucas** (*Triatoma infestans*)
El uso del producto esta permitido en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos y subproductos comestibles, interiores y exteriores de

departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomestibles, depósitos de comestibles cuando están vacíos, corrales de encierre de animales.

INDICACIONES DE USO:
Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes. No exponerse a la aspersión y no asperjar el producto en áreas de comidas o en superficies de contacto con alimentos, plantas o acuarios. Usar ropa protectora adecuada, guantes de PVC y protección facial. No fumar o comer durante su aplicación.
Aplicar en ausencia de personas y animales. Evitar el contacto con las superficies tratadas hasta que estas estén secas.

DOSIS:
a) Para el control de **cucarachas** de las especies *Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, **chinches domésticas**, **escarabajos de las alfombras**, **hormigas**, **moscas, mosquitos**, **pulgas en el ambiente:**
Cuando se trate de altos niveles de infestación de la plaga a controlar, o se desee una persistencia prolongada utilice una cantidad de 50 cm^3.de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 mts^2 .*En tratamientos de mantenimiento* utilizar la dosis de 25 cm^3 de **FENDONA® 6SC** diluidos en 5 litros de agua para cubrir una superficie de 100 $mts.^2$
b) Para el control de **vinchucas** (*Triatoma infestans)* utilice 100 cm^3 de **FENDONA® 6SC** por maquina de 5 lt, para cubrir 100 m^2 de superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN PARA TODAS LAS PLAGAS MENCIONADAS:
Aplicar **FENDONA® 6SC** con una pulverizadora y a las dosis recomendadas en todos los sitios donde transitan o se refugian los insectos como zócalos, grietas, rendijas, caminos, rejillas, medianeras, cables por donde transitan, etc, procurando asperjar en forma homogénea las superficies mencionadas. También se puede aplicar FENDONA® 6SC, a las dosis recomendadas, con un pincel, en lugares donde no es posible asperjar insecticidas (hospitales, centros de salud, etc.)

Las instrucciones de uso de este producto, reflejan la opinión de expertos basada en estudios de uso en establecimientos y ensayos prácticos. Las direcciones de uso deben ser consideradas como reales y ser observadas cuidadosamente. No obstante es imposible prevenir cualquier riesgo inherente al uso de este producto que no fuera realizado según las instrucciones del marbete. La disminución de la eficacia puede ocurrir por factores externos como condiciones ambientales extremas, presencia de otros productos incompatibles, poblaciones de insectos resistentes, o el uso aplicación del producto no de acuerdo a las instrucciones del marbete, todos estos factores que escapan al control de BASF Argentina S.A.
Todos estos riesgos serán asumidos por el usuario del producto. La empresa garantiza solamente la calidad del producto en su envase original.- BASF S.A. no asume otro compromiso que el **indicado** en la presente nota.

PROCPLAG SAS
Carrera 96 A No. 157-70 piso 2
Telefonos: 6837122- 33913688 Cel. 305 7058403
Email: admin@procplag.com - gerencia@procplag.com
Bogotá

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 5 Fecha: 01/07/2021	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de fibra de vidrio, tambores 55 GL, bidones 65 L y garrafas 20 L.
VIDA ÚTIL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	La identificacion del lote: **Granel (carros)** **15** tanque **12** año **07** mes **30** día **23** hora de análisis **Tambores, bidones y garrafas** **12** año **07** mes **30** día
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	El hipoclorito de sodio es una molécula inestable debido a su estructura química, la estabilidad de las soluciones que lo contienen depende de factores, físicos (temperatura, exposición a la luz, etc.) y químicos (concentración, pH, contenido de sales y de metales como el hierro, etc), por lo tanto el producto se debe almacenar bajo condiciones controladas, estas incluyen: temperatura preferiblemente menor a **25 °C** en lugares alejados de la luz solar y con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos, productos orgánicos, agentes oxidantes, agentes reductores y sustancias amoniacales.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD