

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8235353
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido (25/08/2025 2:53:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	079-CENACMEDELLIN-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS PARA EL BATALLÓN DE INFANTERIA N°42 "BATALLA DE BOMBONA" BIBOM42, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, VIGENCIA 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido (28/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	30/09/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	25/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No *
Reversión	☐ Sí ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



Compradores

Proveedores

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Compradores

Proveedores

SEE

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 900975633

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S	Bancolombia	Ahorros	00961019605

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Juan Esteban Diaz Saldarriaga

Fecha de aprobación: 27/08/2025 9:39:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSA

Fecha de aprobación: 27/08/2025 12:02:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8235353_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Sí☐No

Garantías por

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22,610,454,00	19,130,989,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	52161527	<p>Cabina ELX200-12P REF. ELX200-12P Altavoz autoamplificado de 12" Aplicación EV Quick Smart Mobile</p> <p>Mis observaciones: Cabina ELX200-12P REF. ELX200-12P Altavoz autoamplificado de 12" Aplicación EV Quick Smart Mobile: configure, controle y monitoree de forma rápida e inalámbrica hasta seis altavoces ELX200 simultáneamente, y reciba notificaciones inmediatas durante condiciones críticas de rendimiento. Bluetooth está disponible en países seleccionados. QuickSmartDSP presenta el mejor procesamiento de su clase. Fácil configuración a través de cuatro ajustes preestablecidos, coincidencia de sistema sub / superior, equalizador de tres bandas, cinco ajustes preestablecidos programables por el usuario, monitoreo visual del estado del limitador, control y medidores de nivel de entrada y control de volumen maestro para optimizar la estructura de ganancia, todo a través de LCD. El amplificador de potencia Clase D de 1200 W de alta eficiencia ofrece hasta 130 dB de SPL.</p>	2,00	UN	6.464.000,00	4.253.312,00	6.464.000,00	8.506.624,00

		<p>pico utilizando transductores diseñados y fabricados por EV. El diseño de guía de ondas de transductores sincronizados de señal (SST) patentados por EV proporciona una cobertura precisa y uniforme, una distorsión mínima y una carga acústica maximizada. Hardware de calidad profesional: tres puntos de montaje roscados M10 para cáncamos forjados, montajes de poste integrados y el diseño probado de tres manijas ZLX para una fácil elevación. Alimentado: SI Tamaño del controlador LF: 12" EVS-12M Tamaño del controlador HF: controlador de compresión de titanio DH-1C de 1" Potencia Total: 1200W Clase D Entradas: 2 combos XLR-1/4, 1 estéreo RCA dual Salidas: 1 x XLR (a través) Bluetooth: SI (solo control/configuración) Rango de frecuencia: 51Hz-20kHz (-10dB) Respuesta de frecuencia: 57Hz-16kHz (-3dB) Frecuencia de cruce: 1700Hz SPL pico máximo: 130 dB SPL Ángulo de cobertura horizontal: 90 grados Ángulo de cobertura vertical: 60 grados Procesamiento de señal: Quick Smart DSP Software: aplicación móvil Quick Smart Material de la caja: Compuesto de polipropileno Opciones de montaje: montaje en poste, cuña de suelo, 3 puntos de vuelo M10 Fuente de alimentación: cable de CA IEC estándar Altura: 24.76" Ancho: 14.29" Profundidad: 13.54" Peso: 34.39 libras.</p>						
2	52161527	<p>Bajo activo ELX200-18SP REF. ELX200-18SP "Subwoofer Activo De 18" Aplicación EV QuickSmart Mobile</p> <p>Mis observaciones: Bajo activo ELX200-18SP REF. ELX200-18SP "Subwoofer Activo De 18" Aplicación EV QuickSmart Mobile: configure, controle y monitoree de forma rápida e inalámbrica hasta seis altavoces ELX200 automáticamente, y solicite una notificación inmediata durante las condiciones de rendimiento. Bluetooth® está disponible en países seleccionados. QuickSmartDSP presenta el mejor procesamiento de su clase. Fácil configuración a través de tres preajustes, coincidencia de sistema sub / superior, cinco preajustes programables por el usuario, monitoreo visual del estado del limitador, control de nivel de entrada y medidores, y control de volumen maestro para optimizar la estructura de ganancia, todo a través de LCD. El amplificador de potencia Clase-D de 1200 W de alta eficiencia ofrece SPL pico de hasta 132 dB utilizando un transductor ultraeficiente y de alta sensibilidad diseñado y desarrollado por EV. Ideal para aplicaciones portátiles e instaladas. Hardware de grado profesional: placa de montaje en poste roscada M20 integrada y diseño de dos manijas para levantar fácilmente. ELX200-18SP presenta amplificadores de potencia Clase D de alta eficiencia (hasta 1200 W) con QuickSmartDSP integrado, y ofrece hasta 132 dB SPL utilizando transductores diseñados y fabricados por EV (woofer EVS-18L de 18 pulgadas). Los modelos de subwoofer activo permiten una fácil configuración a través de tres presets (Music, Live, Club), crossovers de combinación de sistema sub / top, EQ de tres bandas, cinco presets programables por el usuario (Store and Recall ajustes), monitoreo visual del estado del limitador, control de nivel de entrada y medidores, y control de volumen maestro para asegurar una estructura de ganancia óptima. Los modelos con motor ELX200 son ideales para aplicaciones portátiles e instalados, con gabinetes de madera livianos y compactos de 15 mm, placa de montaje en poste con poste roscado M20 integrado y diseño de dos manijas para levantar fácilmente. La nueva aplicación de control y monitoreo inalámbrico QuickSmart Mobile, que utiliza la tecnología Bluetooth® Low Energy (BLE), permite el control intuitivo del sistema, la configuración y el monitoreo de hasta seis altavoces ELX200 alimentados automáticamente. Reciba alertas cuando su sistema esté sobrecargado y controle su sistema mientras está frente a sus altavoces, no detrás. Bluetooth® está disponible en países seleccionados. Respuesta de frecuencia (-3 dB)47 Hz - 105 Hz* Rango de frecuencia (-10 dB)40 Hz - 145 Hz* SP</p>	1,00	UN	10.323.000,00	6.792.534,00	10.323.000,00	6.792.534,00
3	52161541	<p>Mezclador X222USB REF. XENYX X222USB 10 ENTR. CON 4 BUSES-PUERTO USB - EFECTOS</p> <p>Mis observaciones: Mezclador X222USB REF. XENYX X222USB 10 ENTR. CON 4 BUSES-PUERTO USB -EFECTOS 8 entradas híbridas (xlr o línea). 4 entradas estéreo de línea. Insert para los primeros 8 canales. 3 auxiliares. 2 buses. Eq de 4 bandas por canal. Compresor para los 8 primeros canales. Procesador digital de 16 efectos. Puerto usb de salida para grabación. Entrada y salida rca. Dimensiones(w x d x h)= 90 x 355 x 430 mm. Peso: 5.09 kg.</p>	1,00	UN	3.377.382,00	2.222.317,00	3.377.382,00	2.222.317,00
4	52161520	<p>Microfono UHF311M REF. UHF311M microfono inalambriico</p> <p>Mis observaciones: Microfono UHF311M REF. UHF311M microfono inalambriico. • Microfono inalambriico, dinámico-cardioides de mano. Frecuencia fija uhf. • Rango de frecuencias 600 – 690Mhz (seleccionable al momento de la compra)• Rango dinámico > 90db• Respuesta en frecuencia 40Hz – 15kHz +/3 dB • Relación Señal – Ruido : >88dB • Distorsion Combinada : <0.5% • Incluye estuche para proteccion y transporte. Microfono de mano: • Construcion en astico. • Indicador led de frecuencia. • Baterías AA (incluidas). Base receptora: •Display led con frecuencia de enlace. • Ajuste digital de ganancia. • Indicador led de enlace y señal. • Construcion en lastico. • Antena BNC.</p>	2,00	UN	452.060,00	297.455,00	904.120,00	594.910,00
5	52161520	<p>MICROFONO M80-H REF. M80H</p> <p>Mis observaciones: MICROFONO M80-H REF. M80H Vas a tener a disposición tres modelos de microfono, y según tu elección contarás con características específicas que van ayudarte a solucionar tu necesidad de captación inalámbrica; el PRODJ M80H es un microfono que se compone de un mini receptor con terminal en plug ¼ de batería recargable y adicionalmente un transmisor en body pack (para uso con diadema o solapa), que te permiten una movilidad de hasta 50 metros en línea de visión. Con este modelo de microfono vas a tener una libertad de batería de funcionamiento de hasta 6 horas, según la carga de tu receptor / transmisor y adicionalmente vas a contar con 25 frecuencias de transmisión para evitar interferencias en la señal. Microfono sencillo inalambriico con transmisor de bodypack. • Body pack para uso con diadema. • Receptor en banda UHF variable de transmisión (640MHz – 670MHz). • 25 frecuencias seleccionables. • Transmisores de bodypack alimentados por baterías AA. • Receptor recargable con batería de litio de 800mA. • Alcance máximo en línea de visión de hasta 50 metros. • Tamaño estuche: largo: 31 cm / alto: 19.5 cm / ancho: 6 cm. Peso: 0.7 Kg</p>	2,00	UN	261.119,00	171.816,00	522.238,00	343.632,00
6	52161520	<p>Microfono SV 100 REF. SV100</p> <p>Mis observaciones: Microfono SV 100 REF. SV100 Características: • Microfono dinámico • Rango de frecuencia 50 a 15,000 Hz-</p>	2,00	UN	205.751,00	135.384,00	411.502,00	270.768,00

Mis observaciones: Base para micrófono de 3 patas con puntas en goma. Altura: 89,9 cm hasta 106 cm. Boom: Acero. Dimensiones Boom: Longitud de 68 cm. Color: Negro. Peso: 1.85 Kg.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OK COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No. 079-CENACMEDELLIN-2025.ok.pdf	OK COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No. 079-CENACMEDELLIN-2025.ok.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="INGRID YAZMIN CIRCA"/>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52528429	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento [Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSA	1 día de tiempo transcurrido (27/08/2025 12:02:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

☐ Sí ☒ No *

Destinación del gasto	Funcionamiento
-----------------------	----------------

Fuente de los recursos:

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

☐ Sí ☒ No *

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP
Sistema General de Regalías - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Valor

☒ Sí ☐ No * 19.130.989

☐ Sí ☒ No *☐ Sí ☒ No *☐ Sí ☒ No *☐ Sí ☒ No *☐ Sí ☒ No *

Total 19.130.989

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad
ejecutora 15-01-03-052

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
	11325	CDP	Generado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	15-01-03-052	Validado	Editar

Saldo de CDP	25.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	25.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	6/08/2025 4:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVFI/CDP	Monito por consumir	Monito presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 179325	Presupuestal (CDP)	28/08/2025 12:00 AM	Generado	19.130.989 COP	19.130.989 COP	-	A-02-01-01-004-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	19.130.989 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	19.130.989 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	29/08/2025 9:10 AM