

NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.
NIT 901.714.711-1
carrera 16 36 40
Tel: (608) 3208318755
Yopal - Colombia
gerencia@narocri.com

Factura electrónica de venta
No. 64

Señores	DEPARTAMENTO DE CASANARE		
NIT	892.099.216-6	**Teléfono**	(000) 6336339 - Ext. 000
Dirección	CR 20 8 02	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/08/2025, 13:55
Expedición	22/08/2025, 13:55
Vencimiento	22/08/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CLIPS PARA PAPEL	CLIPS PLASTIFICADOS ESTANDAR COLORES: SURTIDOS PRESENTACIÓN: CAJA POR 100 CLIPS. PLASTIFICADO EN POLIPROPILENO U OTRO MATERIAL PLÁSTICO.	50.00	2,200.00	20,900.00	130,900.00
2	CLIPS PARA PAPEL	CLIP MARIPOSA X 50 UNIDADES MATERIAL: METAL TAMAÑO DEL CLIP: 4 LARGO: 3MM	50.00	2,600.00	24,700.00	154,700.00
3	PAPEL PARA IMPRESIÓN DE COMPUTADORES	PAPEL BOND CARTA COLOR: BLANCO GRAMAJE: 75 GR/M2 TAMAÑO DEL PAPEL: CARTA (21.6 x 27.9 cm) PRESENTACION: RESMA POR 500 HOJAS	850.00	20,000.00	3,230,000.00	20,230,000.00
4	FORMATOS O LIBROS DE CORRESPONDENCIA	LIBRO DE ACTAS CON 100 HOJAS Y 200 FOLIOS LOMO REFORZADO TAMAÑO: OFICIO RESPALDO EN CARTON IMPRESO Y PLASTIFICADO TECNOLOGÍA AGARRE: COSIDO	10.00	17,000.00	32,300.00	202,300.00
5	FORMATOS O LIBROS DE CORRESPONDENCIA	LIBRO DE ACTAS CON 200 HOJAS Y 400 FOLIOS LOMO REFORZADO TAMAÑO: OFICIO RESPALDO EN CARTON IMPRESO Y PLASTIFICADO TECNOLOGÍA AGARRE: COSIDO	10.00	28,000.00	53,200.00	333,200.00
6	FORMATOS O LIBROS DE CORRESPONDENCIA	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 200 HOJAS CON 400 FOLIOS. 03 COLUMNAS TAPA FORRADA EN TELA SINTETICA RESPALDO EN CARTON IMPRESO Y PLASTIFICADO TAMAÑO: OFICIO (21.5 CM X 33 CM) CALIDAD MINIMA TECNOLOGIA DE AGARRE: COSIDO LINEAS MAS DEFINIDAS: COLUMNAS A COLOR PATRONES DE DESEMPEÑOS MINIMOS NO APLICA	10.00	26,000.00	49,400.00	309,400.00
7	FORMATOS O LIBROS DE CORRESPONDENCIA	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 100 HOJAS CON 200 FOLIOS. 03 COLUMNAS TAPA FORRADA EN TELA SINTETICA RESPALDO EN CARTON IMPRESO Y PLASTIFICADO TAMAÑO: OFICIO (21.5 CM X 33 CM) CALIDAD MINIMA TECNOLOGIA DE AGARRE: COSIDO LINEAS MAS DEFINIDAS: COLUMNAS A COLOR PATRONES DE DESEMPEÑOS MINIMOS NO APLICA	10.00	29,000.00	55,100.00	345,100.00
8	BOLÍGRAFOS	BOLÍGRAFO RETRACTIL CARASCTERISTICAS FISICAS: CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO TINTA: SEMI GEL COLOR NEGRO PUNTO DE ESCRITURA 0.7 MM	200.00	1,700.00	64,600.00	404,600.00
		ESPECIFACIONES TECNICAS CARPETA: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA NTC 5397 DE 2005 Y POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SON: CARPETA TIPO DE ALETAS, EN CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2, O				

9	PAPEL EN FORMAS CONTINUAS	DE PROPALCOTE DE 300 G/M2 O 320 GM/S. PARA ALMACENAR HASTA 200 HOJAS, TAMAÑO OFICIO, POR 1 UND, FORMA DE CIERRE POR ALETAS. REF: CARPETAS CON SOLAPAS LATERALES DIMENSIONES: TOTAL: ANCHO: 69,5 CM. X LARGO: 69,5 CM. DE LA BASE CENTRAL: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM. DE LAS ALETAS LATERALES: ANCHO: 22 CM. X LARGO: 35 CM. ANCHO: 25,5 CM. X LARGO: 35 CM. DE LAS ALETAS SUPERIORES: ANCHO: 22,5 CM. X LARGO: 17CM. MATERIAL: - LA CARTULINA DEBE ESTAR LIBRE DE PULPAS LIGNIFICADAS O RECICLADAS - DEBERÁ TENER PH NEUTRO (PH 3 7) - RESERVA ALCALINA DEBE ESTAR ENTRE 3% Y 5% - DEBERÁ ESTAR LIBRE DE PARTÍCULAS METÁLICAS, CERAS, PLASTIFICANTES, RESIDUOS DE BLANQUEADORES, PERÓXIDOS Y SULFURO. RESISTENTE AL DOBLEZ Y AL RASGADO - LA CARTULINA DEBE TENER UN ACABADO LISO, SUAVE, LIBRE DE PARTÍCULAS ABRASIVAS U OTRAS IMPERFECCIONES. DISEÑO: CONSTA DE UNA CUBIERTA ANTERIOR Y UNA POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR. INCLUYE GRAFADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA. LA DISTANCIA ENTRE LOS PLIEGUES ES DE 1 CM., PARA OBTENER DIFERENTES CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO. LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO ES DE 200 FOLIOS. NO DEBE INCLUIR ADHESIVOS, CINTAS, PITAS, HILOS, NI GANCHOS. LA CARPETA SE DEBE ROTULAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DADAS POR LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. VER ANEXO.	5,000.00	5,000.00	4,750,000.00	29,750,000.00
10	CAJAS U ORGANIZADORES DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS	CAJAS DE ARCHIVO: MATERIAL: EL DISEÑO DE LAS CAJAS QUE SE RECOMIENDAN A CONTINUACION PERMITEN POR MEDIO DEL PLEGADO Y EL ENSAMBLE OBTENER UNA ESTRUCTURA RESISTENTE AL APLASTAMIENTO Y AL RASGADO. CABE ACLARAR QUE LAS CAJAS NO DEBEN TENER PERFORACIONES QUE FACILITEN LA ENTRADA DE POLVO E INSECTOS Y EN CUANTO AL MATERIAL, ESTAS DEBEN SER FABRICADAS CON CARTON KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA Y CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: MATERIAL CAJAS PRODUCIDAS CON CARTÓN KRAFT CORRUGADO DE PARED SENCILLA. RESISTENCIA. EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL (RCV) DE 930 KGF/M2 Y UNA RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 KGF/CM2. RECUBRIMIENTO INTERNO. DEBIDO A LA COMPOSICIÓN DEL CARTÓN CORRUGADO, ESTE MATERIAL TIENE UN VALOR DE PH INFERIOR A 7, PARA EVITAR LA MIGRACIÓN DE ÁCIDO A LOS DOCUMENTOS, EL CARTÓN DEBE CONTAR CON UN RECUBRIMIENTO INTERIOR CONSTITUIDO POR UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE CON BASE EN CERAS NEUTRAS, PELÍCULAS POLIMÉRICAS, EMULSIÓN DE PARAFINAS O CERAS VEGETALES. LA PELÍCULA DEBE SER QUÍMICAMENTE ESTABLE, CON UN PH NEUTRO (PH 7), DEBE SER INSOLUBLE EN AGUA, NO PRESENTAR UNTUOSIDAD AL TACTO Y NO EXPERIMENTAR ADHERENCIA SOBRE LOS DOCUMENTOS. EN NINGÚN CASO SE DEBEN USAR CARTONES QUE TENGAN UN RECUBRIMIENTO CUYO ÚNICO	1,000.00	12,000.00	2,280,000.00	14,280,000.00

		COMPONENTE SEA PARAFINA. LOS RECUBRIMIENTOS QUE CUMPLEN CON LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES SON LOS SIGUIENTES: EMULEN 50. EMULSIÓN ACUOSA DE POLÍMERO MODIFICADO, PH 8 - 9.2, VISCOSIDAD 200-400 CPS. MOBIL-CER-A. PELÍCULA A BASE DE CERAS Y PARAFINAS, LA CUAL ES USADA TRADICIONALMENTE EN EMBALAJES PARA EXPORTACIÓN DE FLORES CON EL FIN DE EVITAR LA DESHIDRATACIÓN. ADHESÁN 599. ADHESIVO EN EMULSIÓN DE POLIVINIL ACETATO MODIFICADO, VISCOSIDAD 1200-1500 CPS. DISPROMUL R. DISPERSIÓN BALANCEADA CON CERAS PARAFÍNICAS, PH 8 - 9, VISCOSIDAD 200 CPS MÁXIMO MA-003. - RECUBRIMIENTO EXTERIOR: CON PULPA BLANCA, PRE IMPRESO CON IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. - ACABADO. EL CARTÓN CORRUGADO DEBE TENER UN ACABADO LISO, SUAVE, LIBRE DE PARTÍCULAS ABRASIVAS U OTRAS IMPERFECCIONES. DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO: 20 CM. X ALTO: 25 CM. X LARGO: 39 CM. DIMENSIONES EXTERNAS: ANCHO: 21 CM. X ALTO: 26,5 CM. X LARGO: 40 CM. DISEÑO: INCLUYE UNA APERTURA FRONTAL CON PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN. LAS DIMENSIONES CORRESPONDEN A LA CAJA X200. ROTULACIÓN: DE ACUERDO A DISEÑO ESTABLECIDO POR LA GOBERNACIÓN DE CASANARE. ESPECIFICACIONES TOMADAS DEL DOCUMENTO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.				
11	SUMINISTROS DE ESCRITORIO	NUMERADOR DE ENTINTADO MANUAL DE 6 DIGITOS MATERIAL: PASTA, METAL, CAUCHO USO: OFICINA	5.00	8,500.00	8,075.00	50,575.00
12	ETIQUETAS	SEPARADOR DE COLORES ADHESIVO X 5: PRODUCTO IDEAL PARA SEÑALAR NOTAS IMPORTANTES EN LIBROS, CUADERNOS, CARPETAS ENTRE OTROS	50.00	1,800.00	17,100.00	107,100.00
13	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL	BLOCK ANOTACIONES MEDIA CARTA BLOCK AMARILLO 1/2 CARTA X 50 H. CUADRICULADO	50.00	2,800.00	26,600.00	166,600.00
14	TINTAS	TINTA INDELEBLE PARA SELLOS DE 28 ML DE SECADO RAPIDO COLOR NEGRO CALIDAD MINIMA NO APLICA PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS NO APLICA	5.00	15,000.00	14,250.00	89,250.00
15	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TONER HP 14X LASER JET NEGRO ORIGINAL CF214X. COMPATIBLIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS HP LASERJET PRO. INCLUYENDO MODELOS COMO HP LASERJET PRO MFP M426FDN, M426DW, Y M426FDW. RENDIMIENTO: HASTA 3.200 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 37.8 X 12.7 X 14.4 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 1.35 KG.	1.00	1,700,000.00	323,000.00	2,023,000.00
16	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP 55X LASER JET NEGRO CE255X. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS HP LASERJET, INCLUYENDO MODELOS COMO HP LASERJET P3015, HP LASERJET M521, Y HP LASERJET P3010 SERIES. RENDIMIENTO: HASTA 6.500 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 39.4 X 13.2 X 14.8 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 1.54 KG.	1.00	1,390,000.00	264,100.00	1,654,100.00
		CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP 64A LASER JET NEGRO CC364A.				

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

17	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS HP LASERJET, INCLUYENDO MODELOS COMO HP LASERJET P4014, HP LASERJET P4015, Y HP LASERJET P4515. RENDIMIENTO: HASTA 10.000 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 37.5 X 11.2 X 13.6 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 1.65 KG.	1.00	1,100,000.00	209,000.00	1,309,000.00
18	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP 90A LASER JET NEGRO CE390A. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS HP LASERJET, INCLUYENDO MODELOS COMO HP LASERJET P4014, HP LASERJET P4015, Y HP LASERJET P4515. RENDIMIENTO: HASTA 6.000 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 39.2 X 13.5 X 16.6 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 1.8 KG.	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
19	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TONER ORIGINAL RICOH MP 601 407823. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS RICOH, INCLUYENDO MODELOS COMO RICOH MP 601, MP 601SP, MP 601SPF, MP 601SR, Y OTROS MODELOS COMPATIBLES DENTRO DE LA MISMA SERIE. RENDIMIENTO: APROXIMADAMENTE 30.000 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 39.5 X 10.5 X 15 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE: 1.8 KG.	1.00	650,000.00	123,500.00	773,500.00
20	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TONER ORIGINAL LEXMARK NEGRO MX710. REFERENCIA 62D4H00. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS LEXMARK, INCLUYENDO MODELOS COMO LEXMARK MS610, MS611, MS810, MS811, Y MS812. RENDIMIENTO: HASTA 25.000 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 48.5 X 13.6 X 15.2 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE: 2.6 KG.	2.00	1,800,000.00	684,000.00	4,284,000.00
21	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	CARTUCHO TONER ORIGINAL KYOCERA TK-3182. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES KYOCERA, INCLUYENDO MODELOS COMO KYOCERA ECOSYS M8124CIDN, M8130CIDN, P7240CDN, Y OTROS MODELOS DE LA MISMA SERIE. RENDIMIENTO: APROXIMADAMENTE 30.000 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 38.4 X 13.6 X 14.5 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 2.2 KG.	1.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00
22	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	CARTUCHO TONER ORIGINAL KYOCERA TK-1152. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO PARA IMPRESORAS KYOCERA, INCLUYENDO MODELOS COMO KYOCERA ECOSYS M2040DN, M2540DN, M2040DW, M2540DW, Y OTROS MODELOS DE LA MISMA SERIE. RENDIMIENTO: APROXIMADAMENTE 12.000 PAGINAS EN BASE A UNA COBERTURA DEL 5%. TIPO DE TONER: TONER EN POLVO. COLOR: NEGRO. DIMENSIONES DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 37.7 X 11.2 X 13.6 CM. PESO DEL CARTUCHO: APROXIMADAMENTE 1.3 KG.	1.00	400,000.00	76,000.00	476,000.00
23	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	CARTUCHO DE CINTA EPSON LX 350. SUBCATEGORIA: CARTUCHO DE CINTA. MARCA: EPSON. RENDIMIENTO: 3 MILLONES DE CARACTERES. COLOR NEGRO. COMPATIBILIDAD: LX350, LX 300+II, LX300+	2.00	75,000.00	28,500.00	178,500.00

24	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TINTA PARA IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5790. TIPO DE TINTA: TINTA PIGMENTADA. COLOR: NEGRO. RENDIMIENTO DE PAGINA. CARTUCHO DE ALTA CAPACIDAD: LOS CARTUCHOS DE TINTA NEGRA DE ALTA CAPACIDAD (T809) TIENEN UN RENDIMIENTO DE HASTA 2.500 PAGINAS APROXIMADAMENTE, BASADO EN UN 5% DE COBERTURA EN DOCUMENTOS. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 Y OTRAS IMPRESORAS COMPATIBLES EN LA SERIE WORKFORCE PRO. CARTUCHO DE TINTA NEGRA COMPATIBLE: EPSON T809 BLACK (C13T809100) EPSON T809XL BLACK (C13T809400) PARA UN MAYOR CAPACIDAD DE IMPRESIÓN.	1.00	350,000.00	66,500.00	416,500.00
25	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TINTA PARA IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5790. TIPO DE TINTA: TINTA PIGMENTADA. COLOR: AMARILLO. RENDIMIENTO DE PAGINA. CARTUCHO DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 1.500 PAGINAS APROXIMADAMENTE, BASADO EN UN 5% DE COBERTURA EN DOCUMENTOS. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 Y OTROS MODELOS COMPATIBLES DENTRO DE LA SERIE WORKFORCE PRO. CARTUCHO DE TINTA AMARILLA COMPATIBLE: EPSON T809 YELLOW (C13T809200) EPSON T809XL YELLOW (C13T809400) PARA UN MAYOR CAPACIDAD DE IMPRESIÓN.	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
26	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TINTA PARA IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5790. TIPO DE TINTA: TINTA PIGMENTADA. COLOR: MAGENTA. RENDIMIENTO DE PAGINA. CARTUCHO DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 1.500 PAGINAS APROXIMADAMENTE, BASADO EN UN 5% DE COBERTURA EN DOCUMENTOS. COMPATIBILIDAD: ESTE CARTUCHO ESTA ESPECIFICAMENTE DISEÑADO PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 Y OTROS MODELOS COMPATIBLES DENTRO DE LA SERIE WORKFORCE PRO. CARTUCHO DE TINTA MAGENTA COMPATIBLE: EPSON T809 MAGENTA (C13T809300) EPSON T809XL MAGENTA (C13T809400) PARA UN MAYOR RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN.	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
27	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TINTA PARA IMPRESORA EPSON WORK FORCE PRO WF-C5790. TIPO DE TINTA: TINTA PIGMENTADA. COLOR: CIAN. RENDIMIENTO DE PAGINA. CARTUCHO DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 1.500 PAGINAS APROXIMADAMENTE, BASADO EN UN 5% DE COBERTURA EN DOCUMENTOS. COMPATIBILIDAD: DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 Y OTROS MODELOS COMPATIBLES DENTRO DE LA SERIE WORKFORCE PRO. CARTUCHO DE TINTA CIAN COMPATIBLE: EPSON T809 CIAN (C13T809100) EPSON T809XL CIAN (C13T809400) PARA UN MAYOR RENDIMIENTO DE IMPRESIÓN.	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
28	TONER PARA IMPRESORAS O FAX	TONER PARA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 4002, TIPO DE TONER: TONER EN POLVO PARA IMPRESIÓN LASER. COLOR: NEGRO. RENDIMIENTO DE PAGINA: CARTUCHO DE ALTA CAPACIDAD: LOS CARTUCHOS DE TONER DE ALTA CAPACIDAD PARA ESTE MODELO PUEDEN IMPRIMIR APROXIMADAMENTE 30.000 PAGINAS, DEPENDIENDO DE LA COBERTURA Y TIPO DE DOCUMENTO, COMPATIBILIDAD: DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 4002 Y OTROS MODELOS COMPATIBLES DENTRO DE LA SERIE AFICIO, RICOH 8100 TONER (TIPO 8100).	1.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00

Total items: 28

Valor en Letras:
Ochenta y dos millones ciento treinta mil ochocientos veinticinco pesos m/cte

Total Bruto	69,017,500.00
IVA 19%	13,113,325.00

Forma de pago:
Contado

Total a Pagar	**82,130,825.00**

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	82,130,825.00

Observaciones:
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1518-2025 // Proceso SECOP II CAS-OAJ-MC-0009-2025, cuyo Objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CARTUCHOS DE TINTA, TONER, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095576896 aprobado en 20250714 prefijo desde el número 51 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 3,5*1000
CUFE: 9edd132b0d4fee782e4fd2ece12617e0f020aab4ee3a14a13a5ffacd9c91822f5305e52830e1feac7bfa8a0bb0a95b93