Presentación comportamiento de eventos transmisibles

A semana epidemiológica 31

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Eventos prevenibles por vacuna

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tendencia de la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubéola, Bogotá D.C, 2019-2025 corte SE 31



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos notificados	1860	335	359	422	761	326	413
Tasa de notificación	24,5	4,3	4,6	5,4	9,6	4,1	5,2

Comparativo tasa de notificación casos sospechosos Sarampión-Rubéola, nivel nacional y distrital 2024-2025 a SE 31

Tasa notificación		
Nivel	**Año 2024**	**Año 2025**
Colombia	1,7	1,8
Bogotá	4,1	5,2

A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado 450 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, de los cuales 413 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 13 casos sospechosos semanales

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 27%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Porcentaje de casos sospechosos de sarampión y rubéola por grupo de edad, Bogotá, 2025 SE 31



58% (n=240)

42% (n=173)

Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 31

Localidades	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Tasa de notificacion *100 mil habitantes
01 - Usaquén	16	1,6
02 - Chapinero	9	4,3
03 - Santafe	7	3,5
04 - San Cristóbal	28	4,0
05 - Usme	26	5,0
06 - Tunjuelito	10	2,3
07 - Bosa	41	2,9
08 - Kennedy	85	5,1
09 - Fontibón	19	3,8
10 - Engativá	33	2,7
11 - Suba	38	1,9
12 - Barrios Unidos	5	2,9
13 - Teusaquillo	9	6,3
14 - Los Mártires	6	2,4
15 - Antonio Nariño	4	3,8
16 - Puente Aranda	9	2,0
17 - La Candelaria	1	6,0
18 - Rafael Uribe Uribe	22	4,7
19 - Ciudad Bolívar	45	4,4
20 - Sumapaz	0	0,0
Total	**413**	**5,2**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Situación epidemiológica Bogotá D.C 2025

Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por EAPB, Bogotá, 2025 SE 31



Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por tipo de aseguramiento, Bogotá, 2025 SE 31



Casos detectados por: Consulta



99%

BAI

1%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Indicadores de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, Bogotá, 2025

Localidad	Casos sospechosos	Tasa de notificación	Porcentaje de casos con investigación adecuada	Porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada	Porcentaje de muestras de sangre que llegan al laboratorio <=5 dias	Porcentaje de resultados de laboratorio reportados <=4 días
01 - Usaquén	16	1,6	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%
02 - Chapinero	9	4,3	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%
03 - Santafe	7	3,5	85,7%	100,0%	85,7%	100,0%
04 - San Cristóbal	28	4,0	85,7%	100,0%	100,0%	92,9%
05 - Usme	26	5,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
06 - Tunjuelito	10	2,3	60,0%	100,0%	90,0%	100,0%
07 - Bosa	41	2,9	90,2%	100,0%	100,0%	100,0%
08 - Kennedy	85	5,1	83,7%	96,5%	95,3%	100,0%
09 - Fontibón	19	3,8	94,7%	100,0%	100,0%	89,5%
10 - Engativá	33	2,7	75,8%	93,9%	90,9%	96,8%
11 - Suba	38	1,9	78,9%	94,7%	92,1%	97,2%
12 - Barrios Unidos	5	2,9	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13 - Teusaquillo	9	6,3	77,8%	88,9%	88,9%	100,0%
14 - Los Mártires	6	2,4	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15 - Antonio Nariño	4	3,8	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16 - Puente Aranda	9	2,0	66,7%	88,9%	88,9%	100,0%
17 - La Candelaria	1	6,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18 - Rafael Uribe Uribe	22	4,7	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 - Ciudad Bolívar	45	4,4	86,7%	95,6%	95,6%	97,7%
20 - Sumapaz	0	0,0	NA	NA	NA	NA
Total	**413**	**5,2**	**84,5%**	**97,3%**	**96,1%**	**98,3%**

	Porcentaje de cumplimiento < a 50,0 %
	Porcentaje de cumplimiento < a 80,0 %
	Porcentaje de cumplimiento ≥ 80%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. *Datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Antecedente de vacunación de casos sospechosos de sarampión/rubéola, Bogotá, corte SE 31

Grupo de edad	Casos sospechosos	Historial de vacunación una dosis	Historial de vacunación dos dosis	Historial de vacunación tres dosis	Porcentaje esquema completo
12 a 17 meses	57	50			87,7%
18 meses a 23 meses	50	15	35		70,0%
2 años	53	7	45		84,9%
3 años	40	1	39		97,5%
4 años	21	3	15	3	85,7%
5 años	11	2	3	6	81,8%
Total general	**232**	**78**	**137**	**9**	**87,5%**

De acuerdo al acumulado la cobertura de TV 1a. dosis y TV refuerzo en población 18 meses y 3 a 5 años debe ser mayor al 55,4%

COBERTURA BOGOTÁ
Triple viral 1 año = 53,7%
Refuerzo Triple viral 1 año = 50,3%
Refuerzo Triple viral 3 a 5 años = 18,2%

Número de casos sospechosos de SR en menores de 1 a 5 años vs cobertura de vacunación con TV 1 dosis, TV refuerzo 18 meses y TV refuerzo 3 a 5 años (a Julio 2025)



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares- Matriz 20x20 Aplicativo PAI 2.0 Secretaría Distrital de Salud -SDS- Sistema de información PAI. SDS. Bogotá ene-julio/2025

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tendencia de la tasa de notificación de casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2019-2025 corte SE 31



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos sospechosos notificados SRC	105	113	274	329	385	631	658
Tasa de notificación por 10.000 NV	12,3	14,2	41,1	50,8	63,2	103,6	108,0

A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado 874 casos sospechosos de SRC, de los cuales 658 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 21 casos sospechosos semanales

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 4%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31(Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tasa de notificación de casos sospechosos de SRC por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 31

Localidad	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C.	Tasa de notificación por 10.000 NV
01 - Usaquén	40	100,60
02 - Chapinero	5	42,02
03 - Santafe	6	55,92
04 - San Cristóbal	32	110,04
05 - Usme	30	92,36
06 - Tunjuelito	9	62,85
07 - Bosa	72	116,67
08 - Kennedy	99	118,75
09 - Fontibón	35	132,18
10 - Engativá	78	135,44
11 - Suba	98	107,33
12 - Barrios Unidos	18	197,37
13 - Teusaquillo	9	101,69
14 - Los Mártires	9	96,98
15 - Antonio Nariño	3	42,08
16 - Puente Aranda	19	109,01
17 - La Candelaria	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	30	92,36
19 - Ciudad Bolívar	66	103,33
20 - Sumapaz	0	0,00
Total	**658**	**108,0**

Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de SRC por grupo de edad, 2025 SE 31



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares
Fuente 2023: BASES FINALES DANE :Sistema de Estadísticas Vitales SDS –EEVV-publicados 16-12-2024

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Signos clínicos de los casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2025 SE 31











Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 31*

Comportamiento de la vigilancia de PFA y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte semana 31*



La tasa de notificación distrital de Parálisis Flácida Aguda (PFA), con corte a la semana epidemiológica 31 del 2025, es de 0,84 casos por cada 100.000 menores de 15 años., el 50 % (n=6) correspondieron a menores residentes en Bogotá con una tasa 0,42 y por otro lado el 50 % (n=6) correspondieron a menores residentes fuera de Bogotá, con una tasa 0,42.

Fuente: Sivigila semana 31 Preliminar

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 31*

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90933	0	0,00
02 - Chapinero	27193	0	0,00
03 - Santafe	23048	0	0,00
04 - San Cristóbal	87129	0	0,00
05 - Usme	100670	0	0,00
06 - Tunjuelito	39250	0	0,00
07 - Bosa	148559	3	2,02
08 - Kennedy	163803	1	0,61
09 - Fontibón	63567	0	0,00
10 - Engativá	113494	0	0,00
11 - Suba	212715	0	0,00
12 - Barrios Unidos	24240	0	0,00
13 - Teusaquillo	20012	0	0,00
14 - Los Mártires	14803	0	0
15 - Antonio Nariño	17962	0	0,00
16 - Puente Aranda	38470	0	0,00
17 - La Candelaria	2057	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78856	1	1,27
19 - Ciudad Bolívar	154924	2	0,00
20 - Sumapaz	990	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		6	
TOTAL	1422675	6	0,42

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- Semana 31 de 2025* por residencia Bogotá

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
Menor de 1 año	93963	0	0
1 a 4 años	376744	2	0,27
5 a 9 años	475115	2	0,42
10 a 14 años	476853	2	0,42
Total	**1422675**	**6**	0,42

Comportamiento Centinela PFA en población de 15 a 49 años Semana 31 de 2025

UNIDAD	Número de casos
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	5
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Sivigila semana 31 Preliminar

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 26*

Comportamiento de la vigilancia de PFA y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte semana 26*



La tasa de notificación distrital de Parálisis Flácida Aguda (PFA), con corte a la semana epidemiológica 26 del 2025, es de 0,77 casos por cada 100.000 menores de 15 años., el 45 % (n=5) correspondieron a menores residentes en Bogotá con una tasa 0,35 y por otro lado el 55 % (n=6) correspondieron a menores residentes fuera de Bogotá, con una tasa 0,42.

Fuente: Sivigila semana 26 Preliminar

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 26*

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90933	0	0,00
02 - Chapinero	27193	0	0,00
03 - Santafe	23048	0	0,00
04 - San Cristóbal	87129	0	0,00
05 - Usme	100670	0	0,00
06 - Tunjuelito	39250	0	0,00
07 - Bosa	148559	3	2,02
08 - Kennedy	163803	1	0,61
09 - Fontibón	63567	0	0,00
10 - Engativá	113494	0	0,00
11 - Suba	212715	0	0,00
12 - Barrios Unidos	24240	0	0,00
13 - Teusaquillo	20012	0	0,00
14 - Los Mártires	14803	0	0
15 - Antonio Nariño	17962	0	0,00
16 - Puente Aranda	38470	0	0,00
17 - La Candelaria	2057	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78856	1	1,27
19 - Ciudad Bolívar	154924	0	0,00
20 - Sumapaz	990	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		6	
TOTAL	1422675	5	0,35

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- Semana 26 de 2025* por residencia Bogotá

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
Menor de 1 año	93963	0	0
1 a 4 años	376744	1	0,27
5 a 9 años	475115	2	0,42
10 a 14 años	476853	2	0,42
Total	**1422675**	**5**	0,35

Comportamiento Centinela PFA en población de 15 a 49 años Semana 26 de 2025*

UNIDAD	Número de casos
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	5
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Sivigila semana 26 Preliminar

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 31





Año 2025 Total:**91 casos**
Residentes Bogotá: **79 casos**
Disminución en la notificación con relación al año 2024 **del 22%**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31(Años 2019 a 2024 datos finales, 2025* * datos preliminares)

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 31 de 2025

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	602.412	11	**1,83**
2-Chapinero	184.157	7	**3,80**
3-Santafe	107.851	0	0
4-San Cristobal	411.570	2	0,49
5-Usme	422.489	4	0,95
6-Tunjuelito	186.127	3	**1,61**
7-Bosa	737.647	5	0,68
8-Kennedy	1.041.286	8	0,77
9-Fontibón	411.638	1	0,24
10-Engativá	822.369	5	0,61
11-Suba	1.332.958	12	0,90
12-Barrios Unidos	159.163	3	**1,88**
13-Teusaquillo	164.384	3	**1,82**
14-Los Mártires	82.827	4	**4,83**
15-Antonio Nariño	86.119	3	**3,48**
16-Puente Aranda	259.314	3	**1,16**
17-Candelaria	18.941	0	0,00
18-Rafael Uribe	393.869	1	0,25
19-Ciudad Bolivar	671.670	3	0,45
20-Sumapaz	4.021	0	0,00
sin dato localidad		1	N.A.
TOTAL	**7937898**	**79**	**1,00**

Migrante
7,6% n=6

Hombres
73,4% n=58

Gestantes
1,2%
n=1

Hospitalizados
65,8% n=52

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según quinquenios a SE 31 de 2025

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
Menor de 1 año	88103	0	0,00
De 1 a 4 años	364657	0	0,00
De 5 - 9 años	480253	0	0,00
10-14 años	460794	2	0,43
15-19 años	472258	5	1,06
20-24 años	584935	7	1,20
25-29 años	767696	14	**1,82**
30-34 años	769857	15	**1,95**
35-39 años	667940	12	**1,80**
40-44 años	598668	9	1,50
45-49 años	521256	5	0,96
50-54 años	456044	5	1,10
55-59 años	440398	1	0,23
60-64 años	403199	0	0,00
65-69 años	320427	1	0,31
70 y mas años	541413	3	0,55
TOTAL	**7937898**	**79**	**1,00**

50% Caso con vacuna hepatitis A
Caso sin vacuna procedente de Antioquia en infancia

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2019 a 2024 datos finales, 2025* * datos preliminares)

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 31



A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado un total de **216** casos probables de meningitis bacteriana, de los cuales **176** casos son residentes en Bogotá.

Se observa un aumento del **5%** de la notificación con relación al año 2024.

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Tendencia de notificación de Meningitis Bacteriana, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 31



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
CASOS	133	176	146	206	206	216
TASA	17,20	22,50	18,54	26,05	25,98	27,21

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de casos confirmados de meningitis bacteriana por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 31



	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas
S. pneumoniae	0	0	7	2	1	5	2	0	3	3	4	1	6	3	5	4
N. meningitidis	3	1	0	2	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	6
S. agalactiae	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
H. influenzae	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
L. monocytogenes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2
E.coli	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1
Otros agentes bacterianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	2	0

Comportamiento de la mortalidad por meningitis bacterianas por agente en Bogotá D.C. a SE 31



Hi = 2

Nm = 2

Sp = 13

O = 3

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Incidencia de meningitis bacteriana por agente etiológico con residencia en Bogotá, 2020-2025 corte SE 31



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos	8	1	12	16	10	21
Tasa	0,1	0,0	0,2	0,2	0,1	0,3



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos	8	2	31	33	35	46
Tasa	0,1	0,0	0,4	0,4	0,4	0,6



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos	1	2	9	16	9	6
Tasa	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 a 31 (Años 2020 a 2025*) * datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 31 de 2025

Localidades	Población año 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
1-Usaquén	602412	0	0,0	0	0%	4	0,7	1	25%	2	0,3	0	0%
2-Chapinero	184757	1	0,5	1	100%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
3-Santafe	107851	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
4-San Cristobal	411570	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	6	1,5	2	33%
5-Usme	422489	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
6-Tunjuelito	186127	1	0,5	0	0%	1	0,5	0	0%	2	1,1	0	0%
7-Bosa	737647	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	5	0,7	2	40%
8-Kennedy	1041286	1	0,1	1	100%	3	0,3	0	0%	8	0,8	2	25%
9-Fontibón	411638	1	0,2	0	0%	1	0,2	0	0%	0	0,0	0	0%
10-Engativá	822369	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,4	0	0%
11-Suba	1332958	1	0,1	0	0%	3	0,2	0	0%	2	0,2	1	50%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,6	1	100%
13-Teusaquillo	164384	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	2,4	1	50%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
16-Puente Aranda	259314	0	0,0	0	0%	1	0,4	0	0%	3	1,2	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	0	0,0	0	0%	1	0,3	0	0%	3	0,8	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,1	0	0%	4	0,6	1	25%	9	1,3	4	44%
20-Sumapaz	4021	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
Total	**8101412**	**6**	**0,1**	**2**	**33%**	**21**	**0,3**	**2**	**10%**	**46**	**0,6**	**13**	**28%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y grupo de edad SE 31 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
Menor de 1 año	93963	1	1,1	0	0%	3	3,2	0	0%	0	0,0	0	0%
De 1 a 4 años	376744	1	0,3	0	0%	1	0,3	0	0%	0	0,0	0	0%
De 5-9 años	475115	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	7	1,5	2	29%
10-14 años	476853	0	0,0	0	0%	2	0,4	0	0%	2	0,4	0	0%
15-19 años	499253	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	1	0,2	1	100%
20-24 años	598107	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	5	0,8	2	40%
25-29 años	744542	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%	2	0,3	0	0%
30-34 años	750175	1	0,1	1	100%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
35-39 años	666797	1	0,1	0	0%	2	0,3	0	0%	3	0,4	0	0%
40-44 años	608907	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	3	0,5	1	33%
45-49 años	538004	1	0,2	1	100%	1	0,2	0	0%	4	0,7	1	25%
50-54 años	476765	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	1	100%
55-59 años	462897	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	6	1,3	2	33%
60-64 años	421487	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,7	0	0%
65-69 años	333706	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	5	1,5	2	40%
70 y mas años	578097	0	0,0	0	0%	6	1,0	2	33%	4	0,7	1	25%
Total	**8101412**	**6**	**0,1**	**2**	**33%**	**21**	**0,3**	**2**	**10%**	**46**	**0,6**	**13**	**28%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica SE 31



Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 hab	Letalidad
Haemophilus influenzae	4	2	0,5	50%
Neisseria meningitidis	17	2	2,2	12%
Streptococcus pneumoniae	46	13	6,0	28%

Población general

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 menores de 5 años	Letalidad
Haemophilus influenzae	2	0	0,4	0%
Neisseria meningitidis	4	0	0,8	0%
Streptococcus pneumoniae	0	0	0,0	0%

Menor de 5 años

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2025 (Semana 31) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Número casos probables y confirmados de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 31 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 03 de agosto de 2025)



De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 61,7% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 62,8%

Fuente: Resumen mensual de vacunación PAI Bogotá. Enero-agosto/2025. Aplicativo PAI 2.0 SDS 03 agosto/25. Sistema de Información PAI. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá
Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 31



Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 31

A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado **3376** casos confirmados de Varicela, de los cuales **3185** casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del **11,7%**.



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	8876	8652	2735	3261	3022	3376
TASA	1147,93	1105,92	347,38	412,40	381,11	425,30

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 31 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
14-Los Mártires	82827	52	**62,78**
15-Antonio Nariño	86119	49	**56,90**
17-Candelaria	18941	10	**52,80**
20-Sumapaz	4021	2	**49,74**
19-Ciudad Bolivar	671670	306	**45,56**
18-Rafael Uribe	393869	179	**45,45**
3-Santafe	107851	49	**45,43**
7-Bosa	737647	306	**41,48**
10-Engativá	822369	316	38,43
8-Kennedy	1041286	399	38,32
11-Suba	1332958	504	37,81
12-Barrios Unidos	159163	60	37,70
6-Tunjuelito	186127	70	37,61
5-Usme	422489	158	37,40
16-Puente Aranda	259314	96	37,02
1-Usaquén	602412	221	36,69
9-Fontibón	411638	141	34,25
4-San Cristobal	411570	137	33,29
2-Chapinero	184757	59	31,93
13-Teusaquillo	164384	52	31,63
Sin informacion de localidad	0	19	0,00
Total	**8101412**	**3185**	**39,31**

Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 31 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	95	**101,10**
1 a 4 años	376744	623	**165,36**
5-9 años	475115	301	**63,35**
10-14 años	476853	539	**113,03**
15-19 años	499253	453	**90,74**
20-24 años	598107	388	**64,87**
25-29 años	744542	269	36,13
30-34 años	750175	187	24,93
35-39 años	666797	111	16,65
40-44 años	608907	65	10,67
45-49 años	538004	55	10,22
50-54 años	476765	23	4,82
55-59 años	462897	23	4,97
60-64 años	421487	15	3,56
65-69 años	333706	13	3,90
70 y mas años	578097	25	4,32
Total	**8101412**	**3185**	**39,31**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 31



A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado **1018** casos confirmados de Parotiditis, de los cuales **946** casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del **9,4%**.

Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 31



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 31 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
20-Sumapaz	4021	1	**24,87**
15-Antonio Nariño	86119	14	**16,26**
1-Usaquén	602412	97	**16,10**
4-San Cristobal	411570	64	**15,55**
16-Puente Aranda	259314	37	**14,27**
3-Santafe	107851	14	**12,98**
18-Rafael Uribe	393869	51	**12,95**
11-Suba	1332958	167	**12,53**
5-Usme	422489	52	**12,31**
14-Los Mártires	82827	10	**12,07**
12-Barrios Unidos	159163	18	11,31
19-Ciudad Bolivar	671670	74	11,02
9-Fontibón	411638	44	10,69
10-Engativá	822369	87	10,58
8-Kennedy	1041286	110	10,56
17-Candelaria	18941	2	10,56
6-Tunjuelito	186127	16	8,60
7-Bosa	737647	58	7,86
2-Chapinero	184757	14	7,58
13-Teusaquillo	164384	12	7,30
Sin informacion de localidad	0	4	0,00
Total	**8101412**	**946**	**11,68**

Comportamiento de la notificación de la Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 31 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	6	6,39
1 a 4 años	376744	119	**31,59**
5-9 años	475115	216	**45,46**
10-14 años	476853	105	**22,02**
15-19 años	499253	42	8,41
20-24 años	598107	44	7,36
25-29 años	744542	45	6,04
30-34 años	750175	68	9,06
35-39 años	666797	40	6,00
40-44 años	608907	35	5,75
45-49 años	538004	50	9,29
50-54 años	476765	24	5,03
55-59 años	462897	31	6,70
60-64 años	421487	35	8,30
65-69 años	333706	14	4,20
70 y mas años	578097	72	12,45
Total	**8101412**	**946**	**11,68**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Difteria

Tendencia de notificación de Difteria, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 31

	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	2	0	0	0	1
TASA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,13

A semana epidemiológica 31 de 2025 se notifico 1 caso probable de Difteria, con residencia en Bogotá, el cual posterior a reporte de laboratorio clínico fue descartado. Por otro lado se evidencia que para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.

Hombre de 19 años

♂

Residencia en la localidad de Suba

Afiliado al régimen contributivo

Famisanar EPS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Tétanos Neonatal

En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 31 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

Tétanos Accidental

En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 31 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos Accidental. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. durante 2019 - 2025 corte SE31



A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado 2083 casos probables de tos ferina, de los cuales el 91% (n=1889) de los casos son procedentes de Bogotá; al comparativo con los últimos 5 años se observa un incremento significativo del 410,5%

Tosferina	Comportamiento Semana 31 2025					Observado	Esperado				
Departamento/Distrito /Municipio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mediana (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Bogota	277	226	616	470	370	1889	370	5,11	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	410,5%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2020 -2025 SE31* datos preliminares

Incidencia de casos confirmados de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 31, 2017 -2025



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos Notificados	1096	277	226	616	470	370	1889
Casos Confirmados	49	8	1	2	2	3	210
Tasa Bogotá	0,65	0,10	0,01	0,03	0,03	0,04	2,65

Positividad:11,1%

Incidencia distrital: 2,65 *100 mil

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 31* datos preliminares

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE31_2025

Localidad	2024					2025					
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS			CASOS PROBABLES	CASOS CONFIRMADOS				
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Incidencia en menor de 1 - 4 años
Bogotá	**370**	4,67	**3**	0,04	**3**	3,36	**1679**	21,15	**210**	2,646	**97**	110,10	**40**	8,67
Usaquén	22	3,70	0	0,00	0	0,00	147	24,40	16	2,66	1	16,40	4	13,10
Chapinero	3	1,65	0	0,00	0	0,00	23	12,45	2	1,08	0	0,00	0	0,00
Santafe	6	5,56	0	0,00	0	0,00	40	37,09	7	6,49	5	365,76	1	9,86
San Cristobal	15	3,67	0	0,00	0	0,00	141	34,26	26	6,32	13	186,62	9	27,49
Usme	23	5,54	0	0,00	0	0,00	92	21,78	21	4,97	7	82,94	2	5,30
Tunjuelito	9	21,14	0	0,00	0	0,00	28	15,04	3	1,61	3	81,83	0	0,00
Bosa	39	6,68	0	0,00	0	0,00	111	15,05	11	1,49	10	112,88	0	0,00
Kennedy	49	0,48	0	0,00	0	0,00	156	14,98	22	2,11	12	193,74	2	4,77
Fontibón	5	6,62	0	0,00	0	0,00	66	16,03	7	1,70	1	22,40	3	14,38
Engativá	27	7,81	0	0,00	0	0,00	116	14,11	14	1,70	6	117,83	3	9,84
Suba	64	0,76	2	0,15	2	13,53	271	20,33	20	1,50	16	107,01	1	1,61
Barrios Unidos	10	6,40	1	0,64	1	45,64	35	21,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	1	0,60	0	0,00	0	0,00	19	11,56	3	1,82	0	0,00	2	25,60
Mártires	10	12,05	0	0,00	0	0,00	54	65,20	7	8,45	3	312,83	1	17,79
Antonio Nariño	5	5,88	0	0,00	0	0,00	17	19,74	1	1,16	0	0,00	1	12,40
Puente Aranda	7	2,71	0	0,00	0	0,00	25	9,64	2	0,77	0	0,00	1	7,56
Candelaria	1	5,35	0	0,00	0	0,00	3	15,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe	22	5,62	0	0,00	0	0,00	105	26,66	11	2,79	6	104,40	3	10,45
Ciudad Bolivar	51	7,65	0	0,00	0	0,00	212	31,56	34	5,06	13	123,89	7	12,73
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bogotá sin dirección	1		0		0		18		3		1		0	

46% Menor de un año

19% niños 1 – 4 años

12 % niños 5 – 14 años

23% Adultos

Aumento en la notificación: 410,5%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 31* datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Análisis socio demográfico casos confirmados Tos Ferina Bogotá D.C 2024, 2025 (SE31)

Variable	categoría	2024		2025 (SE31)	
		Caso	%	Caso	%
Sexo	Femenino	1	9%	90	43%
	Masculino	10	91%	120	57%
Estrato	Estrato 1	3	27%	58	28%
	Estrato 2	6	55%	87	41%
	Estrato 3	2	18%	48	23%
	Estrato 4,5,6	0	0%	17	8%
Grupo Poblacional	Migrante	1	9%	6	3%
	Indigena	0	0%	6	3%
	Otro	10	91%	198	94%
Atención Hospitalaria	Si	10	91%	115	55%
	No	1	9%	95	45%
Etapa de la Enfermedad	Cararral	8	73%	123	59%
	Paroxistica	3	27%	77	37%
	Convaleciente	-	-	10	5%



Mortalidad por Tos ferina en Bogotá D.C., 2025 (Preliminar)

Se ha confirmado cinco (5) caso de mortalidad; tres (3) en menor de 3 meses, dos de ellos residentes de la localidad de Usme y (1) caso de la localidad de San Cristóbal, un (1) caso en menor de 11 meses de la localidad de Suba y un (1) adulto mayor residente en localidad de Kennedy.

Tasa general
Tasa de mortalidad 0,063 por 100.000 habitantes

Letalidad 2,31%

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2024 - 2025 SE31 * datos preliminares

Antecedente de Vacunación en casos confirmados de Tos Ferina Bogotá D.C 2025 (SE31)



Edades	Completo	Incompleto	Total
< 2 meses (Tdap)	12	8	20
2-3 meses (1ra Pentavalente)	18	5	23
4 - 5 Meses (2da Pentavalente)	11	8	19
6 - 12 meses (3ra Pentavalente)	29	3	32
2 - 4 años (R1 Pentavalente)	15	3	18
5 años (R2 DPT)	6	3	9

Eficacia de Pentavalente (*B. pertussis*) 70 - 80%
Esquema completo

Completo: 75%
(91 casos)

Incompleto: 25%
(30 casos)

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2025 SE26* datos preliminares

2 Eventos por micobacterias

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis todas las formas en Bogotá D.C, 2020 - 2025, corte a SE 31 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 31 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	584	640	796	865	883	906	779	1,16	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	16,3%

A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado 1145 casos TB todas las formas, de los cuales 79% (n=906) casos son residentes en Bogotá, evidenciando un incremento significativo del 16,3% de acuerdo a lo esperado al comportamiento de los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico.

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE31

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C., 2020 – 2025, corte a SE 31

Micobacterias

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 31 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	584	640	796	865	883	906	779	1,16	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	16,3%
01 - Usaquen	2	40	35	47	46	52	34	1,53	0,0009	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	52,9%
02 - Chapinero	30	10	9	14	11	8	15	0,54	0,0213	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-45,9%
03 - Santafe	8	20	36	38	42	43	29	1,49	0,0029	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	49,3%
04 - San Cristobal	27	42	38	58	48	50	43	1,17	0,0307	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	17,4%
05 - Usme	34	40	38	36	41	38	38	1,01	0,0645	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,5%
06 - Tunjuelito	29	18	23	16	26	8	22	0,36	0,0003	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-64,3%
07 - Bosa	20	51	61	79	61	71	54	1,31	0,0047	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	30,5%
08 - Kennedy	48	63	94	110	119	95	87	1,09	0,0281	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	9,4%
09 - Fontibón	72	21	29	28	39	26	38	0,69	0,0098	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-31,2%
10 - Engativa	21	56	71	69	62	76	56	1,36	0,0017	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	36,2%
11 - Suba	45	88	96	102	95	80	85	0,94	0,0379	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-6,1%
12 - Barrrios Unidos	66	19	22	16	10	17	27	0,64	0,0132	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-36,1%
13 - Teusaquillo	8	9	11	23	16	21	13	1,57	0,0138	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	56,7%
14 - Los Martires	12	19	39	39	41	33	30	1,10	0,0599	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	10,0%
15 - antonio Nariño	19	11	33	20	29	22	22	0,98	0,0844	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-1,8%
16 - Puente Aranda	7	42	23	43	43	61	32	1,93	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	93,0%
17- La Canderaria	25	2	3	1	9	7	8	0,88	0,1396	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-12,5%
18 - Rafael uribe Uribe	3	31	55	54	49	82	38	2,14	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	113,5%
19- Ciudad bolivar	47	48	69	64	84	64	62	1,03	0,0488	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	2,6%
20 - Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 31

Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2025 a SE31

Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	724	80%
	Extrapulmonar	182	20%

TB SENSBLE	98,2% (N=890)
TB RESITENTE	1,8% (N=16)
CO INFECCION TB/VIH	16% (N=142)

Comportamiento de la notificación de TBTF por grupo poblacional y régimen de aseguramiento, en Bogotá D.C., 2025 a SE 31

Grupo	CASOS
Indígena	0,5% (n=5)
Habitante calle	6,6% (n=60)
Migrante	8,8% (n=80)
PPL	10,3% (n=94)

Régimen de aseguramiento



Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE31

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida Año 2025 (a semana 31)

TB		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	14	38	52	5,0	6,1	5,7
	02-Chapinero	4	4	8	1,4	0,6	0,9
	03-Santa Fe	15	28	43	5,4	4,5	4,7
	04-San Cristobal	21	29	50	7,5	4,6	5,5
	05-Usme	13	25	38	4,7	4,0	4,2
	06-Tunjuelito	1	7	8	0,4	1,1	0,9
	07-Bosa	19	52	71	6,8	8,3	7,8
	08-Kennedy	27	68	95	9,7	10,8	10,5
	09-Fontibón	5	21	26	1,8	3,3	2,9
	10-Engativa	29	47	76	10,4	7,5	8,4
	11-Suba	41	39	80	14,7	6,2	8,8
	12-Barrios Unidos	7	10	17	2,5	1,6	1,9
	13-Teusaquillo	9	12	21	3,2	1,9	2,3
	14-Los Mártires	11	22	33	3,9	3,5	3,6
	15-Antonio Nariño	3	19	22	1,1	3,0	2,4
	16-Puente Aranda	11	50	61	3,9	8,0	6,7
	17-Candelaria	1	6	7	0,4	1,0	0,8
	18-Rafael Uribe	18	64	82	6,5	10,2	9,1
	19-Ciudad Bolívar	22	42	64	7,9	6,7	7,1
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	8	44	52	2,9	7,0	5,7
	Total, Bogotá D.C.	**279**	**627**	**906**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	1	1	2	0%	0%	0%
1 a 4 Años	2	3	5	1%	0%	1%
5 a 9 Años	2	1	3	1%	0%	0%
10 a 14 años	3	2	5	1%	0%	1%
15 a 19 años	4	4	8	1%	1%	1%
20 a 24 años	15	25	40	5%	4%	4%
25 a 29 años	21	63	84	8%	10%	9%
30 a 34 años	26	74	100	9%	12%	11%
35 a 39 años	11	58	69	4%	9%	8%
40 a 44 años	16	46	62	6%	7%	7%
45 a 49 años	12	33	45	4%	5%	5%
50 a 54 años	16	25	41	6%	4%	5%
55 a 59 años	20	41	61	7%	7%	7%
60 a 64 años	16	43	59	6%	7%	7%
65 a 69 años	20	51	71	7%	8%	8%
70 a 74 años	33	63	96	12%	10%	11%
75 a 79 años	22	43	65	8%	7%	7%
80 a mas años	39	51	90	14%	8%	10%
Total Bogotá D.C.	**279**	**627**	**906**	**100**	**100**	**100%**

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 31

Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2020 – 2023; 2024 - 2025 (Preliminar Julio)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2020	2021	2022	2023	2024P	2025 p	Tendencia
Usaquén	0,00	0,70	1,21	0,17	1,01	0,33	
Chapinero	0,00	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	
Santa Fe	0,93	2,78	3,72	4,64	1,85	1,85	
San Cristóbal	0,50	1,25	0,99	0,98	0,73	0,49	
Usme	1,56	1,53	1,50	1,47	1,45	1,18	
Tunjuelito	1,12	1,67	1,65	1,64	2,17	1,07	
Bosa	0,98	0,83	0,69	1,64	1,09	0,54	
Kennedy	0,87	0,97	1,06	1,55	0,96	0,67	
Fontibón	0,26	1,02	2,00	0,49	0,25	0,73	
Engativá	0,74	0,61	0,61	0,86	0,98	0,36	
Suba	0,33	0,80	0,71	0,54	0,76	0,15	
Barrios Unidos	0,70	2,04	2,66	2,61	0,64	1,26	
Teusaquillo	0,62	0,60	0,60	1,20	1,21	0,00	
Los Mártires	3,59	1,20	0,00	4,83	2,41	2,41	
Antonio Nariño	0,00	1,22	3,62	3,57	0,00	0,00	
Puente Aranda	0,80	2,76	0,00	0,39	2,33	1,16	
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rafael Uribe Uribe	1,84	1,82	0,78	1,28	1,02	0,25	
Ciudad Bolívar	0,16	1,69	1,37	1,06	2,25	1,64	
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bogotá D,C	0,78	1,12	1,07	1,21	1,22	0,72	

Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2023; 2024- 2025 (preliminar).

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2024, a corte a SE 31 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Lepra

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 31 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	7	11	14	13	14	7	11	0,64	0,0646	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-36,4%

A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado 16 casos de lepra, de los cuales el 43,7% (n= 7 casos) son residentes en Bogotá. Al comparativo con los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico se observa una variación del promedio del 36,4% sin cambio significativo.

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2025, corte a SE31

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. 2025 a SE 31

Comportamiento según el Sexo

43%(n=3) 57%(n=4)

grupo poblacional

Migrante

14% (n=1)

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
PAUCIBACILAR	1	50%	0	0%	1	50%
MULTIBACILAR	3	60,0%	0	0,0%	2	40,0%

Régimen de aseguramiento

REGIMEN	Nº CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	3	43%
Subsidiado	3	43%
Excepción	0	0%
No Asegurado	1	14%

Fuente: SIVIGILA. Evento 450, 2025 a corte SE31

Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2020-2024, 2025 a SE 31 (Preliminar)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025 (SE31)	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
USAQUÉN	0	0%	2	11%	2	11%	1	6%	1	5%	0	0%
CHAPINERO	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%	1	14%
SANTA FE	2	22%	0	0%	1	5%	1	6%	0	0%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	14%
USME	0	0%	2	11%	0	0%	1	6%	2	11%	0	0%
TUNJUELITO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
BOSA	2	22%	2	11%	6	32%	2	13%	2	11%	0	0%
KENNEDY	2	22%	4	22%	1	5%	3	19%	1	5%	0	0%
FONTIBÓN	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	11%	0	0%	5	26%	1	6%	2	11%	0	0%
SUBA	1	11%	0	0%	1	5%	2	13%	3	16%	1	14%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	1	6%	0	0%	1	6%	0	0%	1	14%
TEUSAQUILLO	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	0	0%	0	0%	1	5%	1	6%	2	11%	1	14%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	3	17%	1	5%	1	6%	3	16%	1	14%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCI	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	1	5%	1	14%
TOTAL	**9**		**18**		**19**		**16**		**19**		**7**	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2023, 2025 corte a SE31

3 Eventos Infección Respiratoria Aguda

Distribución del número de atenciones morbilidad por IRA (Códigos CIE-10 del J00 A J22), 2020 - SE 31 2025, Bogotá D.C.



ACUMULADO AÑO 2025 A SEMANA 31						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	757.915	663.897	1.204.777	1.241.277	1.242.606	1.252.741

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 31, 2020 - 2025 (datos preliminares)

Canal Endémico morbilidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, 2018 - SE 31 2025, Bogotá D.C.



Población General



Población de 1 a 4 años y 11 meses



Población de 0 a 11 meses



Población mayor de 60 años

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 31, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Proporción de morbilidad por IRA por servicio de atención y grupo etario (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 31 2024 - 2025, Bogotá D.C.



*6.150



*57.606

*1.188.985



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 31, 2024 - 2025 (datos preliminares)

Distribución del número de atenciones de morbilidad por IRA por servicio de atención (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 31 2024 - 2025, Bogotá D.C.

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de UCI, 2024 - SE 31 2025, Bogotá D.C



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2025 UCI	176	165	130	123	123	160	160	141	148	144	209	174	198	182	184	222	212	212	222	216	276	253	268	265	248	268	257	216	180	226	192
2024 UCI	169	161	136	156	136	164	140	168	165	158	138	167	147	175	183	169	166	213	245	293	281	284	256	287	321	286	261	240	237	230	173

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de hospitalización, 2024 - SE 31 2025, Bogotá D.C



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2025 HS	1.105	1.287	1.197	1.130	1.101	1.296	1.312	1.608	1.573	1.836	1.889	1.969	2.048	2.024	2.168	2.152	2.044	2.003	2.252	2.304	2.457	2.441	2.231	2.543	2.264	2.225	2.046	1.936	1.777	1.746	1.642
2024 HS	1.115	1.267	1.080	1.026	1.031	1.022	1.086	1.238	1.332	1.314	1.305	1.409	1.332	1.305	1.422	1.504	1.576	1.910	2.038	2.138	2.467	2.263	2.370	2.321	2.344	2.025	1.895	1.875	1.713	1.840	1.827

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, 2024 - SE 31 2025, Bogotá D.C.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2025 CE/U	20.46	28.91	30.68	28.17	26.13	28.56	30.84	39.04	44.91	48.52	50.50	48.78	44.87	48.83	46.82	29.87	39.01	32.52	41.66	46.93	47.54	45.54	42.64	46.81	44.25	35.25	33.30	34.72	33.23	33.92	35.62
2024 CE/U	28.25	33.46	33.87	31.78	27.32	32.23	38.68	38.57	37.34	36.03	36.66	35.31	19.83	30.69	31.81	34.78	35.51	34.95	44.33	45.98	54.99	50.07	46.28	44.94	49.23	42.62	38.26	44.19	43.75	44.17	39.86

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 31, 2024 - 2025 (datos preliminares)

Vigilancia mundial de la influenza, acumulado 2024 a 11/08/2025

World Health Organization

INFLUENZA LABORATORY SURVEILLANCE INFORMATION
Virus detections by subtype reported to FluNet

GISRS Global Influenza Surveillance & Response System

Date last refreshed (UTC)
8/21/2025 3:02:54 PM

Country, area or territory	WHO region	Influenza transmission zone	Hemisphere	*Surveillance site type
Todas	Todas	Todas	Todas	Todas

Show chart: By date | By week

Week start date: 01/01/2024 – 11/08/2025



Influenza subtype
- Seleccionar todo
- Influenza B (lineage not determined)
- Influenza B (Victoria)
- Influenza B (Yamagata)
- Influenza A not subtyped
- Influenza A(H3)
- Influenza A(H1N1)pdm09
- Influenza A(H1)
- Influenza A(H5)

Select positive specimens (%)
- Hide positive specimens (%)
- Influenza positive specimens (%)

***Surveillance site type:**
- **Non-sentinel**: Data obtained from non-sentinel systems as indicated by the reporting country. Data reported in this category may include outbreak investigation, universal testing, testing at point of care or other systems apart from sentinel surveillance.
- **Sentinel**: Data obtained from sentinel surveillance as indicated by the reporting country. Sentinel surveillance systems collect high-quality data in a timely manner systematically and routinely from sentinel surveillance sites representatives of the population under surveillance.
- **Type not defined**: Source of data not indicated by the reporting country neither as sentinel nor as non-sentinel surveillance. These data may include sentinel or non-sentinel surveillance sources or both.

© Copyright World Health Organization (WHO), 2025. All Rights Reserved.

Calendar type: ISO 8601

Data source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Secretaría de Salud | Bogotá

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkyODcyOTEtZjA5YS00ZmI0LWFkZGUtODIxNGI5OTE3YjM0IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

Vigilancia en Colombia de la influenza, acumulado 2024 a 11/08/2025

World Health Organization

INFLUENZA LABORATORY SURVEILLANCE INFORMATION
Virus detections by subtype reported to FluNet

GISRS Global Influenza Surveillance & Response System

Date last refreshed (UTC)
8/21/2025 3:02:54 PM

Country, area or territory	WHO region	Influenza transmission zone	Hemisphere	*Surveillance site type
Colombia	Todas	Todas	Todas	Todas

Show chart: By date | By week

Week start date: 01/01/2024 – 11/08/2025



Influenza subtype
- Seleccionar todo
- Influenza B (lineage not determined)
- Influenza B (Victoria)
- Influenza B (Yamagata)
- Influenza A not subtyped
- Influenza A(H3)
- Influenza A(H1N1)pdm09
- Influenza A(H1)
- Influenza A(H5)

Select positive specimens (%)
- Hide positive specimens (%)
- Influenza positive specimens (%)

***Surveillance site type:**
- **Non-sentinel**: Data obtained from non-sentinel systems as indicated by the reporting country. Data reported in this category may include outbreak investigation, universal testing, testing at point of care or other systems apart from sentinel surveillance.
- **Sentinel**: Data obtained from sentinel surveillance as indicated by the reporting country. Sentinel surveillance systems collect high-quality data in a timely manner systematically and routinely from sentinel surveillance sites representatives of the population under surveillance.
- **Type not defined**: Source of data not indicated by the reporting country neither as sentinel nor as non-sentinel surveillance. These data may include sentinel or non-sentinel surveillance sources or both.

© Copyright World Health Organization (WHO), 2025. All Rights Reserved.

Calendar type: ISO 8601

Data source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTkyODcyOTEtZjA5YS00ZmI0LWFkZGUtODIxNGI5OTE3YjM0IiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9

Informe circulación viral fuente LSP y Fundación Cardio Infantil, SE 31 2025, Bogotá D.C.

Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá



	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
SARS CoV 2	70	15	3	10	15	17
H1N1 2009	12	20	10	10	12	19
A no subtipifica	55	87	35	35	15	33
H3N2	54	104	43	37	16	33
Influenza B	8	6	5	4	6	2
Metapneumovirus	22	5	7	6	7	13
Rinovirus	77	37	46	31	20	27
Parainfluenza	68	27	15	14	10	29
VRS	496	276	28	24	14	41
Adenovirus	135	220	22	16	4	11

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP

Para esta semana del año 2025, por grupo de edad, el 56,9 % de pacientes positivos para virus respiratorios corresponden a la población de menores de 5 años.

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (49 %) y adenovirus (13,3 %).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de VSR (34,5 %), seguido de adenovirus (27,5 %) e influenza H3N2 (13 %).
- Para las edades de 5 a 14 años el 20,4 % corresponde a rinovirus, el 19 % corresponde a H3N2 y 15,5 % a influenza A.
- En edades de 15 a 39 años, el 19,2 % corresponde a influenza H3N2, influenza A con el 18,1 % y rinovirus con el 16,1 %.
- Entre 40 a 59 años el 16,4 % corresponde a rinovirus, 13,1 % a influenza H3N2 y el 12,3 % a influenza A y Sars Cov 2.
- En mayores de 60 años con un 17,9 % predominan VSR, seguido de 14,4 % para influenza A y para H3N2.



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 31 de 2025.
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, corte SE 31 de 2025.

Comparativo de casos notificados en SALA ERA en Bogotá D.C., 2018 - SE 31 2025, Bogotá D.C.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2025	107	124	129	116	128	166	228	289	339	378	405	364	338	346	379	258	296	246	400	384	402	382	377	436	371	273	226	234	227	275	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	163	167	142	132	140	209	301	321	390	356	446	407	259	296	400	478	465	444	506	408	474	402	373	361	356	289	242	258	274	282	301	242	265	191	237	216	207	207	202	183	186	154	157	168	201	154	207	194	181	146	149	110
2023	229	165	143	157	171	223	305	350	383	376	402	424	468	360	410	450	503	457	564	499	442	537	539	415	411	399	256	311	263	339	328	296	342	294	299	334	172	382	331	295	317	259	334	316	334	311	318	338	225	248	179	170
2022	183	195	206	177	172	199	234	346	364	466	419	525	507	624	480	547	506	656	658	642	695	516	532	498	359	356	289	392	320	377	388	360	330	371	404	358	350	370	382	382	376	288	352	390	349	352	395	244	260	303	231	201
2019	412	426	338	308	394	484	652	888	951	911	1065	992	1181	1251	1422	967	839	856	1087	862	792	1001	990	749	967	715	574	685	675	687	479	469	458	474	489	503	480	493	520	523	496	487	467	549	565	510	367	523	460	412	122	99
2018	256	396	314	411	382	577	770	937	1127	1164	675	960	845	832	1154	1628	1308	1473	1298	1369	1273	1211	1059	994	997	650	557	606	529	692	617	612	497	503	482	513	585	596	557	609	537	523	535	542	524	611	640	579	478	539	444	386

Semana 31							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
27.061	24.600	8.947	1.005	12.828	11.279	10.042	8.903

Fuente: Base de salas ERA. Subdirección VSP- SDS. Semana epidemiológica 31, 2018- 2025 (datos preliminares)

Número total de casos atendidos en SALA ERA por diagnóstico de atención y grupo etario, SE 31 2025, Bogotá D.C.



	Bronquiolitis o primer episodio. (J21)	Laringo-traqueitis/CRUP. (J042)	Broncoespasmo agudo (Hiperreactividad bronquial con broncoespasmo) (J98.01)	Neumonía de cualquier causa. (J12 a J18)	Resfriado comun o infecciones agudas. (J00X a J069)	SBOR Asma o equivalentes. (J45)
1 - De 1 año	684	302	29	18	10	795
2 - De 2 años	193	170	55	20	15	1170
3 - De 3 años	66	130	41	20	8	937
4 - De 4 años	33	92	16	18	17	696
5 - De 5 años y mas	39	30	20	11	8	1322
0 - Entre 4 y 11 meses	1058	246	24	7	17	451
0 - Menor de 4 meses	94	12	1	0	10	18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Base de salas ERA. Subdirección VSP- SDS. Semana epidemiológica 31, 2018- 2025 (datos preliminares)

Promedio diario de PM2.5 de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá del 1 de enero al 02 de agosto del 2025



bajo	moderado	regular	alto	peligroso

Fuente: Cálculo de promedio diario de $PM_{2.5}$ con datos de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá del 1 de enero al 02 de agosto del 2025. Gráfica realizada por la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

Número de casos de sala ERA reportados de semana epidemiológica (SE) 1 a la 30 del 2025, concentración de PM2,5, acumulado de precipitación y promedio de temperatura de la semana epidemiológica (SE) 1 a la 31 del 2025, Bogotá.



Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	88103	1	1,14	0	0,00	0	0
De 1 a 4 años	364657	0	0,00	0	0,00	0	0
De 5 - 9 años	480253	0	0,00	0	0,00	0	0
10-14 años	460794	0	0,00	0	0,00	0	0
15-19 años	472258	0	0,00	0	0,00	0	0
20-24 años	584935	1	0,17	0	0,00	0	0
25-29 años	767696	1	0,13	0	0,00	0	0
30-34 años	769857	1	0,13	0	0,00	0	0
35-39 años	667940	0	0,00	0	0,00	0	0
40-44 años	598668	0	0,00	0	0,00	0	0
45-49 años	521256	2	0,38	0	0,00	0	0
50-54 años	456044	2	0,44	0	0,00	0	0
55-59 años	440398	0	0,00	0	0,00	1	0
60-64 años	403199	1	0,25	0	0,00	1	0
65-69 años	320427	1	0,31	0	0,00	0	0
70 y mas años	541413	5	0,92	0	0,00	2	0
TOTAL	7937898	15	0,19	0	0,00	4	0

	01	02	0	26	27	28	29	30	31
Casos sala ERA	93	121	12	245	206	217	209	249	
Concentración PM2,5µg/m3	15,7	12,8	19	9,1	6,7	6,7	6,9	7,5	7,8
Precipitación mm	38,3	3,4	0,	36,8	16,6	18,5	7,6	4,8	4,4
Temperatura °C	14,6	15,0	14	14,4	14,4	14,2	14,3	15,1	14,9

Fuente: Secretaría Distrital de Salud -base de salas ERA corte semana epidemiológica 1 a la 30 de 2025. Cálculo de promedio simple Bogotá para $PM_{2.5}$, precipitación y temperatura con datos de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCB), corte semana epidemiológica 1 a la 31 del 2025.

Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12-J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO - JULIO (* Datos preliminares)



Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO-JULIO (* Datos preliminares)



FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadisticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 13-01-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 12-08-2025

GESTIÓN ADELANTADA MORTALIDADES POR IRA /EDA /DESNUTRICION

FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591 – SEMANA 33- AÑO 2025

A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 33 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 22 DEFUNCIONES PROBABLES EN EL EVENTO 591

EVENTO	NUMERO DE CASOS REPORTADOS	SEMANA DE NOTIFICACION	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR EDA	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MORTALIDAD POR EDA

EVENTO	NUMERO DE CASOS	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR IRA	13 CASOS*	Confirmados** *Uno de los casos confirmados se determino finalmente que el país de residencia no era Colombia, se gestiono la unidad de análisis como extranjero como lo establece el lineamiento
	5 CASO	DESCARTADOS
	3 CASO *	LLEVADOS A UA , NO CONCLUYENTES *Uno de los casos no concluyentes se determino finalmente que el país de residencia no era Colombia, se gestiono la unidad de análisis como extranjero como lo establece el lineamiento
TOTAL	**7 CASOS**	

Fuente: Base Sivigila Distrital-Vigilancia evento 591-IRA acumulado a Semana epidemiológica 34 de 2025

Caracterización de las 13 muertes confirmadas hasta la fecha por Infección Respiratoria Aguda en menor de 5 años , localidad de residencia Bogotá de semanas 1 a semana 33 año 2025

VARIABLES		DESCRIPCION	
	Edad	El 92% (12) casos menores de 1 año, %(1) caso menor de 2 años	
	Localidad de residencia	31%(4) casos de Suba , 15% (2) caso San Cristobal, 8%(1) caso de Ciudad Bolivar, 8% (1) caso de Barrios Unidos, 8% (1) caso Usme,, 8%(1) caso de Usaquén, 8% (1) caso de Los Mártires, 8% (1) caso de Fontibón, 8% (1) caso de Bosa.	
	Estrato	• El 62% (8) casos de estrato 2. • El 15% (2) casos pertenecían a estrato 1. • El 23% (3) caso de estrato 3.	
	Aseguramiento	• Aseguradora: 23%(3) casos CAPITAL SALUD, 23%(3) casos FAMISANAR, 15%(2) casos SANITAS, 8 %(1) casos SALUD TOTAL. 8%(1) casos SURA , 8%(1 casos) COMPENSAR, 8% (1) CASO ALIANSALUD EPS, 8%(1) casos SURA. • Régimen: 62% (8 casos) CONTRIBUTIVO,38% (5 casos) SUBSIDIADO	
	Factores de riesgo en salud	• Patologías crónicas de base: 5 casos con antecedente de patologías crónicas de base controladas, sin repercusión hemodinámica previo a evento asociado a la defunción, destacando antecedente de displasia broncopulmonar, malformaciones congénitas, síndrome genéticos , cardiopatías. • Riego nutricional: (2) caso con riesgo de desnutrición • Antecedente de hospitalizaciones por IRA : (2) casos con antecedentes de Hospitalización previa por IRA	
	Esquema de vacunación	• El 69% (9casos) tenía esquema de vacunación completo, 31% (4 casos) con esquema de vacunación incompleto	
	Virus y bacterias involucrados en la infección	• 92% (12 casos) se logró aislamiento del agente causal. • De estos 12 casos, el 100% (12 casos) se identifico que los niños tenían infecciones simultáneas de **varios** virus y bacterias **al mismo tiempo**.	
	Agentes etiologicos aislados	• VSR: 8 caso • RINOVIRUS- ENETEROVIRUS : 5 caso • Influenza B: 2 Caso • Adenovirus: 2 caso • Influenza A : 2 Caso • Metaneumovirus:1 caso • Enterovirus: 1 caso • Para-influenza:1 caso , SAR-COV2:1 caso	• Haemophilus Influenzae: 3 caso • Bordetella pertussis: 3 caso • Streptococcus pneumoniae: 2 caso • Staphilococcus Aureos: 2 caso

Caracterización de las 13 muertes confirmadas hasta la fecha por Infección Respiratoria Aguda en menor de 5 años , localidad de residencia Bogotá de semanas 1 a semana 33 año 2025

VARIABLES		DESCRIPCION
	Grupos poblaciones especiales	• (1) casos Padres adolescente, colombianos , desplazados victimas de conflicto armado (choco y Nariño) • (2) caso hijo de madre migrante venezolana en condición irregular, sin aseguramiento , con embarazo no controlado
	Edad de la madre	• Menores de 18 años : % (1) casos • 18 – 22 años: 23%(3) casos • 23-27 años: 8%(1) caso • 28-32 años: 15%(2) caso • 33- 37 años: 23%(3) casos • 38-42 años: 8%(1) caso • 43-47 años: 15%(2) caso
	**Noxa de contagio o fuente de la infección**	• En el 77% (10) casos se identifico como fuente de contagio sintomáticos respiratorios dentro del núcleo familiar. • En el 15% (2) Sintomáticos respiratorios en colegio o jardín

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos notificados para MISC años 2022 -2025 corte SEM 31



Para el año 2025 a semana epidemiológica 31 no se han notificado casos de MISC

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 31 de 2025 (datos preliminares)

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19
Proporción de notificación de MIS-C, Bogotá D.C, 2022-2025 a SE 31

Año de notificación	Población de 0 a 18 años	Número de casos probables	Proporción de notificación x 100. MIL HAB
2022	1862143	42	2,25
2023	1845708	16	0,86
2024	1828728	16	0,87

Durante el año 2025 en el total acumulado de semana 1 a sem 31 no se han notificado casos de MIS-C

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 31 de 2025 (datos preliminares)

4 Eventos de riesgo ambiental

Comportamiento de la mortalidad por EDA en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2019-2025* ACUMULADO ENERO- JULIO(* Datos preliminares)



MORTALIDADES POR EDA 2022- 2025	
AÑO	OBSERVACIONES
2022	Muerte del mes de Junio, menor de un año, lugar de residencia Engativá, UPI la Florida.
2024	Muerte del mes de marzo, descrita en detalle en caracterización de caso
2025	Para el 2025 en el acumulado enero – JuLio **(datos preliminares)** no se han reportado mortalidades por EDA por fuente Ruaf

FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- *PRELIMINARES 4-04-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- *PRELIMINARES _JUNIO 13 DE 2.025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 31



A semana epidemiológica 31 de 2025 se han notificado 19 casos probables de Fiebre Tifoidea, de los cuales 15 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 32%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31
(Años 2020 a 2024 datos finales) 2025* datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 31 de 2025

LOCALIDAD	Poblacion 2025	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	602412	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	184157	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	107851	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	411570	0	0,00	0	0,00
5-Usme	422489	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	186127	1	0,54	0	0,00
7-Bosa	737647	2	0,27	0	0,00
8-Kennedy	1041286	3	0,29	0	0,00
9-Fontibón	411638	1	0,24	0	0,00
10-Engativá	822369	2	0,24	0	0,00
11-Suba	1332958	3	0,23	0	0,00
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	82827	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	259314	1	0,39	0	0,00
17-Candelaria	18941	1	5,28	0	0,00
18-Rafael Uribe	393869	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,15	0	0,00
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**7937898**	**15**	**0,19**	**0**	**0,00**

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 31 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	88103	1	1,14	0	0,00	0	0
De 1 a 4 años	364657	0	0,00	0	0,00	0	0
De 5 - 9 años	480253	0	0,00	0	0,00	0	0
10-14 años	460794	0	0,00	0	0,00	0	0
15-19 años	472258	0	0,00	0	0,00	0	0
20-24 años	584935	1	0,17	0	0,00	0	0
25-29 años	767696	1	0,13	0	0,00	0	0
30-34 años	769857	1	0,13	0	0,00	0	0
35-39 años	667940	0	0,00	0	0,00	0	0
40-44 años	598668	0	0,00	0	0,00	0	0
45-49 años	521256	2	0,38	0	0,00	0	0
50-54 años	456044	2	0,44	0	0,00	0	0
55-59 años	440398	0	0,00	0	0,00	1	0
60-64 años	403199	1	0,25	0	0,00	1	0
65-69 años	320427	1	0,31	0	0,00	0	0
70 y mas años	541413	5	0,92	0	0,00	2	0
TOTAL	**7937898**	**15**	**0,19**	**0**	**0,00**	**4**	**0**

Año 2024 a SE 31

2 casos positivos: Rafael Uribe Uribe (16 años)

Suba: (27 años)

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 31 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Cólera

En Bogotá D.C al revisar el comportamiento con corte a SE 31, para el evento se observa 1 casos sospechosos de Cólera residente de Bogotá se ajusto como D tipo error de digitación, para el mismo periodo epidemiológico del año 2024 NO se notificó caso. Para este periodo no se presentaron alerta sanitarias.

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 31/2025. Datos preliminares Disponible en: INS-Boletín epidemiológico SE 31 https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_31.pdf

Brote de cólera en varios países: Informe de Situación Externa n.º 28, publicado el 24 de julio de 2025. **OMS**

Edición 28
24 de julio de 2025
Actualizaciones de situaciones de emergencia

Del 1 de enero al 29 de junio de 2025, se notificaron un total acumulado de 305.903 casos de cólera y 3.522 muertes en 28 países de tres regiones de la OMS. La Región del Mediterráneo Oriental registró las cifras más altas, seguida de la Región de África y la Región de Asia Sudoriental. No se notificaron casos en otras regiones de la OMS. La región con el mayor número de casos notificados fue la del Mediterráneo Oriental (159 414 casos; seis países), seguida de la de África (143 762 casos; 19 países) y la del Sudeste Asiático (2727 casos; cinco países). Durante este período, se notificaron muertes por cólera en la de África (2928 muertes), la del Mediterráneo Oriental (593 muertes) y la del Sudeste Asiático (una muerte). En junio de 2025 (semanas epidemiológicas 23 a 26), se notificaron un total de 62 330 nuevos casos de cólera y AWD en 20 países de tres regiones de la OMS, lo que muestra una disminución del 8% con respecto al mes anterior.

A junio, la reserva de vacuna oral contra el cólera se sitúa en 2,9 millones de dosis, por debajo del umbral mínimo de emergencia de cinco millones, deberían estar disponibles en todo momento para la respuesta a brotes. La persistente demanda mundial sigue superando la oferta, lo que dificulta los esfuerzos para contener los brotes de cólera, garantizar una respuesta rápida y llevar a cabo campañas preventivas.

Los conflictos, los desplazamientos masivos, los desastres naturales y el cambio climático han intensificado los brotes, especialmente en zonas rurales y afectadas por inundaciones, donde la infraestructura deficiente y el acceso limitado a la atención médica retrasan el tratamiento. Estos factores transfronterizos han hecho que los brotes de cólera sean cada vez más complejos y difíciles de controlar.

Aumento del cólera (2021-presente): 20250724_multi-country_outbreak-of-cholera_sitrep_28%20(1).pdf

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la notificación de morbilidad por EDA en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 31 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	88103	10517	119,37
De 1 a 4 años	364657	48283	132,41
De 5 - 9 años	480253	27039	56,30
10-14 años	460794	18830	40,86
15-19 años	472258	22568	47,79
20-24 años	584935	58829	100,57
25-29 años	767696	66076	86,07
30-34 años	769857	54082	70,25
35-39 años	667940	39460	59,08
40-44 años	598668	30721	51,32
45-49 años	521256	21916	42,04
50-54 años	456044	15933	34,94
55-59 años	440398	13933	31,64
60-64 años	403199	10875	26,97
65-69 años	320427	8210	25,62
70 y mas años	541413	22466	41,50
TOTAL	**7937898**	**469738**	**59,18**



Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 31
(Años 2019 - 2022 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Canal Endémico morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda– EDA en Bogotá DC 2017-2025 SE 31



Población General



Población menor de 5 años



Población de 0 a 11 meses

Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 31
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la incidencia morbilidad por EDA en Bogotá D.C por grupos de edad corte SE 31



Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 31
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad, semana epidemiológica 31 2019-2025







Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 31 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Número de hospitalizaciones por EDA en Bogotá D.C, semana epidemiológica 31; 2019-2025



Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 31
(Años 2019 - 2022 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

5 Otros eventos

Morbilidad por Mpox

Comparativo Número de casos Notificados - evento 880, años 2022 al 2025 corte a semana 31



SEXO	F	M
2022	8	68
2023	87	220
2024	20	107
2025	13	58

Fuente: Sivigila-Vigilancia 880 SE 1 a 31
(Años 2023 a 2025*) * datos preliminares

Numero de casos de Mpox Según ajuste en SIVIGILA a semana 31. Año 2022 a 2025

Número de casos positivos a semana 31, años 2022 a 2025



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3	1	0	1	3	1	1	3	4	2	2	4	0	1	3	2	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0
2023	2	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2022																									2	2	2	1	3	5	30

Fuente: Sivigila-Vigilancia 880 SE 1 a 31 (Años 2022 a 2025*) * datos preliminares

Numero de casos notificados a semana 31, años 2022 a 2025

AJUSTE	2022	2023	2024	2025
3 - CONF. LABORATORIO	45	11	41	1
6 - DESCARTADO	31	296	86	58
SIN AJUSTE				10
D				2
TOTAL GENERAL	76	307	127	71

Edad	24 años
Localidad de Residencia	Kennedy - Tintal
Inicio de Síntomas	1 de marzo 2025
Coomorbilidades	VIH - Sífilis 04/03/2025
Viajes	Niega
Estado Civil	Soltero- vive solo
Orientación sexual	Homosexual
Ocupación	Profesional - analista de datos
Contactos	3 (2 extranjeros 1 local) desconocidos no ubicables.
Estado actual	Recuperado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Gracias

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ