

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



TOALLA DOBLADA EN Z NATURAL 24 x 150

Descripción y Características

Es una toalla de manos elaborada con 100% fibras de celulosa y con resina para dar resistencia en húmedo.

Toalla de manos natural, de tres capas, absorbente con grabado, doblada en Z e intercalada para permitir un fácil dispensado de las toallas, con resistencias mecánicas en húmedo y seco apropiadas para su uso.

- Certificado FSC
- Producto Biodegradable
- Empaque primario: Envoltura de Papel - PAP (# 22) 100% reciclable
- Empaque Secundario: Caja de cartón corrugado – PAP (#20) empaque biodegradable y 100% reciclable

Especificaciones Técnicas

Marca: La nieve

Descripción: Toalla de manos doblada en Z Natural

País de origen: Colombia

Color: Natural

Estado físico: Sólido

Tipo de hoja: Doble

Grabado: Hojas

Código EAN: 7702026195496

Código ITF: 17702026195493

Tamaño abierto (Ancho x Largo): 21,3 cm * 23,8 cm

Tamaño doblado (Ancho x Largo): 7,9 cm * 23,8 cm

Toallas por paquete: 150

Paquetes por caja: 24

Toallas por caja: 3600

Peso Neto Aproximado por Caja: 9,470 kg

Peso Bruto Aproximado por Caja: 10,081 kg

Volumen por Caja: 0,053 m³

Dimensiones de la Caja (Largo x Ancho x Alto): 436X269X449 mm

Cajas por tendido: 9

Tendidos por pallet: 5

Biodegradabilidad: Este producto es considerado biodegradable, de acuerdo al método estandarizado de la norma ASTM D5338 (se biodegrada más del 70% en 45 días).

Certificación: Certificado **FSC® - C111326**

Vencimiento: El producto tiene una vida útil muy larga si se almacena adecuadamente, se recomienda consumir en los 3 primeros años.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Uso

Para limpiar y absorber

Instrucciones de Uso

1. Abrir por la zona demarcada
2. Sacar la toalla
3. Usarla
4. Desecharla

Condiciones de almacenamiento

- Se debe almacenar bajo techo y evitar que el producto se moje.
- No se debe almacenar cerca de granos o alimentos susceptibles de atraer insectos o con productos de olor fuerte como detergentes o pesticidas.
- Se debe evitar su exposición directa a la luz y al calor
- Por ser un producto combustible, arde con facilidad, no se debe almacenar con productos inflamables como gasolina, alcohol, petróleo etc.
- Se debe evitar el contacto con el agua o superficies húmedas para conservar sus propiedades.
- Mantener en un lugar fresco y seco.
- Evitar contacto con antioxidantes fuertes (H_2O_2 , $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$, entre otros) puede ocasionar combustión espontánea.

Advertencias y precauciones

- No se puede usar como elemento filtrante de líquidos calientes y fríos.
- Contacto con la piel: En condiciones normales de uso, no causa irritaciones ni alergias.
- Ingestión: No se espera riesgo bajo el uso adecuado del producto.
- Inhalación: No Aplica.
- Efectos potenciales en la salud: No Determinado.
- Producto combustible.
- En caso de incendio usar extintor tipo A para productos de papel.
- La toalla no se debe reciclar después de su uso y hacer su disposición final en la caneca para residuos ordinarios comunes no reciclables.
- Depositar el empaque en el lugar o cesta de materiales reciclables junto con el papel, cartón, botellas y plásticos limpios y secos.

De conformidad con la legislación sanitaria vigente la toalla de manos natural, no requiere notificación sanitaria obligatoria como cosmético, ni como producto de higiene domestica para su fabricación, comercialización e importación en Colombia.

El fabricante no se responsabiliza por usos diferentes a los recomendados o información propia del producto, ni por su uso o manipulación inadecuada en el manejo del producto.

	LATEXPORT S.A.S.		Fecha última versión
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		03/08/2018
			VERSIÓN No.3

*Nombre del producto: **Delantal en Polietileno de baja densidad desechable** *Tallas: **Unica**

*Presentación comercial: Producto empacado en bolsa lisa por 20 unidades y en caja master por 25 bolsas.

*Características generales:

El producto se presenta en dos colores transparente y en blanco. Producto fabricado 100% en Polietileno de baja densidad, con un acabado uniforme, libre de decoloración, incrustación de partículas, adhesividad y otras imperfecciones que puedan afectar su funcionalidad. El producto es libre de poros o perforaciones

*Apariencia física:

El producto se presenta en dos colores transparente o blanco, con un único espesor.

*Usos:

Como elemento de protección corporal en zonas húmedas, jardinería, cultivos, actividades en el hogar, manipulación de

*Características microbiológicas:

Este producto es para uso externo, no aplica

*Vida útil esperada:

Por ser un producto desechable, no esterilizado, debe ser utilizado una sola vez

Es importante aclarar que este producto no ha sido desarrollado para labores que generen pinchazos o cortes sobre la superficie del delantal.

*Recomendaciones de uso:

Se recomienda que el usuario evite exponer el producto al fuego directo, ya que se puede originar la deformación de este. No apto para ambientes con altas temperaturas, no debe ser utilizado por largos tiempos. Si es alérgico al polietileno, se recomienda no utilizar.

*Características estructurales y dimensionales:

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
	
Delantal de polietileno	
Largo cm.	144 ± 3
Ancho cm.	80 ± 3
Peso unitario g	30 ± 0,15
Calibre mm.	0,04 ± 0,01

Observación: Importado por LATEXPORT S.A.S.

*Condiciones de almacenamiento:

Las cajas deberán manejarse con precaución, evitando golpes y movimientos fortuitos que las puedan afectar.

No hay ningún tipo de requerimiento de temperaturas para su almacenamiento.

Para cualquier duda comunicarse a través de nuestra página de Internet: www.latexport.com o con nuestro representante de ventas autorizado.

*Muestra fotográfica del producto

Delantal de polietileno



ELABORÓ	COORDINADOR LABORATORIO CONTROL CALIDAD	APROBÓ	JEFE CALIDAD	PAG 1 DE 1
---------	---	--------	--------------	------------

COFIA ARMOR NO ESTERIL (CAJA X 100 UNIDADES)



DESCRIPCIÓN

- Cofia desechable fabricada con tela no tejida de polipropileno (PP) de color blanco.
- Su propiedad exclusiva es para recubrimiento de la cabeza y totalmente exenta de látex.

APLICACIONES

- Propiedades: Barrera para la cabeza
- Tipo: Cofia
- Marca: Armor
- Material: Polipropileno
- Color: Blanco
- Talla: Única

**PROTECCIÓN
PARA CADA TIPO
DE TRABAJO**

APLICACIONES

Aplicaciones en hospitales, restaurantes, hosterías, hoteles, cocinas, viviendas, industria alimenticia y otros.

CONTENIDO

Presentación: Caja de 100 unidades.



FICHA TÉCNICA TAPABOCAS DESECHABLE SELLADO ULTRASONIDO



DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

Tapabocas Desechable Sellado Ultrasonido

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

Máscara Quirúrgica/Mascarilla/Cubre bocas/Tapabocas

UNIDAD DE MEDIDA

Unidad

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.

USOS

Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.

PRESENTACIÓN

Caja X 50 Unidades

COMPOSICIÓN

Los Tapabocas Desechables con Sellado Ultrasonido están fabricados en tela no tejida de polipropileno de tres capas sellados por Ultrasonido de tres pliegues interiores y exteriores para mayor cobertura facial, calibre 40 gramos por cada capa, color azul, blanco o colores hospitalarios. El cuerpo del tapabocas actúa como sistema de protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con dos elásticos de sujeción con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lavar las manos antes de colocarlo y después de quitarlo.
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, cubriendo completamente nariz y boca.
3. El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible.

ALMACENAMIENTO

1. Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación.
2. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO

1. Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
2. Comodidad para uso prolongado.
3. Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre.
4. No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel.
5. Sellado individual garantizando resistencia y protección.
6. Diseño que brinda comodidad y protección para no causar malestar en el usuario.
7. Permite respiración normal.
8. No es tóxico.


ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Papel institucional
Clase	Higiénico - "HOJA DOBLE"
Marca	Nieves
Descripción	Papel natural - Hoja Doble - 250 metros

ESPECIFICACIONES DEL EMPAQUE

Presentación	Paca x 4 Rollos		
Medidas de la bolsa	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Altura (cm)
	45	23,5	19
Peso Bruto (g)	3180		
Peso Neto (g)	3040		

PRODUCTO

EMPAQUE

PROPIEDADES FISICAS DEL PAPEL

Variable	Unidad	Mínimo de Control	Objetivo	Máximo de Control
Peso Base	g/m ²	15,7	16	16,3
Calibre	mm, 100 Hojas	10,5	11	11,5
Humedad	%	5,5	6	6,5
Resistencia MD	gf/3 in	700	900	1100
Resistencia CD	gf/3 in	410	550	690
Relacion Resistencias	----		1,64	
Elongación	%	14,2	16,6	19
Resistencia Hum.CD	gf/3 in	--	--	--
Matiz	b	-5,5	-6	-6,5
Ancho / Diámetro	m		2.60/1,35	

	FICHA TECNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	PD-PG-001 - 20 Versión: 5 29-oct.-20 Página 1 de 2
--	---	---

PRODUCTO

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL

Con glicerina



Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto de alta viscosidad, elaborado mediante una combinación balanceada de tensoactivos, glicerina y agentes acondicionadores de la piel; con efectivo agente antiséptico y bactericida, dando suavidad y eliminando todo tipo de bacterias y gérmenes. Especialmente formulado para uso donde se requiere una asepsia total de las manos como en la industria de alimentos y servicios de salud (clínicas, hospitales, consultorios, etc.).

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano, estregue y enjuague, hasta retirar el producto.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir		
Dilución máxima	1 - 2	

COMPOSICIÓN

SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% (0,75%), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, PUEDE CONTENER: CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, CI. 19140, CI. 42090, CI. 16255.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1	1,014	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6	6,5	
Color				verde traslucido
Olor				limón
Viscosidad (3X12 c	Vis/metro Brookfield	6500	7500	

VARIEDADES:

Neutro	Incoloro
Chicle	Amarillo
Citrus	Verde
Floral	Rosa
Lavanda	Morado
Limon	Verde
Manzana	Rosa
Melocoton	Naranja oscuro
Pino	Verde

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689


Biodegradabilidad:	No aplica / Biodegradabilidad del 90 %.
Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

	FICHA TECNICA JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	PD-PG-001 - 20 Versión: 5 29-oct.-20 Página 2 de 2
--	---	---

Talco	Azul
Coco	Blanco
Fantasia Almendr	Blanco-Beige
Fresa	Rosa
Manzana verde	Verde
Maracuya	Amarillo
Vainilla	Blanco-Beige
Avena	Blanco-Beige
Ilusion	Lila
Bambu	Verde
Nacarado	Perlado, según fraganci

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
	En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.



NA

PRESENTACIONES DE VENTA

JABON ANTIBACTERIAL LIMON GARRAFA X 5 GAL
JABON ANTIBACTERIAL LIMON GALON X 3750 CC
JABON ANTIBACTERIAL LIMON GALON X 3000 CC
JABON ANTIBACTERIAL LIMON DISPENSADOR X 1000
JABON ANTIBACTERIAL LIMON DISPENSADOR X 500 C
JABON ANTIBACTERIAL LIMON GARRAFA X 10 LT
JABON ANTIBACTERIAL LIMON DISPENSADOR X 300 CC
JABON ANTIBACTERIAL LIMON GALON X 1000 CC
JABON ANTIBACTERIAL LIMON GALON X 2000 CC
JABON ANTIBACTERIAL LIMON CANECA X 55 GAL

NOTA:La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOC31008-08CO



FICHA TÉCNICA

GUANTES LÁTEX SIN POLVO BLANCOS PROCLINIC		
REFERENCIAS	55010: Tamaño L 55020: Tamaño M 55030: Tamaño S 55040: Tamaño XS	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Guantes de látex sin polvo, no estériles, de un solo uso. Ambidiestros.	
COMPOSICIÓN	100% goma natural.	
ESPECIFICACIONES	Tamaño XS ≤ 80 mm Tamaño S 80 ± 10 mm Tamaño M 95 ± 10 mm Tamaño L 110 ± 10 mm	
ENVASE	Caja con 100 unidades	
VIDA ÚTIL	5 años	
FINALIDAD PREVISTA	Protección de barrera de la mano del usuario para la realización de exámenes médicos o clínicos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, en odontología y también para fines de laboratorio.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los guantes están fabricados con látex, que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Si esto ocurre, discontinuar su uso inmediatamente y consultar con el médico.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	
NORMATIVAS QUE CUMPLEN	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	

TECHNICAL DATA SHEET

WHITE POWDER FREE LATEX GLOVES PROCLINIC		
REFERENCES	55010: Size L 55020: Size M 55030: Size S 55040: Size XS	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Powder free latex gloves. Non-sterile. Ambidextrous. For single use only.	
COMPOSITION	100% natural rubber.	
SPECIFICATIONS	Size XS ≤ 80 mm Size S 80 ± 10 mm Size M 95 ± 10 mm Size L 110 ± 10 mm	
PACKAGING	100 units	
SHELF LIFE	5 years	
INTENDED USE	Gloves intended for use in the medical field to protect patient and user from cross contamination. Intended for conducting medical examinations, diagnostic and therapeutic procedures, in dentistry and in handling contaminated medical material.	
SAFETY INFORMATION	The gloves are made of natural rubber latex that may cause allergic reactions in some people. If allergic reactions occur, discontinue use immediately and consult the doctor.	
HANDLING AND STORAGE	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	
STANDARDS APPLIED	EN 455:-1,-2,-3,-4 EN 420+A1 EN 374:-1	