47148	JAJFBBSJUR47148	APROBADA
1	180 Mts	comedor comunitario la fiscala

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento: COMEDOR COMUNITARIO LA FISCALA
Razón Social: CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA - CORMECAV
NIT. o Cédula: 900072040 **Riesgo del Establecimiento:** MODERADO
Dirección: Calle 65 Sur No 5-65 - Salon Comunal **Teléfonos:** 310 2657647
Barrio: LA FISCALA **Localidad:** USME

INFORMACIÓN DE LA VISITA

Nombre del funcionario Revisor: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO
Fecha de la Visita (dd/mm/aaaa) 19-ago-2023 **Fecha de Vencimiento** (dd/mm/aaaa) 18-ago-2024

CONCEPTO TÉCNICO DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO CT No. 2023-0055189 JAJFBBSJUR47148

El subdirector de Gestión del Riesgo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Hace Constar que luego de realizada la respectiva revisión técnica, el establecimiento arriba mencionado:

CUMPLE

CON LOS REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SE RECOMIENDA TOMAR EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DADAS EN ESTE DOCUMENTO Y POSTERIOR A ESTO, SOLICITAR NUEVAMENTE EL CONCEPTO TÉCNICO.

CONDICIONES GENERALES:

a) El presente concepto técnico es un documento público emitido únicamente por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y se genera en corresponsabilidad con el establecimiento; es decir el establecimiento garantiza las condiciones mínimas exigidas normativamente en seguridad humana y sistemas de protección contra incendio.
b) El presente Concepto Técnico NO hace las veces del CONCEPTO TÉCNICO DE AGLOMERACIONES DE PÚBLICO , el cual corresponde a la evaluación del plan de emergencias y contingencias dentro de las competencias establecidas en el artículo 6 del Decreto 599 de 2013, entendiendo el plan de emergencias y contingencias, conforme a lo definido en el Artículo 41 de Decreto 599 de 2013; por lo anterior si su establecimiento se utiliza para efectuar algún tipo de evento que cuente con AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO, se sugiere cumplir con el DECRETO 599 DE 2013 y normas complementarias.
c) La vigencia del presente concepto técnico es por un año, tiempo en el cual la UAE. Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá podrá efectuar Visita de Verificación y caso tal ratificar o revocar el concepto técnico.
d) El Concepto perderá su validez en el momento que se incumplan con las condiciones mínimas en Seguridad Humana y Sistemas de Protección contra incendio.
e) El establecimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos mínimos para garantizar condiciones de seguridad y protección apropiadas:

- Verifique que las fuentes de ignición y combustibles se encuentren separadas, almacenados de manera adecuada y en áreas definidas.
- Asegúrese de no sobrecargar las tomas eléctricas ni realizar conexiones improvisadas.
- Revise las conexiones eléctricas periódicamente y realice el mantenimiento necesario con personal calificado. Verifique que las instalaciones de Gas natural y/o GLP cumpla normatividad vigente.
- Mantenga un registro de los riesgos de incendio y de lo que se ha hecho para eliminarlos o reducirlos y evalúelo periódicamente.
- Verifique constantemente que las salidas y vías de evacuación permanezcan libres de cualquier obstáculo y en condiciones de operatividad adecuadas.
- Evalúe la señalización de los medios y vías de evacuación y realice los ajustes que sean necesarios, de tal manera que los ocupantes del lugar puedan encontrar sin problema la salida de evacuación y puedan dirigirse a un lugar seguro.
- Asegúrese de que los medios de evacuación no tengan superficies resbalosas y en caso de considerarlo necesario utilice elementos antideslizantes.
- Evalúe si cuenta con el equipamiento y los elementos necesarios que garanticen la permanencia segura y cómoda de niños, ancianos y personas en condición de discapacidad.
- Verifique periódicamente los equipos de iluminación de emergencia, asegurándose de que todos los corredores, escaleras, descansos y salidas estén iluminados.
- Evalúe los equipos de detección, alarma y protección contra incendios con que cuenta la edificación y realice los cambios y el mantenimiento necesarios.
- Actualice el plan de emergencia y contingencia de manera periódica y difúndalo con el personal del lugar.
- Capacite periódicamente al personal de brigadas en el manejo de equipos de protección contra incendios y prácticas de evacuación

CARLOS ZAPATA CANTOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO SGR
UAE - Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Proyecto SGRiesgo
Inspector Obernal

2023-0055189-JAJFBBSJUR47148

EMISION
Subdirección

Fecha de generación Emisión: 4-sept-23

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2023/07/11
RECIBO: 23990059650
Nro Doc: 7000609508

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CALI DAD DE VIDA CORMECAV
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 573102657647
IDENTIFICACIÓN: 900072040 CORREO: cormecav@hotmail.com
DIRECCION: AV JMZ 4 49 OF 201 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
CONCEPTO TECNICO VISITAS DE INSPECCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	77.332	0	0	77.332

TOTAL A PAGAR: 77.332

VALOR LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: JACK-1 ESTABLECIMIENTO COMERCIAL-NO DECLARANTE DE ICA BASE BOMBEROS 2022-ID55189-CSJAJFBBSJUR47148

LIQUIDADOR:
FTENJO

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605059(8020)000002399059650(3902)0000007733200(96)20230721

BANCO DE OCCIDENTE 54086 292
RECAUDO CODIGO BARRAS ******5824
10:18:09 2023/07/19 Normal 277
7707202605059 77,332.00 D
3491255 77,332.00 EF

Referencia1 :000002399059650
Referencia2 :
"COPIA" SDH-DIR.DISTR.TESORERIA-B