	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 22/7/2025 **CIUDAD/MUNICIPIO:**

COD REGIONAL: 27 **REGIONAL** CHOCÓ

CENTRO DE COSTO: REGIONAL CHOCÓ

COD CENTRO DE COSTO: 101027

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la Regional Choco/Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad, de los bienes solicitados por el área o dependencia de GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
282607	Electrobomba Sumergible	Especificaciones técnicas Electrobomba Sumergible P/fuente 60 Wats 1 1650 Voltaje127V Potencia: 60 W Funciones: Ideal para fuentes de ornato, acuarios y peceras. Ideal para la recirculación de agua en fuentes y sistemas de riego. Caudal máximo de agua: 33 l/min	CONSUMO	Unidad	0
293531	Tanque almacenamiento,	Tanque almacenamiento con tapa Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC, diametro de 107 cm, 55 cm de alto, Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas	CONSUMO	Unidad	0
304441	Piladora de arroz	PILADORA DE ARROZ PLUS 180 KG/HORA(PILADORA DE ARROZ PORTATIL Trilladora de arroz y molino multipropósito en acero inoxidable con 3 zarandas de repuesto y Kit de herramienta adecuada Motor requerido: 3 Hp eléctrico Capacidad de Apilado: 180kg/h Peso: 30kg Selecciona el arroz partido del entero y saca la cascarilla aparte	CONSUMO	Unidad	0
304096	Trapiche	El trapiche horizontal para caña de azucar ensamblado sobre una base de acero inoxidable y masas del mismo material, formando un conjunto de gran solidez. Su relación de velocidad permite un funcionamiento muy eficaz y rendidor dotado con kit de herramientas adecuadas Fuerza requerida: 3 hp a 1800 rpm. Velocidad del volante: 180 a 220 rpm. Velocidad masa mayal: 15 a 18 rpm. Longitud de agarre de masas: 80 mm. Capacidad de molienda: 100 kg/hora Aprox. Peso neto: 60 Kg. Con motor eléctrico a 110 voltios	CONSUMO	Unidad	0
304243	Guadaña	Guadaña Con equipo de protección y herramienta requerida • Motor 2 Tiempos • Potencia 2.54 HP / 1.9 kW • Cilindrada 38.9 cm³ • Peso (sin herramienta) 7.9 kg • Herramienta de corte Autocut 46-2 • Diámetro del hilo 2.7 mm • Cuchilla de corte Matorrales 300-3 • Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L	CONSUMO	Unidad	0
237800	Molino Triturador Electrico	Molino Triturador Electrico TRE25 DE 2 HP(con base de acero inoxidables) El modelo JTRF400 combina las dos funciones de molino triturador forrajero y picapasto. Es ideal para picar, triturar y moler forrajes, semillas, cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, racimos de yuca y demás hierbas utilizadas para la ración del ganado o ensilaje. Este molino puede ser usado en fincas ganaderas medianas y grandes o por productores agrícolas. Es un molino triturador potente que tiene una capacidad de producción de hasta 1.400 kilos/hora. Este equipo tiene 4 cribas de 0.8mm, 3mm, 5mm y 12mm, tolva removible, motor eléctrico WEG de 2.0 caballos de fuerza, selector de voltaje 110/220 y suiche de encendido. Alto 105 aprox Ancho 56 cm aprox	CONSUMO	Unidad	0
280329	Motofumigadora	Fumigadora de espalda con las siguientes características: Cilindrada: 56,5 cm³. Potencia: 2,6 kW (3,5 HP). Peso: 11,1 kg. Capacidad del tanque de pulverización: 13 litros. Capacidad del tanque de combustible: 1,5 litros. Alcance horizontal máximo: 12 metros. Alcance vertical máximo: 9,5 metros. Caudal de salida: 0,25 - 3,84 L/min.	CONSUMO	Unidad	0

278398	**Incubadora**	Incubadora de huevos Capacidad: Hasta 18 huevos de gallina o pato, y hasta 40 huevos de codorniz, loro u otras aves pequeñas. Giro automático: Sistema de volteo automático de huevos que se detiene tres días antes de la eclosión para simular el proceso natural y garantizar un desarrollo uniforme del embrión. Control de temperatura y humedad: Equipadas con sistemas inteligentes que permiten regular y mantener condiciones óptimas para la incubación. Visualización: Diseño transparente que facilita la observación del proceso de incubación en todo momento.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302886	**Medidor Multiparámetro Impermeable**	Medidor multiparámetro de registro, portátil y a prueba de agua que controla hasta 14 parámetros diferentes de calidad del agua. La sonda multisensor basada en microprocesador permite la medición de parámetros clave que incluyen pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato y temperatura. La sonda transmite digitalmente las lecturas con opciones para registrar datos mientras está desconectada del medidor.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302946	**Medidor portátil de oxígeno disuelto**	Diseño ergonómico, agarre cómodo con una mano y antideslizante y antifatiga. Mejorado Pantalla LCD grande Pantalla LCD intuitiva con retroiluminación, valores fáciles de leer del oxígeno disuelto y la temperatura incluso en entornos oscuros o con mucha luz. Función de compensación Compensación de salinidad de 0 42 ppt y 0 3500 m compensación de altitud y compensación automática de temperatura (ATC) de 0 60 grados C, respuesta rápida y calibración automática. Registro de datos con un clic Admite la grabación manual de 99 grupos de datos, conveniente para grabar, comparar y ver datos con una sola tecla. Especificaciones: Rango de medición: 0,0 30,0 mg/L Resolución: 0,1 mg/L Precisión: más o menos el 3,0 por ciento Calibración: calibración del 100 por ciento de oxígeno disuelto saturado en el aire Temperatura	**CONSUMO**	Unidad	**0**
265337	**Deshidratadora Industrial**	Deshidratadora Industrial En Acero Inoxidable Rango de temperatura 32° a 68° grados centigrados, sin componentes electronicos, con 10 rejillas de secado, medidas 40,64 cm x 36,83 cm, con ventilador instalado en la parte trasera que posee 770watt a 800 watt como elemento de calentamiento, haciendo este fácil de limpiar. 110/120 volts Fácil de limpiar se puede armar por componentes Dimensiones externas: 45.72 cm de largo, por 38.1 cm de ancho y 41.91 cm de alto.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303462	**Refractómetro**	Refractómetro 0-90 BRIX (Azúcar) con ATC. -Equipado con escala de medición que proporciona una lectura directa --Aprobado por estrictos de calidad y normas de seguridad --Durable y construido para durar mucho tiempo --Fácil de enfocar y calibrar --Los resultados exactos de prueba garantizado --Compensación automática de temperatura ATC --Rango de medición: 0-90% Brix --División mínima: 0,5% Brix --Precisión: 0.2% BRIX --Rango ATC: 10 30 C (50 86 F)	**CONSUMO**	Unidad	**0**
289380	**Hono de panaderia de 2 camaras**	Horno de dos cámaras con termómetro y puerta en vidrio, medidas: 60 cm de frente x 80 cm de fondo x 100 cm de alto, medidas internas : sirve para latas de 65 x 45 cm, paredes de 5 cm con aislante de calor con fibra de vidrio, horno a gas, fabricado frente en acero, con estructura en lamina pintado con horneable. rio.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286216	**Lata de panadería**	Lata de panadería de 45cm de ancho, 65cm de fondo troquelada, Grosor 0,9	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302264	**Estufa industrial de dos puestos**	Estufa industrial de dos puestos. Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24, con el fin de que no se corroa el material y sea más higiénico en la preparación de los alimentos. Trabaja a gas propano (de pipeta), pero se podría graduar para gas natural. Posee dos quemadores, uno Q25 y el otro Q50 por cada puesto. Patas en tubo cuadrado Cold Rolled de 1 1/2''. Entrepaño en acero satinado 430 calibre 24. Parrillas en ángulo de 1'' y varilla cuadrada de 3/8. Dimensiones: -Ancho 100cm -Fondo 55cm -Alto 78cm	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280964	**Amasadora de mes**	AMASADORA a 110V/60/1F 3KG Amasadora de espiral, modelo de mesa. Capacidad 5 kg de masa (3 kg o 1/4 @ de harina con hidratación mínima del 50%), olla en acero inoxidable de 10 lt, estructura fabricada en acero acabado con pintura electrostática, de 4 velocidades y temporizador. Incluye botón de paro de emergencia y protector de seguridad con sensor de apertura. Transmisión por correas, motor de 1 HP (0,75 kW) de potencia. Tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dim 32x55xH44 cm, peso neto 29 kg.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302978	**Termometro**	Termómetro Digital de cocina, Con Punzón, Cocina, Alimentos, Industria. Usos seguros: Alimentos Es digital: Sí, Material: Plástico y Metal, Temperatura máxima: 300 °C, Sensor en acero inoxidable, Multiples aplicaciones.Rango de operación: -50 a 300 Celcius, El equipo completo mide 240 mm y sólo el punzón metálico 150 mm Batería Incluida	**CONSUMO**	Unidad	**0**

299799	**Balanza**	Balanza gramera digital, bascula Electrónica Balanza Digital Gramera 10 Kilos Pesa Carcasa en ABS, Bandeja de acero inoxidable. Sistema de g, Kg/Lb, 5 Dígitos para la Cantidad Total Pantalla LCD Verde con Dígitos Negros Función para Volver a Cero: <1.2kg, Ajustar en cero: 10 Kgs Peso Mínimo: 0,1 Gramos, Función Para Volver a Cero y Ajustar en Cero	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303539	**Batidora de mesa**	Batidora de mesa, batidora Clásica 4.2 L. con cabezal inclinable. Botón de seguro, será fácil acceder al tazón, agregar los ingredientes y así activar la velocidad deseada, en la parte frontal de la Batidora encuentras un centro de conexión para Aditamentos. Con un Centro Culinario con hasta 15 opciones diferentes. 275 W de potencia. 110V. accesorios básicos que necesitas para tener éxito en la cocina: Tazón mezclador en acero inoxidable, Batidor plano, Batidor de globo, Batidor Gancho para masa. origen americano. estructura de metal. La transmisión directa Control de 10 velocidades. Alta performance que asegura que los ingredientes estén bien mezclados evitando que el recipiente se raspe.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301582	**Licuadora**	Licuadora, Fabricada en lámina de acero inoxidable recubierta con polímero de alta resistencia, vaso policarbonato con capacidad de 2 litros.Motor 2 caballos de fuerza, 110 voltios, 60 Hz, 11.5 amperios De alto rendimiento del ventilador de enfriamiento radial De baja fricción del motor de rodamiento de bolas construido para durar toda la vida De alta resistencia, el cable oculto de seguridad se extiende de 19 "a 6 'y tiene un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302408	**Mixer o licuadora de mano**	Mixer o licuadora de mano, 1. Bloque de motor estándar 2. Velocidad: 0 a 13000tr/mn 3. Potencia Max: 220w 4. Tensión 110 v. 5. Largo total: 395 mm 6. Diámetro: 70 mm 7. Longitud del tubo de bell: 160 mm 8. peso acondicionado: 0,990 kg - 1,4 kg 9. Pie y látigo: desmontable 10.Fabricacion: Francia O NORTEAMERICA.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286538	**Molino para carne**	Molino para moler carne #12 fabricado en acero inoxidable 304 grado alimenticio para pequeñas producciones, su rendimiento nominal es de 100kg/h y se debe realizar una pausa por 20 minutos para evitar recalentamiento en el motor. Extructura en Acero Inoxidable 304 Motor de 1 hp (750w) Produccion nominal 100 kg/h Corriente : 110 V Encendido con Switch Posee reversa Incluye :2 discos , 2 cuchillas , 1 pisador. Dimensiones : A.37 X L.40 X F.21	**CONSUMO**	Unidad	**0**
236962	**Canasta lavado vasos y copas**	Fabricada en plástico de alta resistencia. Capacidad: 25 vasos o copas.Dimensiones: 50 x 50 x 10 cm.	**CONSUMO**	Unidad	
236962	**Canasta lavado bandejas y platos**	64 comp. M-JW64B.Fabricada en plástico de alta resistencia.Capacidad: 14 platos de 23 cm.Dimensiones: 50 x 50 x 10 cm.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
257607	**Juego de Bowl Metálico Acero Inoxidable ALTA RESISTENCIA**	(compuesto por 4 Bowls de 16 cm , 18 cm , 22 y 32)	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280363	**Olla acero , con tapa línea profesional 24 x 24 cm Olla Acero Inoxidable 24cm .**	Profesional En acero inoxidable de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 10,9 litros	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279218	**Cacerola con tapa línea profesional 28 x 13 cm**	Acero Inoxidable Profesional de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 2 litros	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280363	**Olla acero . Profesional**	En acero inoxidable de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimento.Capacidad 5 Litros	**CONSUMO**	Unidad	**0**
282715	**Perol en acero con tapa línea profesional 20 x 10.5**	cm Acero Inoxidable Profesional de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 2.5 litros.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303573	**Sarten en acero inoxidable línea profesional 16 cm**	Acero Inoxidable Profesional de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 1 litro	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303573	**Sarten en acero inoxidable línea profesional**	22 cm Acero Inoxidable Profesional de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 1.5 litro.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303573	**Sartén saute.**	Sarten en acero inoxidable línea profesional 2 cm Acero Inoxidable Profesional de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 1.5 litro	**CONSUMO**	Unidad	**0**
282715	**Perol Acero Inoxidable línea profesional 20x14,**	5cm Acero Inoxidable Profesional de alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 3 litros	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279229	**Wok Anodizado Duro 32cm**	Línea Profesional alta pureza aleación 18/10. Permite uniformidad de cocción y conservación del sabor de los alimentos. Capacidad 2.5 litros	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300187	**Espatula acero inoxidable alta resistencia**	largo 30 cm, un solo cuerpo, sin soldadura	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303570	**Cuchara de servicio acero inoxidable**	alta resistencia largo 30 cm, sin soldadura, un solo cuerpo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303557	**Espatula acero inoxidable**	alta resistencia largo 40 cm	**CONSUMO**	Unidad	**0**

279199	**Batidor globo francés 30 cm.**	Batidor de varillas de acero inoxidable de 30 cm especial cocina y repostería. Varilla de acero inoxidable i para repostería y cocina de 30 cm. Especial para cocina y repostería. Material: Acero inoxidable. Medidas 30 cm. Muy cómodo y practico.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302654	**Espatula caucho.**	para temperatura certificacion nsf 40 cm	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279288	**CUCHILLO VERDURAS 8 pulgadas .**	Tipos de cuchillos: CUCHILLOS PROFESIONALES Material de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, NORMA NSF, CUCHILLO DE VERDURAS 8"	**CONSUMO**	Unidad	**0**
299379	**CUCHILLO Chef 10 pulgadas**	.CUCHILLOS PROFESIONALES Material de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL, Ancho: 5.2 cm, MODELO 24620/080, COLOR BLANCO, NORMA NSF. CUCHILLO CHEF 10".	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279288	**CUCHILLO DE USO 4".**	Tipos de cuchillos: CUCHILLOS PROFESIONALESMaterial de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, NORMA NSF, CUCHILLO DE USO 4"	**CONSUMO**	Unidad	**0**
232980	**CUCHILLO DE USO 17 CM ".**	Tipos de cuchillos: CUCHILLOS DESHUESADOR Material de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, NORMA NSF, CUCHILLO DE USO	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248911	**CUCHILLO DE USO 17 CM ".**	Tipos de cuchillos: CUCHILLOS DESHUESADOR Material de la hoja: Acero inoxidable, Material del mango: POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, NORMA NSF, CUCHILLO DE USO	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301956	**Chaira Afilador Cuchillo Antibacteriano 8 PULGADA .**	Estrías uniformes perfectas para el mantenimiento del filo del cuchillo, 2. Asta revestida en cromo duro, 3. Mango de polipropileno con protección antimicrobiana que inhibe el crecimiento de bacterias y hongos.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280720	**Colador en acero chino**	de 20 cm.Construcción de acero inoxidable 18/8 Las perforaciones permiten que el líquido pase a través mientras retienen las pulpas - Malla fina de acero inoxidable	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301903	**Colador malla en acero de 25 cm.**	Colador para filtrar, secar o drenar alimentos, en forma de cesta con malla de grado profesional.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301678	**Trinche acero**	de 25 cm un solo cuerpo, sin soldadura	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300036	**Espumadera**	acero de 25 cm, un solo cuerpo, sin soldadura	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279609	**Zester de Acero .**	Hecho de calibre profesional, acero inoxidable	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280122	**Jarra medidora**	cm, onz, policarbonato nsf, de un litro.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
257607	**Juego de tazas medidoras y cucharas medidoras**	de acero inoxidable, 10 piezas, 5 tazas y 5 cucharas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278959	**Juego de pinzas acero.de 9 y 12 pulgadas**	con empuñaduras de goma de silicona, pequeñas y grandes, pinzas de metal para cocinar, pinzas de barbacoa, antiadherentes, bloqueo, resistente al calor	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301921	**Cuchara Sopera Tipo Hotelera.**	Acero inoxidable 18/10, pulido espejo, longitud 17-20 cm, cazoleta profunda (0.8-1.2 cm), apta para lavavajillas.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278933	**Cuchillo de Mesa Tipo Hotelero.**	Acero inoxidable 18/10, 4 dientes, longitud 18-21 cm, mango ergonómico, pulido espejo, resistente a corrosión.Acero inoxidable 18/10, filo dentado, longitud 20-23 cm, mango ergonómico, pulido espejo, apto para cortes generales.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301919	**Cuchara de Postre Tipo Hotelera.**	Acero inoxidable 18/10, 4 dientes, longitud 18-21 cm, mango ergonómico, pulido espejo, resistente a corrosión.Acero inoxidable 18/10, filo dentado, longitud 20-23 cm, mango ergonómico, pulido espejo, apto para cortes generales.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
237814	**Tenedor de Postre Tipo Hotelero.**	Acero inoxidable 18/10, 3-4 dientes, longitud 14-17 cm, mango ergonómico, pulido espejo, resistente a corrosión.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301928	**Cuchillo de Postre Tipo Hotelero.**	Acero inoxidable 18/10, filo semi-dentado, longitud 16-18 cm, mango ergonómico, pulido espejo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
251408	**Cuchara de Té o Café.**	Acero inoxidable 18/10, pulido espejo, longitud 12-14 cm, diseño ligero, resistente a lavavajillas.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303572	**Tenedor de Ensalada.**	Acero inoxidable 18/10, longitud 17-19 cm, 3-4 dientes más anchos para mayor estabilidad, pulido espejo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
237809	**Cuchillo de Mantequilla.**	Acero inoxidable 18/10, hoja sin filo cortante, longitud 16-18 cm, diseño liso, pulido espejo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301919	**Cuchara de Servicio Grande.**	Acero inoxidable 18/10, longitud 25-30 cm, cazoleta ancha para servir, mango ergonómico, pulido espejo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278936	**Pinza para Pan o Hielo.**	Acero inoxidable 18/10, longitud 15-18 cm, diseño con ranuras o bordes serrados, pulido espejo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303189	**Cortador de Pizza o Masa**	Acero inoxidable, diámetro 8-10 cm, mango ergonómico, cuchilla afilada.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
303533	**Mangas Pasteleras y Boquillas.**	Juego con varias boquillas (estrella, redonda, pétalo), material de silicona o desechables	**CONSUMO**	Unidad	**0**
246676	**Cepillo para Moldes y Superficies.**	Cerdas de nylon o naturales, longitud 15-20 cm, resistente a altas temperaturas.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279239	**Moldes para Pan y Bizcochos. Bizcochos**	Acero inoxidable, antiadherente, diferentes tamaños (molde rectangular, redondo, etc.).	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301326	**Rejilla de Enfriamiento.**	Acero inoxidable, dimensiones 40x30 cm, base elevada para circulación de aire	**CONSUMO**	Unidad	**0**

301926	**Cuchillo de Pan (Sierra).**	Acero inoxidable, hoja dentada de 20-25 cm, mango ergonómico, apto para cortes precisos	**CONSUMO**	Unidad	**0**
299254	**Rodillo de plastico o Acero.**	Longitud 40-50 cm, diámetro 5-8 cm, superficie lisa, apto para masas de panadería y repostería.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300188	**Rasqueta de Plástico o Acero.**	Dimensiones 12-15 cm, borde recto, material flexible, ideal para dividir y manipular masas.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
246549	**Espátula Angular y Recta**	Acero inoxidable, mango ergonómico, longitud 20-25 cm, ideal para alisar y manipular masas.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
295051	**Bailarina para Decoración.**	Base giratoria de 30 cm, material ABS o acero inoxidable, giro suave, antideslizante.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
263567	**Pinceles de Silicona para Decorar.**	Longitud 15-20 cm, resistentes al calor, ideales para aplicar glaseados y jarabes.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300363	**Cortador Nivelador de Pasteles.**	Acero inoxidable, altura ajustable, ideal para cortar capas parejas en bizcochos.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280211	**Mandolina para Cortes Precisos.**	Acero inoxidable con ajuste de grosor, mango ergonómico, base antideslizante.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278935	**Cucharones para Sopa.**	Acero inoxidable o silicona, capacidad 100-200 ml, mango largo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
281396	**Mortero y Maja.**	Piedra, mármol o madera, diámetro 10-15 cm, ideal para triturar especias y hierbas.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
279259	**Brochas de Cocina.**	Silicona o cerdas naturales, resistentes al calor, aptas para barnizar carnes y panes.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286538	**Machacador de Papas.**	Acero inoxidable, mango ergonómico, rejilla resistente.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278930	**Rallador de Acero Inoxidable.**	Cuatro caras con diferentes grosores, mango antideslizante, apto para quesos y vegetales.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
299379	**Tijeras de Cocina.**	Acero inoxidable, mango ergonómico, aptas para cortes de hierbas, pollo y pescado.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
	Cuchillo Santoku.	Acero inoxidable, hoja alveolada de 18-20 cm, versátil para cortes de precisión.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
245453	**Pelador de Vegetales.**	Hoja de acero inoxidable, mango ergonómico, tipo yugo o recto.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
283020	**Marmita/Sopera Eléctrica.**	Capacidad 8-12 litros, acero inoxidable, sistema de calentamiento por baño maría, control de temperatura ajustable (50°C - 95°C), tapa abatible con asa, base antideslizante..	**CONSUMO**	Unidad	**0**
237800	**Cuchara Industrial Multiuso (Arroz y Sopas)**	Acero inoxidable o aluminio anodizado, longitud 50-70 cm, mango ergonómico con aislamiento térmico, apta para altas temperaturas, resistente a la corrosión.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
285052	**Proyector BRIGHTLINK 421i**	Luminosidad de color: 2.500 Lumens Resolución: 1024×768 (XGA) Distancia de proyección: 0.55" – 0.74" Puerto HDMI Puerto VGA Duración de lampara: 6.000 hrs Sistema de sonido integrado 3LCD	**CONSUMO**	Unidad	**0**
283902	**Proyector POWERLITE 8350**	Luminosidad de color: 2.000 Lumens Resolución: 1920X1080 (Full HD) Distancia de proyección: 50" – 300" Puerto HDMI X2 Puerto VGA Duración de lampara: 4.000 hrsSistema de sonido integrado	**CONSUMO**	Unidad	**0**
297587	**Proyector POWERLITE PRO G6770WU**	Luminosidad de color: 5.200 Lumens Resolución: 1920×1200 (WUXGA) 3LCD Distancia de proyección: 50" – 300" Puerto DVI X2 Puerto HDMI X2 Duración de lampara: 4.000 hrs Sistema de sonido integrado Entrada para auriculares	**CONSUMO**	Unidad	**0**
237800	**Telón de Proyección eléctrico 410x310cm**	Clase: Eléctrico motorizado Dimensiones de superficie: 410x310cm Relación de aspecto: 4:3 Voltaje: 110 v Material carcasa: Acero reforzado Material telón: Multicapa Poliéster Sistema de control: 01 Control inalámbrico / 01 Control alámbrico	**CONSUMO**	Unidad	**0**
289951	**Pantalla Interactiva Legamaster Serie XTX**	Imágenes de gran calidad y óptima nitidez en 4K. · 2 cámaras integradas Full-HD. · Micrófonos de 4 canales integrados. · Sistema de sonido frontal. · Diseño ultra-delgado. · Bajo consumo de energia. · Línea completa de soluciones de montaje y accesorios complementarios. · Vidrio antirreflejo. · Diseño sin ventilador	**CONSUMO**	Unidad	**0**

289959	**Pantalla Interactiva AMBER**	3840 x 2160 (píxeles) Cámara web integrada Relación de aspecto 16:9 Brillo 400 cd/m2 Relación de contraste 1200:1 Tiempo de respuesta GTG 8 ms Tasa de refresco 60 Hz Tipo de panel LCD con retroiluminación LED Ángulo de visión 178º / 178º Longevidad; 120.000 horas 40 puntos táctiles Tecnología de marco táctil por infrarrojos Tiempo de respuesta < 8 ms Sistema Operativo Android Versión 11 CPU Cortex A73*4+A53*4, 2.0-2.2GHz Compatible con Windows, iOS, MacOS Entrada HDMI 2.0 x2 / Entrada DP / Entrada VGA / Entrada MIC / USB táctil x3 USB-C / Entrada de audio / Salida de audio / Salida HDMI / SPDIF Android, Linux y Chromebook Hasta 9 dispositivos simultáneamente Material Aluminio Color negro	**CONSUMO**	Unidad	**0**
297362	**Pantalla interactiva EVOLVE**	Android 11 · Cristal grabado antideslumbrante · Panel adherido de cero espacio con alto contraste y brillo · Suministro de energía de 100 W a través de USB-C · 3x HDMI · Opciones integradas de uso compartido inalámbrico · Lector NFC (opcional) · Tecnología infrarroja de alta precisión con 32 puntos de contacto · Actualizaciones OTA gratuitas · Hasta 8 años de garantía · Wifi 6 habilitado · Certificado 1% por el Planeta	**CONSUMO**	Unidad	**0**
304537	**e-Screen XTX pantalla interactiva**	Ultra HD/ resolución 4K Sistema táctil InGlass ™ de última generación Vidrio antirreflejo 2 cámaras Full HD incorporadas Matriz de micrófonos de 4 canales integrada Sistema de sonido de frente Ajuste automático de brillo Ranura OPS Soluciones de montaje EasyFix Diseño ultra delgado	**CONSUMO**	Unidad	**0**
297422	**TV 75 pulgadas**	Color Crystal Dynamic: mil millones de matices de color Escalamiento 4K: disfruta tu contenido favorito en 4K. Multi View: Disfruta de 2 contenidos en una misma pantalla. Diseño AirSlim: Elegante y delgado, más que nunca. Olvidate de las baterias con el Control Remoto Eco	**CONSUMO**	Unidad	**0**
297484	**TV 65"**	Resolucion Pantalla 4K-UHD Diseño de la pantallaPlano Tamaño Pantalla 65 Pulgadas Tamaño Pantalla164 Centímetros Tipo de Pantalla NanoCell Dimensiones Ancho o Frente (Sin Base) 145.4 Centímetros Alto (Sin Base) 83.8 Centímetros Fondo (Sin Base) 5.77 Centímetros Medidas del TV. Sin la base (Ancho x Alto x Fondo) 145,4 x 83,8 x 5,77 Centímetros Ancho o Frente (Con Base) 145.4 Centímetros Alto (Con Base) 90.3 Centímetros Fondo (Con Base) 26.9 Centímetros Disfruta tus contenidos favoritos con imagen 4K UHD Acceso rápido a aplicaciones Streaming incluidas en el TV Filmmaker Mode: Experiencia envolvente, siéntete en el cine Magic remote: Accede con tu voz a tu contenido y mucho más	**CONSUMO**	Unidad	**0**
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**23/7/2025**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .	
NOMBRE	
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**JHON HAMILTONG HINESTROZA HAVE**
N° DE IDENTIFICACIÓN	11.814.273
CORREO INSTITUCIONAL	JHINESTROZA@SENA.EDU.CO

