
Tallímetro Portátil Avanutri AVA-312




AVANUTRI Evaluation Equipments | www.avanutriequipments.com

Powered by CamScanner


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

VERSIÓN ESPAÑOLA

1- Después de retirar de la caja, desenganche las reglas comenzando por la parte inferior;



2- Retire todas las piezas;




3- Enganche las reglas en la base en orden ascendente:

3.1 - Comience por la regla con el logotipo de Avanutri que empieza en la medida de 20cm;




3.2 - Enganche la segunda regla, que empieza en la medida de 61 cm y luego encaje la tercera regla que se inicia en la medida de 101cm;

4. - Enganche el medidor en la tercera regla;



5. - A continuación, ajuste el estabilizador en la última regla que comienza con la medida de los 161cm de forma que se vuelva a la pared:




5.1 - Así, el estatorómetro portátil Avanutri AVA-312 quedará montado como en la figura al lado:



6. - Para realizar la medición, el paciente debe quedar ligeramente inclinado en la regla, con el cuerpo erguido, sin accesorios en el pelo, mirando hacia adelante y brazos hacia abajo;




6.1 - La lectura debe hacerse entre las flechas rojas;





INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

Para desmontar su Estadiómetro Avanutri AVA-312, separe todas las piezas:

1. - Enganche las reglas en la base, comenzando por la parte superior y frotando ligeramente hasta que esté trabada:








Powered by CamScanner


2. - Enganche el estabilizador entre las reglas:



CÓMO TRANSPORTAR



3. - Por último, encaje el medidor en el compartimiento delantero, y deslice hacia atrás.



INSTRUCCIONES DE HIGIENIZACIÓN
Limpiar con un paño húmedo, no utilizar productos abrasivos.

GARANTÍA:
01 Año con cambio inmediato contra defectos de fabricación.

AVANUTRI E NUTRIÇÃO SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.775.666/0001-60

RUA SÃO JOSE, 1304 - TRIÂNGULO -
TRÊS RIOS / RJ - CEP: 25.820-160
TELEFONE: +55 24 2252 2468
RESPONSABLE TÉCNICO: RODRIGO IZIDORO SANTANA
CRN-4: 6100815
EFA/ ANVISA: P217ML960215

Powered by CamScanner

Infantometro en madera MDF



Características principales

Marca	Kramer
Modelo	MDF

Descripción

SOMOS EQUIMEDIC Y FISIOTERAPIA

INFANTOMETRO EN MDF

USO: MEDICIÓN DE NINOS MENORES DE DOS ANOS.
PARA CONSULTORIO O SITIO FIJO.
- PRECISION DE 1MM
- CAPACIDAD DE 110 A 120 CMS. (SEGUN LONGITUD REQUERIDA)
- MATERIAL DE FABRICACION: MADERA MDF DE ALTA DENSIDAD FORRADO EN FORMICA DE COLOR BLANCO MATE.
- CINTA METRICA METALICA, UBICADA EN EXTREMO DE LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR LECTURA.
- GARANTIZA 90 GRADOS EN EL ESPALDAR, CON UNA BASE FIJA DE 25CMS DE ANCHO Y PIEZA MOVIL RODANTE.

Báscula para bebés de Beurer - BY 80

Báscula para bebés con función Hold para registrar el peso exacto aunque patalee



Pesar a un bebé que patalea ya no es un problema - con la báscula para bebés con función "hold" automática y manual el peso se registra a pesar del movimiento.

- Función "hold" automática y manual para registrar el peso de los bebés mientras patalean
- Pantalla LCD de gran tamaño (números de 23 mm)
- Superficie de pesaje cóncava
- Función "hold"
- Mecanismo de encendido: Button-On
- Fácil de limpiar
- Patas de goma antideslizantes
- Mecanismo de desconexión automática


FICHA TECNICA	
Denominación del producto	Báscula para bebés
Garantía (más información en el manual de instrucciones)	5
EAN	4211125956059
Número de artículo	95605

Capacidad de carga
Hasta 20 kg

Precisión
En intervalos de 5 gramos

Función de tara
Práctica función de pesaje - permite pesar al bebé por ejemplo encima de su manta preferida o sobre una toalla

BASCULA DIGITAL DE PISO GRADO MÉDICO



Cuenta con un mecanismo de alta precisión de pesaje. Balanza de piso de 180 kg / 397 lb de capacidad La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil.

Especificaciones:

- Peso Inicial: 5kg
- Peso Máximo: 180kg
- Pantalla de fácil lectura: diseño moderno con un alto contraste de 1,5 lcd dígitos para fácil lectura
- Potencia 2x1,5 V (AAA)
- Alta precisión: rango de medición de hasta 390/180 kg.
- Apagado automático 10 segundos.
- Gran plataforma de pesaje: cómodo y con estilo.
- Apagado automático

Accesorios :

- Batería de litio

Scanned with CamScanner