



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
CONDICIONES ESTRUCTURANTES	Fecha
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE ACTA
8418-2025	23 5 2025	3 6 2025	5 12 2025	1

FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
11 6 2025	10:45 am.	PEPITOS

DIRECCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	LOCALIDAD
carrera 121 # 65a - 09	ENGATIVÁ

BARRIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ENGATIVÁ CENTRO	5634379	JIPEPITOS@HOTMAIL.COM

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

MATERNO	CAMINADORES	PARVULOS	PRE JARDÍN	JARDÍN
/ / /	14 14 10	50 48 44	48 46 40	/ / /

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y PROTECTORES

1 ¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo técnico Espacio físico funcional? SAT

Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

- A. ¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos? SI
- B. ¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.? SI
- C. ¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial? SI
- D. ¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños? SI
- E. ¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio) SI

Ventanas y Vidrios:

- F. ¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil? SI
- G. ¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta? SI
- H. ¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas? SI
- I. ¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento? SI
- J. ¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha técnica como soporte de reconocimiento de estas características? SI
- K. ¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento? SI
- L. ¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes? N/A

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

- M. ¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?
- N. ¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?
- Ñ. ¿Los muros son lisos de fácil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de fácil limpieza y desinfección y se cuenta sellado como acabado?
- O. ¿El acabado de techos es en material liso de fácil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?
- P. ¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?
- Q. ¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna característica en su composición física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Rampas y escaleras:

- R. ¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?
- S. ¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?
- T. ¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?
- U. ¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?
- V. ¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?
- W. ¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?
- X. ¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?
- Y. ¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continuo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?
- Z. ¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Instalaciones eléctricas:

- AA. ¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?
- AB. ¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?
- AC. ¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de características plásticas?
- AD. ¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?
- AE. ¿Las tomas eléctricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).

SI

SI

SI

SI

SI

Puertas:

- AF. ¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión de
- AE. ¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?

SI

SI

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:

AG. ¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?

SI

AH. ¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?

AI. ¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?

Baños para niños y niñas:

AJ. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?

SI

AK. ¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?

SI

AL. ¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?

SI

AM. ¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?

SI

AN. ¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?

SI

Baños para adultos

AO. ¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?

SI

Cuarto de almacenamiento de residuos

AP. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?

SI

AQ. ¿Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?

SI

AR. ¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?

SI

Depósito para los elementos de aseo:

AS. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?

SI

AT. ¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?

SI

Sala Amiga de la Familia Lactante:

AU. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?

SI

Alacenas o Despensas:

AV. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?

SI

AW. ¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?

SI

AX. ¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?

SI

AY. ¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?

SI

AZ. ¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?

SI

Cocina:

- BA. ¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?
- BB. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?
- BC. ¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?
- BD. ¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?
- BE. ¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?
- BF. ¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?
- BG. ¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem 6,3?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Comedor:

- BH. ¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?
- BI. ¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?
- BJ. ¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?

SI

SI

SI

Cuarto de primeros auxilios

- BK. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?
- BL. ¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?
- BM. ¿El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?
- BN. ¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?
- BO. ¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?
- BP. ¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

- 2 ¿Elaboró e implementó un cronograma de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos?

SAT

- A. ¿Acorde a lo programado, se realizaron los mantenimientos proyectados según el cronograma?
- B. ¿Durante el mes evaluado, presentaron mantenimientos correctivos?

SI

SI

DURANTE EL PREIODO VERIFICADO NO SE PRESENTARON MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

- 3 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos?

SAT

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	SI
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	SI
Lencería para niñas y niños entre 0 y 2 años	SI
Lencería para niñas y niños mayores de 2 años	SI
Elementos para la atención de Emergencia	SI

- A. ¿Todo mobiliario del jardín infantil que supere el metro de altura se encuentra asegurado y fijo?

SI

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

B. ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e instalados de manera segura?

SI

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Cantidad	Vigencia
COCINA - PRIMER PISO	1	feb-26
ESCALERAS -PRIMER PISO	1	feb-26
BAÑOS NIÑOS - SEGUNDO PISO	1	feb-26
PRIMEROS AUX TERCER PISO	1	feb-26
Número total de extintores:	4	VIGENTES

C. ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado?

SI

D. ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos?

SI

E. ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento?

SI

F. ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos?

SI

Fecha Verificación Botiquines: 01 fijo 01 portátil 11/06/2025

G. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123?

SI

H. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación?

SI

I. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporciona un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia?

SI

4. ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizo seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas?

N/A

Fecha de activación:

Código de autorización No.

Iniciales de la niña o niño accidentado:

Remitido a:

Nivel que cursa:

Póliza efectiva:

SI

NO

A. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.?

N/A

B. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora?

N/A

COMPROMISOS EQUIPO HUMANO

5. ¿Garantiza la vinculación de las y los colaboradores requeridos?
(la contratación se realizará acorde con la matrícula de niñas y niños)

SAT

PERFILES	ESTRUCTURA DE COSTOS	TH REQUERIDO (MATRICULADOS)	TH CONTRATADO	ASISTENTES	REPLAZOS
Responsable del Jardín Infantil	1	1	1	1	N/A
Profesional en atención a la primera Infancia	9	9	9	9	N/A
Auxiliar en atención a la primera infancia	2	2	2	1	N/A
Dinamizador pedagogico al jardin infantil	/	/	/	/	/
Auxiliar Administrativo	1	1	1	1	N/A
Auxiliar de Servicios Generales	3	3	3	3	N/A
Personal manipulador de alimentos	3	3	3	3	N/A

5.1 ¿Garantiza la contratación del remplazo de las y los colaboradores que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días hábiles de operación consecutivos no presten sus servicios en el Jardín Infantil, o

N/A

SI

NO

- 5.2

¿Cuenta con oficio de verificación de perfiles para las y los colaboradores contratados?

SI
- 5.3

¿Garantiza la dedicación exclusiva de las y los colaboradores del Jardín Infantil en la jornada de atención definida, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico?

SI
- 5.4

¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el jardín infantil?

SI

X

NO

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior #

N/A

Se evidencio:

Primera visita del convenio 2025.

VERIFICACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA

SE ATIENDE LA VISITA SIN NINGUNA NOVEDAD

VERIFICACIÓN DE QUIÉN REALIZA LA VISITA

RECOMENDACIONES:

> Realizar ajuste a la dotación de acuerdo a lo solicitado por el anexo tecnico elementos minimos para la atencion en el servicio de jardines infantiles cofinanciados.

> Implementar y realizar mantenimiento a los angeos en ventanas de acuerdo a las observaciones y compromisos acordados en instrumentos de etapa de alistamiento.

> Realizar ajuste a los formatos de verificacion de botiquines y garantizar la totalidad de elementos de acuerdo al anexo tecnico.

> Realizar seguimiento y cumplimiento a las observaciones acordadas en el instrumentos de alistamiento.

Se realiza verificacion del inventario de elementos y suministros minimos constando los elementos relacionados a corde a lo solicitado por el anexo, de igual manera se recomienda continuar con las acciones correctivas con el fin de mantener el cumplimiento.

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal:

SI:

NO:

X

Para el periodo verificado no presentaron facturas o cuentas de cobro para su verificación.

Esta visita generó requerimiento:

SI:

NO:

X


Anexos: documentos y número de folios		
Planilla de asistencia talento humano.	FOLIOS:	1
Formato Novedades de Talento Humano / Soportes de inasistencia.	FOLIOS:	2
Facturas.	FOLIOS:	
Otros.	FOLIOS:	6
	FOLIOS:	


	
FIRMA DE QUIÉN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIÉN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: DIANA MARCELA RUBIO CASATAÑO	NOMBRE: JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52500178	N° DE IDENTIFICACIÓN: 1063285392
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: Contratista Apoyo a la Supervisión
	HORA DE FINALIZACIÓN: 02:00 pm

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión
	ANEXO VERIFICACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN	Fecha
	RELACIÓN AUSENCIAS DE EQUIPO HUMANO	Página

No. CONVENIO	FECHA DE LA VERIFICACIÓN			NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL
8418 - 2025	11	6	2025	PEPITOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	MOTIVO Y SOPORTE	REEMPLAZO
ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	MOTIVO: Urgencia Medica SOPORTE: Incapacidad medica TIEMPO: (11/06/2025) hasta(12/06/2025)	NOMBRE DEL REEMPLAZO:NA FECHA DE EMISIÓN DEL AVAL: NA FECHA DE INGRESO: NA ARL: NA MOTIVO DE DESCUENTO: NA DÍAS A DESCONTAR: NA FECHA DE DESCUENTO: NA

	
FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE: DIANA MARCELA RUBIO CASTANO	NOMBRE: JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA
No. IDENTIFICACIÓN: 52500178	No. IDENTIFICACIÓN: 1063285392
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: Contratista Apoyo a la Supervisión



CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ
NIT: 860070301
SEDE PRESTACIÓN: SAMU AV 68
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA PACIENTE

Página: 1 de 1

N° Ingreso: 835946

CC 52852892 ANA ELIZABETH TAMBO VELANDIA

Fecha Nacimiento: 13 abr. 1979 Edad: 46 Años Sexo: Mujer Estado Civil: Casado (a) Étnia: Otros
Grupo Poblacional: OTROS GRUPOS POBLACIONALES Ocupación: EMPLEADO
Lugar Residencia: BOGOTÁ - BOGOTÁ D.C. Dirección: CR 117 A 69 A 51
Entidad Pagadora: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR TRIAGE III CONTRIBUTIVO

Tipo Afiliado: Cotizante

Teléfono: 3227015127

INCAPACIDAD N°. 3997068 - Ingreso N°. 835946 - Fecha Registro: 11 jun. 2025 09:22 a. m.

Modalidad Atención: 01 Intramural Grupo de Servicio: 05 Atención Inmediata
Causa de Ingreso: ENFERMEDAD GENERAL
Prórroga: No
Empresa: Ocupación: empleada
Diagnóstico Principal: J00X - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]
Diagnóstico Relacionado:
Origen Incapacidad: Común Fecha Inicio: 11 jun. 2025 Fecha Finalización: 12 jun. 2025
N°. Total días: 2
Incapacidad Retroactiva: NO

Profesional: SILVIA JULIANA VARGAS JAIMES
Identificación: CC 1015470677
Especialidad: MEDICINA GENERAL. - Reg. Médico: 1015470677

Firma Paciente
Documento N°: CC 52852892

FORMATO DE INVENTARIO - COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES									
ASOCIADO: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO - CORDIN									
NOMBRE DEL JARDÍN : JARDIN INFANTIL COFINANCIADO PEPITOS						CONVENIO: 8418			
DIRECCIÓN: CARRERA 121 # 65A-09						TELÉFONO:			
COBERTURA : 112		M	C: 14	P: 50	PJ : 48	J	TOTAL: 112		
MATERIAL DIDÁCTICO									
No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN
1	Silla para adultos	De Plástico Resina Sintética, material de alta resistencia, lavable, no tóxico y apilable.	1 por cada profesional de atención a primera infancia 1 por cada auxiliar de atención a primera infancia	4	BUEN ESTADO	200,000		X	
2	Cuna estándar o corral	Sin cajones, con dos barandas. La cabecera no debe tener diseños infantiles mediáticos ni estereotipados.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años.	N/A		0		X	
3	Comedor individual para bebé	Con Bandeja abatible, Asiento y espaldar acolchado, Cinturón de Seguridad, Posa Pies con antideslizantes en patas, en material de fácil limpieza y desinfección, estable y seguros.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% o más del total de niñas y niños atendidos entre 6 y 24 meses y de acuerdo con la dinámica del servicio.	10	BUEN ESTADO	2,650,000		X	
4	Bacinillas	En polipropileno, colores variados. Material de alta calidad. Recipiente extraíble. Apoyo para la espalda alta. Fácil de limpiar y desinfectar, preferiblemente apilable.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos entre 1 y 2 años.	10	BUEN ESTADO	229,000		X	
5	Armario	En polipropileno o plástico o aluminio o acero inoxidable.	1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural.	2	BUEN ESTADO	670,000		X	
6	Perchero o mueble tipo maletero	Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar. O mueble tipo maletero con compartimentos acorde con la cantidad de niñas y niños por salón.	Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños. Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad.	1	BUEN ESTADO	60,000		X	

7	Estibas o mueble de almacenamiento	Estibas plásticas, o mueble de almacenamiento. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón.	1 por salón, atendiendo el memorando "orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia" emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019.	0		0		X	
MOBILIARIO PARA SALONES DE NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS									
8	Silla para adultos	Silla de Plástico Resina Sintética, material de alta resistencia, en color claro, altura mínima 74 cm, lavable, no tóxico, con brazos, apilable.	1 por cada espacio donde se realizan actividades pedagógicas.	20	BUEN ESTADO	800,000		X	
9	Silla de línea infantil	Plástica, apilables con brazos, en colores variados.	De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil)	90	BUEN ESTADO	3,231,000		X	
10	Mesa de línea infantil	Mesa de línea infantil de cualquier material, superficie completamente lisa.	De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil)	32	BUEN ESTADO	3,196,000		X	
11	Cepillero	En cualquier material de fácil limpieza y desinfección, con división para cada cepillo que no permita el contacto entre ellos y sin cierre hermetico que permita la ventilación.	De acuerdo con la cobertura de cada salón para niños y niñas mayores de un año y acorde al proceso de dentición.	7	BUEN ESTADO	158,900		X	
12	Perchero o mueble tipo maletero	Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar. Mueble tipo maletero con compartimentos acordes con la cantidad de niñas y niños por salón	Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños. Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad.	8	BUEN ESTADO	480,000		X	
13	Armario	En polipropileno o plástico o aluminio o acero inoxidable.	1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural.	9	BUEN ESTADO	1,350,000		X	
14	Estibas o mueble de almacenamiento	Estibas plásticas, o mueble de almacenamiento. La estiba es para almacenamiento de las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón.	1 por salón, atendiendo el memorando "orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia" emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019.	3	BUEN ESTADO	90,000		X	

LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0 Y 2 AÑOS

15	Colchón anti-reflujo para cuna	Colchoneta con ángulo de inclinación para evitar el reflujo. Forrada en lona textil: 100 % PVC. Cuenta con un mecanismo en cada cuna que minimice el riesgo que la niña o niño broncoaspire.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años	N/A		0			
16	Manta para Cuna	Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la cuna.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% o más del total de niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años.	N/A		0			
17	Colchoneta para cambiar bebés	Colchoneta en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC.	Se debe garantizar que por cada 15 niñas y niños atendidos entre 0 y 2 años se tenga una colchoneta para cambiar bebés.	1	BUEN ESTADO	80,000		X	


LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS

18	Colchoneta para descanso	Colchoneta forrada en lona, textil: 100% PVC.	<p>La cantidad de colchonetas depende del tamaño de estas, si la medida es de 1 x 1,90 m aproximadamente. Estas podrán ser individuales o compartidas, siempre y cuando se garantice una area minima de 0.60 metros por niña o niño.</p> <p>Las colchonetas deben estar en buen estado, elaborada con material de fácil limpieza y desinfección o cuenta con protector que cumpla estas características.</p>	60	BUEN ESTADO	5,700,000		X	
19	Manta	Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la colchoneta.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al número de colchonetas acorde al tamaño de las mismas.	87	BUEN ESTADO	870,000		X	
20	Almohada infantil	Almohadas forradas en lona, textil: 100% PVC. El relleno deben estar rellanas con material antialérgico, con funda antihongos y de color claro que permita visuaizar facilmente su limpieza.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos mayores de 2 años.	80	BUEN ESTADO	1,752,000		X	

ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

21	Camilla rígida plástica para adulto	Fabricada en polipropileno de alta densidad, translúcida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Ideal para inmovilización de pacientes con sospecha de trauma cervical o espinal, peso aproximado 7.5 kg., arnés reflectivo de sujeción en cinco (5) puntos, de fácil limpieza que contenga soporte para colgar, con la respectiva señalización; con inmovilizador, en polietileno recubierto en espuma de alta densidad, fácil de transportar, con sistema ajustable que sirva para niño o adulto. Fabricada en una sola pieza, material impermeable que permite una asepsia total de la tabla, no acumula bacterias, capacidad de carga 225 kg. Con medidas aproximadas de 184 cm x 45 cm x 7 cm.	1 Unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 Unidades para jardines de 201 a 500 participantes	1	BUEN ESTADO	112,000		X	
22	Cuello inmovilizador cervical	Collar para atención de emergencias cervicales, debe ser adaptable a cualquier tipo de persona (niños, obesos, embarazadas), debe proporcionar inmovilización rápida, fácil y completa, debe ser ajustable y no impedir el acceso a la vía aérea ni la realización de técnicas de soporte vital. Debe constar de: Correa de velcro para un fácil uso. Correa para adaptarse a una gama amplia de pacientes. Sistema integrado con correa de velcro para mejorar el rendimiento en diferentes condiciones ambientales.	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 500 participantes	3	BUEN ESTADO	197,700		X	
23	Linterna	Con pilas recargables, o batería de recarga rápida, con grados de luminosidad (máxima potencia, baja potencia, apagado).	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes 3 unidades para jardines de más de 401 participantes	1	BUEN ESTADO	45,000		X	
24	Radio	Con pilas recargables	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes 3 unidades para jardines de más de 401 participantes	1	BUEN ESTADO	69,000		X	
25	Megáfono Multitonos	Megáfono recargable con sirena.	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes 3 unidades para jardines de más de 401 participantes	2	BUEN ESTADO	118,000		X	
26	Distintivos para los brigadistas	Chaleco tipo periodista en tela náutica con cremallera y dos cintas reflectivas.	Igual al número de brigadista	6	BUEN ESTADO	180,000		X	

27	Detectores de humo.	<p>Puede ser instalado en techo o pared. Botón de prueba. Incluye batería de 9V cc de carbón-zinc con una vida útil aproximada de un año. El detector es virtualmente libre de mantenimiento requiere únicamente de limpieza del polvo con una aspiradora o trapo. Potencia de alarma 80 db. Diseñada para detectar humo usando el principio de ionización. Altura máxima de colocación de 9 m.</p> <p>Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm.</p>	<p>Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm.</p> <p>La cantidad de detectores de humo se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA:72</p>	3	BUEN ESTADO	150,000		X	
28	Extintores	<p>Debe entregarse instalado. (1) Extintor multipropósito (Clase A, B, C) de polvo 8químico seco, capacidad Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. (2) Extintor multipropósito con agente extintor limpio, usado para apagar incendios de CLASE "C" provocados en lugares como salas con equipos electrónicos. No deteriora tales equipos y no causa daño a la salud. No corrosivo. No produce impacto térmico ni deja residuos. Capacidad 20 Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado.</p>	<p>La cantidad de extintores se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA10.</p>	4	BUEN ESTADO	209,600		X	
ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS									
29	<p>Botiquín Fijo (asegurado) Tipo A De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A.</p> <p>Se cuenta con (1) botiquin que garantiza los siguientes elementos:</p>	<p>Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades</p> <p>Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4"</p> <p>Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades</p> <p>Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades</p> <p>Venda Elástica 2 X 5 Yardas</p> <p>1 Unidad Venda Elástica 3 X 5 Yardas</p> <p>1 Unidad Venda Elástica 5 X 5 Yardas</p> <p>1 Unidad Venda de algodón 3 x 5 Yardas</p> <p>1 Unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico)</p> <p>1 Frasco X 120ml Solución salina 250 cc ó 500 cc</p> <p>2 Unidades Termómetro digital 1 Unidad</p> <p>Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad</p>	<p>F.V 09/08/2028</p> <p>F.V /07/2028</p> <p>F.V 05/2027</p> <p>F.V 04/2027</p> <p>F.V 28/06/2027</p> <p>F.V 28/08/2027</p> <p>F.V 08/08/2027</p> <p>F.V 30/09/2025</p> <p>F.V 16/01/2026</p> <p>F.V 01/2025</p> <p>F.V 02/2027</p> <p>F.V 26/01/2025</p>		BUEN ESTADO	100,000		X	
		Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades	F.V 09/08/2028						

30	Botiquín Portátil Tipo A De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A. Se cuenta con (1) botiquín que garantiza los siguientes elementos:	Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4"	F.V 17/01/2025	BUEN ESTADO	100,000	X	
		Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades	F.V 18/09/2025				
		Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades	F.V 04/2027				
		Venda Elástica 2 X 5 Yards 1 Unidad	F.V 05/2025				
		Venda Elástica 5 X 5 Yards 1 Unidad	F.V 08/06/2027				
		Venda de algodón 3 x 5 Yards 1 Unidad	F.V 29/04/2027				
		Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 Frasco X 120ml	F.V 16/01/2026				
		Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 Unidades	F.V 01/2025				
		Termómetro digital 1 Unidad	F.V 02/2027				
		Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad	F.V 01/2026				
El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.							
Fecha de diligenciamiento: 03 de Junio de 2025							
En constancia Firman:							
 FIRMA REVISOR FISCAL				 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: GLADYS DIAZ PINILLA				NOMBRE: LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL			
DOCUMENTO: 28.946.973				DOCUMENTO: 51.718.941			

JARDÍN INFANTIL: cofrariado Peltos

CONTRATO: 8478

FECHA: 11 Junio 2025

Responsable del jardín infantil ☒ 1 Dinamizador pedagógico al jardín infantil ☒ 1 Profesional en atención a primera infancia ☒ 9 Auxiliar en atención a primera infancia ☒ 2 Auxiliar administrativo ☒ 1 Auxiliar de Servicios Generales ☒ 3 Personal manipulador de alimentos ☒ 3

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Diana Marcela Lina Castro	52.500.178	Repo. Del JI	Lic. Educ. Inf. Antil	3002797009	[Firma]
2	Mónica Mabel Gavis	1026259774	Profesional en atención a primera infancia	Lic. edu. Preescolar	3102862858	[Firma]
3	Fjirka Sabogal Romero	1031137604	Profesional en atención a primera infancia	Lic. Ped. Infantil	3024910679	Fjirka S
4	Martha Jeannette García	52624041	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3102368472	Martha J. García
5	Sandra Milena Aguilar Barrero	1016008722	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Educación Infantil	3168277796	Sandra Aguilar
6	Paola Castillo Martín	1019030347	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. en preescolar	320820862	Paola Castillo M.
7	Luisa Fernanda Calderón	1072410634	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3203598173	Luisa Calderón
8	Gladys Reina Herrera	51.954.089	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía Infantil	3166175218	Gladys Reina
9	Dayana Berceira	52961107	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Preescolar	3177595505	Dayana B.
10	Marilu Camargo	52913582	Auxiliar en atención a la primera infancia	Técnica pedagógica	3157893895	[Firma]
11	Andrea Liliana Ruiz González	52985330	Profesional en atención a la primera infancia	Lic. Ped. Infantil	3143754608	[Firma]
12	Yerlyn Nicolle Duarte Alarcon	1.022.406.747	Auxiliar Administrativo	Tecnólogo C y F	3014114624	[Firma]
13	Nelay Tambo	35508768	Auxiliar de Servicios Generales	Bachiller	3209651640	Nelay Tambo
14	Christina	57977360	Auxiliar de Servicios Generales	Bachiller	3212172609	Christina
15	Sandra M	39754900	Auxiliar de Servicios Generales	Bachiller	3144036085	Sandra M.
16	Bentuz Guillen p.	52169857	Manipulador de Alimentos	Bachiller	3204418794	Bentuz G.
17	Yolady Guillen P.	571107932	Manipulador de Alimentos	Bachiller	3187172316	Yolady G.
18	Ma Isabel Guillen	57407672	Manipulador de Alimentos	Bachiller	3196106666	Ma Isabel G.
19						
20						
21						
22						
23						
24						