MACHINES HG
Todo para la Industria

**FICHA TECNICA**

| **CARACTERISTICAS DE EQUIPÓ**<br><br>**LICUADORA PARA TRABAJO PESADO** |  |
|---|---|
| **EQUIPO:** | **LICUADORA PARA TRABAJO PESADO** |
| **MARCA:** | **BLENDTEC** |
| **MODELO:** | **EZ600** |
| **VOLTAJE:** | **110 VOL – 1 FASE** |
| **POTENCIA HP :** | **3 HP** |
| **CAPACIDAD EN LITROS** | **2 LITROS** |
| **DIMENSIONES EXTERNAS (cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)** | **18 X 21X 38** |
| **PESO DEL EQUIPO:** | **7 KG** |

**DIMENSIONES DEL EQUIPO:**

Frente: 18 Cm
Fondo: 21 cm
Alto: 38 cm
Peso: 7 kg
Capacidad: 2 Litros

**DESCRIPCION:**

Licuadora para trabajo pesado, indicada para hielo. 1 jarra en policarbonato de cuatro lados, capacidad 2lt. Control digital programable de tres ciclos automáticos.

www.machineshg.com
ventas@machineshg.com
Cel.3219782221-3177136485

País de Origen: importado

Ref. Blendtec

Powered by CamScanner

| SENA CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO | **FICHA TECNICA DE EQUIPOS**<br>**LICUADORA INDUSTRIAL** | | PROGRAMA BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM<br>PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |
|---|---|---|---|
| Preparado por: Israel David correa sabalza | Aprobado por: luis Gabriel fuentes rozado | Fecha: septiembre del 2010 | Versión: 2010 |

| | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN FÍSICA:** | Equipo diseñado con un vaso cónico en acero inoxidable que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas. Ideal para licuar frutas, hortalizas y pulpas para la elaboración de jugos, salsas y cremas batidas. | |
| **MODELO** | LCT-15 | **Fecha de compra: no registra** |
| **MARCA:** | JAVAR | |
| **COD DE INVENTARIO:** | 007 | |

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Vaso y cuchillas fabricadas en acero inoxidable.
- Capacidad 15 Lt.
- Vaso cónico que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas.
- Tapa con empaque de caucho insaboro, con orificio central para agregar alimentos durante el proceso y para observar el estado del mismo.
- Motor de 2 HP a 3600 RPM, 110 voltios.
- Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente adherida al vaso.
- Dos cuchillas en acero inoxidable y desmontables.
- Sistema volcable
- Peso 32 Kg
- Dimensiones: Alto: 124 cms; profundidad: 49 cms; Ancho: 37 cms



**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Realizar la limpieza y desinfección del equipo.
2. Coloque ingredientes en el vaso
3. Coloque la tapa sobre el vaso.
4. Enchufe el cable de alimentación en una toma corriente eléctrico de AC de 110 V.
5. Gire la perilla a (1) para encender el equipo.
6. Deslice el interruptor hasta la posición en la velocidad baja (1).
7. Por lo menos debe esperar 10 segundos, antes de pasar a la velocidad (2).
8. Active la velocidad deseada y mezcle los ingredientes hasta obtener la consistencia



Powered by CamScanner

Rayco

Sin Stock



## LG

## Nevera no frost, 413lts, ice bar, platinum silver

**ESPECIFICACIONES:**

## OMMON SPEC

- **Tipo de refrigerador**

  TOP MOUNT

  **Detalle de tipo de refrigerador**

  Top Mount

- **Total**

  413

## CAPACIDAD (ℓ/PIES CÚBICOS)- DE ALMACENAMIENTO SEGÚN ISO

- **Total**

  403

## CAPACIDAD DE REFRIGERACION SEGÚN ISO

- **TOTAL**

  298,22

CONTÁCTENOS
Línea Azul 018000 917380 en Bucaramanga 6420000
servicioalcliente@disrayco.com
Notificaciones Judiciales a: notificaciones@disrayco.com

Línea exclusiva para compras web
3162683992 (Whatsapp)

Línea exclusiva Información pagos y Cartera (Whatsapp)
3123359606

Powered by CamScanner

## CAPACIDAD CONGELACION- DE ALMACENAMIENTO SEGÚN ISO

- **TOTAL**

104.78

## DIMENSIONES(MM)- NETAS

- **Altura (hasta parte superior de la bisagra)**

1781

**Profundidad - sin manija**

730

- **Profundidad - incluidas puerta y manija**

730

**Ancho**

680

## DIMENSIONES(MM)

- **Producto (Ancho x Altura x Profundidad)**

680x1781x730

**Embalaje (Ancho x Altura x Profundidad)**

730x1870x760

## PESO(KG)

- **Neto**

77

**Embalaje**

83

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Sistema de enfriamiento (sin escarcha)**

Sí

## COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR 298,22

- **Lámpara interior**

CONTÁCTENOS
Línea Azul 018000 917380 en Bucaramanga 6420000
servicioalcliente@disrayco.com
Notificaciones Judiciales a: notificaciones@disrayco.com

Línea exclusiva para compras web
3162683992 (Whatsapp)

Línea exclusiva información pagos y Cartera (Whatsapp)
3123359606

Powered by CamScanner

Sí

**Estantes del refrigerador**

Tempered Glass

## COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR 104,78

- **Flujo de aire múltiple**

  Sí

CONTÁCTENOS

Línea Azul 018000 917380 en Bucaramanga 6420000

servicioalcliente@disrayco.com

Notificaciones Judiciales a: notificaciones@disrayco.com

Línea exclusiva para compras web
3162683992 (Whatsapp)

Línea exclusiva información pagos y Cartera (Whatsapp)
3123359606

Powered by CamScanner



FICHA TECNICA

Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad)** | 184 cm x 68 cm x 79 cm |
| **Capacidad total útil** | 405 lt |
| **Tipo de dispensador de agua** | Manual |
| **No Frost** | Sí |
| **Ice maker interior** | Sí |
| **Material de las bandejas** | Vidrio templado |
| **Marca** | CENTRALES |
| **Modelo** | RCEP420OYCE |
| **Nombre comercial** | RCEP420OYCE |
| **Tipo** | Top mount |
| **Formato** | Convencional |
| **Capacidad útil del congelador** | 115 Lts |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Capacidad útil del refrigerador** | 290 Lts |
| **Tipo de refrigerante** | R600 |
| **Temperatura máxima de congelamiento** | -18°C |
| **Iluminación** | Sí |
| **Alarma con puerta abierta** | Sí |
| **Dispensador de agua automático** | Sí |
| **Incluye ruedas** | No |
| **Alto** | 184 cm |
| **Ancho** | 68 cm |
| **Profundidad** | 79 cm |
| **Hecho en** | México |
| **Consumo de energía** | 34 |
| **Nombre del fabricante o importador** | Lagobo |

## Garantía del proveedor

- 1 Año.

## Información adicional

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Capacidad útil del refrigerador** | 290 Lts |
| **Tipo de refrigerante** | R600 |
| **Temperatura máxima de congelamiento** | -18°C |
| **Iluminación** | Sí |
| **Alarma con puerta abierta** | Sí |
| **Dispensador de agua automático** | Sí |
| **Incluye ruedas** | No |
| **Alto** | 184 cm |
| **Ancho** | 68 cm |
| **Profundidad** | 79 cm |
| **Hecho en** | México |
| **Consumo de energía** | 34 |
| **Nombre del fabricante o importador** | Lagobo |

## Garantía del proveedor

- 1 Año.

## Información adicional

Powered by CamScanner

# FICHA TECNICA DE COCINA 1



**Modelo**

**COCINA 3 QUEMADORES A/P**

**Tipo**

COCINA INDUSTRIAL A GAS PROPANO O GAS NATURAL

**Características**

COCINA INDUSTRIAL 3 HORNILLAS

100 % ACERO INOXIDABLE

PARRILLAS Y QUEMADOR DE FIERRO FUNDIDO

01 NIVEL EN LA PARTE BAJA (para evitar acumulación de grasa)

PATAS DE TUBO CUDRADO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 1.30 X 0.60 X 0.80

SEGÚN NORMA TECNICA DE EDIFICACION EM 40, ANEXO G.2 TABLA COMPLEMENTARIA: CONSUMOS DE ARTEFACTOS A GAS.

LA POTENCIA DE QUEMADOR PARA COCINA DE USO COMERCIAL = 14.8 KW/CU.

14.8 KW X 3Q = 44.4 KW

Powered by CamScanner

# Balanza Valtox gramera – Características

- Sensor de medición de tensión de alta precisión.
- Dos unidades de medida: gr, oz
- Precisión: 1g
- Pantalla LCD.
- Función de Tara.
- Inicio automático a cero.
- Apagado automático
- La construcción de plástico durablees fácil de limpiar y portátil para almacenar.



| | |
|---|---|
| **MARCA** | **: VALTOX** |
| **MODELO** | **: GRAMERA** |
| **CAPACIDAD** | **: 7 KG** |
| **PRECISION** | **: 1 G** |

# Balanza Electrónica 40 Kg

(Este valor no incluye impuestos ni costos de envió)

**This product is currently out of stock and unavailable.**


















Description | Additional information

- Marca: ICM
- Ref: ACS-A9T
- Opcional: Carcasa en ABS de alta resistencia o carcasa en acero inoxidable.
- Capacidad máxima: 40 Kg
- Balanza liquidadora plana
- División de escala: 5 gramos
- 7 memorias para guardar productos
- Función: Pesa y liquida
- Visor para cliente y vendedor
- Forro protector plástico
- Bandeja en acero inoxidable
- Batería recargable 4 voltios, 4 amperios
- Cable de poder AC
- Patas niveladoras
- Dimensiones: 37.4 cm x 35.5 cm x 13.3 cm
- Peso neto: 3.8 Kg
- Peso con empaque: 4.2 Kg.
- Garantía: 6 meses por defectos de fábrica. No cubre: Mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos, mal manejo, baterías, accesorios y repuestos.

✅ **Todos los Medios de Pago:** Todas las tarjetas de Crédito, Baloto, Efecty, Transferencia

✅ **Envío a Cualquier ciudad de Colombia**

✅ **Tiempo de fabricación 8 días hábiles**

¿En que podemos ayudarte?