MACHINES HG
Todo para la Industria

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS DE EQUIPÓ **LICUADORA PARA TRABAJO PESADO**	
EQUIPO:	**LICUADORA PARA TRABAJO PESADO**
MARCA:	**BLENDTEC**
MODELO:	**EZ600**
VOLTAJE:	**110 VOL – 1 FASE**
POTENCIA HP :	**3 HP**
CAPACIDAD EN LITROS	**2 LITROS**
DIMENSIONES EXTERNAS (cm) (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	**18 X 21X 38**
PESO DEL EQUIPO:	**7 KG**

DIMENSIONES DEL EQUIPO:

Frente: 18 Cm

Fondo: 21 cm

Alto: 38 cm

Peso: 7 kg

Capacidad: 2 Litros

DESCRIPCION:

Licuadora para trabajo pesado, indicada para hielo. 1 jarra en policarbonato de cuatro lados, capacidad 2lt. Control digital programable de tres ciclos automáticos.

www.machineshg.com
ventas@machineshg.com
Cel.3219782221-3177136485

País de Origen: importado

Ref. Blendtec

Powered by CamScanner

SENA CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO	**FICHA TECNICA DE EQUIPOS** **LICUADORA INDUSTRIAL**		PROGRAMA BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Preparado por: Israel David correa sabalza	Aprobado por: luis Gabriel fuentes rozado	Fecha: septiembre del 2010	Versión: 2010

DESCRIPCIÓN FÍSICA:	Equipo diseñado con un vaso cónico en acero inoxidable que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas. Ideal para licuar frutas, hortalizas y pulpas para la elaboración de jugos, salsas y cremas batidas.
MODELO	LCT-15
MARCA:	JAVAR
COD DE INVENTARIO:	007

Fecha de compra: no registra

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Vaso y cuchillas fabricadas en acero inoxidable.
- Capacidad 15 Lt.
- Vaso cónico que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo el producto pase por ellas.
- Tapa con empaque de caucho insaboro, con orificio central para agregar alimentos durante el proceso y para observar el estado del mismo.
- Motor de 2 HP a 3600 RPM, 110 voltios.
- Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente adherida al vaso.
- Dos cuchillas en acero inoxidable y desmontables.
- Sistema volcable
- Peso 32 Kg
- Dimensiones: Alto: 124 cms; profundidad: 49 cms; Ancho: 37 cms

INSTRUCCIONES DE USO

1. Realizar la limpieza y desinfección del equipo.
2. Coloque ingredientes en el vaso
3. Coloque la tapa sobre el vaso.
4. Enchufe el cable de alimentación en una toma corriente eléctrico de AC de 110 V.
5. Gire la perilla a (1) para encender el equipo.
6. Deslice el interruptor hasta la posición en la velocidad baja (1).
7. Por lo menos debe esperar 10 segundos, antes de pasar a la velocidad (2).
8. Active la velocidad deseada y mezcle los ingredientes hasta obtener la consistencia

Powered by CamScanner

Rayco

Sin Stock

LG

Nevera no frost, 413lts, ice bar, platinum silver

ESPECIFICACIONES:

OMMON SPEC

- **Tipo de refrigerador**

  TOP MOUNT

  Detalle de tipo de refrigerador

  Top Mount

- **Total**

  413

CAPACIDAD (ℓ/PIES CÚBICOS)- DE ALMACENAMIENTO SEGÚN ISO

- **Total**

  403

CAPACIDAD DE REFRIGERACION SEGÚN ISO

- **TOTAL**

  298,22

CONTÁCTENOS
Línea Azul 018000 917380 en Bucaramanga 6420000
servicioalcliente@disrayco.com
Notificaciones Judiciales a: notificaciones@disrayco.com

Línea exclusiva para compras web
3162683992 (Whatsapp)

Línea exclusiva información pagos y Cartera (Whatsapp)
3123359606

Powered by CamScanner

CAPACIDAD CONGELACION- DE ALMACENAMIENTO SEGÚN ISO

- **TOTAL**

104.78

DIMENSIONES(MM)- NETAS

- **Altura (hasta parte superior de la bisagra)**

1781

Profundidad - sin manija

730

- **Profundidad - incluidas puerta y manija**

730

Ancho

680

DIMENSIONES(MM)

- **Producto (Ancho x Altura x Profundidad)**

680x1781x730

Embalaje (Ancho x Altura x Profundidad)

730x1870x760

PESO(KG)

- **Neto**

77

Embalaje

83

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Sistema de enfriamiento (sin escarcha)**

Sí

COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR 298,22

- **Lámpara interior**

CONTÁCTENOS
Línea Azul 018000 917380 en Bucaramanga 6420000
servicioalcliente@disrayco.com
Notificaciones Judiciales a: notificaciones@disrayco.com

Línea exclusiva para compras web
3162683992 (Whatsapp)

Línea exclusiva información pagos y Cartera (Whatsapp)
3123359606

Powered by CamScanner

Sí

Estantes del refrigerador

Tempered Glass

COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR 104,78

- **Flujo de aire múltiple**

  Sí

CONTÁCTENOS

Línea Azul 018000 917380 en Bucaramanga 6420000

servicioalcliente@disrayco.com

Notificaciones Judiciales a: notificaciones@disrayco.com

Línea exclusiva para compras web
3162683992 (Whatsapp)

Línea exclusiva información pagos y Cartera (Whatsapp)
3123359606

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA

Especificaciones

Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad)	184 cm x 68 cm x 79 cm
Capacidad total útil	405 lt
Tipo de dispensador de agua	Manual
No Frost	Sí
Ice maker interior	Sí
Material de las bandejas	Vidrio templado
Marca	CENTRALES
Modelo	RCEP420OYCE
Nombre comercial	RCEP420OYCE
Tipo	Top mount
Formato	Convencional
Capacidad útil del congelador	115 Lts

Powered by CamScanner

Capacidad útil del refrigerador	290 Lts
Tipo de refrigerante	R600
Temperatura máxima de congelamiento	-18°C
Iluminación	Sí
Alarma con puerta abierta	Sí
Dispensador de agua automático	Sí
Incluye ruedas	No
Alto	184 cm
Ancho	68 cm
Profundidad	79 cm
Hecho en	México
Consumo de energía	34
Nombre del fabricante o importador	Lagobo

Garantía del proveedor

- 1 Año.

Información adicional

Powered by CamScanner

Capacidad útil del refrigerador	290 Lts
Tipo de refrigerante	R600
Temperatura máxima de congelamiento	-18°C
Iluminación	Sí
Alarma con puerta abierta	Sí
Dispensador de agua automático	Sí
Incluye ruedas	No
Alto	184 cm
Ancho	68 cm
Profundidad	79 cm
Hecho en	México
Consumo de energía	34
Nombre del fabricante o importador	Lagobo

Garantía del proveedor

- 1 Año.

Información adicional

Powered by CamScanner

FICHA TECNICA DE COCINA 1

Modelo

COCINA 3 QUEMADORES A/P

Tipo

COCINA INDUSTRIAL A GAS PROPANO O GAS NATURAL

Características

COCINA INDUSTRIAL 3 HORNILLAS

100 % ACERO INOXIDABLE

PARRILLAS Y QUEMADOR DE FIERRO FUNDIDO

01 NIVEL EN LA PARTE BAJA (para evitar acumulación de grasa)

PATAS DE TUBO CUDRADO EN ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS: 1.30 X 0.60 X 0.80

SEGÚN NORMA TECNICA DE EDIFICACION EM 40, ANEXO G.2 TABLA COMPLEMENTARIA: CONSUMOS DE ARTEFACTOS A GAS.

LA POTENCIA DE QUEMADOR PARA COCINA DE USO COMERCIAL = 14.8 KW/CU.

14.8 KW X 3Q = 44.4 KW

Powered by CamScanner

Balanza Electrónica 40 Kg

(Este valor no incluye impuestos ni costos de envió)

This product is currently out of stock and unavailable.

Description | Additional information

- Marca: ICM
- Ref: ACS-A9T
- Opcional: Carcasa en ABS de alta resistencia o carcasa en acero inoxidable.
- Capacidad máxima: 40 Kg
- Balanza liquidadora plana
- División de escala: 5 gramos
- 7 memorias para guardar productos
- Función: Pesa y liquida
- Visor para cliente y vendedor
- Forro protector plástico
- Bandeja en acero inoxidable
- Batería recargable 4 voltios, 4 amperios
- Cable de poder AC
- Patas niveladoras
- Dimensiones: 37.4 cm x 35.5 cm x 13.3 cm
- Peso neto: 3.8 Kg
- Peso con empaque: 4.2 Kg.
- Garantía: 6 meses por defectos de fábrica. No cubre: Mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos, mal manejo, baterías, accesorios y repuestos.

✅ **Todos los Medios de Pago:** Todas las tarjetas de Crédito, Baloto, Efecty, Transferencia

✅ **Envío a Cualquier ciudad de Colombia**

✅ **Tiempo de fabricación 8 días hábiles**

¿En que podemos ayudarte?

Balanza Valtox gramera – Características

- Sensor de medición de tensión de alta precisión.
- Dos unidades de medida: gr, oz
- Precisión: 1g
- Pantalla LCD.
- Función de Tara.
- Inicio automático a cero.
- Apagado automático
- La construcción de plástico durablees fácil de limpiar y portátil para almacenar.

MARCA	**: VALTOX**
MODELO	**: GRAMERA**
CAPACIDAD	**: 7 KG**
PRECISION	**: 1 G**

Termómetro análogo de bolsillo
MODELO 6065N

CARACTERISTICAS

Rango -40 a 70 °C
Bimetálico
Análogo
Caratula 1" , vástago 5"
Recalibrable
Lente de plástico inastillable
Acero inoxidable
Estuche protector
Protección superior a prueba de golpes

TAYLOR

JARDINES BOTANICOS MZ.27 LOTE 4 C-14, COL. LOS HEROES OZUMBILLA, TECAMAC, EDO. DE MEX. C.P 55764 TELS: 55 5311-8326 55 2125-7608 WHATSAPP: 5534591796 www.ordquim.com.mx

TERMÓMETRO PUNZÓN DIGITAL DE ALIMENTOS TP101

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Medidor de temperatura tipo punzón para alimentos. Es de gran utilidad por su resistencia a altas temperaturas y facilidad en el uso.
El Termómetro punzón digital TP101 con pantalla LCD le permite conocer la temperatura exacta en pocos segundos, son termómetros que pueden ser usados para medir la temperatura en cocinas como en laboratorios.
Pueden detectar gran cantidad de temperaturas en medios líquidos, semisólidos y pastosos.
Cuenta con una sonda de inmersión/penetración robusta y de rápida reacción que da mediciones de temperatura más rápidas, flexibles y sencillas.

CARACTERISTICAS:

- Rango de medición de temperatura: -50 ° C a 300 ° C (-58 ° F A + 572 ° F)
- Estructura tipo bolígrafo, sonda de acero inoxidable, medición recta, fácil de llevar.
- Resolución: 0,1 °
- Precisión: ± 1 ° (-20 ° ~ + 80 °) ± 2 ° (otro rango)
- Modo de ahorro de energía: 10 minutos de apagado automático función de ahorro de energía
- Fuente de alimentación: pila de botón AG13 1(no incluida)
- Color: Negro