	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 83012219-6		
SHOW KIDS ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ACTA	CODIGO	P-PI-FT-003
		FECHA	15/11/16
		VERSIÓN	24/12/16
		PÁGINA	Página 1 de 4

FECHA: 04 06 2025

TEMA: MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON GAS NATURAL O PROPANO

LUGAR: JARDIN CARACOLI

SEDE: JARDIN CARACOLI

RESPONSABLES: RESPONSABLE DEL SERVICIO

POBLACION: TALENTO HUMANO

HORA INICIO: 04:00 PM HORA FIN: 5:00 PM

OBJETIVO

promover espacios enriquecidos dentro del Jardín Infantil Caracolí que permitan sensibilizar y orientar al talento humano sobre medidas preventivas y prácticas seguras para evitar accidentes e intoxicaciones relacionadas con el uso de gas natural o propano, fortaleciendo una cultura de autocuidado y seguridad en el entorno institucional

METODOLOGIA

Se realizó una socialización con el talento humano sobre medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural o propano, respondiendo a las preguntas que tenían sobre el tema.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 4:00 pm del dia de hoy 04 de junio 2025 la responsable de servicio da un saludo caluroso al talento humano deseandoles lo mejor, el cual no habla sobre la importancia de saber algunas medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural, propano, teniendo encuenta la importancia de reducir y evitar cualquier accidente con los niños y en el mismo hogar con sus familias, por lo cual da algunas recomendaciones para tomar en cuenta:

- El sitio donde está ubicado el contenedor de gas debe estar libre de obstáculos, material inflamable, humedad, moho, polvo y encierro. Nunca se debe dejar el

Powered by CamScanner

tanque o cilindro en el suelo, instalarlo en una base firme y nivelada (preferentemente de concreto o una estructura metálica. Mantenerlo a una distancia mínima de tres metros de estufas, quemadores, calentadores, líneas de electricidad y cualquier otra fuente de calor.


- Verificar las condiciones del tanque/cilindro y darle mantenimiento regular
- Hacer una inspección periódica del depósito de gas. Asegurarse de que no presenta corrosión, abolladuras ni reparaciones improvisadas como soldaduras. Cuidar que no exceda su vida útil (20 años para tanques estacionarios y 10 años para cilindros). Verificar que el cilindro fue fabricado de acuerdo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y que cumpla con las especificaciones técnicas de seguridad.
- También es importante revisar todos los accesorios (válvulas, llave de paso, conectores, reguladores, empaques) y validar que estos están completos y en óptimo estado. Cambiar las válvulas y empaques entre 2 y cinco años. Colocar teflón en las roscas, puntas de unión y llaves de paso. Pintar el contendor cada cinco años con esmalte alquídico anticorrosivo o esmalte epóxido, de color blanco o plateado para repeler la luz y el calor del sol.
- Mantenimiento de instalaciones y aparatos domésticos: Programar revisiones técnicas y mantenimiento preventivo a las instalaciones de gas y aparatos domésticos que utilicen gas. No trata de reparar tuberías y tomas dañadas, ni tampoco estufas, hornos, lavadoras o calentadores descompuestos.
- Invertir en un detector de fugas de gas: Para evitar un siniestro ocasionado por la acumulación de gas, la mejor alternativa es adquirir un detector electrónico multigas para los espacios. Buscar uno que garantice reacción rápida, amplio rango de detección potente, alarma visual y auditiva, sensores de alta fiabilidad, excelente calidad en los materiales, precisión y facilidad de uso.
- Evitar errores: Cuidar que los sistemas de ventilación, es decir, la ventilación inferior para que entre aire fresco al hogar y la ventilación superior para que evacuen los gases quemados resultantes de la combustión, estén habilitados.

Siendo las 5:00 de la tarde se da por finalizada la socialización

Powered by CamScanner

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON GAS NATURAL O PROPANO

Gas Natural es una energia utilizada energia usada comúnmentl hogares para cocinar y aseadura o caiefácciónés. Un detector gas natural, es tés informa para proJeger a proteger a usted y a su famlila, del mismo modo se les da a conocer **medidas para reducir el riesgo oe accidentes con gas natural o propano.**




- **Verificar las condiciones del tanque/cilindro y darle mantenimiento regular**

  Hacer uña inspécción periódica del deposito de gos. Asegurarse de que no presenta corrosion, abeiladuras ni reparaciones improvisadas co mo soldaduras. Cuidar que no-exceda su vida util 120 años para fanaues éstacionarios y 10 años para cllidro,). Verificar que el cilindro fue fabricado de acgerdo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y que cumpla con las especificaciénes técnicas de séguridad.

- El sitio donde esta ubicado el contenedor de gas débe estar libre de obstáculos, máterial inflamable, flumedad, mofio, polvo y encierro. Nunca se debe delar el tanque o cilinóte en el suélo, instalarlo en una base firme y niéveloda (preferentemente de concreto o una estruciura metalica). Mantenorlò a una distáncia minima de tres metros de estufas, quemardores, calentadores. lineas de eiectricidad y cuaiquier otra fuente ñ cator.
- También es importante revisar todos los accesorios (valvulas, llave de paso, conectores, reguladores, empadues) y velidar que estos están completos y en oplimo estada. Cambiar las válvitlas y empaques entre 2 y cinco anos. Colocar tefton en las loscos. puntas de unión y liaves de paso. Pintar el contenedar cado cinco años con esmalte a alquidico anticorrosivo o esmalte epoxido, de color blanco o plateado para repeler la I-ue y el calor del sol.
- Evitar errores: Cuidar que los sistemas de ventilación, e deeir, la ventilación inferior para que entre aire frescual hogar y la venfliación superior para que evacuen los gases quemados resultantes de la combustión, esten

Gas Natural



Powered by CamScanner

	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 83012219-6		
SHOW KIDS ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ACTA	CODIGO	P-PI-FT-003
		FECHA	15/11/16
		VERSIÓN	24/12/16
		PÁGINA	Página 1 de 4

ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Martha Cecilia	RESPONSABLE DEL SERVICIO	
Jaime Eduardo Rodriguez	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Diana Rojas P.	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Diana RojasP.
Emma Morantes	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
Lorena Vera	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
Deisy Varon Zuñiga	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
Viviana Rodriguez	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
Marcela Rodriguez	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Marcela R
Laura Colorado Pineda	P. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	Laura Colorado Pineda
Maribel Parra	A. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
Cress Gonzalez Gonzalez	A. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	
Marisol Comboa Moreno	PERSONAL ASEO E HIGIENE	Marisol Comboa
Heidy Lorena Rojas R.	PERSONAL ASEO E HIGIENE	Lorena Rojas
Paula Natalia Beltran	PERSONAL ASEO E HIGIENE	
Ingrid Tatiana Rojas	PERSONAL DE ALIMENTOS	Tatiana R
Diana Isabel Martinez F.	PERSONAL DE ALIMENTOS	Diana Martinez F.
Luz Adriana Polido	PERSONAL DE ALIMENTOS	Adriana.

Powered by CamScanner

	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS NIT: 83012219-6		
SHOW KIDS ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS	DEPARTAMENTO PEDAGÒGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ACTA	CODIGO	P-PI-FT-003
		FECHA	15/11/16
		VERSIÓN	24/12/16
		PÁGINA	Página 1 de 4

FECHA: 04 06 2025

TEMA: MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON GAS NATURAL O PROPANO

LUGAR: JARDIN CARACOLI

SEDE: JARDIN CARACOLI

RESPONSABLES: RESPONSABLE DEL SERVICIO

POBLACION: PADRES DE FAMILIA

HORA INICIO: 07:00 am HORA FIN: 8:00 am

OBJETIVO

Generar espacios enriquecidos dentro del jardín que promuevan la participación activa de los padres de familia en la prevención de accidentes relacionados con el uso de gas natural o propano, para proteger la seguridad e integridad de los niños y niñas

METODOLOGIA

Se realizó una socialización mediante un cartel con los padres de familia sobre medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural o propano, respondiendo a las preguntas que tenían sobre el tema.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Siendo las 7:00 am del dia de hoy 04 de junio del 2025, se da inicio con la socializacion sobre medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural o propano el cual les informa Gas Natural, es un fuente de energía usada comúnmente en hogares para cocinar y calefacciones, el cual está compuesto, principalmente por metano (altamente inflamable), Una fuga de Gas Natural, puede ser peligrosa ya que aumenta los riesgos de un incendio o explosión. Un detector

Powered by CamScanner

de gas natural, es una herramienta importante para ayudar a proteger a usted y a su familia, del mismo modo se les da a conocer el documento medidas para reducir el riesgo de accidentes con gas natural o propano

- Verificar las condiciones del tanque/cilindro y darle mantenimiento regular
- Hacer una inspección periódica del depósito de gas. Asegurarse de que no presenta corrosión, abolladuras ni reparaciones improvisadas como soldaduras. Cuidar que no exceda su vida útil (20 años para tanques estacionarios y 10 años para cilindros). Verificar que el cilindro fue fabricado de acuerdo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y que cumpla con las especificaciones técnicas de seguridad.
- El sitio donde está ubicado el contenedor de gas debe estar libre de obstáculos, material inflamable, humedad, moho, polvo y encierro. Nunca se debe dejar el tanque o cilindro en el suelo, instalarlo en una base firme y nivelada (preferentemente de concreto o una estructura metálica. Mantenerlo a una distancia mínima de tres metros de estufas, quemadores, calentadores, líneas de electricidad y cualquier otra fuente de calor.
- También es importante revisar todos los accesorios (válvulas, llave de paso, conectores, reguladores, empaques) y validar que estos están completos y en óptimo estado. Cambiar las válvulas y empaques entre 2 y cinco años. Colocar teflón en las roscas, puntas de unión y llaves de paso. Pintar el contendor cada cinco años con esmalte alquídico anticorrosivo o esmalte epóxido, de color blanco o plateado para repeler la luz y el calor del sol.
- Mantenimiento de instalaciones y aparatos domésticos: Programar revisiones técnicas y mantenimiento preventivo a las instalaciones de gas y aparatos domésticos que utilicen gas. No trata de reparar tuberías y tomas dañadas, ni tampoco estufas, hornos, lavadoras o calentadores descompuestos.

Powered by CamScanner

- l Saber reaccionar: Si al entrar al hogar o algún otro recinto hay olor a gas, inmediatamente abrir las puertas y ventanas para que el aire circule y cortar el gas. Después, si el gas está conectado a la red de cañerías, llamar a la empresa distribuidora correspondiente y en el caso de que haya un cilindro, llamar a un instalador autorizado por la superintendencia para que revisen el problema.
- Evitar errores: Cuidar que los sistemas de ventilación, es decir, la ventilación inferior para que entre aire fresco al hogar y la ventilación superior para que evacuen los gases quemados resultantes de la combustión, estén habilitados.

Se da por terminada la socializacion a las 8:00 de la mañana



MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON GAS NATURAL O PROPANO

Gas Natural es una energía utilizada energía usada comúnmentl hogares para cocinar y aseadura o calefácciónès. Un detector gás natural, es tés informa para projeger a proteger a usted y a su familia, del mismo modo se les da a conocer **medidas para reducir el riesgo oe accidentes con gas natural o propano.**

- **Verificar las condiciones del tanque/cilindro y darle mantenimiento regular**

Hacer uña inspécción periódica del deposito de gos. Asegurarse de que no presenta corrosion, abeiladuras ni reparaciones improvisadas co mo soldaduras. Cuidar que no exceda su vida util 120 años para fanaues éstacionarios y 10 años para cilidro.). Verificar que el cilindro fue fabricado de acgerdo con las normas oficiales mexicanas (NOM) y que cumpla con las especificacienes fecnicas de séguridad.

- El sitio donde esta ubicado el contenedor de gas débe estar libre de obstáculos, máteriał inflamable, flumedad, moño, polvo y encierro. Nunca se debe delar el tanque o cilinóte en el suélo, instalarlo en una base firme y niéveloda (preferentemente de concreto o una estruciura metalica). Mantenorló a una distáncia minima de tres metros de estufas, quemadores, calerdadores. lineas de electricidad y cuaiquier otra fuente é calor.
- También es importante revisar todos los accesorios (valvulas, llave de paso, conectores, reguladores, empadues) y veñdar que estos estàn completos y en optimo estada. Cambiar las válvitlas y empaques entre 2 y cinco anos. Colocar tefton en las loscos. puntas de unión y llaves de paso. Pintar el contenedar cado cinco años con esmalte a alquidico anticorrosivo o esmalte epoxido, de color blanco o plateado para repeler la l-uey el calor del sol.
- Evitar errores: Cuidar que los sistemas de ventilación, e deeir, la ventilación inferior para que entre aire frescual hogar y la ventilación superior para que evacuen los gases quemados resultantes de la combustión, esten

Gas Natural



Powered by CamScanner

ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR
SHOW KIDS
NIT: 83012219-6

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
PRIMERA INFANCIA
FORMATO
ASISTENCIA FAMILIAS

CODIGO	P-PI-FT-003
FECHA	15/11/16
VERSION	24/12/16
PAGINA	Pagina 1 de 4

FECHA: 04/06/2025 TEMA: Medidas para reducir el riesgo de accidentes con Gas natural o propano

No	Nombres y Apellidos del Niño o Niña	DOCUMENTO	No TELEFONICO	Nombres y Apellidos	FIRMA
1	Liam ochoa	1141375938	3126200847	Gineisi Corona	Gineisi C.
2	ALEZ PERES		3112980	Dairá Torrai Fa	Dairá
3	Juan Barcalba		3785094371	Mariangel Durán	Durán
4	Angel barcalba		3785094371	Mariangel Durán	Durán
5	Ian Samuel Sequinoso	1025568039	3213846114	Jorge Luis Vallejo Gomez	Jorge Vallejo
6	Luis Guillermo campaz		3133878685	eloana pastrana	Eliana Pastrana.
7	Sandy BOTALCUR	1178697091	3052733530	Luissana Mejia	
8	Johsua Baptista	1023420618	3203665778	Roleydis Jimenez	
9	Martin D. Castillo	1025588481	3505916137	Johanna Castellanos.	
10	Hanno UOCA	1074832321	3220175016	Ihy ortiz	
11	Savay Cortes H.		3144856052	Isabel Cortes H.	Isabel Cortes
12	Melani Parra Herrera	32.191.827		Kimberli Gabriela Parra Herrera	Kimberli Parra
13	Adrian Bern	1067754183	3107424163	Nuris naime	Nuris
14	Hannah Paz	1032515094	" "	Nun Martinez	Nun
15	Iam Isaac Martinez	1137883277	3217038449	Nellys Osorio	Nellys Osorio
16	Liam Eduardo Ruiz		3232995651	Luis Ruiz	Luis Ruiz
17	Damian cuesta	1024622210	3014652797	Yuranny Rodriguez	Yuranny.
18	Sahily Mariana Silva Romero	1025618882	3112103811	Erika Natalia Romero Cardenas	
19	Angel Andres Coll	1024612957	3228154169	natalia Rincon.	natalia
20	Jeiney Fernandez		3102413015	Ian Fernandez	
21	JAMES WILLIAM FUENTES		3118192613	WILLIAM FUENTES	

Powered by CamScanner

ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR
SHOW KIDS
NIT: 83012219-6

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO PRIMERA INFANCIA FORMATO ASISTENCIA FAMILIAS	CODIGO	P PI-FT-003
	FECHA	15/11/16
	VERSIÓN	24/12/16
	PÁGINA	Página 1 de 4

22	Luis Guillermo campos	1023421485	3114595469	Maryluz Argel lara	maryluz H.L.
23	Sly Sofia mejia		3028461243	Andrea costro	Andrea costro
24	sever castro	1023422393	3028461243	Andrea costo	Andrea costro
25	Elian esarnon	1023411311	3182111119	y.chell gómez	y.chell G.
26	Ian Henao		3142006072	Lz Adriana Gaona	
27	Ashlex moreno	1024612751	3014601906	katerine rodriguez	Katerine R.
28	Dominik Riveros	1024612405	3248898220	Jessica arias	
29	Franny Joana Cuto	1024545189	3212864261	Samanta castro	
30	Juan Diego Arias	1010850181	3102960532	Geraldine Malagon.	
31	Maikel Marcano	28311346	3008564505	Karla Daniela Moya	
32	Angel medinas G.		3049186675	Sabyne SG	
33	alza G		3043986940	Sandra Gomez	
34	Veronica.	29.669.587	3193896038	L.Giz.Rojas.	
35	Nomi Alejandra	1140479997	3217026444	Ana Lucia cuesta	

Powered by CamScanner