PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS PORTATILES

CÓDIGO SGSST-F-012
FECHA 20-02-2019
VERSIÓN 001

Semana: Del día 14 al día 19 del mes 04 del año 2025

Tipo de Escalera: X Tijera ___ Extensible ___ Un Solo Cuerpo

Proyecto/Obra: CURNN

Serial y/o Numero de Identificación: MODELO: AM21-103III-B

Ubicación de la Escalera: Bajo

Responsable de la Escalera: Personal operativo

Descripción de la Actividad que se Realizara con la Escalera: Instalación de cielo raso Superboard

Responsable de la Inspección: Personal operativo

Altura en Metros de la Escalera: 1.65 m

Marque con ___ para: S=SI y/o NA=No Aplica, ó ✖ para N=No cumple. Una ✖ simboliza **NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR**, genere PLAN DE ACCIÓN


CONDICIONES DE SEGURIDAD

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
El personal cuenta con los EPP completos: X Casco con barbuquejo, X Protección visual, ___ Protección respiratoria, ___ Protección auditiva, ___ Guantes antideslizantes, ___ Botas de seguridad, ___ Ropa de trabajo. Otro: ___	X			X			X			X			X			X			X		
Cuenta con los equipos de protección contra caídas? ___ Arnés cuerpo entero ___ Eslinga ___ Línea de vida ___ Arrestador Otro: ___			NA			NA			NA												
1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas																					
Reatas arnés/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshilladas, costuras sueltas.			NA			NA			NA												
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?			NA			NA			NA												
Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación			NA			NA			NA												
Gancho : Libre de: desgaste, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?			NA			NA			NA												
Gancho : Cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?			NA			NA			NA												
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?			NA			NA			NA												
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?			NA			NA			NA												
Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?			NA			NA			NA												
2. CONDICIONES GENERALES DE LA ESCALERA																					
Es adecuada para el tipo de actividad a realizar? (Ejemplo: Dieléctrica para maniobras con sistemas energizados)	X			X			X														
Tiene la capacidad para soportar la carga máxima a la que estará expuesta? (Peso trabajador, mas herramientas, mas equipos)	X			X			X														
Permite alcanzar el área de trabajo sin dificultad?	X			X			X														
Esta posicionada correctamente? Relación 1/4 o 75° de inclinación			NA			NA			NA												
Se encuentra asegurada a la estructura?			NA			NA			NA												
Tiene los extensores completos y están en buen estado? (Para escaleras de tijera)	X			X			X														
Los laterales de la escalera están en buen estado, sin presencia de fisuras, impactos?	X			X			X														
Las zapatas son antideslizantes y están en buen estado?	X			X			X														
Cuenta con los peldaños completos, están en buen estado y sin presencia de grasas o líquidos?			NA			NA			NA												
La escalera sobrepasa como mínimo 1 metro por encima del punto de apoyo superior? (Para escaleras de extensión y de un solo cuerpo)			NA			NA			NA												
No presenta traslapes o uniones en sus laterales y /o peldaños?	X			X			X														
Cuenta con polea y cuerda y estos se encuentran en buen estado? (Para escaleras de extensión)			NA			NA			NA												
Cuenta con hoja de vida en la obra y está esta actualizada?	X			X			X														
3. CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO																					
Se ha instalado la señalización y demarcación en el área de trabajo, que impida el transito de personal ajeno a la actividad que se esta desarrollando?	X			X			X														
Si la escalera se ha colocado en el acceso de puertas, se ha bloqueado o señalizado la puerta para evitar su apertura?	X			X			X														
El área donde se va a instalar la escalera esta libre de vacíos?	X			X			X														
El área donde se va a instalar la escalera esta libre de grasas, líquidos?	X			X			X														
El área donde se va a instalar la escalera esta nivelada?	X			X			X														
4. CONDICIONES FÍSICAS DEL PERSONAL																					
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?			NA			NA			NA												
El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?			NA			NA			NA												
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?	X			X			X														
5. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD																					
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo, inspección y / o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)	X			X			X														


Powered by CamScanner

El área está libre de tormentas eléctricas?														
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)														
6. SI LA ESCALERA PRESENTA ALGUN TIPO DE AVERIA, MARQUELO EN LA IMAGEN RESPECTIVA														

Escalera de tijera



Escalera extensible



Utilice estas ilustraciones para marcar las áreas dañadas

COLOQUE LA ESCALERA FUERA DE SERVICIO SI ENCUENTRA AVERIAS EN ELLA, SEÑALIZANDOLA CON UN LETRO QUE INDIQUE ESTA NOVEDAD. LAS ESCALERAS AVERIADAS DEBEN SER RETIRADAS DE LA OBRA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifico que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.	Hernan Duque	Hernan Duque	Hernan Duque	/	/	/	/
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.				/	/	/	/

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas están listos para funcionar?.
Si su respuesta es **SI**, firme en señal de aprobación y autorización.
Si su respuesta es **NO**, genere el plan de acción y establezca prioridad.

Observaciones

No hubo novedad

PLAN DE ACCIÓN					SEGUIMIENTO			
Prioridad	Hallazgo	Control propuesto	Responsable	Fecha de Ejecución DD/MM/AA	Fecha Verificación DD/MM/AA	Estado de cumplimiento SIN CUMPLIR	EN PROCESO	CUMPLIDA

Prioridad Alta : A: Acción inmediata | Prioridad Media: M : 2 días | Prioridad Baja: B : 5 días

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PARA TRABAJOS CON PULIDORAS

CÓDIGO SGSST-F-011
FECHA 22-02-2019
VERSION 001

Semana: Del 14 al 19 de 04 de 2025 Proyecto/Obra: CUPINES
Ubicación: Dormitorios Area: Varios
Trabajo: Corte de pintura
Responsable de la inspección: Personal operativo Cargo: Oficiales

Marque con ✓ para S=SI y/o NA=No Aplica, ó ✗ para N=No cumple. Una ✗ simboliza **NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR** genera PLAN DE ACCIÓN

NOTA: El criterio deberá ser cumple (S) o No Aplica (N/A) en caso de detectarse un criterio como NO (N), se SUSPENDE la actividad


CONDICIONES DE SEGURIDAD	Lunes S	Lunes N	Lunes N/A	Martes S	Martes N	Martes N/A	Miércoles S	Miércoles N	Miércoles N/A	Jueves S	Jueves N	Jueves N/A	Viernes S	Viernes N	Viernes N/A	Sábado S	Sábado N	Sábado N/A	Domingo S	Domingo N	Domingo N/A
1. DE LOS EPP																					
El personal cuenta con los EPP completos: ✓ Casco de seguridad, ___Protección visual(Careta gafa/empañante), ___Monogafas ___Protección auditiva, ___Guantes de seguridad, ___Botas de seguridad, ___Ropa de trabajo, ___Proteccion Respiratoria ___ Otro, ___	✓			✓																	
2. INSPECCION A PULIDORAS																					
La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, cubierta o cúpula de protección de disco, encontrándose en optimo y/o desfavorables?	✓			✓																	
La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujeción apropiada del equipo?	✓			✓																	
El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones.	✓			✓																	
El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material, forma. El disco corresponde a una pulidora?	✓			✓																	
El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones basicas o rompimientos?	✓			✓																	
las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora que se va a operar	✓			✓																	
El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre, y este cuenta con una clavija de tipo industrial?	✓			✓																	
Se dispone de un portaherramientas o caja para transportar la pulidora?	✓			✓																	
Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente, no presenta ningun tipo de deterioro o mal funcionamiento?	✓			✓																	
3. MEDIDAS DE PREVENCION																					
Se encuentra demarcada y señalizada el área de trabajo a intervenir?	✓			✓																	
Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultáneos?	✓			✓																	
Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, materiales como puntillas o varillas?	✓			✓																	
Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor. Esta operativo?	✓			✓																	
El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con pulidora?	✓			✓																	
El area de trabajo de la pulidora esta libre de inundaciones u otro elemento conductor de electricidad?. No se opera la pulidora durante lluvias o tormentas electricas durante trabajos en el exterior	✓			✓																	
El tablero electrico donde se alimenta la pulidora cuenta con toma corriente en buen estado y acorde al voltaje que requiere esta?	✓			✓																	
El trabajador conoce el funcionamiento de la pulidora y como operarla?	✓			✓																	
Se le ha realizado el mantenimiento periodico por una persona calificada a la pulidora?	✓			✓																	
4. EQUIPOS DE ACCESO																					
El sistema de acceso genera estabilidad durante la labor y da el alcance necesario?			N/A			N/A															
5. ORDEN Y ASEO																					
El área esta libre de exceso de material	✓			✓																	
Los equipos y alrededores están limpios, libres de aceite o quimicos inflamables o combustibles?	✓			✓																	
Se cuenta con corredores de transito despejados?	✓			✓																	
Las vias de evacuación están despejadas?	✓			✓																	
Se encuentra con buena iluminacion?			N/A			N/A															
Las herramientas de corte, cuentran con una funda protectora?	✓			✓																	
6. CONDICIONES FÍSICAS DEL PERSONAL																					
El trabajador que realizara la actividad no presenta ninguna restricción física visible? (fracturas, heridas, lesiones en ojos)	✓			✓																	
Lesiones en manos: Tiene todos los dedos de sus manos?	✓			✓																	
El trabajador que realizara la actividad esta libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, o bebidas alcoholicas?	✓			✓																	
7. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD																					
El área está libre de herramientas eléctricas?	✓			✓																	
El área esta libre de vientos fuertes?	✓			✓																	
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? 5 m.			N/A			N/A															
Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. — NOMBRE	Hernan Buriticá			Hernan Buriticá																	
FIRMA	Hernan Buriticá			Hernan Buriticá																	
Firma inspector SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión. — NOMBRE																					
FIRMA																					

Se han tomado todas los correctivos, el personal, equipos y herramientas están listos para funcionar?.
Si su respuesta es SI, firme en señal de aprobación y autorización.
Si su respuesta es NO, genere el plan de acción y establezca prioridad.

Observaciones - Pulidora roja: Dewalt / Serie: DWE4257 - 115 / 120 V a 1500 W / Color amarillo y negro

PLAN DE ACCIÓN			Fecha de	SEGUIMIENTO	
				Fecha	Estado de cumplimiento

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO

CODIGO SGSST F 029
FECHA DE VIGENCIA 10/4/2023
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION 001

PROYECTO: CORNV | FECHA DE INICIO: 14/10/2025 | FECHA FINAL: 19/10/2025 | MARCA: Makita | SERIE: B1106S

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: Instalacion de cielo raso

NOMENCLATURA – El equipo debe ser inspeccionado antes de usar
✓ S Cumple X N No Cumple NA H No Aplica

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección, favor reportar inmediatamente al encargado para su devolución. Comunicar la novedad a SST

DÍA DEL MES EN QUE SE REALIZAR LA INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A	S	N	N/A
Se verificó el estado de conexiones electricas (Extenciones, cables, toma)	S			S					/			/			/			/		/	
Estado de los accesorios (Brocas , guardas)	S			S					/			/			/			/			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	S			S				/			/			/			/				
Estado e instalación del mango	S			S			/			/			/			/					
Estado del interruptor de encendido y apagado	S			S					/			/			/			/			
Se utiliza accesorios apropiados para la labor	S			S					/			/			/			/			
Estado general del taladro (fisuras, rupturas, aseo, etc)	S			S					/			/			/			/			
Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	S			S					/			/			/			/			
Se han instalado barrera o aislamientos apropiados	S			S				/			/			/			/			/	
Condiciones de orden y aseo	S			S																	

Observacion:

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRE EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CARGO	FIRMA						
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hernan Deniz	1007953275	OF	Hernan D	Hernan D	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yuri Mendoza	1007230785	Insp-SST	Yuri Mendoza

Powered by CamScanner

	FORMATO	CODIGO SGSST-F-007 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001
JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	AUTORIZACIÓN TRABAJO CON USO DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	

GENERALIDADES

Nombre Trabajador: Carlos Desalvador — Cargo: OF

Firma: Carlos Desalvador — Fecha de solicitud: 19/04/2024

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Herramientas y/o manuales y electricas (Polidora, Extension, Manguera, Esmeril, Planeadora)

Marque con una X los Riesgos identificados en el trabajo

		OTROS
Riesgo de Caídas en/desde niveles		
Riesgo Atrapamientos	X	
Riesgo de Electrocución		
Riesgo de golpes, punzones y atrapamientos	X	
Riesgo de Electrocución		
Riesgo de quemaduras	X	

Ubicación especifica: (Nombre del proyecto) CURUN

Nombre y firma del supervisor que emite orden verbal: Norbey Ovalle

Trabajo a ejecutar (descripción breve): Toma de medidas, Protapal motilla, Corte de material con cortadora de baldosa manual, instalacion de baldosa, Retaque con boquilla cerada

Tiempo estimado (horas - minutos): 8 horas

Número de personas ejecutoras: 2

El nivel de tensión de operación normal del equipo o herramienta:

Baja tensión ≥ 110 V		Media tensión 220 V	
	✓		

DOCUMENTO ADJUNTO - ASPECTOS GENERALES

Diligencie la casilla según corresponda:	SI	NO	N.A
1. ¿Conoce los peligros propios o derivados del trabajo a ejecutar?	✓		
2. ¿Los trabajadores cuentan con en entrenamiento para el uso del equipo o herramienta?	✓		
3. ¿Se informó a los riesgos inherentes a la maniobra que el empleado realizá?	✓		
4. ¿Se estableció control de área y medidas de prevención?	✓		
5. ¿Se cuenta con personal de primera respuesta ante algun incidente y/o accidente?	✓		
6. ¿Se cuenta con equipos de extinción de fuego en sitio?	✓		
7. ¿El equipo y/o sistema a intervenir requiere estar desenergizado?	✓		
8. ¿Se requiere el uso de equipo de puesta a tierra temporal?	✓		
9. ¿Los equipos y/o herramientas determinados para la maniobra son los idóneos y se revisaron pre operacionalmente?	✓		
10. Las extensiones se encuentran en buen estado			

OBSERVACIONES: NO hubo novedad

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

Botas de seguridad	✓	Overol	✓	Casco	✓	Guantes	✓	Gafas de seguridad	✓
Protector Auditivos	✓	Respirador	✓	Careta de Esmeriltar		Otro		Otro	

¿Se niega el permiso de trabajo? SI ___ NO NO — FIRMA EMISOR: Carlos Desalvador / Norbey Ovalle

Nota: Si el permiso de trabajo fue negado, la información siguiente a partir de este punto no debe ser diligenciada y en todos los espacios en blanco se debe trazar una línea que los ocupe.

PERSONAL AUTORIZADO

Nombres y Apellidos	Identificación No.	Cargo	Firma emisión	Firma revalidación
Carlos Desalvador		OF	Carlos Desalvador	Carlos Desalvador

AUTORIZACIÓN

Se afirma que se ha revisado el área de trabajo y que conforme al análisis de trabajo seguro - ATS se han establecido las medidas de control para los peligros identificados. Se autoriza la ejecución del trabajo.

Hora de inicio	7:00 AM	Hora de finalización	5:00 PM	Fecha de Finalización	19/04/2024
Emisor para trabajo	Norbey Ovalle			Norbey Ovalle	

Trabajo en altura No 12

CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

Se ejecutó el trabajo en su totalidad	✓	Finalizó la jornada laboral	✓	Jose Mendoza
Hora de cierre:	5:00 PM			Responsable del cierre

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS PORTATILES

CÓDIGO SOSST-F-012
FECHA 20-02-2019
VERSIÓN 001

Semana: Del día 14 al día 19 del mes 04 del año 2025 Proyecto/Obra: CURNIV

Tipo de Escalera: ✓ Tijera ___ Extensible ___ Un Solo Cuerpo Ubicación de la Escalera: Dormitorios

Serial y/o Numero de Identificación: Modelo: 1010TGR-TII Responsable de la Escalera: Personal operativo

Descripción de la Actividad que se Realizara con la Escalera: Instalación de tubería y luminaria

Responsable de la Inspección: Personal operativo Altura en Metros de la Escalera: 2.70 aprox


Marque con ___ para: S=SI y/o NA=No Aplica, o ___ para N=No cumple. Una ___ simboliza **NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR**, genere PLAN DE ACCIÓN

CONDICIONES DE SEGURIDAD	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA	S	N	NA
1. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS																					
El personal cuenta con los EPP completos: ✓ Casco con barbuquejo, ___ Protección visual, ___ Protección respiratoria, ___ Protección auditiva, ✓ Guantes antideslizantes, ✓ Botas de seguridad, ✓ Ropa de trabajo. Otro: ___	✓			✓																	
Cuenta con los equipos de protección contra caídas? ___ Arnés cuerpo entero ___ Eslinga ___ Línea de vida ___ Arrestador Otro: ___			N/A			N/A															
1.1 Inspección de Equipo de Protección Personal Contra Caídas																					
Reatas arnés/eslingas: Libres de: fibras sueltas, cortadas, rotas, quemadas, desgastadas, deshilachadas, costuras sueltas.			N/A			N/A															
Eslinga con absorbedor de choque protegido, en su empaque original sin modificación?			N/A			N/A															
Hebillas, argollas: Libres de: desgastes, corrosión, deformación			N/A			N/A															
Gancho : Libre de: desgaste, corrosión, deformación y al abrir y cerrar funciona sin dificultad?			N/A			N/A															
Gancho : Cuenta con un sistema de cierre de doble seguridad?			N/A			N/A															
Arrestador: Libres de: desgastes, corrosión, deformación, golpes?			N/A			N/A															
Cuerda: Libres de: nudos y empates, ruptura, sustancias químicas?			N/A			N/A															
Cuerda: Protegidas de aristas y bordes cortantes?			N/A			N/A															
2. CONDICIONES GENERALES DE LA ESCALERA																					
Es adecuada para el tipo de actividad a realizar? (Ejemplo: Dieléctrica para maniobras con sistemas energizados)	✓			✓																	
Tiene la capacidad para soportar la carga máxima a la que estará expuesta? (Peso trabajador, mas herramientas, mas equipos)	✓			✓																	
Permite alcanzar el área de trabajo sin dificultad?	✓			✓																	
Esta posicionada correctamente? Relación 1/4 o 75° de inclinación	✓			✓																	
Se encuentra asegurada a la estructura?	✓			✓																	
Tiene los extensores completos y están en buen estado? (Para escaleras de tijera)	✓			✓																	
Los laterales de la escalera están en buen estado, sin presencia de fisuras, impactos?	✓			✓																	
Las zapatas son antideslizantes y están en buen estado?	✓			✓																	
Cuenta con los peldaños completos, están en buen estado y sin presencia de grasas o líquidos?	✓			✓																	
La escalera sobrepaso como mínimo 1 metro por encima del punto de apoyo superior? (Para escaleras de extensión y de un solo cuerpo)		✓	N/A		✓	N/A															
No presenta traslapes o uniones en sus laterales y /o peldaños?	✓			✓																	
Cuenta con polea y cuerda y estos se encuentran en buen estado? (Para escaleras de extensión)		✓	N/A		✓	N/A															
Cuenta con hoja de vida en la obra y está esta actualizada?	✓			✓																	
3. CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO																					
Se ha instalado la señalización y demarcación en el área de trabajo, que impida el transito de personal ajeno a la actividad que se esta desarrollando?	✓			✓																	
Si la escalera se ha colocado en el acceso de puertas, se ha bloqueado o señalizado la puerta para evitar su apertura?	✓			✓																	
El área donde se va a instalar la escalera esta libre de vacíos?	✓			✓																	
El área donde se va a instalar la escalera esta libre de grasas, líquidos?	✓			✓																	
El área donde se va a instalar la escalera esta nivelada?	✓			✓																	
4. CONDICIONES FÍSICAS DEL PERSONAL																					
Esta certificado para realizar trabajos en alturas?		✓	N/A		✓	N/A															
El trabajador que esta en la escalera, cuenta con permiso para trabajo en alturas?		✓	N/A		✓	N/A															
Libre de efectos de drogas, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas o cualquier patología de salud que limite su actividad física actual?	✓			✓		N															
5. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD																					
El trabajador participó en el desarrollo del permiso de trabajo, inspección y / o el ARO, y lo firmó? (en señal que conoce los peligros y riesgos)	✓			✓																	
El área está libre de tormentas eléctricas?	✓			✓																	
Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas? (10 m)		✓	N/A		✓	N/A															
6. SI LA ESCALERA PRESENTA ALGUN TIPO DE AVERIA, MARQUELO EN LA IMAGEN RESPECTIVA																					

Escalera de tijera

Escalera extensible

Powered by CamScanner



COLOQUE LA ESCALERA FUERA DE SERVICIO SI ENCUENTRA AVERIAS EN ELLA, SEÑALIZANDOLA CON UN LETRO QUE INDIQUE ESTA NOVEDAD.
LAS ESCALERAS AVERIADAS DEBEN SER RETIRADAS DE LA OBRA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE

Firma quien inspeccionó. EJECUTOR. En señal de que se ha verificado la lista anterior y certifica que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento.	Abraham Alvarado	/	/	/	/	/
Firma Inspector de SST. EMISOR/SUPERVISOR. En calidad de supervisión.		/	/	/	/	/

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas están listos para funcionar?.
Si su respuesta es **SI**, firme en señal de aprobación y autorización.
Si su respuesta es **NO**, genere el plan de acción y establezca prioridad.

Observaciones Escalera Portatil / Marca: TANES / Modelo: 1010 7 CP-TH / Altura: 2.10 m / Numero de Peldaños: 6 / Carga maxima: 102 Kg

PLAN DE ACCIÓN					SEGUIMIENTO			
Prioridad	Hallazgo	Control propuesto	Responsable	Fecha de Ejecución DD/MM/AA	Fecha Verificación DD/MM/AA	Estado de cumplimiento		
							EN PROCESO	
Prioridad Alta: A: Acción inmediata		Prioridad Media: M: 2 días						

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES**	CODIGO: SGSST-F-052 FECHA DE VERSION: 24/03/2025. VERSION: 1

UBICACIÓN O AREA: Proyecto CUNN/Dormitorios — RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Operativo

FECHA: 14/04/2025 — GRUPO DE TRABAJO: Operativo

ITEMS DE CALIFICACION BUENO (B), MALO (M), NO APLICA (NA)

No	ASPECTO A REVISAR (Mangos, piezas fijas, piezas moviles, carcasa, tornilleria, filos, dientes y guanda de seguridad).	CA	LUN			MAR			MIER			JUE			VIER			SAB			DOM		
			B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1	Ahoyadora				NA			NA			NA												
2	Carretilla	2	B			B			B														
3	Barra	2	B			B			B														
4	Cincel	2	B			B			B														
5	Corta frio	2	B			B			B														
6	Cizalla	1	B			B			B														
7	Escobas, industriales,cepillos	3	B			B			B														
8	Fumigador manual				NA			NA			NA												
9	Juego de destornilladores	1	B			B			B														
10	Limas redondas				NA			NA			NA												
11	Limas planas				NA			NA			NA												
12	Llaves de copa				NA			NA			NA												
13	Llaves bristol				NA			NA			NA												
14	Llaves de tubo	1	B			B			B														
15	Llaves de vaso, (reachi).	1	B		NA			NA			NA												
16	Llaves Espansivas	1	B			B			B														
17	Llaves fijas				NA			NA			NA												
18	Marco de silicona				NA			NA			NA												
19	Maseta	2	B			B			B														
20	Martillo	2	B			B			B														
21	Motosierra				NA			NA			NA												
22	Machete / forro				NA			NA			NA												
23	Martillo	2	B			B			B														
24	Navaja				NA			NA			NA												
25	Pala	2	B			B			B														
26	Palin	1	B			B			B														
27	Pertiga				NA			NA			NA												
28	Pinzas	2	B			B			B														
29	Pinsas redonda				NA			NA			NA												
30	Pinsas planas				NA			NA			NA												
31	Picas	2	B			B			B														
32	Cuchillo				NA			NA			NA												
33	Prensadora				NA			NA			NA												
34	Rastrillo				NA			NA			NA												
35	Remachadora				NA			NA			NA												
36	Segueta	2	B			B			B														
37	Llana	2	B			B			B														
38	cortadora de ceramica	1	B			B			B														
39	Tijeras para lamina	2	B			B			B														

EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN LA HERRAMIENTA

* Punto crítico que inhabilita la herramienta para operar:

OBSERVACIÓN

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN. — FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla el OPERADOR en compañía de un integrante de los siguientes grupos; COPASST, grupo de brigadas de emergencia, Profesional universitario SST y Técnico SST.

Powered by CamScanner

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-35	
INSPECCIÓN A BOTIQUINES Y EQUIPOS DE EMERGENCIA	Versión: 4	Fecha: 2/08/2024

PROYECTO / LUGAR	Quinn	ÁREA INSPECCIONADA	
INSPECCIONADO POR:	Ivan David Garcia	FECHA INSPECCIÓN:	15-03-2025
BOTIQUIN MORRAL:	SST	GABINETE BOTIQUIN:	N/A

Criterios de inspección		
"B": la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los estandares.	"R": la condición encontrada puede ocasionar lesiones menores, enfermedad leve o daños menores a la propiedad. Su intervención debe ser pronta	"M" la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.

A continuación se indican los elementos que debe contener un botiquin Tipo A definido por la Resolución 0705 de 2007. Se incluyen algunos elementos opcionales que puede contener el botiquin

INSUMOS	CANTIDAD		ESTADO			VENCIMIENTO		CANTIDAD			OBSERVACIONES
	FIJO	MOVIL	B	R	M	B	M	B	R	M	
Antisépticos											
Alcohol antiseptico frasco por 275 ml		✓	B			B		1			
Jabón desinfectante - Yodopovidona		✓	B			B		1			
Material de Curación											
Gasa estéril 3"x 3" caja x 20		—	—			—					
Esparadrapo tela rollo de 4" X 5y		✓	B			B		1			
Venda elastica 2"x5 yardas		✓	B			B		1			
Venda elastica 3"x5 yardas		✓	B			B		1			
Venda elastica 5"x5 yardas		✓	B			B		1			
Venda de algodón laminado 3"x5 yardas		✓	B			B		1			
Venda de algodón laminado 5"x5 yardas		✓	B			B		1			
Curas (Opcional)		—	—			—		→			
Medicamentos											
Solución Salina 250 cc Ó 500cc		✓	B			B		1			
Sal de reihidratación (polvo) 250cc o 500cc (sobres)		—	—			—		—			
Instrumental											
Bajalenguas paquete x 20		—	—			—		—			
Termómetro digital		—	—			—		—			
Tijeras (Opcional)		—	—			—		—			
Apoyo emergencias											
Camilla tipo fel material-polietileno de alta densidad		✓	B			B		1			
Amarre Arnes y 3 correas de sujeción con secciones reflectivas		✓	B			B		1			
Soporte de cabeza		✓	B			B		1			
Linterna (opcional)		—	—			—		—			
Inmovilizador Maleable		—	—			—		—			
EPP Bioseguridad.											
Guantes Látex caja x 100 und		✓	B			B		1			
Tapabocas elástico desechable		—	—			—		—			
Otros											

INSPECCIONADO POR:		NOTIFICADO A:	
NOMBRE:	Ivan David Garcia Arbilles	NOMBRE:	Enviado a oficina
CARGO:	Ingeniero ayudante SST	CARGO	Responsable SST
FIRMA:		FIRMA:	

Powered by CamScanner

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-96	
INSPECCIÓN DE CAMILLAS FEL (FERULA ESPINAL LARGA) SOPORTE DE CABEZA Y ALINEADOR GRADUABLE ADULTO	VERSIÓN	FECHA
	1	2/08/2024

PROYECTO / LUGAR:	Centro Cumn	FECHA DE INSPECCIÓN:	15-03-2025
AREA INSPECCIONADA:	Dormitorios Centro.		

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta Alineador Cervical Gradualmente?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Dormitorio Cumn	Sí		Sí			NO	Sí		Sí		Sí		Sí		Sí		Sí		B		Garantizar accesibilidad Camilla.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						

INSPECCIONADO POR	NOTIFICADO A
Nombre: Fuan David Garcia Ceballos	Nombre: Esmeralda Ortega
Cargo: Profesional apoyo SST	Cargo: Responsable SST
Firma:	Firma:

Powered by CamScanner

R.B. DE COLOMBIA S.A. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-029	
INSPECCIÓN A EXTINTORES	Versión: 2	Fecha: 14/06/2024

LUGAR DE INSPECCIÓN:	Dormitorio Cuarto Curva	**AREA:**	Oficina
INSPECCIONADO POR :	Juan David Garcia	**FECHA DE LA INSPECCIÓN :**	15-03-2025

Marque con una x según el criterio: B= Bueno M = Malo M= N/A no aplica

ELEMENTO DEL EXTINTOR	EXTINTOR NO: 1			EXTINTOR NO:___			EXTINTOR NO: ___			EXTINTOR NO: ___			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
MANOMETRO	B												
PASADOR	B												
CILINDRO	B												
MANGUERA			N/A										
BOQUILLA	B												
MANIJA	B												
SEÑALIZACION	B												
UBICACIÓN	B												
INSTALACION	B												
PINTURA	B												
ESTADO GENERAL	B												
ACCESO	B												
VENCIMIENTO	Enero - 2026												
OTROS:													

Observaciones de comportamientos seguros frente al riesgo: Solicitar por actividades estructura, Gatos hidraulicos, jeringas, Llaves.

INSPECCIONADO POR	NOTIFICADO A
NOMBRE: Juan David Garcia Castillo	NOMBRE: Esneider Ortega
CARGO: Profesional auxiliar SST	CARGO: Responsable SST
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

ANEXO NO. 10 CONTROL DE LA ACCIDENTALIDAD

INFORME DE ACCIDENTALIDAD

BOGOTÁ D.C.
ABRIL DEL 2025

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO

Para nuestra empresa **RB DE COLOMBIA SA.,** el reporte e investigación de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales se realizarán teniendo en cuenta el procedimiento para reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.

La investigación de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, se realizarán de acuerdo con el Decreto 1530 de 1996 y la Resolución número 1401 de 2007.

Con la investigación de los incidentes y accidentes se busca:

- Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y servir como base para la implementación de las acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias;
- Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST y/o Vigía y atender sus observaciones y recomendaciones al respecto;
- Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas o con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias;
- Alimentar el proceso de evaluación que haga la alta dirección de la gestión en SST y que se consideren también en las acciones de mejora continua.

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos como autoridades de inspección, vigilancia y control o por parte de Administradoras de Riesgos laborales, también serán considerados como fuente de acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente.

Reporte de Investigación de Accidentes

- Hacer un procedimiento para reporte e investigación de accidentes el cual deben ser aprobado por nuestra **RB DE COLOMBIA SA.**
- Informar a la ARL donde se encuentre afiliado, cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional de acuerdo con los formatos de ley.
- Investigar todos los accidentes de trabajo (directos). Esta investigación debe incluir lo establecido en la Resolución 1401 de 2007: clase de accidente, fecha y hora del accidente, causas inmediatas y básicas, medidas preventivas y correctivas y plan de acción.
- El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo debe asegurar que la investigación del accidente de trabajo se ejecute y se entregue en el tiempo requerido.

Reporte de Incidentes

Nuestra empresa **RB DE COLOMBIA SA.,** debe reportar al Área de seguridad y salud en el trabajo mensualmente, todos los incidentes que se presenten dentro del desarrollo de las actividades dentro de la oficina principal o diferentes sitios y/o puestos de trabajo.

Estadísticas de Accidentalidad

Nuestra empresa **RB DE COLOMBIA SA.,** debe realizar, actualizar y analizar mensualmente las estadísticas de accidentalidad utilizando los indicadores recomendados con la norma NTC 3701 que permiten observar el comportamiento y tomar las medidas preventivas, correctivas necesarias.

A continuación, se muestran las fórmulas para calcular los indicadores:

- Índice de Frecuencia: (I.F)

No de Accidentes de Trabajo reportados en el periodo * K

Horas Hombre trabajadas en el periodo

- Índice de Severidad: (I.S)

No Días de Incapacidad o cargados por A.T en el periodo * K

Horas Hombre Trabajadas en el periodo

- Índice de Lesiones Incapacitantes: (I.L.I)

Índice de Frecuencia * Índice de Severidad

1000

K: 1.000.000 según Norma ANSI

Periodo: Mensual

Horas Hombre Trabajadas (HHT).

HHT: (XT*HTD*DTM) + NHE – NHA)

XT: No promedio de trabajadores en el periodo.

HTD: No de Horas hombre trabajadas al día.

DTM: Días trabajados en el período.

NHE: No total de horas extras y otro tiempo suplementario laborado durante el período.

NHA: No Total de Horas de Ausentismo durante el período.

- Tasa Accidentalidad: (T.A)

T.A: No de Accidentes de Trabajo x 100

No de Trabajadores promedio en el período

Inspecciones de Seguridad

Nuestra empresa **RB DE COLOMBIA SA.,** dispondrá de un cronograma de actividades y inspecciones en donde deben definimos los tiempos para realizar las inspecciones:

- Inspecciones planeadas y periódicas: abarcan los riesgos identificados en el panorama, saneamiento básico, orden y aseo, equipos contra incendio e instalaciones locativas y frentes de trabajo. Se deben dejar un registro de las condiciones detectadas, acciones correctivas a ejecutar y tiempo de ejecución.
- Inspecciones continuas: Donde se realizarán ajustes y seguimiento a acciones correctivas.
- Inspecciones de áreas críticas.

De todas las inspecciones nuestra empresa **RB DE COLOMBIA SA.,** debe elaborar formatos, dejar registro y elaborar un plan de acción para la implementación de las medidas preventivas y correctivas.

Normas, Procedimientos y Estándares de Trabajo Seguros.

Para la implementación de normas, procedimientos y estándares de seguridad de forma general nuestra **RB DE COLOMBIA SA.,** deberá cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los procedimientos, normas o estándares NO contemplados se implementarán de acuerdo con las siguientes fases:

- Identificación
- Elaboración y entrega a gerencia para revisión y aprobación.
- Aplicación y divulgación al personal involucrado.
- Control.

Se deben elaborar los programas y procedimientos de trabajo correspondiente a los procesos y actividades que apliquen de acuerdo a las características del proceso de actividades y a la previa identificación de riesgos, los cuales se podrán definir por medio de comités, inspecciones o reuniones bajo la autorización de la gerencia.


RESUMEN DE ACCIDENTALIDAD RB DE COLOMBIA SA

Este informe es crucial para identificar las causas de los accidentes y tomar medidas para prevenir futuros incidentes en el lugar de trabajo.

Se trabajo fuertemente en el **contrato 9173** buscando cuidar y proteger la salud de todos los trabajadores garantizando el buen funcionamiento del proceso de Mantenimientos Locativos , contribuyendo así a la mayor calidad del trabajo realizado y a un ambiente mucho más sano y agradable, cumpliendo con la normatividad legal vigente resaltando tres puntos importantes conocer los riesgos inherentes a los que están expuestos y cómo éstos pueden afectar al trabajador, planificar y establecer las medidas para evitar o minimizar los riesgos siempre teniendo en cuenta nuestras tareas criticas : trabajo en alturas Programa de Prevención y Protección contra caídas de Alturas de acuerdo a la resolución 4272 del 2021, Trabajo en caliente por cortes con discos diamantados en pulidora y tronzadora programa de trabajo seguro, diagnóstico, prevención y control, de acuerdo a la normatividad NFPA, OSHA trabajo con riesgo eléctrico programas, procedimientos y estándares para prevención y control de riesgo eléctrico por manejo con herramienta eléctrica de acuerdo a la resolución 5018 de 2019, RETIE y demás normatividad,


	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SG-A-01	
		Fecha	Versión
	ACCIDENTALIDAD	01/06/2024	1

Durante la ejecución del **contrato 9173** en sus periodos desde el 12-12-2024 hasta el 15-04-2025 se reportaron bajo matriz de accidentalidad código **F-SGSST-136** seguimiento y control: de No. Trabajadores, Horas Hombre Trabajadas periodo, Días incapacidad, indicador acumulado mes no se presentaron accidentes de trabajo, se trabaja fuertemente en la mejora de las conductas inseguras, nuestro objetivo es mantener a nuestros colaboradores en ambientes de trabajo seguro sin dejar aún lado las metas de rendimiento que se asigna, a intervención de inmediato en compañía de nuestros ejecutantes de la labor con el fin de manejar la opción. de mejora continua y efectiva permitiendo la continuidad del proceso garantizando capacitaciones y charlas diarias ejecutadas en los centros de trabajo manteniendo un registro del personal en obra diario



	Total
Ene	3
Feb	42
Mar	31
Abr	24
May	-
Jun	
Jul	
Ago	
Sep	-
Oct	-
Nov	-
Dic	-

Imagen 1 control de trabajadores



	Programado	Ejecutado	% de Cumplimiento	Meta
Ene	3	3	100%	100%
Feb	4	4	100%	100%
Mar	4	4	100%	100%
Abr	4	4	100%	100%
May	0	0	#¡DIV/0!	100%
Jun	0	0	#¡DIV/0!	100%
Jul	0	0	#¡DIV/0!	100%
Ago	0	0	#¡DIV/0!	100%
Sep	0	0	#¡DIV/0!	100%
Oct	0	0	#¡DIV/0!	100%
Nov	0	0	#¡DIV/0!	100%
Dic	0	0	#¡DIV/0!	100%

Imagen 2 cumplimiento de capacitaciones

Permitiendo identificar identificar patrones, causas y riesgos para mejorar la seguridad en el trabajo. Este informe incluye información sobre la frecuencia de los accidentes, la gravedad de las lesiones, las causas, los factores de riesgo y las medidas preventivas implementadas.

Elementos clave en un informe de accidentalidad datos del accidente: Fecha, hora, ubicación, descripción detallada del incidente, personas involucradas (trabajadores, testigos), tipo de lesión, y los daños materiales.

Análisis de las causas: Identificación de los factores que contribuyeron al accidente, incluyendo factores humanos (comportamientos inseguros), factores técnicos (maquinaria, equipos), y factores ambientales (condiciones del lugar de trabajo).

Indicadores de accidentalidad:

Cálculo de tasas de incidencia, frecuencia y gravedad de accidentes para evaluar la evolución de la situación de seguridad en la empresa.

Recomendaciones y medidas preventivas:

Proponer acciones correctivas y preventivas para reducir la probabilidad de accidentes futuros, basándose en el análisis de las causas y las lecciones aprendidas.

Informes de testigos:

Recopilación de declaraciones de testigos para obtener una visión más completa de los hechos.

Inventario de lesiones y daños:

Detallar las lesiones sufridas por los trabajadores y los daños causados a la propiedad.

Datos del responsable del informe:

Incluir la información de quien elabora el informe de incidentes laborales.

Beneficios de un informe de accidentalidad:

Mejora de la seguridad: Identificar y eliminar los riesgos para prevenir futuros accidentes.

Reducción de costos: Disminuir los gastos asociados a accidentes laborales, como costos de tratamiento, incapacidad y posibles demandas.

Cumplimiento legal: Cumplir con las regulaciones y normativas sobre seguridad laboral.

Mejora de la cultura de seguridad: Fomentar una actitud proactiva hacia la seguridad en el trabajo.

Mejora la gestión de riesgos: Ayuda a identificar y gestionar mejor los riesgos laborales.

En resumen, no se presentó accidentalidad dentro de los 4 informes dejando registro en consolidado indicadores y análisis de accidentalidad.

que reúne y analiza datos relacionados con los accidentes laborales, utilizando diferentes indicadores para medir la frecuencia, gravedad y otras características de estos eventos.

El propósito principal de un consolidado de este tipo es:

Evaluar la situación actual de la accidentalidad en una empresa o sector: Permite identificar los puntos críticos y las tendencias en la ocurrencia de accidentes.

Supervisar la eficacia de las medidas de prevención y control: Ayuda a determinar si las acciones implementadas para reducir la accidentalidad están teniendo los resultados deseados.

Establecer metas y objetivos para la mejora continua: Facilita la identificación de áreas de mejora y la definición de acciones específicas para reducir la accidentalidad.

Comparar la situación de diferentes empresas o sectores: Permite identificar las mejores prácticas y las áreas en las que se puede aprender de otras organizaciones.

Algunos indicadores comunes que se incluyen en un consolidado de accidentalidad son:

Índice de frecuencia: Muestra el número de accidentes laborales por cada determinado número de horas trabajadas.

Índice de gravedad: Refleja la severidad de los accidentes, considerando la duración de las incapacidades y otros factores.

Tasa de accidentalidad: Indica el porcentaje de accidentes laborales en relación con el número de trabajadores.

R.B. DE COLOMBIA .S.A SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-136	
	Versión	fecha
CONSOLIDADO INDICADORES Y ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD	1	4/04/2025

MES	No. Trabajadores			Promedio trabajadores	Horas Hombre Trabajadas periodo			HHT promedio acumulado año	AT			Promedio AT acumulado año	Días incapacidad			Días Incap acumulado año	INDICADOR ACUMULADO MES					ILI PROMEDIO ACUMULADO AÑO	Casi accidentes
	Contractual	Personal Operativo	Total No. Trabajadores		Consorcio	Contratistas	Total HHT		Consorcio	Contrat.	Total acumulado AT mes		Consorcio	Contrat.	Total acumulado días incap mes		IF	IS	ILI	T.A	T.S		
MES 1	3	0	3	1,5	576	0	576	6.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
MES 2	13	29	42	21	2.496	5.568	8.064	96.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
MES 3	13	18	31	15,5	2.496	3.456	5.952	71.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0
MES 4	11	13	24	12	2.112	2.496	4.608	55.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0

K=240000
IF: Indice de Frecuencia
IS: Indice de severidad
ILI: Indice de lesiones incapacitantes
T.A: Tasa de accidentalidad
T.S.: Tasa de severidad
AT: Accidente de trabajo

CRITERIOS DE FÓRMULAS INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD


HHT: No. trabajadores * 8 horas diarias (incluye extras) * 4 semanas mes * 6 días trabajados
K= 240.000 El resultado equivale a la multiplicación de 50 (trabajadores promedio empresa mes) *48 (horas semanales)*50 (semanas en el año)
IF= AT * K / HHT
IS= No. días incapacidad *K / HHT
ILI= IF*IS / 1000

Tasa Severidad: No. días incapacidad / HHT * 100
Tasa Accidentalidad: No. AT/No. wdores*100

ANALISIS GRAFICO COMPORTAMIENTO ACCIDENTALIDAD LABORAL GENERAL

INDICE DE FRECUENCIA (IF) GENERAL MES

Mes	IF mes
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Ocutbre	
Noviembre	
Diciembre	




ANÁLISIS: En el consorcio en el mes 4 de ejecución del proyecto NO se presentaron Accidentes de Trabajo por cada 240.000 HHT.

PLANES DE ACCIÓN:Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

INDICE DE SEVERIDAD (IS) GENERAL MES

Mes	IS MES
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	




ANÁLISIS: En el consorcio No se pierden días de trabajo por la ocurrencia de Accidentes de Trabajo. No se presentan eventos durante el Periodo No. 4

PLANES DE ACCIÓN: Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI) MES

Mes	ILI
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	



ANÁLISIS: El consorcio continúa estableciendo medidas y planes de acción tendientes a evitar la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y así mantener el ILI en 0.

PLANES DE ACCIÓN: Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

PARTES DEL CUERPO AFECTADO

Segmento	No casos	Mes
Ojo	0	
Cabeza	0	
Cara	0	
Tórax	0	
Abdomen	0	
Espalda	0	
Cadera	0	
Hombro	0	
Brazo	0	
Mano	0	
Pierna	0	
Rodilla	0	
Pie	0	
Politraum	0	
Tronco	0	
TOTAL	0	



ANÁLISIS: Con corte al Periodo No. 4 no se han presentado Accidentes de Trabajo.

PLANES DE ACCIÓN: Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

MECANISMO DE LA LESIÓN (Tipo de contacto)

Mecanismo (Tipo contacto)	No. Casos	Mes
Cuerpo extraño en...	0	
Golpeado contra	0	
Golpeado por	0	
Atrapamiento	0	
Sobreesfuerzo	0	
Contacto con	0	
Colisión con otro vehículo	0	
Caida nivel	0	
Pisadas, choques	0	
Exposición o contacto con temperatura	0	



ANÁLISIS: Con corte al Periodo No. 4 no se han presentado Accidentes de Trabajo.

PLANES DE ACCIÓN:Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

AGENTE DE LA LESIÓN

AGENTE	No. Casos	Mes
Herramientas, Implementos o utencilios	0	
Medios de Transporte	0	
Materiales o sustancias químicas	0	
Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos).	0	
Animales (vivos o productos animales)	0	
Producto alimenticio	0	
Maquinas y equipos.	0	



ANÁLISIS: Con corte al Periodo No. 4 no se han presentado Accidentes de Trabajo.

PLANES DE ACCIÓN:Continuar con la implementación y desarrollo de los planes de formación al personal, plan de trabajo en sst, cumplimiento de objetivos, divulgacion de procedimientos y demás planes de acción definidos en el sistema de gestión de SST.

R.B. DE COLOMBIA .S.A SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-136	
	Versión	fecha
GESTIÓN SST MATRIZ DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1	4/04/2025

ITEM	Mes	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	GENERO	CENTRO TRABAJO	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS INCAP	SALARIO MENSUAL	COSTO POR DÍA	COSTO POR HORA	COSTO DIRECTO	COSTO INTANGIBLE	PRORROGA	CODIGO	DX	GRUPO	SEGMENTO	EPS
1	MES 1	NO SE PRESENTAN ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO																			
2	MES 2	NO SE PRESENTAN ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO																			
3	MES 3	NO SE PRESENTAN ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO																			
4	MES 4	NO SE PRESENTAN ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO																			
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					

R.B. DE COLOMBIA .S.A SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							F-SGSST-136		
GESTIÓN SST MATRÍZ DE CASI ACCIDENTES DE TRABAJO							Versión	Fecha	
							1		
ITEM	Mes	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	GENERO	CENTRO TRABAJO	CARGO	COSTO DIRECTO	COSTO INTANGIBLE
1	MES 1	NO SE PRESENTAN CASI ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO							
2	MES 2	NO SE PRESENTAN CASI ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO							
3	MES 3	NO SE PRESENTAN CASI ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO							
4	MES 4	NO SE PRESENTAN CASI ACCIDENTES DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

ANEXO NO. 11 ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

INFORME NO.1 (13 DE DICIEMBRE DE 2024 - 12 DE ENERO DE 2025)

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: CARLOS ALBERTO PINZÓN CAJAMARCA — **CARGO QUE DESEMPEÑA:** DIRECTOR DE OBRA

CEDULA N°: 79.332.178 — **TALLA CALZADO:** 42 — **TALLA CAMISA:** L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

| MOTIVO DE ENTREGA | | | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | |

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: CARLOS ARTURO NAVAS SAAVEDRA | CARGO QUE DESEMPEÑA: RESIDENTE DE OBRA

CÉDULA N°: 79.749.845 | TALLA CALZADO: 37 | TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

| MOTIVO DE ENTREGA | | | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | |

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: NELSON CRISANTO BOLIVAR BARACALDO | **CARGO QUE DESEMPEÑA:** RESIDENTE DE OBRA

CÉDULA N°: 79.597.196 | **TALLA CALZADO:** 40 | **TALLA CAMISA:** L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																																FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES																
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF												
X			X	+			X			X		4					X			X															17/01/25	Valentina Suárez	

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.
El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES: Entrega de carnet 20/01/25

Powered by CamScanner

INFORME NO.2 (13 DE ENERO DE 2025 - 12 DE FEBERO DE 2025)

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: MONICA ALEJANDRA LARA BOLIVAR	CARGO QUE DESEMPEÑA: Profesional Auxiliar SST
CÉDULA N°: 1.019.107.753	TALLA CALZADO: / TALLA CAMISA:

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO																																			FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																																		
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES																
ENTREGA INICIAL	DESCUASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF														
X			X	X			X					X					X			X																20/01/25	Valentina Suarez	

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.
El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES: Entrega de carnet 20/01/25

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: BRAYAN DAVID VELA MENDIVELSO | CARGO QUE DESEMPEÑA: INSPECTOR DE OBRA

CÉDULA N°: 1.014.263.381 | TALLA CALZADO: 42 | TALLA CAMISA: L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																														
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES													
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF	FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
X			X				X										X			X						17/01/25	Valentina Suárez	

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES: Entrega de carnet 20/01/25

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	17/01/2025

NOMBRE EMPLEADO: PEDRO CABARCA AVILA		CARGO QUE DESEMPEÑA: Profesional SG-SST - Coordinador Alturas
CÉDULA N°: 8.188.597	TALLA CALZADO: 40	TALLA CAMISA: M

| MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO | | |

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Juan David Gracia Cubillos — CARGO QUE DESEMPEÑA: Profesional Ax. SST

CÉDULA N°: 1069 720 530 — TALLA CALZADO: 40 — TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																												FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES												
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF									
X			X	X			X					X					X			X										20/01/25	Valentina Suárez	

NOTA:EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES: Entrega de carnet 20/01/25

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Jhon Jairo Rojas Reyes **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Prof. Articulador O.

CÉDULA N°: 1.023.034.447 **TALLA CALZADO:** 43 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

| MOTIVO DE ENTREGA | | | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | |

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2	Fecha: 1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Marco Stiven Alvarez Valencia | CARGO QUE DESEMPEÑA: Ayudante

CEDULA N°: 1014 304 029 | TALLA CALZADO: 40 | TALLA CAMISA: L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							—			✓		✓							23/01/2025		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravio, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Wilson Trujillo **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Operario.

CÉDULA N°: 79055072 **TALLA CALZADO:** 40 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							23/01/23		Entregado

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-SGSST-028	
Versión	Fecha
2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Freddy Alexander Torres Garcia

CARGO QUE DESEMPEÑA: Auxiliar.

CEDULA N°: 1.022.324.123

TALLA CALZADO: 40

TALLA CAMISA: XL

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																								FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ENTREGABLES								
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmeriladr ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPÓN	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF				
✓			✓				✓							/			✓		✓								25/1/25		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES segun LEY 11 DE 1984

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Diran Felipe Alvarez Vega

CARGO QUE DESEMPEÑA: aYudante

CEDULA N°: 1074782025

TALLA CALZADO: 38

TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES							
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							25/01/23		Felipe Alvarez

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud o el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-SGSST-028	
Versión	Fecha
2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Miguel Angel Gomez Jimenez **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Auxiliar Construccion

CÉDULA N°: 1007351801 **TALLA CALZADO:** 39 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCIÓN FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							27-01-23		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES segun LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: ARGENIDRO MOLES PEREZ **CARGO QUE DESEMPEÑA:** AYUDANTE

CÉDULA N°: 1067299566 **TALLA CALZADO:** 39 **TALLA CAMISA:** L

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

| MOTIVO DE ENTREGA | | | ELEMENTO DE PROTECCIÓN | | |

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Jorge A Florez Avila. **CARGO QUE DESEMPEÑA:** OF.

CÉDULA N°: 80064557 **TALLA CALZADO:** 40. **TALLA CAMISA:** L.

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO DE ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																										FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		CEFALICOS										
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF						
✓							✓							✓			✓		✓										27/11/25		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Jose Saul Amezquita Diaz **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Of.

CÉDULA N°: 79 907 332 **TALLA CALZADO:** 41 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCIÓN FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		EXTREMIDADES						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							29/01/2025		José

NOTA EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual nesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación En caso de extravio, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
	Versión	Fecha
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Luis Alberto Rodriguez **CARGO QUE DESEMPEÑA:** CT

CEDULA N°: 1010 174397 **TALLA CALZADO:** 40 **TALLA CAMISA:** M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		CAIDA ALTURA						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							29/6/23		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES segun LEY 11 DE 1984

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones, también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitacion. En caso de extravio, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-26	
	Versión	Fecha
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Javier Garcia

CARGO QUE DESEMPEÑA: OFICIAL

CÉDULA N°: 1.033 744 081

TALLA CALZADO: 39

TALLA CAMISA: M

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO																																
ELEMENTO DE PROTECCION																																
MOTIVO DE ENTREGA			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES											
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmeriar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF	FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
✓			✓				✓							✓			✓		✓							28/1/23		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES segun LEY 11 DE 1984

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones, también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravio, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión	Fecha
	2	01/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: Lizeth Mora **CARGO QUE DESEMPEÑA:** Auxiliar

CÉDULA N°: 1033514033. **TALLA CALZADO:** 40 **TALLA CAMISA:** C

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																						FECHA ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	FIRMA Y DE RECIBIDO
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES						
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF			
✓			✓				✓							✓			✓		✓							29/01/25		

NOTA EPP CORRESPONDIENTES ~~segun~~ LEY 11 DE ~~1984~~

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas ~~condiciones~~, también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Scanned with CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL				CÓDIGO SGSST-F-014 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001
PROCESO / ÁREA / OBRA:	SAMPER MENDOZA - BAKATA				
FECHA	**NOMBRE EMPLEADO**	**CANTIDAD**	**ELEMENTO DE PROTECCIÓN**	**REFERENCIA**	**FIRMA**
21/01/2025	NORBEI OVALLE	1	CASCO		
21/01/2025	NORBEI OVALLE	1	OVEROL RB DE COLOMBIA		
21/01/2025	NORBEI OVALLE	1	GUANTES		
21/01/2025	NORBEI OVALLE	1	TAPAOIDOS		
21/01/2025	NORBEI OVALLE	1	TAPABOCAS		
21/01/2025	NORBEI OVALLE	1	GAFAS		
21/01/2025	FABIAN NUÑEZ	1	CASCO		
21/01/2025	FABIAN NUÑEZ	1	OVEROL RB DE COLOMBIA		
21/01/2025	FABIAN NUÑEZ	1	GUANTES		
21/01/2025	FABIAN NUÑEZ	1	TAPAOIDOS		
21/01/2025	FABIAN NUÑEZ	1	TAPABOCAS		
21/01/2025	FABIAN NUÑEZ	1	GAFAS		
23/01/2025	MAURICIO BARRETO	1	CASCO		
23/01/2025	MAURICIO BARRETO	1	OVEROL RB DE COLOMBIA		
23/01/2025	MAURICIO BARRETO	1	GUANTES		
23/01/2025	MAURICIO BARRETO	1	TAPAOIDOS		
23/01/2025	MAURICIO BARRETO	1	TAPABOCAS		
23/01/2025	MAURICIO BARRETO	1	GAFAS		
27/01/2025	ESTEBAN OVALLE	1	CASCO		
27/01/2025	ESTEBAN OVALLE	1	OVEROL RB DE COLOMBIA		
27/01/2025	ESTEBAN OVALLE	1	GUANTES		
27/01/2025	ESTEBAN OVALLE	1	TAPAOIDOS		
27/01/2025	ESTEBAN OVALLE	1	TAPABOCAS		
27/01/2025	ESTEBAN OVALLE	1	GAFAS		
27/01/2025	RODOLFO GUACANEME	1	CASCO		
27/01/2025	RODOLFO GUACANEME	1	OVEROL RB DE COLOMBIA		
27/01/2025	RODOLFO GUACANEME	1	GUANTES		
27/01/2025	RODOLFO GUACANEME	1	TAPAOIDOS		
27/01/2025	RODOLFO GUACANEME	1	TAPABOCAS		
27/01/2025	RODOLFO GUACANEME	1	GAFAS		
27/01/2025	KEVIN GUACANEME	1	CASCO		
27/01/2025	KEVIN GUACANEME	1	OVEROL RB DE COLOMBIA		
27/01/2025	KEVIN GUACANEME	1	GUANTES		
27/01/2025	KEVIN GUACANEME	1	TAPAOIDOS		
27/01/2025	KEVIN GUACANEME	1	TAPABOCAS		
27/01/2025	KEVIN GUACANEME	1	GAFAS		

INFORME NO.3 (13 DE FEBRERO DE 2025 - 12 DE MARZO DE 2025)

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-028	
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	**Versión**	**Fecha**
	2	1/02/2023

NOMBRE EMPLEADO: HERAZO CASTELLANOS LUISA FERNANDA | **CARGO QUE DESEMPEÑA:**

CÉDULA N°: 52.763.794 | **TALLA CALZADO: 37** | **TALLA CAMISA: S**

MARQUE CON UNA X EN EL CUADRO EL ELEMENTO ENTREGADO

MOTIVO DE ENTREGA			ELEMENTO DE PROTECCIÓN																								**FECHA ENTREGA**	**NOMBRE DE QUIEN ENTREGA**	**FIRMA Y DE RECIBIDO**
			CABEZA			MANOS				PROTECCION FACIAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA			PIES		CUERPO		ESPECIALES								
ENTREGA INICIAL	DESGASTE	PÉRDIDA	CASCO TIPO A	BARBUQUEJO	CASCO TIPO B	GUANTES DE CAUCHO NATURAL	GUANTES DE NITRILO	GUANTES DE HILO O ALGODÓN ANTIDESLIZANTES	GUANTES DE VAQUETA	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA PARA Esmerilar ESMERILAR	PROTECTRO DE INSERCION TIPO TAPON	PROTECTORES DE COPA	TAPA BOCAS	PROTECTOR RESPIRATORIO PARA GASES Y VAPORES BAJA CONCENTRACIÓN	RESPIRADOR CON CARTUCHO	BOTAS DE CUERO CON PUNTAS DE ACERO	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO	IMPERMEABLE	CHALECO REFLECTIVO	ARNES Y ESLINGA	LINEA DE VIDA	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	TIE OFF				
X			X	X													X			X							27/03/2025	VALENTINA SUAREZ	

NOTA:EPP CORRESPONDIENTES según LEY 11 DE 1984.

El (la) trabajador (a) declara haber recibido los presentes elementos de protección, en buen estado, siendo implementos especiales de trabajo y de acuerdo con las Normas de seguridad y salud e el trabajo, se compromete a utilizarlos adecuadamente como mecanismo de protección personal contra cualquier eventual riesgo, manteniéndolos limpios y en buenas condiciones; también manifiesta que conoce su uso y le ha proporcionado la correspondiente capacitación. En caso de extravío, el (la) trabajador (a) se compromete a informar a el coordinador del SGSST, especialmente sobre los elementos de protección, para obtener el reemplazo. Así mismo,por deterioro o por descuido o culpa del (de la) Trabajador (a), para aplicar las respectivas medidas disciplinarias o legales. El criterio para entregar los elementos de protección se encuentra en la Matriz de Elementos de Protección Personal

OBSERVACIONES ADICIONALES:

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CÓDIGO SGSST-F-014 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001

PROCESO / ÁREA / OBRA: Cortes y Cocer SAMPER MENDOZA - BAKATA

FECHA	NOMBRE EMPLEADO	CANTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	REFERENCIA	FIRMA
29/07/25	Miller Montiel	1 par	Guantes nitrilo		
29/07/25	Miller Montiel	1 par	Tapa oidos de inserción		
29/07/25	Miller Montiel	1	Dotacion		
29/07/25	Miller Montiel	1	Casco con barbuquejo		
		1 par	Gafas claras		
29/07/25	Sandra Garcia	1 par	Guantes nitrilo		
29/07/25	"	1 par	Tapa oidos		
29/07/25	Sandra Garcia	1	Dotacion		
29/07/25	Sandra Garcia	1	Casco con barbuquejo		
29/07/25	Sandra Garcia	1	Gafas claras		
29/07/25		1 par	Guantes nitrilo		
29/07/25		1	Tapa oidos de inserción		
29/07/25		1	Dotacion		
29/07/25		1	Casco con barbuquejo		
29/07/25		1	Gafas claras		
30/07/25	Andres Rua	1 par	Guantes nitrilo		
30/07/25	Andres Rua	1 par	tapa oidos		
30/07/25	Andres Rua	1	Dotacion		
30/07/25	Andres Rua	1	casco con barbuquejo		
30/07/25	Andres Rua	1	Gafas claras		
31/07/25	Osorio Sanchez Jose	1 par	Guantes nitrilo		
31/07/25	Osorio Sanchez Jose	1 par	Tapa oidos		
31/07/25	Osorio Sanchez Jose	1	Dotacion		
31/07/25	Osorio Sanchez Jose	1	Casco		
31/07/25	Osorio Sanchez Jose	1	Gafas claras		
		1	Tapa bocas		

Powered by CamScanner

PAAA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA		VERSION
PC-FOR-SST-046	08/005/2024		2

NOMBRES Y APELLIDOS: Freddy Alexander Flores Garcia

Nº DE CEDULA: 1032524223

Fecha	EPP													FIRMA SST	FIRMA TRABAJADOR
	Tapa Oidos Insercion	Tapa Oidos copa	Monogafas	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes de latex	Guantes de vaqueta	Guantes de silicona	Tapabocas con y sin filtro	chaleco reflectivo	Botas de seguridad con puntera	Botas pantanera caña alta negras y/o amarillas		
18-02-2025							X			X					
21-02-2025							X			X					
25-02-2025							X			X					

Powered by CamScanner

PAAA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA		VERSION
PC-FOR-SST-046	08/005/2024		2

NOMBRES Y APELLIDOS: Julian Felipe Alvarez

Nº DE CEDULA: 1074202325

Fecha	EPP													FIRMA SST	FIRMA TRABAJADOR
	Tapa Oidos Insercion	Tapa Oidos copa	Monogafas	Gafas	Casco	Barbiquejos	Guantes de latex	Guantes de vaqueta	Guantes de silicona	Tapabocas con y sin filtro	chaleco reflectivo	Botas de seguridad con puntera	Botas pantanera caña alta negras y/o amarillas		
18-02-2025							X			X					Felipe Alvarez
21-02-2025							X			X					Felipe Alvarez
25-02-2025							X			X					Felipe Alvarez

Powered by CamScanner

PAAA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA		VERSION
PC-FOR-SST-048	08/005/2024		2

NOMBRES Y APELLIDOS: LIZUELO MORA

Nº DE CEDULA: 1003512033

Fecha	EPP													FIRMA SST	FIRMA TRABAJADOR
	Tapa Oidos Insercion	Tapa Oidos copa	Monogafas	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes de latex	Guantes de vaqueta	Guantes de silicona	Tapabocas con y sin filtro	Chaleco reflectivo	Botas de seguridad con puntera	Botas impermeables caña alta negras y/o amarillas		
18-02-2025							X			X					
21-02-2025							X			X					
25-02-2025							X			X					

Powered by CamScanner

PAAA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA		VERSION
PC-FOR-SST-046	06/005/2024		2

NOMBRES Y APELLIDOS: Duver Alexander Gaviria

Nº DE CEDULA: 1035244921

Fecha	EPP													FIRMA SST	FIRMA TRABAJADOR
	Tapa Oidos Inserción	Tapa Oidos copa	Monogafas	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes de latex	Guantes de vaqueta	Guantes de silicona	Tapabocas con y sin filtro	chaleco reflectivo	Botas de seguridad con puntera	Botas pantanera caña alta negras y/o amarillas		
18-02-2025							X			X					
27-02-2025							X			X					
25-02-2025							X			X					

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		
PAAA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CODIGO	FECHA		VERSION
PC-FOR-SST-048	08/005/2024		2

NOMBRES Y APELLIDOS: Charles David Quiñonez.
Nº DE CEDULA: 1105221195

Fecha	EPP														FIRMA SST	FIRMA TRABAJADOR
	Tapa Oidos Insercion	Tapa Oidos copa	Monogafas	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes de latex	Guantes de vaqueta	Guantes de silicona	Tapabocas con y sin filtro	chaleco reflectivo	Botas de seguridad con puntera	Botas pantanera caña alta negras y/o amarillas			
18-02-2025							X			X						
21-02-2025							X			X						
25-02-2025							X	X		X						

Powered by CamScanner

	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		
PAAA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CODIGO	FECHA		VERSION
PC-FOR-SST-046	06/005/2024		2

NOMBRES Y APELLIDOS: Charles de Jesus Galindez

Nº DE CEDULA: 72240 008

Fecha	EPP													FIRMA SST	FIRMA TRABAJADOR
	Tapa Oidos Insercion	Tapa Oidos copa	Monogafas	Gafas	Casco	Barbuquejos	Guantes de latex	Guantes de vaqueta	Guantes de silicona	Tapabocas con y sin filtro	chaleco reflectivo	Botas de seguridad con puntera	Botas pantanera caña alta negras sin amarillas		
18-02-2025							y			x					
21-02-2025							y			x					
25-02-2025							y	x		x					

Powered by CamScanner

INFORME NO.4 (13 DE MARZO DE 2025 - 13 DE ABRIL DE 2025)

	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CÓDIGO SGSST-F-014 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001
PROCESO / ÁREA / OBRA:	CURVA	

FECHA /	NOMBRE EMPLEADO	CANTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	REFERENCIA	FIRMA
07/Marzo	Adial Alberto	1	Gafas Claras		
07/Marzo	Adial Alberto	1 Par	de tapa oidos	Inserción	
07/Marzo	Adial Alberto	1 Par	de desechables	Unitario	
07/Marzo	Adial Alberto	1	Casco y barbuquejo		
07/Marzo	Adial Alberto	1	Peto reflectivo	RD de colombia	
07/Marzo	Hernan Durio	1	Gafas Claras		
07/Marzo	Hernan Durio	1 Par	de tapa oidos	Insercion	
07/Marzo	Hernan Durio	1 Par	Guantes	Unitario	
07/Marzo	Hernan Durio	1	Casco con arnes		
07/Marzo	Hernan Durio	1	Peto reflectivo	RD de colombia	

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CÓDIGO SGSST-F-014 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001
PROCESO / ÁREA / OBRA:	CUNPE	

FECHA	NOMBRE EMPLEADO	CANTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	REFERENCIA	FIRMA
25/03/2021	Norbey Ovalle	1	Tapa oidos	Inserción	Norbey Ovalle
26/03/2021	Abelardo Ovalle	1	Tapa oidos Tolva 32	Diferencia	Abelardo Ovalle
27/03/2021	Norbey Ovalle	1 par	Gafas Nitrilo		Norbey Ovalle
27/03/2021	Carlos Salvador	1	Gafas Claras		Carlos Salvador
27/03/2021	Carlos Salvador	1 par	Tapa oidos diferencia		Carlos Salvador
27/03/2021	Carlos Salvador	1	Tapa boca		Carlos Salvador
27/03/2021	Carlos Salvador	1	Diferencia		Carlos Salvador
27/03/2021	carlos Salvador	1 par	Guantes nitrilo		Carlos Salvador
27/03/2021	Libardo Calles	1	Gafas Claras		Libardo Calles
27/03/2021	Libardo Calles	1 par	tapa oidos	Inserción	Libardo Calles
27/03/2021	Libardo Calles	1	Tapa boca		Libardo Calles
27/03/2021	Libardo Calles	1	Diferencia		Libardo Calles
27/03/2021	Libardo Calles	1 par	Guantes	nitrilo	Libardo Calles
27/03/2021	Fabian Nuñez	1	Gafas Claras		Fabian Nuñez
27/03/2021	Fabian Nuñez	1 par	de tapa oidos	Inserción	Fabian Nuñez
27/03/2021	Fabian Nuñez	1 par	Guantes nitrilos	Multiflex x	Fabian Nuñez
27/03/2021	Raul Alcendra	1 par	Tapa oido	Inserción	Raul Alcendra
27/03/2021	Raul Alcendra	1	Gafas Claras		Raul Alcendra
27/03/2021	Raul Alcendra	1 par	de Guantes	Nitrilos	Raul Alcendra
27/03/2021	Mauricio Navarro	1 par	de tapa oidos	Inserción	Mauricio Navarro
27/03/2021	Mauricio Navarro	1	Gafas Claras		Mauricio Navarro
27/03/2021	Mauricio Navarro	1 par	Guantes nitrilos	Multiflex	Mauricio Navarro

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CÓDIGO SGSST-F-014 FECHA 20-02-2019 VERSIÓN 001

PROCESO / ÁREA / OBRA: CUNRR

FECHA	NOMBRE EMPLEADO	CANTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	REFERENCIA	FIRMA
23/03/2021	Norbey Olalle	1	Tapa oidos	Insercion	Norbey Ovalle
23/03/2021	Abalardo Ovalle	1	Mascarilla Talla 32	Dolucion	Abalardo Ovalle
23/03/2021	Norbey Ovalle	1 par	Guantes Nitrilo		Norbey Ovalle
23/03/2021	Carlos Salvador	1	Gafas Claras		Carlos Salvador
23/03/2021	Carlos Salvador	1 par	Tapa oidos dosificacion		Carlos Salvador
23/03/2021	Carlos Salvador	1	Tapa boca		Carlos Salvador
23/03/2021	Carlos Salvador	1	Dosificacion		Carlos Salvador
23/03/2021	Carlos Salvador	1 par	Guantes nitrilo		Carlos Salvador
23/03/2021	Livardo Calles	1	Gafas Claras		Livardo Calles
23/03/2021	Livardo Calles	1 par	Tapa oidos	insercion	Livardo Calles
23/03/2021	Livardo Calles	1	Tapa boca		Livardo Calles
23/03/2021	Livardo Calles	1	Dosificacion		Livardo Calles
23/03/2021	Livardo Calles	1 par	Guantes	nitrilo	Livardo Calles
23/03/2021	Fabian Muñoz	1	Gafas Claras		
23/03/2021	Fabian Muñoz	1 par	de tapa oidos	Insercion	
24/03/2021	Fabian Muñoz	1 par	Guantes nitrilos	Multiflex	
23/03/2021	Yuri Olaya	1 par	Tapa oido	Insercion	
23/03/2021	Yuri Olaya	1	Gafas Claras		
24/03/2021	Yuri Olaya	1 par	de Guantes	Nitrilo	
24/03/2021	Mauricio Bayuelo	1 par	de tapa oidos	insercion	
24/03/2021	Mauricio Bayuelo	1	Gafas Claras		
24/03/2021	Mauricio Bayuelo	1 par	Guantes nitricos	Multiflex	
24/03/2021	Fabian Muñoz	1	Tapa boca	N95	
23/03/2021	Gustavo Ovalle	1	Tapa boca	N95	
23/03/2021	Abalardo Ovalle	1	Gafas Claras		
23/03/2021	Abalardo Ovalle	1	Tapa bocas	1195	
23/03/2021	Livardo Calles	1	Tapa boca	1195	
23/03/2021	Carlos Salvador	1 par	Guantes nitrilo		
23/03/2021	Abalardo Ovalle	1 par	Guantes nitrilo		
16/04/2021	Abalardo Ovalle	1	Tapa boca	3M	
16/04/2021	Fabian Muñoz	1 par	de tapa oidos	Insercion	
16/04/2021	Fabian Muñoz	1	Tapa boca	3M	
16/04/2021	Yuri Olaya	1	Tapa boca	3M	
16/04/2021	Mauricio Bayuelo	1 par	de tapa oidos	Insercion	

Powered by CamScanner

IGR CONSTRUCCIONES S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CODIGO SGSST-F-0014
FECHA DE VIGENCIA
05-Mayo-2018
HOJA 1 DE 1
ACTUALIZACION (03)

FECHA	PROYECTO	CANTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	REFERENCIA	FIRMA
04/03/2018	CURNN	1 Par	Tapa oidos	Inserción	
04/03/2018	CURNN	1	Gafas Claras	RDL	
04/03/2018	CURNN	1	Tapa boca	N95	
04/03/2018	CURNN	1 Par	Tapa Oidos	Inserción	
04/03/2018	CURNN	1	Gafas Claras	RDL	
04/03/2018	CURNN	1	Tapa boca	N95	
14/03/2018	CURNN	1 Par	Guantes	Nitrilo	
14/03/2018	CURNN	1 Par	Guantes	Nitrilo	

Powered by CamScanner

ANEXO NO. 12 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

INFORME NO.2 (13 DE ENERO DE 2025 - 12 DE FEBERO DE 2025)

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
CADIS Y CRECER	CUBIERTAS	30/01/2025
		Fecha de finalización
		03/02/2025

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Esteban Ovalle	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	**Mantenimiento de cubiertas, impermeabilización de cubiertas y recubrimiento de tornillería.**
Área de trabajo	Cubiertas (CADIS Y CRECER)
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Picas, Palas, espátula, Carretillas, baldes, escalera portátil, pipeta, soplete, otras herramientas menores
¿Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS ☑ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ abajo en CALIENTE ☒
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	**Preoperacional de escalera, pipeta inspección de herramientas manuales y eléctricas.** ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2. Lavado de cubiertas. 3. Aplicado de Sika Flex en la cubierta 4. levantamiento de manto asfaltico. 5. Impermeabilización he instalación de manto asfaltico. 6.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad- mecánico- Golpes y/o atrapamientos- uso de herramientas manuales y eléctrica que puedan generar accidentes laborales como choques electrónicos, golpes machucones o heridas. 1.2. Condiciones de seguridad- Locativos- superficie deslizante, caída a nivel o diferentes niveles o fracturas de miembros inferiores y superiores. 1.3. Condiciones de seguridad- accidente de tránsito- entrada de vehículos golpes, fracturas o la muerte. 1.4. Biomecánico- manipulación manual de carga- sobre esfuerzo, postura de pie mantenida y movimiento repetitivo generando fatiga muscular, hernia umbilical o cansancio. 1.5. Químico- humos metálico no metálico- liquido- nieblas y rocíos generando incapacidad como irritación nasal, visual, dermatitis o quemadura por productos químicos. 1.6. Físico- ruido- temperatura extrema- calor y frio generando perdida auditiva, golpes de calor el etc. 1.7. Condiciones de seguridad- trabajo en altura (condiciones inseguras de lo elementos de protección contra caída generando Accidentes laborales como fracturas, golpes o la muerte).	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Inspección de elementos de protección contra caída. 1.5. Acondicionamiento del área de trabajo para trabajo en altura- delimitación de áreas de trabajo-instalación de escalera para acceso a la cubierta-instalación de líneas de vida y uso correcto de elementos de protección contra caídas y señalización de ares de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.6. Auto cuidado al trasladase de un área Asia otra. 1.7. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.8. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.9. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.10. Diligenciamiento de permisos de trabajo.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-97	
	VERSION	FECHA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	0	6/06/2023

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre de quien realiza el ATS	Monica A. lara B.	Cédula	1019017753	Cargo	Prof. AOx SST
Ubicación del punto de trabajo	Bakata / casio / cieca / sampa mendoo.			Fecha de realización ATS	27-Enero-2025.
Descripción del trabajo a desarrollar	Supervisión Actividades de obra.				Al 1 febrero-2025

PASO DE LA TAREA	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL
1 Ingreso a los diferentes frentes de trabajo.	Mecanicos: -golpes -Caidas con abse tpp -choques contra estructuras	-Hematomas -Esguinces -fracturas -Politraumatismos -laceraciones	-Utilizar EPP -prohibido el uso del cel mientras hace desplazamientos -seguir señalización -autocuidado	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
2. Elaboración de informes y/o documentación relacionada con su labor	Biomecanicos -posturas prolongadas e inadecuadas	-Dolor muscular -Daño cervical -Afecciones a miembros superiores e inferiores.	-Mantener siempre una buena postura erguida -El teclado del computador debe estar ala altura del codo / Pausas Activas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
3. recorrido de obra. supervisando las diferentes Actividades	Psicosocial -Estres por alta responsabilidad. -Discusiones	-Dolor de cabeza -Apatia, ansiedad Depresion -Irritabilidad -Desanimos	-organice su trabajo -buenas relaciones interpersonales. -trato respetuoso -Mantenga la calma	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
4. Desplazamientos a los diferentes frentes de obra asignados.	Incendio o explosion: Por materiales combustibles	-Quemaduras -Asfixias -Afecciones pulmonales.	-Prohibido fumar -Mantener aseo y orden -Extintor recargado -No Almacenar desechos	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
5. Supervisión de Actividades de obra.	Fisicos: Exposición a radiaciones solares	-Daños y fatiga visual y corporal -Dolor de cabeza -Quemaduras.	-Protegase del sol -Uso de bloqueador o Prenda de vestir -Alterne tareas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
	Condiciones de seguridad: -Vial/Atropellos -Publico Inseguridad	-Hematomas -Esguinces -Muerte -cortes -Entre otros	-transite por aceras -Respetar Señalizacion vial -No caminar solos por zonas peligrosas y en horas poco transitadas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.
	Electricos: -Exposición a corriente electrica	-Electrocución -Shock electrico -Quemaduras	-Reportar de forma inmediata. -no sobrecargue enchufes -no realize maniobras electricas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.

El APA es requisito indispensable para la autorización de permisos de trabajo, éste debe ser anexado al permiso y permanecer en las áreas de trabajo

Firma de quien autoriza la actividad
Nombre Carlos Pinzon
Cédula 79333178

Firma Trabajadores
Nombre Monica A. lara Bolivar
Cedula 1019017753 Bta.

Firma Trabajadores
Nombre Nelson Bolivar
Cédula 79597196

Firma Trabajadores
Nombre
Cédula

Powered by CamScanner

		Tr

Responsable de Realizar la Tarea		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Jonathan Chavez	Ayt	
Josue Mauricio Osorio	Oficial	
Erick montiel	oficial	
SARA García	Oficial	
Hoover Andres Ruiz Cuellar	Oficial	
Miller Montiel	O.F	
Juan Mendoza	Insp SST	Juan Mendoza

Revisión realizada por		
Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**
Juan Mendoza	Insp. SST	03/02/2025 / Juan Mendoza

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
CADIS Y CRECER	CUBIERTAS	03/02/2025
		Fecha de finalización
		08/02/2025

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Esteban Olaya	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	Mantenimiento de cubiertas, impermeabilización de cubiertas y recubrimiento de tornillería.
Área de trabajo	Cubiertas (CADIS Y CRECER)
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Picas, Palas, espátula, Carretillas, baldes, escalera portátil, pipeta, soplete, otras herramientas menores
¿Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS ☑ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ abajo en CALIENTE ☑
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica,	Preoperacional de escalera, pipeta inspección de herramientas manuales y eléctricas. ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2. Lavado de cubiertas. 3. Aplicado de Sika Flex en la cubierta 4. levantamiento de manto asfaltico. 5. Impermeabilización he instalación de manto asfaltico. 6.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad- mecánico- Golpes y/o atrapamientos- uso de herramientas manuales y eléctrica que puedan generar accidentes laborales como choques electrónicos, golpes machucones o heridas. 1.2. Condiciones de seguridad- Locativos- superficie deslizante, caída a nivel o diferentes niveles o fracturas de miembros inferiores y superiores. 1.3. Condiciones de seguridad- accidente de tránsito- entrada de vehículos golpes, fracturas o la muerte. 1.4. Biomecánico- manipulación manual de carga- sobre esfuerzo, postura de pie mantenida y movimiento repetitivo generando fatiga muscular, hernia umbilical o cansancio. 1.5. Químico- humos metálico no metálico- liquido- nieblas y rocios generando incapacidad como irritación nasal, visual, dermatitis o quemadura por productos químicos. 1.6. Físico- ruido- temperatura extrema- calor y frio generando perdida auditiva, golpes de calor el etc. 1.7. Condiciones de seguridad- trabajo en altura (condiciones inseguras de lo elementos de protección contra caída generando Accidentes laborales como fracturas, golpes o la muerte).	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Inspección de elementos de protección contra caída. 1.5. Acondicionamiento del área de trabajo para trabajo en altura- delimitación de áreas de trabajo-instalación de escalera para acceso a la cubierta-instalación de líneas de vida y uso correcto de elementos de protección contra caídas y señalización de ares de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.6. Auto cuidado al trasladase de un área Asia otra. 1.7. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.8. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.9. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.10. Diligenciamiento de permisos de trabajo.

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
CADIS Y CRECER	CUBIERTAS	30/01/2025
		Fecha de finalización
		03/02/2025

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Esteban Ovalle	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	**Mantenimiento de cubiertas, impermeabilización de cubiertas y recubrimiento de tornillería.**
Área de trabajo	Cubiertas (CADIS Y CRECER)
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Picas, Palas, espátula, Carretillas, baldes, escalera portátil, pipeta, soplete, otras herramientas menores
¿Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS ☑ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ abajo en CALIENTE ☒
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	**Preoperacional de escalera, pipeta inspección de herramientas manuales y eléctricas.** ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2. Lavado de cubiertas. 3. Aplicado de Sika Flex en la cubierta 4. levantamiento de manto asfaltico. 5. Impermeabilización he instalación de manto asfaltico. 6.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad- mecánico- Golpes y/o atrapamientos- uso de herramientas manuales y eléctrica que puedan generar accidentes laborales como choques electrónicos, golpes machucones o heridas. 1.2. Condiciones de seguridad- Locativos- superficie deslizante, caída a nivel o diferentes niveles o fracturas de miembros inferiores y superiores. 1.3. Condiciones de seguridad- accidente de tránsito- entrada de vehículos golpes, fracturas o la muerte. 1.4. Biomecánico- manipulación manual de carga- sobre esfuerzo, postura de pie mantenida y movimiento repetitivo generando fatiga muscular, hernia umbilical o cansancio. 1.5. Químico- humos metálico no metálico- liquido- nieblas y rocíos generando incapacidad como irritación nasal, visual, dermatitis o quemadura por productos químicos. 1.6. Físico- ruido- temperatura extrema- calor y frio generando perdida auditiva, golpes de calor el etc. 1.7. Condiciones de seguridad- trabajo en altura (condiciones inseguras de lo elementos de protección contra caída generando Accidentes laborales como fracturas, golpes o la muerte).	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Inspección de elementos de protección contra caída. 1.5. Acondicionamiento del área de trabajo para trabajo en altura- delimitación de áreas de trabajo-instalación de escalera para acceso a la cubierta-instalación de líneas de vida y uso correcto de elementos de protección contra caídas y señalización de ares de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.6. Auto cuidado al trasladase de un área Asia otra. 1.7. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.8. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.9. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.10. Diligenciamiento de permisos de trabajo.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-97	
	VERSION	FECHA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	0	6/06/2023

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre de quien realiza el ATS	Monica A. lara B.	Cédula	1019017753	Cargo	Prof. AOx SST
Ubicación del punto de trabajo	Bakata / casio / cieca / sampa mendoo.			Fecha de realización ATS	27-Enero-2025.
Descripción del trabajo a desarrollar	Supervisión Actividades de obra.				Al 1 febrero-2025

PASO DE LA TAREA	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL
1 Ingreso a los diferentes frentes de trabajo.	Mecanicos: -golpes -Caidas con abse tpp -choques contra estructuras	-Hematomas -Esguinces -fracturas -Politraumatismos -laceraciones	-Utilizar EPP -prohibido el uso del cel mientras hace desplazamientos -seguir señalización -autocuidado	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
2. Elaboración de informes y/o documentación relacionada con su labor	Biomecanicos -posturas prolongadas e inadecuadas	-Dolor muscular -Daño cervical -Afecciones a miembros superiores e inferiores.	-Mantener siempre una buena postura erguida -El teclado del computador debe estar ala altura del codo / Pausas Activas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
3. recorrido de obra. supervisando las diferentes Actividades	Psicosocial -Estres por alta responsabilidad. -Discusiones	-Dolor de cabeza -Apatia, ansiedad Depresion -Irritabilidad -Desanimos	-organice su trabajo -buenas relaciones interpersonales. -trato respetuoso -Mantenga la calma	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
4. Desplazamientos a los diferentes frentes de obra asignados.	Incendio o explosion: Por materiales combustibles	-Quemaduras -Asfixias -Afecciones pulmonales.	-Prohibido fumar -Mantener aseo y orden -Extintor recargado -No Almacenar desechos	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
5. Supervisión de Actividades de obra.	Fisicos: Exposición a radiaciones solares	-Daños y fatiga visual y corporal -Dolor de cabeza -Quemaduras.	-Protegase del sol -Uso de bloqueador o Prenda de vestir -Alterne tareas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
	Condiciones de seguridad: -Vial/Atropellos -Publico Inseguridad	-Hematomas -Esguinces -Muerte -cortes -Entre otros	-transite por aceras -Respetar Señalizacion vial -No caminar solos por zonas peligrosas y en horas poco transitadas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.
	Electricos: -Exposición a corriente electrica	-Electrocución -Shock electrico -Quemaduras	-Reportar de forma inmediata. -no sobrecargue enchufes -no realize maniobras electricas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.

El APA es requisito indispensable para la autorización de permisos de trabajo, éste debe ser anexado al permiso y permanecer en las áreas de trabajo

Firma de quien autoriza la actividad
Nombre Carlos Pinzon
Cédula 79333178

Firma Trabajadores
Nombre Monica A. lara Bolivar
Cedula 1019017753 Bta.

Firma Trabajadores
Nombre Nelson Bolivar
Cédula 79597196

Firma Trabajadores
Nombre
Cédula

Powered by CamScanner

		Tr

Responsable de Realizar la Tarea		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**

Revisión realizada por		
Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Powered by CamScanner

		Tr

Responsable de Realizar la Tarea		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Jonathan Chavez	Ayt	
Josue Mauricio Osorio	Oficial	
Erick montiel	oficial	
SARA García	Oficial	
Hoover Andres Ruiz Cuellar	Oficial	
Miller Montiel	O.F	
Juan Mendoza	Insp SST	Juan Mendoza

Revisión realizada por		
Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**
Juan Mendoza	Insp. SST	03/02/2025 / Juan Mendoza

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
CADIS Y CRECER	CUBIERTAS	03/02/2025
		Fecha de finalización
		08/02/2025

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Esteban Olaya	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	Mantenimiento de cubiertas, impermeabilización de cubiertas y recubrimiento de tornillería.
Área de trabajo	Cubiertas (CADIS Y CRECER)
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Picas, Palas, espátula, Carretillas, baldes, escalera portátil, pipeta, soplete, otras herramientas menores
¿Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS ☑ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ abajo en CALIENTE ☑
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica,	Preoperacional de escalera, pipeta inspección de herramientas manuales y eléctricas. ATS Semanal

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2. Lavado de cubiertas. 3. Aplicado de Sika Flex en la cubierta 4. levantamiento de manto asfaltico. 5. Impermeabilización he instalación de manto asfaltico. 6.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad- mecánico- Golpes y/o atrapamientos- uso de herramientas manuales y eléctrica que puedan generar accidentes laborales como choques electrónicos, golpes machucones o heridas. 1.2. Condiciones de seguridad- Locativos- superficie deslizante, caída a nivel o diferentes niveles o fracturas de miembros inferiores y superiores. 1.3. Condiciones de seguridad- accidente de tránsito- entrada de vehículos golpes, fracturas o la muerte. 1.4. Biomecánico- manipulación manual de carga- sobre esfuerzo, postura de pie mantenida y movimiento repetitivo generando fatiga muscular, hernia umbilical o cansancio. 1.5. Químico- humos metálico no metálico- liquido- nieblas y rocios generando incapacidad como irritación nasal, visual, dermatitis o quemadura por productos químicos. 1.6. Físico- ruido- temperatura extrema- calor y frio generando perdida auditiva, golpes de calor el etc. 1.7. Condiciones de seguridad- trabajo en altura (condiciones inseguras de lo elementos de protección contra caída generando Accidentes laborales como fracturas, golpes o la muerte).	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Inspección de elementos de protección contra caída. 1.5. Acondicionamiento del área de trabajo para trabajo en altura- delimitación de áreas de trabajo-instalación de escalera para acceso a la cubierta-instalación de líneas de vida y uso correcto de elementos de protección contra caídas y señalización de ares de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.6. Auto cuidado al trasladase de un área Asia otra. 1.7. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.8. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.9. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.10. Diligenciamiento de permisos de trabajo.

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 22/01/2024 – 25/01/2024 Refugio

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 Am / 4:00 Pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, terremotos, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Trámite vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, carretones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, mientras se presentan lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,terremotos protegerse y retirarse de los bordes de placa o objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atentos con la circulación de vehiculos al rededor del puesto de trabajo, estar atentos al pitar la tolva si dirigen a la obra. 5 Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingresa al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presentas mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y protección solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS. Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, quemaduras en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbagos. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por tomacorrientes en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se entienda la jornada de trabajo o existe consencia físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presentas mucho polvo y de mas partículas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que pueda generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas, Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, expuestos a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, tos, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alergica, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por tomacorrientes en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposicion a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva protección solar y una dotación acorde a las ultimas presentadas. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presentas mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS MECANICA) Y MATENIMIENTO GENERAL EN EL 4 PISO , BALCON Y LIMPIEZA EN LA ESCTRUCTURA Y FACHADA EN LA SEDE CENTRO DE LA SABIDURIA MI REFUGIO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedante, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (fisicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6.. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas.Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas. verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobresfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejadas de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,terremotos protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada, Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1043040291	Marco Arleen Abares B.	Aux Obra.	
1067721014	[illegible]	OF	
79.055.072	Wilson Trujillo	OF	
1007351801	Miguel Gomez	Aux Obra	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1000213468	Karen Tatiana Diaz Ortiz	Inspectora SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 27-04-2025 Al 01-05-2025 HORA DE INICIO Y FINALIZACION: @8:00 AM - 4:30 pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo. Caidas al mismo nivel, resbalones, trapesones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra. Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, torrenteras, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Trámite vehículos al ingresar y salgamos de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chalecos reflectivos o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo tambores protegerse y retirarse de los bordes de placa o objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehículos al rededor del puesto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al ingreso o a la obra. 5 Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y protección solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, trapesones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas, golpes, cortados, machucones, heridas, aplastamientos en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgastes musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortes por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las extensiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar ingresar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, trapesones, superficies humedas lo que pueda generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, atrapamientos por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de contacto humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, inusentes a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad. Enfermedades del sistema respiratorio, fibrilo alérgica, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortes por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a las ultimas presentadas. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas. 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las extensiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar ingresar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS MECANICA) Y MATENIMIENTO GENERAL DE LAVADO DE CUBIERTA (EN EL 4 PISO Y EN EL PISO 1) EN LA SEDE CENTRO DE LA SABIDURIA MI REFUGIO, ARBOLEDA COCINA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, Caidas al mismo nivel, resbalones, trapesones. 2. RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO: Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, trapesones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de cargas. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas, inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos a manejar a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, lesiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y trapesones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo tambores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
80064557	JORGE A FLOREZ AVILA	OF.	
1026207566	NEFTALI RICARDO ACOSTA ACOSTA	AY	
79965611	Alejandro Amezquita Sanchez Ezrael		

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-59	
	Version	Fecha
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	4	9/07/2021

Informacion General

Nombre del Proyecto	M. Patagio		Lugar de Trabajo o Sitio	Cuarto piso	
Fecha de Elaboración 22-07-21	Cobertura desde 23/07/2023	Hasta	DD-MM-YYYY	Inspector SISO	Edificio Granada
Descripcion de la actividad a realizar	Validación y Verificación actividades, lavado cubiertas, lavado estructura metálica				
TRABAJO A REALIZAR:	mediante rebanado cada servicio actividad personal operativo TRABAJ, lavado cubiertas				

Personas que elaboran el ATS	Cédula	Cargo	Firma
Julio Osorio	1089770330	Profesional auditor	
Carlos Navas Saavedra	79749845	Residente obra	
Jhon Jairo Rojas	1023034197	Inspector.	

ANALISIS DE LA TAREA

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Entrega EPP, firma de permisos	Ruido, iluminación, caídas, superficies trabajo desnivel	✓Cortadas ✓Golpes ✓Heridas ✓Caídas	✓Charla según actividad ejecutar Smart. ✓auto cuidado ✓uso obligatorio EPP
Alistamiento actividades.	Disconfort: Posturas prolongadas de Pie Locativo: Superficie trabajo desnivel nivel	✓Contusos ✓Heridas ✓Enfermedad osteomuscular	✓ orden y aseo ✓ Precaución ✓ Disciplina ✓ Uso adecuado EPP ✓ autocuidado
Durante Obra area ejecutar.	Disconfort Postura prolongada Pie Locativo: Superficie trabajo desnivel nivel	✓ dolor lumbar ✓ Cansancio ✓ fatiga ✓ estatica.	✓ Prohibido uso celular ✓ autocuidado
Orden y aseo.	Disconfort: esfuerzo, movimiento Locativo: obstáculos, caídas, superficies	✓ caída mismo nivel ✓ Cortes ✓ Sobre esfuerzo	✓ Estilo vida saludable ✓ Hidratación ✓ pausas activas temporales

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	nivel -0-
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera estructurada definitiva, Andamios Estructurales monolíticamente.
¿Se han establecido los puntos de andaje?	Equipamiento Cantidad evaluado
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Punto Anclaje, Arnés, línea vida, Sombrajeros area trabajo
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco con barbuquejo, botas punta acero, guantes, Ropa.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Reforzando diario obra.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	Escobas, Cepillos, Trapo, Jabon polvo.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	No evidenciado fecha cerrada
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A
¿Se requiere permisos de trabajo para áreas criticas, cuales?	

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 03 - FEB - 25 - 08 - Feb - 25

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 08-00 AM - 4:30 pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONOGAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO; Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspendar actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehículos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirce a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se evidencia la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permamnete de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS MECANICA) Y MATENIMIENTO GENERAL DE LAVADO DE CUBIERTA (EN EL 4 PISO Y EN EL PISO 1) Y ARREGLO GENERAL EN LA COCINETA EN LA SEDE CENTRO DE LA SABIDURIA MI REFUGIO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o mateial a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4, RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantenar las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79055072	Wilson Trujillo	Oficial	
1067721014	[illegible]	of	
35261820	Clara Janeth Mora	oficial	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO, OFICIALES, AYUDANTES Y RESIDENTE INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 03-Feb-2025 Al 08-Feb-2025 HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 7:00A - 5:00P

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PUBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, otros. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehiculos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. *RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada* 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, *estar atentos al pasar la calle al dirigirse a la obra.* 5.*Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las* areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones. vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os cámas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRABAJO EN ALTURAS (SE REALIZA REBARACIÓN DE PLANCHE) EN MI REFUGIO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6,. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de protecciion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los químicos o materiales a usar para mayor precaucion
ARREGLO GENERAL EN LA COCINETA(REGILLAS EN EL ÁREA DEL COMEDOR COMUNITARIO) REALIZAR LIMPIEZA DE LAS PAREDES EN LA SEDE CENTRO DE LA SABIDURIA MI REFUGIO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6,. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de protecciion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los químicos o materiales a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO; Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79'055 072	Wilson Trujillo	Oficial	
1076799866	[illegible]	A	
1067921619	Carlos Eduardo Martinez	OF	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.668	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-97	
	VERSION	FECHA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	0	6/06/2023

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre de quien realiza el ATS	Monica A. lara B.	Cédula	1019017753	Cargo	Prof. AOx SST
Ubicación del punto de trabajo	Bakata / casio / cieca / sampa mendoo.			Fecha de realización ATS	27-Enero-2025.
Descripción del trabajo a desarrollar	Supervisión Actividades de obra.				Al 1 febrero-2025

PASO DE LA TAREA	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL
1 Ingreso a los diferentes frentes de trabajo.	Mecanicos: -golpes -Caidas con abse tpp -choques contra estructuras	-Hematomas -Esguinces -fracturas -Politraumatismos -laceraciones	-Utilizar EPP -prohibido el uso del cel mientras hace desplazamientos -seguir señalización -autocuidado	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
2. Elaboración de informes y/o documentación relacionada con su labor	Biomecanicos -posturas prolongadas e inadecuadas	-Dolor muscular -Daño cervical -Afecciones a miembros superiores e inferiores.	-Mantener siempre una buena postura erguida -El teclado del computador debe estar ala altura del codo / Pausas Activas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
3. recorrido de obra. supervisando las diferentes Actividades	Psicosocial -Estres por alta responsabilidad. -Discusiones	-Dolor de cabeza -Apatia, ansiedad Depresion -Irritabilidad -Desanimos	-organice su trabajo -buenas relaciones interpersonales. -trato respetuoso -Mantenga la calma	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
4. Desplazamientos a los diferentes frentes de obra asignados.	Incendio o explosion: Por materiales combustibles	-Quemaduras -Asfixias -Afecciones pulmonales.	-Prohibido fumar -Mantener aseo y orden -Extintor recargado -No Almacenar desechos	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
5. Supervisión de Actividades de obra.	Fisicos: Exposición a radiaciones solares	-Daños y fatiga visual y corporal -Dolor de cabeza -Quemaduras.	-Protegase del sol -Uso de bloqueador o Prenda de vestir -Alterne tareas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
	Condiciones de seguridad: -Vial/Atropellos -Publico Inseguridad	-Hematomas -Esguinces -Muerte -cortes -Entre otros	-transite por aceras -Respetar Señalizacion vial -No caminar solos por zonas peligrosas y en horas poco transitadas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.
	Electricos: -Exposición a corriente electrica	-Electrocución -Shock electrico -Quemaduras	-Reportar de forma inmediata. -no sobrecargue enchufes -no realize maniobras electricas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.

El APA es requisito indispensable para la autorización de permisos de trabajo, éste debe ser anexado al permiso y permanecer en las áreas de trabajo

Firma de quien autoriza la actividad
Nombre Carlos Pinzon
Cédula 79333178

Firma Trabajadores
Nombre Monica A. lara Bolivar
Cedula 1019017753 Bta.

Firma Trabajadores
Nombre Nelson Bolivar
Cédula 79597196

Firma Trabajadores
Nombre
Cédula

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"**	**CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001**

Proyecto	**Área de trabajo / Sección**	**Fecha de Elaboración**
Samper Mendoza		21 - 24 Ene 25

Empresa / Contratista	**Responsable del contratista**	**Equipo de Trabajo que elaboró el ATS**
JGR CONSTRUCCIONES SAS		

Descripción de la tarea a realizar	encerramientos y desmonte de cielos raso
Área de trabajo	Área de producción y zonas comunes
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barras, Picas, Palas, machetes, Carretillas, baldes, martillos, otras herramientas menores
Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ ***Trabajo en ALTURAS*** ☐***Entrada a ESPACIOS CONFINADOS*** ☐***abajo en CALIENTE***
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	**ATS Semanal**
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional Pulidora taladro de mano **ATS Semanal**

Pasos Básicos de la Tarea	**Peligros y Consecuencias**	**Medidas preventivas y correctivas a realizar**
1. Mantener condicones de orden y aseo 2. Apoyo en acondicionamiento de áreas 3. Limpieza de áreas destinadas a desinfección 4. Recolección, transporte y acopio de materiales 5. Reacondicionammiento de áreas verdes 6. Barrido areas de producción	1.1. Condiciones de seguridad - Mecánico - Golpes y/o atrapamientos 1.2. Condiciones de Seguridad - Locativos - Superficies irregulares - Caidas del mismo nivel 1.3. Condiciones de Seguridad - Accidentes de Transito - Recepción de Vehículos 1.4. Biomecanicos - Manipulación manual de Cargas - Sobreesfuerzos 1.5. Caidas de diferente nivel **CONSECUENCIAS** == Lesiones en distintas partes del cuerpo == Atrapamiento de miembros superiores y/o inferiores == Quemaduras por la exposición a Radiación solar == Caidas del mismo y de diferente nivel == Sobreesfuerzo - Lumbagos == Golpes en diferentes partes del cuerpo == Lesiones en tejidos blandos ==Fracturas ==Amputaciones	*Aplicar el programa de etiquetado y bloqueo *Participar de las charlas de seguridad *Solo ejecutar las actividades que se encuentren autorizadas y supervizadas *Evitar correr en la Ejecución de las actividades *Promover y aplicar el autocuidado *Utilice en todo momento los EPP completos * En caso de ser afectado dar aviso de inmediato al residente SST *En caso de contacto con los ojos de manera accidental, aplicar abundante agua * En caso de quemaduras Informar a SST y/o encargado JGR Construcciones SAS para recibir los primeros auxilios * Respetar la linea de fuego con maquinarias, evitar interponerse en el transito de maquinas. *Mantener y Fortalecer la comunicación

Responsable de Realizar la Tarea

NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Noibei Ovalle Rodriguez	Encargado de obra	
Fabian Nuñez Gutierrez	Oficial	FABIAN N

Revisión realizada por

Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**
Alejandro Ovalle	Profesional SST	

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto, en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
SAMPER MENDOZA	**CUBIERTAS**	06/01/2025
		Fecha de finalización
		08/01/2025

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Norbei Olave	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	**Desmontaje de tejados he instalación de tejas en asbesto.**
Área de trabajo	Cubierta - Samper Mendoza
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas – Respirador, Arnés cuerpo completo, eslinga.
Herramientas	Espátula, Carretillas, baldes, escalera portátil, andamio, otras herramientas menores
¿Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS ☑ Entrada a ESPACIOS CONFINADOS ☐ abajo en CALIENTE ☐
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	**ATS Semanal**
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	**Preoperacional de escalera, inspección de andamios, inspección de equipo contra caídas, inspección de andamios, inspección de herramientas manuales, eléctricas, ATS y permisos de**

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2. Armado de andamio y acondicionamiento del área de trabajo. 3. Alistamiento del grupo de trabajo. 4.Desmontaje de tejas (tejas en asbesto) 5. Montaje de teja 6. Aplicado de Sika Flex en la cubierta 7.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad- mecánico- Golpes y/o atrapamientos- uso de herramientas manuales y eléctrica que puedan generar accidentes laborales como choques electrónicos, golpes machucones o heridas. 1.2. Condiciones de seguridad- Locativos- superficie deslizante, caída a nivel o diferentes niveles o fracturas de miembros inferiores, superiores o la muerte. 1.3. Biomecánico- manipulación manual de carga- sobre esfuerzo, postura de pie mantenida y movimiento repetitivo generando fatiga muscular, desgarre muscular, cansancio. 1.4. Químico- polvo orgánico inorgánico, fibra material particulado, generando incapacidad como irritación nasal, visual, tos seca o enfermedades respiratoria 1.5. Físico- ruido- de impacto intermitente o continuo por herramientas manuales o eléctrica generando fatiga auditiva o sordera. 1.6. Condiciones de seguridad- trabajo en altura (actividades o tareas que generan incidente o accidente grave como calda a diferentes niveles, fractura o la muerte.).	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Inspección de elementos de protección contra caída y andamios. 1.5. Acondicionamiento del área de trabajo para trabajo en altura- delimitación de áreas de trabajo-instalación de escalera o andamio para trabajo seguro, instalación de líneas de vida en caso que aplique y uso correcto de elementos de protección contra caídas, señalización de ares de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.6. Auto cuidado al trasladase de un área Asia otra. 1.7. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.8. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.9. Uso de dotación, trajes especiales para el retiro de tejas en asbesto. 1.10. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.11. Diligenciamiento de permisos de trabajo. 1.12. Inspección de andamios.

Powered by CamScanner

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rodallo Sinaurene 12	Oficial	Rodallo S.R
Norbey Osma	KL	
Wilson Hoyos	Oficial	
Edwin Noriega	Oficial	
Jhon Cruz	Ayud	

Revisión realizada por		
Nombre	Cargo	Fecha / Firma
	Inspector SST	06/02/25 /

¿Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-59	
	Version	Fecha
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	4	9/07/2021

Informacion General

Nombre del Proyecto	Jardin Infantil Ata		Lugar de Trabajo o Sitio	Tangua	
Fecha de Elaboración	28-Abril-2025	Cobertura desde	28/04/2025 Hasta	1-12-2025	Inspector SISO
Descripcion de la actividad a realizar	Ubicación y Vestrales actividades, estilado puntos, tanque reserva, Excavación zapata, Alistamiento Obra servicios actividades pasos anal TAPA sellado juntas.				
TRABAJO A REALIZAR:					

Personas que elaboran el ATS	Cédula	Cargo	Firma
Dayid Graciano	1067705530	Profesional SST	
Carlos Mario Saavedra	77747845	Residente obra	
Jhon Jairo Tapias Reyes	1023034417	Inspectores.	

ANALISIS DE LA TAREA

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles Requeridos
Entrega Epp, firma de Permisos.	✓ Ruido; Iluminaciones ✓ Locativo; superficie trabajo diferentes niv.	✓ Cortaduras. ✓ golpes	✓ Charla Seguridad. actividad a ejecutar 5 min. ✓ autocuidado ✓ uso obligatorio Epp.
Acompañamiento actividades	✓ Biomecanico: Posturas prolongadas Rep. Locativo: Superficie trabajo diferentes niv.	✓ Golpes ✓ Heridas ✓ Caida mismo nivel.	✓ Orden aseo ✓ autocuidado ✓ Uso adecuado Epp ✓ Descanso.
Recorrido Obra Areas Generales	✓ Biomecanico: Posturas prolongadas Rep. ✓ Locativo: Superficie trabajo diferentes niv.	✓ dolor Lumbar ✓ Cansancio ✓ fatiga ✓ Cefalea	✓ Prohibido uso Celular ✓ autocuidado
Orden y aseo	Biomecanico: esfuerzo, movimiento Locativo: caida, caidas, superficie.	✓ Caida mismo nivel. ✓ Esguince ✓ Sobreesfuerzo	✓ Golpes vida Silicio ✓ Hidratarse ✓ punto ciego Impacto

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel - 0 -
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera estructurales definidas.
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	Estructura monolitica
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	Requerimiento Claridad evaluado.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Punto anclaje, Linea Vida, Arnes, Eslinga
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco con barbuquejo, botas, punta acero, Guantes, Overol.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	Dependiendo avance obra.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Escobas, cepillos, Cretas, jabon polvo
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	No evidenciado.
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A
¿Se requiere permisos de trabajo para tareas criticas, cuales?	N/A

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 28-01-2025 A 01-02-2025 **HORA DE INICIO Y FINALIZACION:** 8:00 A 4:30P

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	**1. RIESGO LOCATIVO;** Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. **2. RIESGO PÚBLICO:** Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. **3. RIESGOS NATURALES;** Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos **4. ACCIDENTES DE TRANSITO:** Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas **5. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos. **6. RIESGO BIOMECANICO:** Movimiento repetitivo, postura prolongada **7.RIESGO FISICO:** Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. *Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirce a la obra.* 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingreso al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	**1. RIESGO LOCATIVO:** *Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios,* falta de señalización. **2. RIESGO MECÁNICOS:** Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. **3. RIESGO BIOMECÁNICOS:** Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. **4. RIESGO ELECTRICO:** Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. **6. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	**1. RIESGO LOCATIVO:** Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caídas o resbalones, vacíos y falta de señalización. **2. RIESGO MECANICO:** Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. **3. RIESGO FÍSICO:** Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. **4. RIESGO QUÍMICO:** Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. **5. RIESGO ELECTRICO:** Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. **6. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permamnete de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
SELLADO DE FISURA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL ESPACIO CONFINADO TIPO 1 EN LA SEDE JARDIN INFANTIL ATA	**1. RIESGO LOCATIVO;** Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. **2. RIESGO FISICO;** Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. **3. RIESGO BIOMECANICO;** Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. **4. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacteria, virus, hongos. **5.RIESGO BIOMECANICO:** Movimiento repetitivo, postura prolongada **6.TRABAJO EN ALTURAS:** Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferante nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. ***RIESGO QUIMICO:*** *Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,*	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4, Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5, Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6,. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o mateial a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	**1. RIESGO BIOMECANICO:** Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. **2. RIESGO LOCATIVO:**Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. **3. FENOMENOS NATURALES:** lluvias, granizadas. **4. RIESGO BIOLOGICO:** Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	**1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera.** **2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente.** **3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros.** **4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.**

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79 907 532	José AMEZQUITA	AYUDANTE	José
7070744397	Luis Rodriguez	Ayudante	Luis Rodriguez

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 23/01/2025 / 25/01/2025 HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 AM 14:00 PM

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo, Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PUBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra, Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Transito vehicular al interior y exterior de la obra (dilver, camiones de carga de materiar o herramienta, vehiculos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chalecs reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitades dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresen y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tomar precauciones al momento de ingresar o salir los vehículos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehículos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirse a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y protección solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalizacion. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortes por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrico e electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pause activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalizacion. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 2. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas, Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio. Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 6. RIESGO ELECTRICO: Cortes por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrico e electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a las cámaras presentadas. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5 Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO LOCATIVO INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE EN LA SEDE JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura inoda, dolor de espalda, fatiga muscular Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y protección solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de cargas, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobresfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pause activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.007.351.801	Miguel Gomez	Ayudante	
80.061.557	Jorge Farce Avila	Oficial	Jorge Avila

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	Karen Tatiana Diaz	Inspectora	

Observaciones

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 28-01-23 Al 01-02-2023

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00A - 4:30P

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirce a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caídas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacíos, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caídas o resbalones, vacíos y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permamnete de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO(PINTURA DE CERCHAS) INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE EN LA SEDE JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caída a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4, Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5, Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6,. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o mateial a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1001174862	Alan david Romero A.	Ayudante	Alan Romero.
79'965-611	Alejandro Amezquita Sanchez	Oficial Obra	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 28-01-23 Al 01-02-2023 **HORA DE INICIO Y FINALIZACION:** 8:00A - 4:30P

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar alertos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. *Tener precaucion al momento de ingresar o salir* los vehiculos de la obra, *estar muy atento con la* circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, *estar* alertos al pasar la calle al dirigirce a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: *Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios,* falta de señalizackón. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalizacion. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripes, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5 Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO(PINTURA DE CERCHAS) INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE EN LA SEDE JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLÓGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar traslego de material,caída a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y protaccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de protaccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos o mateial a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1001174862	Alan david Romero A.	Ayudante	Alan Romero.
79'965-611	Alejandro Mezquita Sanchez	Oficial Obra	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 03-02-2025 Al 08-02-2025

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00AM - 5:00PM

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos. 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehiculos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirgirce a la obra 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, proteccion auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad. Enfermedades del sistema respiratorio. Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva, proteccion solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas. 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO(PINTURA DE CERCHAS), INSTALACION DE CUBIERTA Y REMATES DE ESCTRURA EN LA SEDE JARDIN INFANTIL EL TRIUNFO	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada.Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1026299566	ALEJANDRO RODRIGUEZ	AY	ALEJANDRO F.
1067720149	CARLOS ANDRES MORENO	OF	
80064557	JORGE FLOREZ	OF.	
1001174862	MARIA DAVID CAMERO	AY	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1,000,213,468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 23/01/2025 / 25/01/2025 DIA/DIA 1 **HORA DE INICIO Y FINALIZACION:** 8:00Am : 4:30Pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo, Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra, Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES; Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehiculos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar alertos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar alertos al pasar la calle al dirigirse a la obra 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas, golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se enfrenda la jornada de trabajo o exista cansancio fisico 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripes, baja en la productividad. Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis, dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a ore climas presentados. 4. Uso adecuado y permanmente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5 Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIJAR Y LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS DE TECHO) EN LA SEDE CPI KAWITAKUNAPA WASI	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos o materal a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79055072	Wilson Trujillo	Operario.	
1,014304029.	Marco Suarez.	Aux. Obra.	
1022324123	Fredy Torres	Ayudante	
1074782025	Alvarez Vega felipe	Ayudante	Felipe Alvarez

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.080.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 27/01/2025 AL 01/02/2025 | **HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 AM A 6:00 PM**

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRABLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo. Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PUBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra. Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos. 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y externo de la obra (dilser, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas). 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehículos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presentan lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al ingreso a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo 7. Uso de EPP, proteccion auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caídas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas, golpes, cortadas, machucones, heridas, cortes entre en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, dorgalgias musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que pueda generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas afernas de los contratistas, Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, reacción a base de cemento, alteración a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a en climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas. 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIJAR Y LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS DE TECHO) , PERFORACIÓN DE 4 TUBOS DE UN ALTURA 3 MTR LIMPIEZA DE CUBIERTA EN LA SEDE CPI KAWITAKUNAPA WASI	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO: Postura bipeda, dolor de escalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material:caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos dol área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4, Mantener el aseo personal, desinfeccion de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas 5, Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6.. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
79055072	Wilson Trujillo.	Oficial	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 27/01/2025 AL 01/02/2025 — SEMANA 2

HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 AM A 5:00 PM

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRABLAGO Y RETRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a herramtas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehiculos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, celalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zones habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirse a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se extienda la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caida de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, este expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vias respiratorias, alergias, asma, gripas, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alergica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,proteccion solar y una dotación acorde a las climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LUAR Y LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS DE TECHO), PERFORACIÓN DE 4 TUBOS DE UN ALTURA 3 MTR LIMPIEZA DE CUBIERTA EN LA SEDE CPI KAWITAKUNAPA WASI	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, celalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, celalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuados para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipuacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5, Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6., Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro. revisar las recomendaciones de los quimicos a realizar a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.014304029	Marco Aurelio Alvarez	Aux Obra	
1003517033	Mara Gonzalez Lizarolo	Aux Obra	
1074782025	Felipe Alvarez Vega	Aux obra	
1022224123	Eredu Torres Garcia	Ayudante	
1033744081	Javier Garcia	Contratista	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.090.212.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE/INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 03-02-25 Al 07-02-2025 **HORA DE INICIO Y FINALIZACION:** 7.00Am – 5:00pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONO-GAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo. Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra, Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Muser, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresen y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirce a la obra 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7 Uso de EPP, protección auditiva y protección solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas, golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECÁNICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarros musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se evidencia la jornada de trabajo o existe cansancio fisico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies húmedas lo que puede generar caidas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FISICO: Caida de objetos a material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas alternas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUÍMICO: Material particulado, mezclas a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, gripes, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alérgica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conducir agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas. 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL LOCATIVO (LIJAR Y LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS DE TECHO), PERFORACIÓN DE 4 TUBOS DE UN ALTURA 3 MTR LIMPIEZA DE CUBIERTA EN LA SEDE CPI KAWITAKUNAPA WASI	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo, Caidas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (enrojecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedante, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caida a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2.0 m), resbalones, tropezones por pisadas en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y protección solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar las posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6.. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con ó sin filtro revisar las recomendaciones de los quimicos o material a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobresfuerzos, tensiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que estan un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1003517033	Lizardo Mora Gonzalez	Auxiliar	
1074762025	FELIX Alvarez vega	Auxiliar	
1022324123	Fredy Alexander	Auxiliar	
79055072	Wilson Trujillo	Oficial	
1078804029.	Andres Valencia Marco	Ayudante.	

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.000.213.468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Scanned with CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo / Sección	Fecha de Elaboración
Bakatá		25/01/25

Empresa / Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	Norbei Cuelle	

Descripción de la tarea a realizar	Demolicion de muros
Área de trabajo	Área de producción y zonas comunes
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad - guantes - Cascos - overol - gafas - Respirador
Herramientas	Barras, Picas, Palas, machetes, Carretillas, baldes, martillos, otras herramientas menores
Tareas de alto riesgo a realizar?	☐ ***Trabajo en ALTURAS*** ☐***Entrada a ESPACIOS CONFINADOS*** ☐***abajo en CALIENTE***
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro, según corresponda.	**ATS Semanal**
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional taladro pulidora **ATS Semanal**

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1. Mantener condicones de orden y aseo 2. Apoyo en acondicionamiento de áreas 3. Limpieza de áreas destinadas a desinfección 4. Recolección, transporte y acopio de materiales 5. Reacondicionammiento de áreas verdes 6. Barrido areas de producción	1.1. Condiciones de seguridad - Mecánico - Golpes y/o atrapamientos 1.2. Condiciones de Seguridad - Locativos - Superficies irregulares - Caidas del mismo nivel 1.3. Condiciones de Seguridad - Accidentes de Transito - Recepción de Vehículos 1.4. Biomecanicos - Manipulación manual de Cargas - Sobreesfuerzos 1.5. Caidas de diferente nivel **CONSECUENCIAS** == Lesiones en distintas partes del cuerpo == Atrapamiento de miembros superiores y/o inferiores == Quemaduras por la exposición a Radiación solar == Caidas del mismo y de diferente nivel == Sobreesfuerzo - Lumbagos == Golpes en diferentes partes del cuerpo == Lesiones en tejidos blandos ==Fracturas ==Amputaciones	*Aplicar el programa de etiquetado y bloqueo *Participar de las charlas de seguridad *Solo ejecutar las actividades que se encuentren autorizadas y supervizadas *Evitar correr en la Ejecución de las actividades *Promover y aplicar el autocuidado *Utilice en todo momento los EPP completos * En caso de ser afectado dar aviso de inmediato al residente SST *En caso de contacto con los ojos de manera accidental, aplicar abundante agua * En caso de quemaduras Informar a SST y/o encargado JGR Construcciones SAS para recibir los primeros auxilios * Respetar la linea de fuego con maquinarias, evitar interponerse en el transito de maquinas. *Mantener y Fortalecer la comunicación

Responsable de Realizar la Tarea

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Norbei Cuelle R.	Encargado Obra	
Fabian Nuñez	oficial	FABIAN NUÑEZ

Revisión realizada por

Nombre	Cargo	Fecha / Firma
Alejandro Cuelle	Profesional SST	

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-97	
	VERSION	FECHA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	0	6/06/2023

FORMATO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre de quien realiza el ATS	Monica A. lara B.	Cédula	1019017753	Cargo	Prof. AOx SST
Ubicación del punto de trabajo	Bakata / casio / cieca / sampa mendoo.			Fecha de realización ATS	27-Enero-2025.
Descripción del trabajo a desarrollar	Supervisión Actividades de obra.				Al 1 febrero-2025

PASO DE LA TAREA	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL
1 Ingreso a los diferentes frentes de trabajo.	Mecanicos: -golpes -Caidas con abse tpp -choques contra estructuras	-Hematomas -Esguinces -fracturas -Politraumatismos -laceraciones	-Utilizar EPP -prohibido el uso del cel mientras hace desplazamientos -seguir señalización -autocuidado	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
2. Elaboración de informes y/o documentación relacionada con su labor	Biomecanicos -posturas prolongadas e inadecuadas	-Dolor muscular -Daño cervical -Afecciones a miembros superiores e inferiores.	-Mantener siempre una buena postura erguida -El teclado del computador debe estar ala altura del codo / Pausas Activas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
3. recorrido de obra. supervisando las diferentes Actividades	Psicosocial -Estres por alta responsabilidad. -Discusiones	-Dolor de cabeza -Apatia, ansiedad Depresion -Irritabilidad -Desanimos	-organice su trabajo -buenas relaciones interpersonales. -trato respetuoso -Mantenga la calma	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
4. Desplazamientos a los diferentes frentes de obra asignados.	Incendio o explosion: Por materiales combustibles	-Quemaduras -Asfixias -Afecciones pulmonales.	-Prohibido fumar -Mantener aseo y orden -Extintor recargado -No Almacenar desechos	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos.
5. Supervisión de Actividades de obra.	Fisicos: Exposición a radiaciones solares	-Daños y fatiga visual y corporal -Dolor de cabeza -Quemaduras.	-Protegase del sol -Uso de bloqueador o Prenda de vestir -Alterne tareas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST. -Directivos
	Condiciones de seguridad: -Vial/Atropellos -Publico Inseguridad	-Hematomas -Esguinces -Muerte -cortes -Entre otros	-transite por aceras -Respetar Señalizacion vial -No caminar solos por zonas peligrosas y en horas poco transitadas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.
	Electricos: -Exposición a corriente electrica	-Electrocución -Shock electrico -Quemaduras	-Reportar de forma inmediata. -no sobrecargue enchufes -no realize maniobras electricas	-Residente tecnico -Inspector de obra -Area SST -Directivos.

El APA es requisito indispensable para la autorización de permisos de trabajo, éste debe ser anexado al permiso y permanecer en las áreas de trabajo

Firma de quien autoriza la actividad
Nombre Carlos Pinzon
Cédula 79333178

Firma Trabajadores
Nombre Monica A. lara Bolivar
Cedula 1019017753 Bta.

Firma Trabajadores
Nombre Nelson Bolivar
Cédula 79597196

Firma Trabajadores
Nombre
Cédula

Powered by CamScanner

Revisión realizada por		
Nombre	**Cargo**	**Fecha / Firma**
[illegible]	[illegible]	03/02/2025 / [illegible]

¿Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo, instalación y desinstalación de torre grúa, malacate, vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea específica.

Tr

Powered by CamScanner

JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo /Sección	Fecha de Elaboración
BAKATA	OPERATIVA/CANILES	3 febrero-25
		Fecha de finalización
		8 febrero-25

Empresa/Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	NORBEI OVALLE	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	MAMPOSTERIA CANILES
Área de trabajo	CANILES BAKATA
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad-guantes-Cascos-overol-gafas
Herramientas	Espátula,Carretillas,baldes,escalera portátil,otras herramientas menores
Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS Entrada a ESPACIOS CONFINADOS abajo en CALIENTE
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro,según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional de escalera, inspección de herramientas manuales, eléctricas,ATS.

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2.Alistamiento de materiales (boquilleras, carretilla, palustres, mortero, arena, pala, batea hilo) 3.Parar boquilleras. 4. Trazar niveles 5.Modular (corte de piezas de ladrillo) 6. Preparar mezcla (arena, cemento, agua) 7.Emboquillar 8.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad: locativo: caídas a nivel, golpes,esguinces,heridas 1.2. Mecánico: Eléctrico: Golpes, cortaduras, machucones, shock eléctrico, 1.3. Biomecánicos: Posturas prolongadas, dolor muscular, lumbalgias, daños cervicales, problemas circulatorios. 1.4. Químicos: Dermatitis, alergias, 1.5. Psicosocial: Carga laboral: Cefalea, estrés. apatía, irritabilidad, falta de concentración. 1.6. Fenómenos naturales: Desastres naturales. 1.7. Físico: Exposición a radiaciones solares: Daños y fatiga visual, dolores de cabeza, irritación de los ojos. 1.8. Biológico: Bacterias, virus, hongos: gripa, influenza.	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Señalización de áreas de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.5. Auto cuidado al trasladase de un área a otra. 1.6. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.7. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.8. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.9. Diligeciamiento de permisos de trabajo.

	Responsable de Realizar la Tarea	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Edwin Nuñez	Oficial	

Powered by CamScanner

PAAAA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO OPERATIVO

CARGOS OPERATIVOS: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO,OFICIALES,AYUDANTES Y RESIDENTE INSPECTOR SST

FECHA DE INICIO Y FINALIZACION: 03-02-2025 A 08-02-2025 HORA DE INICIO Y FINALIZACION: 8:00 AM - 4:30pm

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS Y/O RECOMENDADOS: GUANTES DE POLIURETANO, MONOGAFAS, TAPA OIDOS, TAPA BOCAS, BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO.

PASOS DE LA TAREA	PELIGROS ASOCIADOS A LA TAREA	MEDIDAS DE CONTROL
INGRESO, TRASLADO Y RETIRO DE LA OBRA	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO PÚBLICO: Movimiento de maquinaria al interior y exterior de la Obra; Golpes, Choques, robos. 3. RIESGOS NATURALES: Exposición a tormentas eléctricas, lluvias fuertes, temblores, sismos 4. ACCIDENTES DE TRANSITO: Tránsito vehicular al interior y exterior de la obra (Mixer, camiones de carga de material o herramienta, vehículos particulares, motos, bicicletas 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos. 6. RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 7.RIESGO FISICO: Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2 Usar chaleco reflectivo o dotacion con reflectivos y transitar por zonas habilitadas dentro de la obra, hacer uso adecuado de los pasos peatonales externos a la obra y estar atentos de los vehiculos que ingresan y salen para evitar cualquier tipo de incidente. 3 En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4. Tener precaucion al momento de ingresar o salir los vehiculos de la obra, estar muy atento con la circulación de vehiculos al rededor del punto de trabajo, estar atentos al pasar la calle al dirigirse a la obra. 5.Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 6. Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 7. Uso de EPP, protección auditiva y proteccion solar.
INSPECCION DE HERRAMIENTAS, CONEXIONES Y AREA DE TRABAJO.	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, caidas del mismo nivel, resbalones, tropezones, vacios, falta de señalización. 2. RIESGO MECÁNICOS: Manipulación de herramientas; golpes, cortadas, machucones, heridas, conexiones en mal estado. 3. RIESGO BIOMECANICOS: Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, desgarres musculares, lumbalgias. 4. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 5. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Realizar pausa activa o jornada laboral cuando se evidencia la jornada de trabajo o exista cansancio físico. 4. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 5. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A USAR	1. RIESGO LOCATIVO: Superficies irregulares, falta de orden y aseo, tropezones, superficies humedas lo que puede generar caídas o resbalones, vacios y falta de señalización. 2. RIESGO MECANICO: Golpes, machucones, abrasiones por el mal estado de los equipos. 3. RIESGO FÍSICO: Caída de objetos o material a distintos niveles, ruido continuo por las tareas afuenas de los contratistas. Cambios de temperatura ya que el trabajador, esta expuesto a un ambiente frio de constante humedad o calor extremo. 4. RIESGO QUIMICO: Material particulado, residuos a base de cemento, afectación a las vías respiratorias, alergias, asma, pitos, baja en la productividad, Enfermedades del sistema respiratorio: Rinitis alergica, conjuntivitis, sinusitis , dermatitis, enfermedades de la piel. 5. RIESGO ELECTRICO: Cortos por extensiones en mal estado, paso de corriente eléctrica o electrocución con exposición a conductor agua. 6. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Hacer uso adecuado de los Elementos de Protección Individual Básicos en Obra, realizar preoperacional de equipos, verificar que el equipo cuente con todos sus componentes. 3. Uso de EPP permanente, protección auditiva ,protección solar y una dotación acorde a os climas presentados. 4. Uso adecuado y permanente de los EPP, uso adecuado de tapabocas 5. Solicitar verificación y mantenimiento de las conexiones eléctricas antes de iniciar actividades, no dejar empozar agua cerca a las conexiones eléctricas. 6. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas.
MATENIMIENTO GENERAL Y LIMPEZA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE RETIRAR MANTO EN LA SEDE CENTRO JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	1. RIESGO LOCATIVO; Superficies irregulares, falta de orden y aseo; Caídas al mismo nivel, resbalones, tropezones. 2. RIESGO FISICO; Exposicion a radiacion solar, quemaduras en la piel (envejecimiento), exposicion al ruido generado por equipos y maquinas en funcionamiento, fatiga, cefalea. 3. RIESGO BIOMECANICO; Postura bipeda, dolor de espalda, fatiga muscular. Postura sedente, movimientos repetitivos, esfuerzo visual, fatiga en muñecas, brazo, cuello y espalda, cefalea. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacteria, virus, hongos. 5.RIESGO BIOMECANICO: Movimiento repetitivo, postura prolongada 6.TRABAJO EN ALTURAS: Actos y condiciones inseguras para realizar trasiego de material,caída a diferente nivel (trabajo en alturas superiores a 2,0 m), resbalones, tropezones por plasdes en falso, falta de señalización 7. RIESGO QUIMICO: Polvos inorganicos (toxicos), material particulado, humos metalicos no metalicos,	1. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 2. Uso de EPP y proteccion solar. 3. Realizar las respectivas pausas activas durante su jornada laboral, usar los posturas adecuadas para cada una de las actividades a realizar, hacer buen levantamiento de carga, no exceder los pesos maximos de manipulacion de carga. 4. Mantener el aseo personal, desinfección de manos cada que ingrese al baño, mantener las areas de trabajo limpias, y si se presenta mucho polvo y de mas particulas hacer uso adecuado de tapabocas. 5, Realizar estiramientos en su puesto de trabajo, hacer intervalo de posiciones en el puesto de trabajo. 6,. Firma de permiso para trabajo en alturas. Uso adecuado de (EPCC) Elementos de proteccion contra caidas,Inspeccionar equipos de EPI Y EPCC, firma de permiso en alturas, verificar condiciones de area de trabajo antes de iniciar labores. 7. Uso adecuado de elementos de proteccion personal, usar sus respectivos protectores respiratorios ya sea dependiendo la actividad a realizar si se necesita con o sin filtro, revisar las recomendaciones de los quimicos a mateial a usar para mayor precaucion.
ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO	1. RIESGO BIOMECANICO: Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, lesiones osteomusculares. 2. RIESGO LOCATIVO:Falta de orden y aseo, resbalones y tropezones. 3. FENOMENOS NATURALES: lluvias, granizadas. 4. RIESGO BIOLOGICO: Coronavirus, bacterias, virus, hongos.	1. Realizar pausa activa o gimnasia laboral, cuando se requiera. 2. Establecer los recorridos del área de trabajo, mantener las areas de trabajo despejados de obstáculos en caso de alguna emergencia y para evitar cualquier incidente. 3. En caso de tormentas eléctricas suspender la actividad, cuando se presenten lluvias fuertes y vendavales suspender actividad, en caso de sismo,temblores protegerse y retirarse de los bordes de placa u objetos que esten un nivel mas arriba de nosotros. 4.Realizar lavado de manos durante la jornada,Mantener el aseo personal, mantener las areas de trabajo limpias.

FIRMAS DE ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO)

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1007351801	Miguel Angel Gomez Jimenez	Ayudante obra	PAAA SAS

VERIFICACIÓN DE FIRMA SEMANAL SST

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1,098,213,468	KAREN TATIANA DIAZ ORTIZ	INSPECTORA SST	

Observaciones

Ninguna

Powered by CamScanner

INFORME NO.3 (13 DE FEBRERO DE 2025 - 12 DE MARZO DE 2025)

JG JGR CONSTRUCCIONES S.A.S	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO "ATS"	CÓDIGO SGSST-F-003 FECHA 27/02/2019 VERSIÓN 001

Proyecto	Área de trabajo /Sección	Fecha de Elaboración
BAKATA	OPERATIVA/CANILES	10-feb-2023
		Fecha de finalización
		15-feb-2023.

Empresa/Contratista	Responsable del contratista	Equipo de Trabajo que elaboró el ATS
JGR CONSTRUCCIONES SAS	NORBEI OVALLE	Operativo

Descripción de la tarea a realizar	MAMPOSTERIA CANILES
Área de trabajo	CANILES BAKATA
EPP/Equipos alturas	Botas de seguridad-guantes-Cascos-overol-gafas
Herramientas	Espátula,Carretillas,baldes,escalera portátil,otras herramientas menores
Tareas de alto riesgo a realizar?	Trabajo en ALTURAS Entrada a ESPACIOS CONFINADOS abajo en CALIENTE
Recuerde diligenciar la lista preoperacional y/o permiso de trabajo seguro,según corresponda.	ATS Semanal
Indique el preoperacional y/o permiso de trabajo si aplica.	Preoperacional de escalera, inspección de herramientas manuales, eléctricas,ATS.

Pasos Básicos de la Tarea	Peligros y Consecuencias	Medidas preventivas y correctivas a realizar
1.Charla de seguridad. 2.Alistamiento de materiales (boquilleras, carretilla, palustres, mortero, arena, pala, batea hilo) 3.Parar boquilleras. 4. Trazar niveles 5.Modular (corte de piezas de ladrillo) 6. Preparar mezcla (arena, cemento, agua) 7.Emboquillar 8.Orden y aseo	1.1. Condiciones de seguridad: locativo: caídas a nivel, golpes,esguinces,heridas 1.2. Mecánico: Eléctrico: Golpes, cortaduras, machucones, shock eléctrico, 1.3. Biomecánicos: Posturas prolongadas, dolor muscular, lumbalgias, daños cervicales, problemas circulatorios. 1.4. Químicos: Dermatitis, alergias, 1.5. Psicosocial: Carga laboral: Cefalea, estrés. apatía, irritabilidad, falta de concentración. 1.6. Fenómenos naturales: Desastres naturales. 1.7. Físico: Exposición a radiaciones solares: Daños y fatiga visual, dolores de cabeza, irritación de los ojos. 1.8. Biológico: Bacterias, virus, hongos: gripa, influenza.	1.1. Charla de seguridad, divulgación de los procedimientos, hojas de seguridad de los productos y pausa activa. 1.2. Uso y entrega de EPP. 1.3. Inspección de herramientas manuales y preoperacionales de los equipos. 1.4. Señalización de áreas de trabajo y rotulación de los productos químicos para identificación de los riesgos. 1.5. Auto cuidado al trasladase de un área a otra. 1.6. Uso correcto de herramientas para levantamiento de carga y apoyo de izaje manual de carga. 1.7. Uso correcto de tapa bocas, gafas claras y guantes nitrilo. 1.8. Uso correcto de tapa oídos y dotación. 1.9. Diligeciamiento de permisos de trabajo.

	Responsable de Realizar la Tarea	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Fabian Muñoz	Oficial	

Powered by CamScanner

	Revisión realizada por	
Nombre	Cargo	Fecha/Firma
[illegible]	Insp. SST	10/02/2025 [illegible]

Cuándo realizar un Análisis de Riesgo por Oficio? (ARO): En toda actividad de alto riesgo o crítica, considerada como no rutinaria, ejemplo,instalación y desinstalación de torre grúa,malacate,vallas publicitarias, maniobras eléctricas, mantenimientos preventivos o correctivos a equipos y maquinarias, etc. así también aquellas tareas URGENTES y que a veces son ajenas al proyecto como brechas o canaletas en vías publicas o fuera del proyecto. en el análisis, control y desarrollo de estas.

Tarea de alto riesgo (TAR): Es toda actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos y que de no tomarse los controles necesarios, si se materializa el riesgo la consecuencia para las personas, los procesos y las empresas pueden ser graves, mortales o catastróficas.

El Análisis de Riesgo por Oficio (ARO): Es un proceso por el cual identificamos incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea/oficio y se definen procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de éste. Su finalidad es realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de una tarea especifica.

Tr

Powered by CamScanner