San José del Guaviare, 28 de julio de 2025.

Señores
SENA GUAVIARE
Ciudad

COTIZACION No. 25-032

Por medio de la presente me permito cotizar los siguientes materiales, de acuerdo con solicitud realizada por parte de ustedes:

Item	Descripción	Und	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	**Plancha de calentamiento con agitador magnético**, placa en material cerámico, capacidad de 10 litros, rango de velocidad de 100 a 1500 rpm, rango de temperatura de calentamiento de 50 a 500 °C, pantalla LED, sensor de temperatura, con juego de imanes de agitación de diferentes tamaños y formas como barra y cruz.	Unidad	1	13.500.000	13.500.000
2	**Máquina Extrusora**: Extrusora de filamentos. Tiene función de control de velocidad. Gracias a su motor de pasos, tiene una mejor escalabilidad. La tolva transparente te permite verificar si necesitas agregar más pellets. Refrigeración por aire y tracción de peso propio para evitar depuraciones tediosas. Parámetros: 1. Tasa de extrusión: de 10 a 26 pulgadas por minuto. 2. Diámetro: 1/16 de pulgada y 1/8 de pulgada (2 boquillas). 3. Precisión de extrusión: +/-0.002 pulgadas (para 1/16 de pulgada); +/-0.004 pulgadas (para 1/8 de pulgada). 4. Materiales compatibles: ácido poliláctico (PLA), plástico ABS, PVA y madera-plástico, entre otros. 5. Temperatura de funcionamiento: 572 °F (máximo). 6. Precisión del control proporcional integral derivativo (PID): +/-33.8 °F. 7. Requisito de energía: 220 V, 50 Hz o 110 V, 50 Hz. 8. Potencia: 120 W. 9. Capacidad de la tolva: 13.5 fl oz	Unidad	1	12.500.000	12.500.000

	(transparente).				
3	**pHmetro:** Foodcare, electrodo de pH con unión abierta resistente a obstrucciones, punta conica, cuerpo de vidrio, pantalla LCD, calibración automatica pH 4,01 y 7,01, indicador de estabilidad, apagado automatico, diagnostico de sonda, Rango 0 a 14 pH, resolución 0,01 ph, precisión 25°C, +/-0,05 pH, bateria de litio, 1000 horas de uso continuo.	Unidad	1	1.674.000	1.674.000
4	**Agitador de cabezal**: Agitador de cabezal con hélice y temporizador, pantalla LCD con función de retroiluminación, controlador digital fuzzy con botón táctil y dial JOG, capacidad de agitación max 40 litros (H2O), viscosidad máxima 100.000 MPAS, máximo torque 180 Ncm, rango de velocidad de 80 a 1200 rpm, potencia de motor (entrada/salida) 110W/85W, temporizador de 99 Hr 59 Min, max diámetro del eje impulsor: 10 mm, consumo de energía 180W, dimensiones 80Wx194Dx245mm peso 4.6Kg, voltaje 120V 60Hz, incluye impulsor de 3 palas Ø8xl500mm (OSIP010); pinza hasta 23MM (OSHC010); soporte resistente (OSSR010)	Unidad	1	9.650.000	9.650.000
5	**Balanza de precisión 0,01mg**: Balanza de precisión, resolución 0,01 mg, capacidad 3100 gr, lineabilidad +/- 0.03 gr, calibración externa, fuente de alimentación 110-230Vac, 50/60Hz, salida 9V, 1.2A, 10VA.	Unidad	1	6.440.000	6.440.000
6	**Impresora 3D:** Compatible con aplicaciones multimateriales: Equipado con extrusora de accionamiento directo de alta temperatura de 536.0 °F y boquillas desmontables rápidas de múltiples diámetros disponibles: 0.25/0.4/0.6/0.031 in, libre elección de alta finura y impresión en modo de alta eficiencia, haciendo juego una variedad de filamentos: TPU, ASA, PLA, ABS, PETG, PLA-CF, PETG-CF.	Unidad	1	6.290.000	6.290.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					**50.054.000**

Nota: La presente cotización fue realizada tomando como referencia las fichas técnicas suministradas por la entidad

Cordialmente,

FIRMA_____
WILSON LEON GARRIDO
C.C 86.045.570 de Villavicencio
Representante legal INVERSIONES LEON CUELLAR SAS

Señores:
YULIANA ARBOLEDA
Servicio Nacional de apredizaje Sena sede Guaviare

COTIZACION N° 20252901
6 de mayo de 2025

CORDIAL SALUDO, A CONTINUNACIÓN SE PRESENTA PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	%IVA	I.V.A	Valor total	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	Plancha de calentamiento con agitador magnético, placa en material cerámico, capacidad de 10 litros, dimensiones de la placa 180x180 mm, rango de velocidad de 100 a 1500 rpm, rango de temperatura de calentamiento de 50 a 500 °C, pantalla LED, sensor de temperatura, con juego de imanes de agitación de diferentes tamaños y formas como barra y cruz.		$ 4.000.000	19%	$ 760.000	$ 4.760.000	30 dias
2	1	Extrusora de filamentos. Tiene función de control de velocidad. Gracias a su motor de pasos, tiene una mejor escalabilidad. La tolva transparente te permite verificar si necesitas agregar más pellets. Refrigeración por aire y tracción de peso propio para evitar depuraciones tediosas. Parámetros: 1. Tasa de extrusión: de 10 a 26 pulgadas por minuto. 2. Diámetro: 1/16 de pulgada y 1/8 de pulgada (2 boquillas). 3. Precisión de extrusión: +/-0.002 pulgadas (para 1/16 de pulgada); +/-0.004 pulgadas (para 1/8 de pulgada). 4. Materiales compatibles: ácido poliláctico (PLA), plástico ABS, PVA y madera-plástico, entre otros. 5. Temperatura de funcionamiento: 572 °F (máximo). 6. Precisión del control proporcional integral derivativo (PID): +/-33.8 °F. 7. Requisito de energía: 220 V, 50 Hz o 110 V, 50 Hz. 8. Potencia: 120 W. 9. Capacidad de la tolva: 13.5 fl oz (transparente).		$ 12.000.000	19%	$ 2.280.000	$ 14.280.000	30 dias
3	1	Agitador de cabezal con hélice y temporizador, pantalla LCD con función de retroiluminación, controlador digital fuzzy con botón táctil y dial JOG, capacidad de agitación max 40 litros (H2O), viscosidad máxima 100.000 MPAS, máximo torque 180 Ncm, rango de velocidad de 80 a 1200 rpm, potencia de motor (entrada/salida) 110W/85W, temporizador de 99 Hr 59 Min, max diámetro del eje impulsor: 10 mm, consumo de energía 180W, dimensiones 80Wx194Dx245mm peso 4.6Kg, voltaje 120V 60Hz, incluye impulsor de 3 palas ø8xl500mm (OSIP010); pinza hasta		$ 7.500.000	19%	$ 1.425.000	$ 8.925.000	30 dias
4	1	Balanza de precisión, resolución 0,01 mg, capacidad 3100 gr, plato 130 (mm), lineabilidad +/- 0.03 gr, calibración externa, fuente de alimentación 110-230Vac, 50/60Hz, salida 9V, 1.2A, 10VA. Dimensiones LxWxH (mm), 190x255x80, peso neto 1.4 Kg.		$ 2.500.000	19%	$ 475.000	$ 2.975.000	30 dias
5	1	Foodcare, electrodo de pH con unión abierta resistente a obstrucciones, punta conica, cuerpo de vidrio, pantalla LCD, calibración automatica pH 4,01 y 7,01, indicador de estabilidad, apagado automatico, diagnostico de sonda, Rango 0 a 14 pH, resolución 0,01 ph, precisión 25°C, +/- 0,05 pH, bateria de litio, 1000 horas de uso continuo, dimensiones 50x159x21mm, peso 50g.		$ 1.350.000	19%	$ 256.500	$ 1.606.500	30 dias

6	**1**	**Impresora 3D, Compatible con aplicaciones multimateriales: Equipado con extrusora de accionamiento directo de alta temperatura de 536.0 °F y boquillas desmontables rápidas de múltiples diámetros disponibles: 0.25/0.4/0.6/0.031 in, libre elección de alta finura y impresión en modo de alta eficiencia, haciendo juego una variedad de filamentos: TPU, ASA, PLA, ABS, PETG, PLA-CF, PETG-CF. Peso, 18,8 Kg, Dimensiones del producto: 14,96"prof. x 15,75"an. x 178,35"al. pulgadas**		**$ 8.000.000**	**19%**	**$ 1.520.000**	**$ 9.520.000**	**30 dias**
TOTAL COTIZACIÓN						**$ 42.066.500**		

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
FORMA DE PAGO: 100% Contado

Atte,

YULIANA ARBOLEDA V.

IQ Yuliana Arboleda Valbuena
Correo: ventas3@probetasypipetas.com
Celular: 3153932199
Ejecutiva de Ventas
PROBETAS Y PIPETAS LTDA

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-41760

Fecha: 24-01-2025

Asesor: JUAN DAVID CORTES LOPERA
Email: juandavidcortes@kasalab.com
Teléfono: (604) 362 91 87 (601) 354 08 17.
Sitio web: www.kasalab.com
Validez de oferta: 28 de Noviembre de 2024
Tel asesor: 3012881908

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Contacto: LINA MENDOZA
Email: lina22mendoza@gmail.com
Teléfono: 3208374951
Ciudad: San José Del Guaviare
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
1	**HI 981038 - TESTER DE PH PARA PAN Y MASAS - .** pH Rango: 0.00 a 12.00 pH Resolución: 0.01 pH Precisión (@25°C/77°F): ± 0.05 pH Calibración: Automática, en uno o dos puntos. Especificaciones adicionales Compensación de temperatura: Automática de 0 a 50°C Tipo de vidrio: LT (Baja temperatura) Tipo / Vida útil de la batería: CR 2032 ion-Li / aprox. 800 horas de uso continuo Apagado automático: 8 minutos, 60 minutos, o desactivado Ambiente: 0 a 50°C; máx 95% HR Dimensiones: 50 x 129 x 21 mm Peso: 42 g .		60 dias	1	1.550.000	1.550.000

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-41760

Fecha: 24-01-2025

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
2	**I-B214Ai - BALANZA ANALÍTICA 220G X 0,1MG LCD CON IONIZADOR Y CALIBRACIÓN INTERNA - OPTIKA ITALY.** Sistema de pesaje con restauración de fuerza electromagnética LCD con retroiluminación con contraste ajustable Gran corta-aires de vidrio con 3 puertas corredizas para un fácil acceso a los artículos que se pesan Cubierta protectora de plásticoCapacidad: 250gr Resolución: 0,1 mg Panorámica: 80 mm Repetibilidad: 0.0001g Linearity: +/- 0.0003g Deriva del span (+ 10...+ 30 °C): +/– 3ppm/°C Dimensiones LxWxH (mm): 345x215x345 Dimensiones de la cámara de pesaje LxWxH (mm): 162x171x225 Alimentación 110-230Vac, 50/ 60 Hz; salida 24V 500mA 13VA Peso neto: 6,6Kg - Datos técnicos del ionizador Modos de funcionamiento: 2 minutos o de forma continua durante un máximo de 8 horas Concentración de ozono: 0-0,05 ppm (2 cm desde la fuente de iones) Distancia muestra-fuente de iones: aproximadamente 5-40 cm Tiempo de descarga: 9 s/5 cm, 13 s /10 cm Condiciones ambientales: 0-50 °C, 20-80 % de humedad del aire (sin condensación) Ionizador Fuente de alimentación: ENTRADA CA 100-240 V 50/60 Hz, SALIDA CC 12 V, 500 mA .		10-12 semanas	1	9,500,000	9,500,000
3	**I3102 - BALANZA DE PRECISIÓN 3100G X 0,01G LCD, 110V - OPTIKA ITALY.** *Capacidad: 3100 g *Resolución: 0.01g *Diámetro del plato (circular): 130 mm *Repitibilidad: 0,01 g *Linealidad: ±0,03 g *Tiempo de Respuesta: < = 3 segundos *Balanza portátil de tamano reducido. *Celda de carga de alto rendimiento. *Sistema de pesaje de celda de carga de alta resolución *Calibración externa *LCD con retroiluminación con contraste ajustable *Funciones: interfase RS232, medida por unidad, por conteo de piezas, pesaje porcentual, sumatoria, conteo animal, control de peso, máximos y mínimos. *Deriva de intervalo (+ 10+ 30 ° C): +/- 6ppm / ° C *Dimensiones LxWxH (mm): 190 x 255 x 80 *4 bases de soporte ajustables *Fuente de alimentación 110-230Vac, 50 / 60Hz; salida 9V 1,2A 10VA. *Peso neto: 1,4 kg *Tornillos de cierre de equilibrio. Con indicador visual de nivel tipo burbuja. *Gancho para pesaje por debajo de la balanza .		10-12 semanas	1	4,600,000	4,600,000

SUMINISTROS DE LABORATORIOS KASALAB S.A.S
NIT 900.745.087 - 2 IVA RÉGIMEN COMÚN
CR. 81 B No. 51 - 52 / Teléfono (604)3629187 - 3006224380
info@kasalab.com
Medellín - Antioquia
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN 004921 DE 06/JUL/2021
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, RESOLUCIÓN 202050056223 DE 2020

COTIZACION DE VENTA

COT-41760

Fecha: 24-01-2025

Ítem	Descripción	Imagen	Entrega	Cant	Precio	Valor Total
4	**813221009999 - AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO PLACA VIDRIO CERÁMICO 7x7", 10 L, HASTA 550 C, 0 A 1500 RPM, DIGITAL LED, 220 V. (SCI550-S/MS7-H550-S) - SCILOGEX.** Dimensiones de la placa de trabajo [An. x Pr.]: 184x184 mm (7 pulgadas) material de la placa de trabajo: Cerámica de vidrio Tipo de motor: Motor de polo sombreado Potencia de entrada del motor: 15W Potencia de salida del motor: 1.5W Fuerza: 1030W Salida de calefacción: 1000W Voltaje: 110 V, 60 Hz Posiciones de agitación: 1 máx. cantidad de agitación [H2O]: 10L máx. barra magnética[longitud]: 80 mm Rango de velocidad: 200-1500rpm Pantalla de velocidad: Escala Pantalla de temperatura: CONDUJO Rango de temperatura de calentamiento: Temperatura ambiente -550 °C, incremento de 5 °C Precisión del control de temperatura: ±10°C Protección contra sobrecalentamiento: 580°C Protección contra sobrecalentamiento: ±0.1°C Sensor de temperatura externo: PT1000 (precisión ±0,2) Advertencia "caliente": 50°C clase de protección IP21 Dimensión [An. x Pr. x Al.]: 215x360x112mm Peso: 4,5 kg Temperatura ambiente y humedad admisibles: 5-40 °C, 80 % de humedad relativa .		60 dias	1	6,750,000	6,750,000
5	**TE-1782 - DESTILADOR DE AGUA 3L/H EN VIDRIO 220V - TECNAL.** Utilizado en el proceso de purificación de agua por destilación. •Conductividad: Hasta 3 µS/cm (considerándose conductividad de entrada 310 S/cm) •Rendimiento: 3 ±0,5 litros/hora (en 220V) •Consumo: 5 ±1,0 litros/min (agua de entrada a 25°C) •Caldera y condensador: En vidrio borosilicato •Resistencia: Encapsulada en tubo de cuarzo •Seguridad: Paro automático por falta de agua •Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática •Dimensiones: Ancho=550 x Profundidad=200 x Alto=500 mm •Peso: 4,5 KG •Potencia: 3000 Watts •Voltaje: 220V 50/60Hz (variación de voltaje es directamente proporcional al rendimiento de la destilación) •Acompaña: Manguera de silicona .		90 dias	1	8,500,000	8,500,000

OBSERVACIONES

.

TIEMPOS DE ENTREGA SALVO VENTA PREVIA Y/O SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD DE FABRICA.

Al aceptar esta cotización, usted acepta nuestras políticas de garantías. Puede consultarlas en nuestro sitio web o a través del siguiente enlace: https://kasalab.com/politicas-kasalab/



Gerente General

SUBTOTAL:	**$ 30,900,000**
TOTAL, IVA 19%:	**$ 5,871,000**
TOTAL:	**$ 36,771,000**

Blamis Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
1	**Código del artículo:EW3561324**	1	2 Dias	3.884.210	$738.000	$4.622.210

Equipo: PHMETRO PORTATIL OAKTON PH 6 CON ESTUCHE, SOLUCIONES Y SONDA DE PH/ATC

Marca: OAKTON

Especificaciones técnicas:



OAKTON®

Kit de medidor portátil de pH 6+ de Oakton con estuche, soluciones y sonda de pH/ATC

Estos medidores son perfectos para obtener resultados rápidos y precisos. La compensación automática de temperatura (ATC) garantiza una precisión de 0 a 100 °C. Los medidores incluyen una funda protectora de goma que también actúa como soporte para medidores.

Diseño conveniente y compacto
Calibración de botón pulsador de hasta cinco puntos con reconocimiento de búfer automático
Muestra pH o mV y temperatura con solo presionar un botón

Tipo de visualización LCD
pH: mínimo 0 - máximo 14
Resolución de pH 0,01 o 0,1
Precisión de pH ±0,01 pH
Reconocimiento de búfer NIST y EE. UU.
Calibración Hasta 5 puntos
mV mínimo -1999, máx. 1999
Resolución 1mV
Precisión ±0,2 mV o 0,05%, el que sea mayor
Temperatura (° C) : mínima -10, máxima 110
Compensación de temperatura Automático
Batería 4 pilas AAA (incluídas)
Duración de la batería (h) 700
Dimensiones (cm): Ancho 8.5725 x Altura 4.28625

INCLUYE
Sonda ATC, funda protectora de goma y baterías.

GARANTÍA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA

Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
2	**Código del artículo:50930000**	1	2 Dias	550.000	$104.500	$654.500

Equipo: VARILLA PR30 - AGITADOR VARILLA TIPO HELICE/AGITADOR DE CABEZL

Marca: HEIDOLPH

Especificaciones técnicas:

VARILLA PR30 - AGITADOR VARILLA TIPO HELICE / AGITADOR DE CABEZAL

- Tamaño de la hoja 58 mm
- Longitud total de 400 mm
- Fabricado en acero inoxidable
- Su eje de agitación tiene un diámetro de 8 mm.
- Máxima velocidad de agitación 2000 rpm

Por sus dimensiones de pala, el impulsor de pala inclinada PR 30 es ideal para soluciones, emulsiones y suspensiones en recipientes con las siguientes características:

- diámetro ideal del recipiente: 145-290 mm
- distancia al suelo ideal: 29-58 mm
- nivel de llenado ideal: 145-290 mm
- volumen ideal: 2.400- 19.200 ml

- La dirección del flujo primario es axial
- Estas palas agitadoras son especialmente adecuadas para aplicaciones con rango de velocidades medias y altas
- Para mezclar medios con viscosidad de baja a alta
- Ideal para la homogeneización y la suspensión



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:

BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis
Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
3	**Código del artículo:57022000**	1	2 Dias	825.000	$156.750	$981.750

Equipo: NUEZ /AGITADOR DE CABEZAL ACCESORIO PARA SOPORTE S2, S2 XXL Y TELESCOPICO

Marca: HEIDOLPH

Especificaciones técnicas:

NUEZ /AGITADOR DE CABEZAL
ACCESORIO PARA SOPORTE S2, S2 XXL Y TELESCOPICO

Ø 13-32 mm



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
4	**Código del artículo:5016401000**	1	2 Dias	15.400.000	$2.926.000	$18.326.000

Equipo: AGITADOR DE CABEZAL HEI-TORQUE 400 VALUE

Marca: HEIDOLPH

Especificaciones técnicas:

Un sensor de aumento de temperatura previene ante situaciones de sobrecalentamiento lo que es especialmente útil en funcionamiento continuo sin supervisión
Carcasa sellada, cumpliendo con la normativa de protección alta
de clase IP 54, que garantiza una vida útil duradera y un
funcionamiento las 24 horas y sin necesidad de mantenimiento
en un entorno agresivo
Quick-Chuck para cambios inmediatos y cómodos en los impulsores sin uso de herramientas
Potencia nominal, motor
entrada / salida (W) 150/90
Rango de velocidad (rpm) 10 - 400-200 - 2,000
Par, máximo (Ncm) 400
Viscosidad, max. (mPa s) 250,000
Rango de temperatura ambiente 5 ° C - 31 ° C a
80% rel. humedad,
32 ° C - 40 ° C
aumentando linealmente
al 50% relativo
humedad
GARANTIA DE TRES (3) AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
5	**Código del artículo:57012000**	1	2 Dias	1.760.000	$334.400	$2.094.400

Equipo: SOPORTE S2 AGITADOR CABEZAL ACCESORIO

Marca: HEIDOLPH

Especificaciones técnicas:

Soporte universal S2
Tubo Ø: 25 mm
Longitud: 700 mm
Distancia pie: 370 mm
Peso: 5,8 kg



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
6	**Código del artículo:ALE3202**	1	2 Dias	4.108.500	$780.615	$4.889.115

Equipo: BALANZA DE PRECISION 3200G DE 0.01 G

Marca: VIBRA

Especificaciones técnicas:

BALANZA DE PRECISIÓN, TUNING FORK SENSOR, CALIBRACIÓN EXTERNA CAP 3200 G LEG 0.01 G

•Carcasa compacta
•Tiempo de estabilización corto
•Operación amigable para el usuario

Capacidad 3200 g
Legibilidad 0.01 g
Intervalos de verificación (e) 0.1 g
Repetibilidad (σ) 0.01 g
Tiempo de estabilización 1.6 s
Tamaño del plato 180 x 160 mm
Dimensiones 192 × 265 × 86 mm (incluida la cabina)
Rango de temperatura y humedad 10 30 □, Hasta 80 □ rh (sin condensación de rocío)
Fuente de alimentación: Adaptador de CA dedicado Entrada 100 240VAC / Salida 5.95VDC
Salida: RS232C + USB
Protección IP 65

•Tuning fork sensor: Rendimiento de pesaje sostenible de alta calidad y la alta durabilidad a largo plazo.
•Estructura fácil de limpiar.
•Extremadamente duradero contra fuertes impactos.
•Tres teclas de accesos directos para minimizar el tiempo de operación.
•Impulsión de la batería, puede funcionar con baterías de celda seca gracias al bajo consumo de energía en el sensor del diapasón. La batería también es útil como reserva de energía eléctrica.
El servicio de calibración se cotiza por separado.
GARANTÍA DE UN AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA



VIBRA® Measure the Future

Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez


Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
7	**Código del artículo:50621200**	1	2 Dias	5.940.000	$1.128.600	$7.068.600

Equipo: AGITADOR MAGNETICO CALENTAMIENTO DIGITAL 20L HEAT CORE+

Marca: HEIDOLPH

Especificaciones técnicas:

- Rango de velocidad: 100 - 1.400 rpm
- Precisión de la velocidad: ± 2 %
- Pantalla LCD
- Propulsión: Motor EC, en sentido contrario a las agujas del reloj
- Modo de funcionamiento continuo
- Consumo de potencia 825 W
- Nivel de presión sonora IEC 61010 < 50 dB (A)
- Potencia de calentamiento 800 W
- Rango de temperatura de calentamiento: 20 - 300 °C
- Precisión del ajuste de temperatura ± 1K
- Control de temperatura PID
- Conexión de sensor Pt 1000 (No incluído)
- Precisión de la temperatura de la placa calefactora ±5 °C
- Indicador de calor residual
- Máx. capacidad de agitación 20 L (H2O)
- Máx. carga 25 kg
- Superficie útil de la placa calefactora: diámetro 145 mm
- Material de la placa: Kera-Disk® Silumin (aleación de aluminio) con revestimiento cerámico)
- Peso 3 kg
- Dimensiones An / P / Al : 168 x 299 x 101 mm
- Clase de protección IEC 60529 IP 42
- Tensión nominal 110 V, 60 Hz



heidolph
research made easy

GARANTIA DE 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA

Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:

BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
8	**Código del artículo:137127** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 35X 6 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 35X 6 MM	1	2 Dias	26.950	$5.121	$32.071



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
9	**Código del artículo:137110** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 15 X 4,5 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 15X 5 MM	1	2 Dias	16.390	$3.114	$19.504



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis
Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
10	**Código del artículo:137115** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 20 X 6 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 20X 6 MM	1	2 Dias	13.750	$2.613	$16.363



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
11	**Código del artículo:137130** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 40 X 8 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 40X 8 MM	1	2 Dias	18.150	$3.449	$21.599



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:

BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis
Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
12	**Código del artículo:137135** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 50 X 8 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 50X 8 MM	1	2 Dias	24.970	$4.744	$29.714



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
13	**Código del artículo:137120** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 25 X 6 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 25X 6 MM	1	2 Dias	16.390	$3.114	$19.504



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:

BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

Blamis
Dotaciones Laboratorio

Equipos, reactivos y suministros para Laboratorio

FV03-V5 **Cotización No 287887**

Señores:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	**Fecha:**	24/07/2025
Dirección:	CR 8 7 53	**Atención:**	Centro De La Innovación La Agroindustr
C.C o NIT:	899999034-1	**Validez:**	24/08/2025
Teléfono:		**Forma Pago:**	Contado
E-Mail:		**Asesor:**	Andres Fernando Sanchez

Item	Producto	Cantidad	Entrega	Vr.Unitario	IVA Vigente	Vr.Total
14	**Código del artículo:137125** **Equipo:** BARRA MAGNETICA 30 X 6 MM CILINDRICA PTFE **Marca:** BRAND **Especificaciones técnicas:** BARRA MAGNETICA 30X 6 MM	1	2 Dias	16.390	$3.114	$19.504



Observaciones:

* Fecha de entrega de productos sujeta a venta previa (ver fechas en cotización). Productos de importación no tienen cambio

Blamis Dotaciones Laboratorio S.A.S

Nit. 800.154.351-3

OFICINAS Y ALMACEN AL PUBLICO:
BOGOTA: CARRERA 47 No. 94 A - 06 - LA CASTELLANA
PBX: 611 18 51 - TEL.: 636 05 93 - FAX: 636 05 94
MEDELLIN - PBX: 2307982 - 4485720
CALI - PBX: 3315328 - 3733314
Website: www.blamis.com.co
E-mail: blamis@blamis.com.co

NUESTRA EXPERIENCIA MARCA LA DIFERENCIA

QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
NIT 900.997.618-4

Carrera 34C # 17B - 80 Sur
Bogotá, D. C. - Colombia
+ (57) 1 300 31 61
+ (57) 316 5326905
info@quimicompany.com.co
www.quimicompany.com.co

Cliente: SENA REGIONAL GUAVIARE	**Email:**	kcastro@sena.edu.co	**Cotizacion No** 1312
Contacto: Karen Daniela Castro Vasquez	**Entrega:**	San josé del Guaviare - Guaviare	**Fecha** 23/04/2025
Telefono: +57 312 4332112	**Forma de Pago:**	Anticipado	**Validez** 30 DIAS

No	DESCRIPCION	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	CANT	UND	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1.1	**OS1-15 AGITADOR DE CABEZAL CON HELICE CON TEMPORIZADOR** • PANTALLA LCD CON FUNCION DE RETROILUMINACION • CONTROLADOR DIGITAL FUZZY CON BOTÓN TÁCTIL Y DIAL JOG **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** • CAPACIDAD DE AGITACIÓN : MAX. 40 LITROS (H2O) • VISCOSIDAD MÁXIMA : 100.000 MPAS • MAXIMO TORQUE : 180 Ncm • RANGO DE VELOCIDAD : 80 A 1.200RPM • POTENCIA DEL MOTOR (ENTRADA/SALIDA): 110W/85W • TEMPORIZADOR : 99HR 59MIN • MAX. DIÁMETRO DEL EJE DEL IMPULSOR : 10MM • CONSUMO DE ENERGÍA : 180W • DIMENSIONES : 80WX194DX245MM • PESO: 4.6KG • VOLTAJE: 120V, 60HZ • INCLUYE: IMPULSOR DE 3 PALAS ø8XL500MM (OSIP010); PINZA HASTA 23MM (OSHC010); SOPORTE RESISTENTE (OSSR010)	DAIHAN SCIENTIFIC	INMEDIATA	1 AÑO	1	UND	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 1.330.000	$ 8.330.000





OBSERVACIONES: LAS IMÁGENES ENUNCIADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, EL PRECIO OFERTADO INCLUYE ENVÍO

Subtotal	$	7.000.000
IVA	$	1.330.000
Total	$	8.330.000

Cordialmente:

Quim. Nicolas Gil Montenegro
Asesor Comercial Interno
PBX (57) 1 300 31 61 Ext 103
Celular (+57) 317 6350773

POLÍTICA COMERCIAL DE QUIMICOMPANY S.A.S

Apreciado cliente, agradecemos por escogernos como su proveedor de confianza. A continuación, presentamos la Política Comercial de QUIMICOMPANY S.A.S, la cual nos permitirá mejorar nuestra relación comercial y de servicio.
Al momento de confirmar su pedido mediante una orden de compra y/o contrato, admite haber leído y estar de acuerdo con la siguiente Política Comercial:

1. CONDICIONES Y MEDIOS DE PAGO

- El monto mínimo para facturación es de $150.000 antes de IVA
- Para productos importados, los precios ofertados están sujetos a cambios debido a variaciones en la TRM al momento de recibir la orden de compra
- El tiempo de validez de la oferta comercial estará especificado en la cotización.
- Los pagos pueden realizarse por transferencia, consignación nacional y cheque (previa verificación de canje).
- Clientes con condición de pago anticipado, requieren un anticipo del 100% del valor total del producto y/o servicio para dar inicio al trámite de su pedido.
- De acuerdo con el comportamiento de pago según las condiciones pactadas, se mantendrá o no el cupo de crédito y plazo de pago asignado.

2. DESPACHOS

- El compromiso del tiempo de entrega será de acuerdo con lo especificado para cada ítem en la confirmación del pedido.
- Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del producto.
- Para despachos inferiores a $400.000 antes de IVA, el cliente asumirá el flete del envió de los productos
- La entrega no incluye servicios tales como:

Instalación y/o desmonte de puertas del lugar de entrega o de electrodomésticos, subidas por poleas u otras operaciones que demanden trabajos diferentes al de entregar en la puerta de entrada del domicilio indicado en la orden de compra y esto siempre y cuando el sitio de la entrega sea accesible en condiciones normales y el espacio sea suficiente para permitir el acceso del personal con la carga.

3. CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

- En el caso de venta de equipos y de acuerdo a lo ofertado en la cotización, se acordará la fecha de instalación con nuestro personal de Servicio Técnico solo si están dadas todas las condiciones técnicas y ambientales requeridas por el fabricante.
- Si se retrasa la instalación, el montaje, la puesta en marcha o la prestación de cualquier servicio por circunstancias especiales que se presenten en la obra o sitio de trabajo, sin ser ello culpa de QUIMICOMPANY S.A.S correrán a cargo del Cliente, en cuantía razonable, los gastos que se originen en el tiempo de espera y otros gastos.
- En caso de no haber adquirido la instalación o que en las condiciones de venta del equipo no se incluya la instalación del mismo, El cliente debe realizar este proceso de acuerdo a las recomendaciones de fábrica, siguiendo estrictamente el manual de usuario. En caso de no cumplir con los requisitos de instalación indicados en el manual es causal de anulación de la garantía.