42401

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	club E			SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.			FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

(35)

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	congelador
MARCA	Indeama
MODELO	SI199TM.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	200 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	✓
CORRIENTE	AMP	✓
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42402

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club E.	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora Industrial	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	la Estitad.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	12 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42403

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	clob E.	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	Inusa.
MODELO	LM283156.
SERIAL	54395.
CAPACIDAD	2.5.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	Y
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Loz
8/7/25	Matenimiento y genera y preventivo	x		Jorge Loz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42404

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CLUBE	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa. 2 fogones	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa
MARCA	RJ.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	2 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /PISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
8/7/25	Mantenimiento general y privilegio	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42405

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Enana.	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa.
MARCA	8J.
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	1 fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42406

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club E.	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula Digital	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Bascula.
MARCA	L.J.
MODELO	06
SERIAL	013
CAPACIDAD	150 K.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		✓

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Luiz
8/7/25	Mantenimient general y preventivo	X		Jorge Luiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42407

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Club E		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	TECNIK
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	-50°-10°-20°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	7
VOLTAGE	V	1.5
CORRIENTE	AMP	1
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Luis
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Jorge Luis

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42408

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cbb E		SEDE:	E.
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometrodigital.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	JR-1
MODELO	001:
SERIAL	002
CAPACIDAD	-50°c-300t.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	-
VOLTAGE	V	-
CORRIENTE	AMP	-
TENSION	REQUERE	>
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Luis.
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Jorge Luis.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42409

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	28/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera 1		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Refrigerador
MARCA	Centrales
MODELO	CCN920RYSX
SERIAL	001
CAPACIDAD	405 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	280
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Anel Acosta
30-6-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Anel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42410

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco Pada Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera 2		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Refrigerador
MARCA	LG
MODELO	CX350 PXLY
SERIAL	002
CAPACIDAD	350 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	200
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Anel Acosta
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Anel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42411

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Coldline
MODELO	CHX-928
SERIAL	003
CAPACIDAD	478L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	280
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
30-0625	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42412

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	26/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa 2 Fogones		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Mary Sunapos
MODELO	XY2
SERIAL	001
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42413

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa 2 Fogones	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Manuf. Imapol
MODELO	X721
SERIAL	002
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA.
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42414

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL MUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora Industrial		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Mercury
MODELO	ET177
SERIAL	BC1
CAPACIDAD	8 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	280
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
28-03-25	Se realiza mantenimiento de la licuadora industrial, arreglo de arrancador y queda funcionando		X	
30-05	MANTENIMIENTO licuadora Jack CAMBIO ARRANCADOR Y CABLE MOTOR		X	
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42415

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Imusa
MODELO	LH283156
SERIAL	54756
CAPACIDAD	1,75 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	120
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	**OPERADOR:**	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander	**SEDE:**	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera Digital	**FECHA DE ENTREGA:**	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	KM
MODELO	SF-400
SERIAL	0001
CAPACIDAD	10000g X 1g/3530z X 0.1oz

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42417

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital	FECHA DE ENTREGA:	30-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	CE
MODELO	JR-1
SERIAL	011
CAPACIDAD	-50c +300°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
30-05-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42418

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Francisco de Paula Santander.		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Reloj
MARCA	Tecnitc
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	-10° +110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42419

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE PAZ SANTANDER		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA TIPO RELOJ		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	RELOJ
MARCA	BALCAL
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	25 LB

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42420

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gustavo cote uribe			SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera			FECHA DE ENTREGA:	13/01/25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	Centrales
MODELO	CCNC120PXSX
SERIAL	COITP
CAPACIDAD	405 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
4/4/25	Mantenimiento General y Preventivo.	X		Ariel Acosta
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR				

42421

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gustavo Cote.		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora
MARCA	J.P
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	12 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Luis.
28-5	mantenimiento general de licuadora			
	Tapa y daño cableado cambio		X	
	y ajuste de suncaban una		X	
4/7/25	Mantenimiento general y	X		Jorge Luis.
	preventivo			
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42422

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colcurbe.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	thermometro.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	Digital.
MODELO	601.
SERIAL	TP101.
CAPACIDAD	-50C-1300

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	Y
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
J-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Luz
3/7/25	Mantenimiento general y Preventivo	x		Jorge luiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42423

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cote uribe		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Bascula.
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	001
CAPACIDAD	150 Kg.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X	-	Jorge Ramos.
3/7/25	Mantenimiento general y Preventivo	x		Jorge Ramos

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42424

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cole uribe		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador industrial		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Indocol.
MODELO	HCPV278VL1.
SERIAL	0590.
CAPACIDAD	720 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta.
3/7/25	Mantenimiento general y preventivo	V		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42425

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	cote uribe.	SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina Industrial	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	4 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13 ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz.
14/7/25	Mantenimiento y preventivo y General	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42426

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gustavo Cote Uribe		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	NEVERA
MARCA	WHIRLPOOL
MODELO	2WLT162
SERIAL	46904
CAPACIDAD	365 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		
25/03/2025	descongelamiento manual evaporador causado por mala manipulación		X	Ana Acosta
4/4/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Ana Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42427

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gustavo Cote Uribe		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora industrial.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	JP
MODELO	001.
SERIAL	001
CAPACIDAD	12 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Luis
28-05	MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO de CUCHILLA Y ARREGLO de RESISTENCIA CON UNA FACE		X	
4/8/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Luis

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42428

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cote uribe.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial.
MARCA	JP.
MODELO	002.
SERIAL	002.
CAPACIDAD	2 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13 ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz.
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42429

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gustavo Cote URIBE.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina encina	FECHA DE ENTREGA:	13/9/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	cocina encina
MARCA	JD
MODELO	00.3
SERIAL	00.3
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x.		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42430

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gustavo cote		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	KITCHEN.
MARCA	Digital.
MODELO	AS-B2.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	7000gr.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz.
4/A/15	Mantenimiento genera 4.	X		Jorge Ruiz.
	preventivo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

EDUARA 42431

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gaitan Sede A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estofa Industrial		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estofa.
MARCA	JC.
MODELO	002.
SERIAL	002.
CAPACIDAD	2 fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
31-03	CAMBIO de PIPETAS de PUESTO		X	
	CAMBIO DE MANGUERA		X	
	MANTENIMIENTO CONEXAS DE		X	
03-04	VISITA ARREGLO x CHOQUE		X	
09-04	ARREGLO de HERRADURA			
	x DAÑO CAMBIO de		X	
	TORNILLERIA x FUGAS ARREGLO		X	
	de QUEMADOR CAMBIO TORNILLERIA			
	x FUGAS CAMBIO de FISTOS			
	CALIBRADOS		X	
13-05	CAMBIO de MANGUERAS x			
	DAÑO ARREGLO de HERRAMIENTA			
	y QUEMADOR CAMBIO FISTOS		X	
	PINTURA		X	
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42432

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gaitan sede A.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Analogo.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogo.
MARCA	Tecnik.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	-50-+70.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACIÓN)	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42433

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Galan sede A		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	Digital.
MODELO	TP101.
SERIAL	001
CAPACIDAD	-50° +300

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42434

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gaitan A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera digital.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera.
MARCA	Market
MODELO	SH-1
SERIAL	001
CAPACIDAD	7000g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42435

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cantan Sede A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera Domestica.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	Centaks.
MODELO	N231631.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	372 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42436

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	INVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Faltan sede A.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	congelador
MARCA	Indocol.
MODELO	CH-PB 18UBMD
SERIAL	0112.
CAPACIDAD	337 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
04-04-25	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE FUGAS, ARREGLO DE CABLE		X	Jorge Ruiz
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42437

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	26/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gaitan Sede A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Indostrial.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JC.
MODELO	01112.
SERIAL	0102
CAPACIDAD	12 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz.
3/06/25	MANTENIMIENTO GENERAL	a		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42438

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gaitan Sede A	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora Domestica.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	Imaco.
MODELO	LI285850
SERIAL	010210
CAPACIDAD	3 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
300625	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42439

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	3/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Gaitan sede A		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa.
MARCA	JC.
MODELO	001.
SERIAL	002.
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	✓
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		jaye paz.
03-02-25	mantenimiento correctivo estufa industrial cambio de regulatores racores. cambio de fistos		X	Jorge Ruiz
03-04	ARREGLO FISTOS		X	
09-04	ARREGLO DE FISTOS, CAMBIO DE TORNILLERIA ARREGLO DE FUGAS ARREGLO DE QUEMADORES Y HERRADURAS X DRIÑO Calibrado		X	
04-04-25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTUFA INDUSTRIAL FISTOS Y VALVULAS		X	Jorge Ruiz
13-05	CAMBIO DE REGULADOR ARREGLO DE HERRADURA Y QUEMADORES Calibrado FISTOS Pintura		X	
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42440

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1		SEDE:	NIVEL 1
NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR NEGRO 1		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	LG
MARCA	LG
MODELO	NO
SERIAL	600-12.05 U1
CAPACIDAD	200 LT

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	170
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		JOSE RUIZ
10-02-25	Revision ventilador Nevera		X	Ariel Acosta
10-02-25	Medidas para Division Congelador	X		Ariel Acosta
13-02-25	Instalacion Division Congelador	X		Ariel Acosta
16-05-25	Reparacion cable, Compresion y Cambio de kit de arranque		X	Ariel Acosta
04/07/25	Revision y Cambio Empaque Nevera LG de 320 LT		X	Ariel Acosta
26-06-25	REVISION GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42441

	HOJA D.		CODIGO: HVE-1 VERSION: 1 FECHA: 2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1	SEDE:	NIVEL 1
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA INDUSTRIAL	FECHA DE ENTREGA:	20-06-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	INDUSTRIAL
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	10 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	1500
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
21-02-25	Mantenimiento correctivo, licuadora industrial arrancador y cableado.		X	Jorge Ruiz
24-04-25	Cambio de arrancador		X	Jorge Ruiz
27-05	CAMBIO CABLE Y AMPOLLA ARRANCADOR X DAÑO		X	Jorge
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42442

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS 1		SEDE:	AMERICAS 1
NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR HORIZONTAL		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	HORIZONTAL
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	400 LTS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	110
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
20625	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42443

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1		SEDE:	NIVEL 1
NOMBRE DEL EQUIPO	GRAMERA DIGITAL		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	ST-400
MODELO	NO
SERIAL	1.fuy2a3
CAPACIDAD	10055944

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz.
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42444

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1		SEDE:	NIVEL 1
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOMETRO		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	PUNTUAL
MARCA	TECNI.
MODELO	NA.
SERIAL	NA.
CAPACIDAD	NA.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
25-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACIÓN)	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42445

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NUEVA 1		SEDE:	NUEVA 1
NOMBRE DEL EQUIPO	PESO RELOJ - BASCULA		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	RELOJ
MARCA	EL TRIUNFO
MODELO	NA.
SERIAL	NA.
CAPACIDAD	10 kl.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Ruiz
25-6-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACIÓN)	X		JORGE RUIZ

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42446

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1	SEDE:	NIVEL 1
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA INDUSTRIAL	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	FOGON
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	3 FOGONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42447

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2012025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1		SEDE:	NIVEL 1
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA DOMESTICA.		FECHA DE ENTREGA:	30-01-25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	INDUSTRIAL
MARCA	BLACK-DECKER
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	10 L.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	780
VOLTAGE	V	120.
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42443

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.		SEDE:	NIVEL 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador Nevera L6.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	L6
MODELO	NO
SERIAL	NO.
CAPACIDAD	413 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	x
VOLTAGE	V	x
CORRIENTE	AMP	x
TENSION	REQUIERE	x
CAPACIDAD		x

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
6/03/24	Revision Tarjeta Cambio Sensor		X	Ariel Acosta
25/04/25	Refaigcion Nevera L6 cambio de Moto-Filtro y expulsar gas.		X	Ariel Acosta
07-04/25	Cambio de compresor. Daño por variacion de voltage.		x	Ariel Acosta
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42449

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Americas Nivel 2.	SEDE:	Nivel 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador Nevera. Aceb.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Horizontal
MARCA	Aceb
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	368 Lt.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge. Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Arias [illegible]

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42450

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.	SEDE:	Nivel 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	WORDEN CONGELADOR.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	VERTICAL
MARCA	WORDEN
MODELO	WGL65C01
SERIAL	NO
CAPACIDAD	140 Lt.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
2606-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42451

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Americas 2. Nivel 2.		SEDE:	Sede 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera. digital.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital.
MARCA	SF-400.
MODELO	NA
SERIAL	1.5UNAA.
CAPACIDAD	10000g x 1g/3kg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NO
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge. Ruiz.
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACIÓN)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42452

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.	SEDE:	NIVEL 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA TIPO RELOJ	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	RELOJ
MARCA	La Precisa
MODELO	UF6363-2.
SERIAL	NO
CAPACIDAD	25 LIBRAS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Ruiz.
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42453

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.		SEDE:	NIVEL 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro. Reloj.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Aanzón
MARCA	TECNK
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	NA.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42454

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.		SEDE:	NIVEL 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro Reloj.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	PUNZÓN
MARCA	TECNK.
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	NA.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42455

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	America Nivel 2.	SEDE:	Nivel 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufas Industrial 4 Fogones.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	INDUSTRIAL
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	4 FOGONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge. Ruiz
26-0625	MANTENIMIENTO GENERAL	a		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42456

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS 2.		SEDE:	Nivel 2
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa industrial. 2 Fogones.		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	INDUSTRIAL
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	2 FOGONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NO
VOLTAGE	V	NO
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42457

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.	SEDE:	NIVEL 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	IN
MARCA	MERCORY
MODELO	NO
SERIAL	ET177.
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	210
VOLTAGE	V	12
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42458

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 2.	SEDE:	NIVEL 2.
NOMBRE DEL EQUIPO	LICUADORA DOMESTICA.	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	DOMESTICA
MARCA	IMUSA.
MODELO	NO.
SERIAL	EM783156.
CAPACIDAD	14.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	180
VOLTAGE	V	120.
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
26-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42459

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera.
MARCA	Digital
MODELO	004JF100.
SERIAL	004
CAPACIDAD	30009.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
2/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42460

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera Digital.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	Digital.
MODELO	0037300
SERIAL	003
CAPACIDAD	30.000grm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Alonso
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42461

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	Digital
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	10°-11-12°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
4 A/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42462

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	Digital.
MODELO	001.
SERIAL	T-P1
CAPACIDAD	01°/11°-12.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.
4/4/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz..

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR.

Scanned with CamScanner

42463

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Bascula.
MARCA	JP
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	150 Kilo

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Luis
4/17/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Luis

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42464

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	colorados.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	licuadora Domestica.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	Oster
MODELO	00123
SERIAL	00123
CAPACIDAD	1 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz.
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42465

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	colorados.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	IMOSA .
MODELO	0012.
SERIAL	0012
CAPACIDAD	3 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Luis.
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Luis.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42466

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	20/1/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	colorados	SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador Industrial	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador.
MARCA	Challenger.
MODELO	CH124.
SERIAL	160022-02319
CAPACIDAD	490 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta.
9/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42467

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colrador.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador Industrial.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	congelador.
MARCA	challenger.
MODELO	BD2119.
SERIAL	220909[illegible]
CAPACIDAD	490 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Arel Acuña.
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Arel Acuña

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42468

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	colorada	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	congelador.
MARCA	challenger.
MODELO	010276.
SERIAL	220326-01.
CAPACIDAD	387 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
17/4/25	Cambio de Alimentacion.			Ariel Acosta
	del cable de congelador.			
9/7/25	Mantenimiento general y prev	X		Ariel Acosta.
	entivo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42469

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	colorados		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Refrigerador industrial.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Refrigerador.
MARCA	Industrial.
MODELO	OOF112.
SERIAL	008.
CAPACIDAD	596 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	✓
CORRIENTE	AMP	✓
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		✓

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Arel Acosta
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Arel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42470

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorado	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora.
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	12 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz.
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42471

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora
MARCA	JP colorado.
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	13 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		V

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
4/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42472

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Colorados.		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa. Industrial.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa.
MARCA	JP.
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		
23-04-	MANTENIMIENTO comun			
	CAMBIO de FISTOS ARREGLO		X	
	FUGAS ARREGLO DE		X	
	Quemadores y Mecheros			
	dañados		X	
M-05	mantenimiento de comun DAD			
	ARREGLO de Quemadores y tuberias			
	CAMBIO de FISTOS Pumtuales con		X	
	Temperatura.		X	
4/A/25	Mantenimiento general y		X	Angelica.
	preventivo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42473

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Los colorados		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	estufa industrial		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	industrial
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		
23-04	Mantenimiento comun x			
	fugas cambio de Fisita			
	Arreglo de Quemadores		X	
	Hallados.		X	
14-05	Mantenimiento de comun, Incl			
	Arreglo de quemadores y Agujeros		X	
	cambio de Fisita Piloto		X	
4/8/25	Mantenimiento general y		X	Jorge Ruiz
	preventivo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42474

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera Nº 2		FECHA DE ENTREGA:	06/03/2024

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	LG
MODELO	GC-L20FLQ
SERIAL	204TALV03168
CAPACIDAD	567 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	190
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		
03/17/25	Inyección de gas refrigerante, sellamiento de grietas de fuga de gas refrigerante. Instalación de platina end		X	Ariel Acosta
03/10/25	Mantenimiento general de congeladores	X		Jorge Ruiz
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42475

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	28/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial N° 1		FECHA DE ENTREGA:	08/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	NO
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	20 Lt.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	120
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO.
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
03/10/25	Mantenimiento General de licuadora	X		Jorge Ruiz
24-6-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42476

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador Nº 2	FECHA DE ENTREGA:	05/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Haceb
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	NO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	120
VOLTAGE	V	120.
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		
23/10/25	Mantenimiento General de Congeladores	x		Jorge Ruiz
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42477

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCION EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera Nº 1	FECHA DE ENTREGA:	05/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Haceb
MODELO	HG164NT27
SERIAL	001
CAPACIDAD	NO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	110
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		
05/10/25	Mantenimiento General de Congeladores	X		Ariel Acosta
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42478

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	28/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador N° 1	FECHA DE ENTREGA:	05/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Kalley
MODELO	K-CH198L3
SERIAL	NO
CAPACIDAD	198 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	150
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	1.6
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		
03/10/25	Mantenimiento General de Congeladores	x		Ariel Acosta
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42479

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2012025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Mis Flores		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial		FECHA DE ENTREGA:	05/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	4 Puestos
MARCA	Estufa Industrial
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	3 FOGONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	N/A
VOLTAGE	V	N/A
CORRIENTE	AMP	N/A
TENSION	REQUIERE	N/A
CAPACIDAD		N/A

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		
03-13-2025	Mantenim. Correctivo, calibración de fistos y quemadores		X	Jorge Ruiz
03/2025	Mantenimiento General de estufas	x		Jorge Ruiz
23-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42480

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE1
			VERSION:	1
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	FECHA:	2/01/2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriente Miraflores	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera N°1		SEDE:	C
			FECHA DE ENTREGA:	05/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	ICM
MODELO	ACS-B2
SERIAL	001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NP
VOLTAGE	V	NP
CORRIENTE	AMP	NP
TENSION	REQUIERE	NP
CAPACIDAD		NP

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		
03/10/25	Mantenimiento General de grama.	X		Jorge Ruiz
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CORRECTIVO)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42481

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	FECHA:	2/01/2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Orlando Mier Flores		UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica N° 1		SEDE:	C
			FECHA DE ENTREGA:	05/03/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	Samurai
MODELO	NO
SERIAL	001
CAPACIDAD	2 Lt.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	500
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		
03/10/25	Mantenimiento General Licuadora	X		Jorge Ruiz
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42482

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	**OPERADOR:**	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCION EDUCATIVA	MIRAFLORES	**SEDE:**	C
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOMETRO. #1	**FECHA DE ENTREGA:**	15-01-2021

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Punzón
MARCA	TECNI.
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	NA.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NO
VOLTAGE	V	NO
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
24-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (calibración)	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42483

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inst. Educ. Omaira Montoya		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa N° 1		FECHA DE ENTREGA:	18-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	INDUSTRIAL
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	2 FOGONES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA.
CAPACIDAD		2 FOGONES

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
23-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42494

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Miraflores sede E			SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Refrigerador #1			FECHA DE ENTREGA:	15-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Refrigerador
MARCA	Electrolux
MODELO	No
SERIAL	No
CAPACIDAD	200 Lt.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	120
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	No
TENSION	REQUIERE	No
CAPACIDAD		200Lt

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
23-06-25	Mantenimiento general	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42485

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Institución Educativa Oriente Miraflores		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador N° 1		FECHA DE ENTREGA:	18-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Electrolux
MODELO	EFCC15C3HQW
SERIAL	NO
CAPACIDAD	NO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NO
VOLTAGE	V	NO
CORRIENTE	AMP	12V.
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		110.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
23-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ana Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42486

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Institución Educativa Oriente Miraflores	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera	FECHA DE ENTREGA:	18/01/2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	ICM
MODELO	ACS-B2
SERIAL	NO
CAPACIDAD	1kg.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NP
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NP
TENSION	REQUIERE	NP
CAPACIDAD		NP .

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
JUN 22-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42487

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2020

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Institución Educativa Oriente Miraflores	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Nº 1	FECHA DE ENTREGA:	18-01-24

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora Dom.
MARCA	Black + Decker
MODELO	BL 1650S
SERIAL	NO
CAPACIDAD	1.5L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	750
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO.
CAPACIDAD		120.

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
JUN23-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42488

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Miraflores Sede E	SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa industrial # 1.	FECHA DE ENTREGA:	15-01-25 -

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	NO
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	NA.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA.
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		1 fogón

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge ruiz
23-06-25	Mantenimiento General	a		Jorge ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42489

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MIRAFLORES Sede E		SEDE:	E
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOMETRO # 1		FECHA DE ENTREGA:	1-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	PUNZON
MARCA	TECNIK.
MODELO	NO
SERIAL	NO.
CAPACIDAD	FRIO.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	N.A
VOLTAGE	V	N.A
CORRIENTE	AMP	N.A
TENSION	REQUIERE	N.A
CAPACIDAD		N.A.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
23-01-25	CALIBRACION GENERAL	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42490

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	**OPERADOR:**	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MIRAFLORES SEDE E	**SEDE:**	E
NOMBRE DEL EQUIPO	TERMOMETRO # 2.	**FECHA DE ENTREGA:**	15-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	PUNZON
MARCA	TECMK
MODELO	TP101
SERIAL	NO
CAPACIDAD	CALIENTE

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
				Jorge Ruiz
23-06-25	Calibración General	X		

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42491

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera N°1		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	LG
MODELO	00SL1
SERIAL	0001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acost
02/03/25	Mantenimiento Correctivo, Inyeccion de gas		X	Ariel Acosta
04/24/25	Mantenimiento en libras de gas		X	Ariel Acost
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42492

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	congelador
MARCA	electrolux
MODELO	EFCC15OLXY
SERIAL	
CAPACIDAD	150 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Powered by CamScanner

42493

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Imusa
MODELO	LM283916
SERIAL	40161
CAPACIDAD	1.75L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42494

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Mary. Somofa?
MODELO	003
SERIAL	07
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
	Cambio de Cosuela Jue		X	
	Cambio de una Guitarra			
28-03	Mantenimiento de Cosuela			
	Jue x Fugas y		X	
	Purga de Quemadores			
	x Guitarras		X	
02-04	Arreglo de 2 Flautas			
	y Fugas		X	
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42495

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa N°1		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	2 puestos
MARCA	JP
MODELO	0001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
02/04/2025	Mantenimiento Correctivo, cambio de fistos, calibracion		X	Jorge Ruiz
04/03/2025	Mantenimiento correctivo estufa Industrial en fistos y valvulas		X	Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42496

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Peso de Colgar		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Reloj
MARCA	BALCOL
MODELO	21-12
SERIAL	01
CAPACIDAD	12,5 Kg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42497

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	CE
MODELO	JR-1
SERIAL	
CAPACIDAD	-50c +300°c

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
04-07-2025	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42498

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Reloj		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Reloj
MARCA	Tecnif
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	-40°c +70°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42499

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Politecnico	SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	ICH
MODELO	SF-400
SERIAL	
CAPACIDAD	10000g x 1g/353oz/220.4lb

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Powered by CamScanner

42500

MUNICIPIO	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VER:	1
	BUCARAMANGA	OPERADOR:	CONTRATO:	2041005
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Uruguay sede A		UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		SEDE:	A
			FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Centrales
MODELO	CO1.
SERIAL	01F5H1F
CAPACIDAD	376 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acuña.
8/3/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Ariel Acuña.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Escaneado con Scanner App Lite

42501

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	[illegible]
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Oriagual sede A	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula.	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Bascula J.
MARCA	JP.
MODELO	001.
SERIAL	001
CAPACIDAD	150K.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	Y
CORRIENTE	AMP	Y
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Luis
8/13/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Luis

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Escaneado con Scanner App Lite

42502

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Ultraxal Sede A		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	Digital
MODELO	001F.
SERIAL	001F
CAPACIDAD	30°C/0°C/25°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Angel Ruiz
8/1/25	Verificacion y mantenimiento	X		Angel Ruiz
	preventivo			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Escaneado con Scanner App Lite

42503

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CÓDIGO	HVE-1
		VERSIÓN	1
		FECHA	[illegible]

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL [illegible] 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Uitaqual sede A	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Refrigerador urinna	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
TIPO	Refrigerador
MARCA	Industrial.
MODELO	CIF-31.
SERIAL	CXX.
CAPACIDAD	220 litros

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAJE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSIÓN	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo.	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Escaneado con Scanner App Lite

42504

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	[illegible]
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Unidad sede A		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	Challenger.
MODELO	0021.
SERIAL	311N12.
CAPACIDAD	592 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	FRECUENCIA	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Abel Acosta
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo.	X		Abel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Escaneado con Scanner App Lite

42505

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE 1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL HUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Granapal sede 9.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera Digital.		FECHA DE ENTREGA:	8/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera.
MARCA	Digital.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	2000g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		
28-03-25	REVISION BUEN ESTADO	X		
8/10/25	Mantenimiento y calibracion y verificacion de pesas	X		

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Escaneado con Scanner App Lite

42506

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vitaqual sede A.	SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial	FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	4 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13 ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		
17-03-25	Arreglo de Fogones		X	
15-07-25	Cambio de Quemadores y dados		X	
17-03-25	cambio Tuerca y dado		X	
31-03-25	cambio de Quemador y dados		X	
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo.	X.		Jorge Ram.
16-07-25	mantenimiento y arreglo de Quemadores y cambio de Tuercas Arreglo Fogones Pimpinas		X	

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42507

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Viaqual sede A		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	1 fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13 ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/			
8/7/25	Mantenimiento general q.	X		Jorge Luis.
	preventivo	X		Jorge Ruiz.
16-05-25	mantenimiento de combustión llamadas y Hornillas			
			X	
25-07	cambio de quemador x daño			
			X	

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42508

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	[illegible]
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Uragua sede A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	25 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
8/7/25	Mantenimiento preventivo y general.	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42509

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			
			CODIGO:	HVE-1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vitagual sede A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora.
MARCA	
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	2.5 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Angela Ruiz.
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo	x		Angela Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42510

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	FECHA: UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	2/01/2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Uracpal secto A.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador.
MARCA	SLVAN.
MODELO	CHS-288.
SERIAL	01F21FT
CAPACIDAD	270 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		[firma]
28-03-25	Revision Buen estado	X		[firma]
19-04-25	Mantenimiento del sistema electrico por corto.		X	Jorge Ruiz
8/07/25	Mantenimiento general y preventivo y verificacion de temperatura.	X		Abel Acosta..

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42511

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	FECHA:	2/01/2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Uyagual sedeA. OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera	SEDE:	A
		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	Challenger
MODELO	00171.
SERIAL	03F2F01.
CAPACIDAD	376 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Arel Acosta
8/7/25	Mantenimiento general y preventivo. deerificacion de temperaturas	X		Arel Acosta.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42512

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	FECHA:	2/01/2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Virgilio Barco sede A.	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.		SEDE:	A
			FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	HP.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	12 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INDUSTRIAL	X		
11-03-25	mantenimiento diario			
17-03-25	Arreglo de cuchillas y cajas		X	
28-03-25	mantenimiento ocasional x daño		X	
	Arreglo de cuchillas cuerpo			
	taparoscas, Poatornillos de resortes		X	
8/7/25	Mantenimiento preventivo y general.	X.		Jorge Luis.
	de licuadora Industrial.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42513

Escaneado con Scanner App Lite

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Ulpiano Sede A		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Reloj.		FECHA DE ENTREGA:	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	Digital.
MODELO	002F
SERIAL	002F
CAPACIDAD	10°F/15°/450

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
8/1/25	Verificacion y mantenimiento preventivo	X		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42514

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural V. Jagual		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Oster
MODELO	0001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13-01-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42515

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Real Vijagual		SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	0001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	3 puestos

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13-01-25	Mantenimiento Preventivo	x		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42516

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual			SEDE:	B
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera #1			FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Mabe
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13-01-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42517

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual	SEDE:	J - C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera #1	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Challenger
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	223 Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42518

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual	SEDE:	I - C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera #2	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Mabe
MODELO	RM73CYLE
SERIAL	0813172974
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42519

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Villagual I - C	SEDE:	I - C
NOMBRE DEL EQUIPO	Peso de Reloj.	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	
MARCA	
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
15-01-25	Revision calibración Preventiva.	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42520

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual I-C	SEDE:	I-C
NOMBRE DEL EQUIPO	COCINA INDUSTRIAL	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	0001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	3 puestos

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
15-01-25	Mantenimiento quemadores	X		Jorge Ruiz
04-02-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42521

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSIÓN:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Vijagual I-C.		SEDE:	I-C
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gomera
MARCA	
MODELO	SF-400
SERIAL	0001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
15-01-25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42522

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Rural Wagai I-C		SEDE:	I-C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora casera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Oster
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
15-01-25	Mantenimiento preventivo mutua.	X		Jorge Ruiz.
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42523

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vijagual			SEDE:	D
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera			FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	ABA
MODELO	0001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	250 Lt

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	x		Ariel Acosta
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42524

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vijagual sede D	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Termo. metros.	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro
MARCA	Tecnik
MODELO	001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-15-25	Revisión Prevensión de equipo.	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42525

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vijagual Sede D		SEDE:	D
NOMBRE DEL EQUIPO	Peso de reloj		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	
MARCA	La Precisa
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	25 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-15-25	Revisión prevención de equipo.	X		Jorge Ruz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42526

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vijagual Sede D		SEDE:	D
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	Portal del hogar
MODELO	
SERIAL	0001
CAPACIDAD	10.000 g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-15-25	Previsión Prevensión de equipo.	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR				

42527

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vijagual Sede D		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	2 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-05-25	Revisión preventiva de equipo:	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

42528

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vijagual Sede D		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	
MARCA	Imusa
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	550 w

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-15-25	Revisión preventiva de equipo.	X		Jorge Ruiz
04-02-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42529

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Utayoal E	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Cocina x2 fogones	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Cocina.
MARCA	N.
MODELO	23.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	2.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13/01/25	Mantenimiento general de las Estufas	X		[firma]
	de 2 fogones			
15/05/25	Cambio de empaque [illegible]		X	
06-06	Mantenimiento cocina [illegible]		X	[firma]
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42530

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vitagual E.		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera..
MARCA	centrales
MODELO	001.
SERIAL	34.
CAPACIDAD	292 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13/01/25	Mantenimiento general y verificacion de temperaturas.	X		Ariel Acosta
16/05/25	Cambio de empaque Compartimento anterior		X	Ariel Acosta
04-02-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CS CamScanner

42531

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Virtual E.		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica.		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	Blackdeker
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	2 Litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13/01/25	Mantenimiento general de la licuadora	x		Jorge R.
	Domestica.			
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42532

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Guayacal E	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Termometro.	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Termometro.
MARCA	N.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	+572 F.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13/01/25	Verificacion de temperatura	X		Jorge R
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CS CamScanner

42533

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vitagoal E.		SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	Digital.
MODELO	01
SERIAL	SF-400
CAPACIDAD	10000g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13/01/25	Verificacion de Peso	X		Jorge R.
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42534

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Enana		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Enana
MARCA	Manf. Sumpas
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	1 fogon

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA.

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS IFISTOS - FOGONES	X		Jorge Ruiz
05/feb/25	Mantenimiento correctivo estufa industrial		X	Jorge Ruiz
	arreglo de Quemadores herraduras y			
	cambio de Fistos			
21-05	MANTENIMIENTO DE COCINA IND			
	ARREGLO DE QUEMADORES X			
	HERRADURAS X CAMBIO DE		X	
	FISTO PRUEBA CORRECTIVO DE FUGA		X	
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Arias Agudelo

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42535

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2012025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuador Industrial		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Mercury
MODELO	ET197
SERIAL	BS-1
CAPACIDAD	10L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	280
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
12/FEB/25	Mantenimiento correctivo licuadora			
	Industrial Arrancador		X	Jorge Ruiz
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR				

42536

	HOJA D E VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa 3 Fogones	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa
MARCA	Manufamapes
MODELO	003
SERIAL	003
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
04-02-25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ARREGLO QUEMADORES HERRADURAS CAMBIO DE FISTOS.		X	Jorge Ruiz.
4-03-25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LIMPIEZA INDUSTRIAL		X	Jorge Ruiz.
25-05	MANTENIMIENTO DE COCINA IED			
	CAMBIO DE FISTO ARREGLO DE			
	FUGAS MANEJO DE QUEMADOR	X		
	Y HERRADURA DE QUEMADOR	X		
04-05	MANTENIMIENTO DE COCINA IED			
	CAMBIO DE TUBERIA PASO GAS			
	DE 1/4 CAMBIO PUNTERAS Y		X	
	TERMINALES MANEJO HERRADURA			
	Y QUEMADOR	1	X	
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X	X	Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42537

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	ICH
MODELO	ACS-B2
SERIAL	NO
CAPACIDAD	2000g x 1g / 2000g x 0.1g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42538

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2012025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Refrigerador
MARCA	HACEB
MODELO	H6164NF27
SERIAL	001
CAPACIDAD	254 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
		X		Ariel Acosta
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42539

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera		FECHA DE ENTREGA:	20-0-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Refrigerada
MARCA	Centrales
MODELO	CEN420PYSX
SERIAL	NO
CAPACIDAD	405L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Axel Acosta
22-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Axel Acosta

OBSERVACIÓN: *MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR*

42540

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Inducol
MODELO	EFC-15
SERIAL	001
CAPACIDAD	200 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	230
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Anel Acosta
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Ariel Acosta.

OBSERVACIÓN: *MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR*

42541

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Electrolux
MODELO	EFCC15C3HQW
SERIAL	R600a
CAPACIDAD	150 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	220
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42542

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asís	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	CE
MODELO	TP101
SERIAL	NO
CAPACIDAD	-50°c +300°c

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	NA
VOLTAGE	V	NA
CORRIENTE	AMP	NA
TENSION	REQUIERE	NA
CAPACIDAD		NA

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42543

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Reloj
MARCA	Technik
MODELO	NO
SERIAL	NO
CAPACIDAD	-10°C -110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	2,80
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		N.D

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL (CALIBRACIÓN)	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: *MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR*

4254Y

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	San Francisco de Asis	SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica	FECHA DE ENTREGA:	20-01-2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Imusa
MODELO	LM2BSES6
SERIAL	00796
CAPACIDAD	1.5 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	280
VOLTAGE	V	120
CORRIENTE	AMP	NO
TENSION	REQUIERE	NO
CAPACIDAD		NO

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
27-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42545

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	30/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Elay Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera N° 1		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	LG
MODELO	GM-R439
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		
11-02-25	mantenimiento preventivo	X		
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42546

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera Nº 2		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Mabe
MODELO	AMP421
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		[firma]
26-03-26	mantenimiento preventivo	X		[firma]
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Anel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42547

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	HVE-1
			VERSION	1
			FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador N° 1		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Challenger
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		[firma]
02-11-25	Mantenimiento Preventivo	X		[firma]
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42549

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador N° 1		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Electrolux
MODELO	EFCC 15
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ana Acosta
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42549

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	20160005
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela			SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial Nº 1			FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INDUSTRIAL	X		
02-4-25	Mantenimiento licuadora jugo duras		X	
26-03-25	Revision Bien Estado	X		
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42550

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuador Nº 1		FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuador Domest
MARCA	Samurai
MODELO	LN 2788
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA			
		X		
26-03-25	Revision buen estado	X		
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42551

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Salesiano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	8 puesto.
MARCA	JP
MODELO	0001
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		
02-20	mantenimiento arreglo de FUGAS Tubería		X	
3-6-25	mantenimiento Quemadores y Hondu			
	y Fugas		X	
19-03-25	mantenimiento y FUGAS		X	
26-03-25	ARREGLO de FUGAS causio			
	de Tuso 1/4 daño causio de		X	
	Valvulas y FUGA daño en		X	
	el Tuso		X	Jorge
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Powered by CamScanner

42552

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera	FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	Digital scale
MODELO	SF - 400
SERIAL	
CAPACIDAD	10000 g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CS CamScanner

42553

Powered by CamScanner

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Analogico
MARCA	Techik
MODELO	0001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	-10°C a 110°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		
30-03-25	REVICION EN BUEN ESTADO	X		
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

42554

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Saleciano Eloy Valenzuela		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Basculo / Peso		FECHA DE ENTREGA:	Enero 2025

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Balanza
MARCA	Balcal
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	12 K

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		[signature]
26-03-25	Revicion de Bascula	X		[signature]
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Powered by CamScanner

42555

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador		FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Electrolux
MODELO	EFCC15C3HQW
SERIAL	XY-15
CAPACIDAD	150 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Anel Acosta
09-03-2025	Revision Nevera (Central) Reparacion Clavija Medicion de Voltaje y Amperaje		X	Anel Acosta
13-03-2025	Revision y Reparacion Ventilador y Tarjeta Nevera Central		X	Anel Acosta
21/05/25	Revision Nevera A20 Otros Cambio Sensor de Frio		X	Anel Acosta
4/07/25	Mantenimiento preventivo	X		Anel Acosta
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42556

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa industrial		FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Enana
MARCA	Monteburner
MODELO	001
SERIAL	0001
CAPACIDAD	1 fogón

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
04/07/25	Mantenimiento preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42557

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa industrial		FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	Manufacturas
MODELO	007
SERIAL	0007
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42558

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela			SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica			FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Domestica
MARCA	Oster
MODELO	BPMTO2
SERIAL	
CAPACIDAD	1.5 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42559

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela	SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial	FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	Mercurio
MODELO	ETI 77
SERIAL	
CAPACIDAD	10 L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz
7-04	mantenimiento licuadora x cambio en armadura x clavija		X	[illegible]
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42560

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Peso de colgar		FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Colg
MARCA	BALCAL
MODELO	XYZ-2J
SERIAL	251125
CAPACIDAD	25 Libras

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Ruiz
4/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Powered by CamScanner

42561

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela		SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera Digital		FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Digital
MARCA	Electronic
MODELO	SF-400
SERIAL	
CAPACIDAD	10.000g x 1g | 350 x 2g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz
24/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42562

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela			SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera 1			FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Challenger
MODELO	CR 262
SERIAL	9252973
CAPACIDAD	200L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Ariel Acosta
04/07/25	Mantenimiento preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42563

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	HVE-1
		VERSION	1
		FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela	SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera N° 2	FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera
MARCA	Centrales
MODELO	CCN405FYX3
SERIAL	
CAPACIDAD	405L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Powered by CamScanner

42564

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO	HVE-1
				VERSION	1
				FECHA	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzela			SEDE:	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro			FECHA DE ENTREGA:	20/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Rebj
MARCA	Tecnik
MODELO	X1Y
SERIAL	Ool
CAPACIDAD	-10° + 110°

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz
04/07/25	Mantenimiento Preventivo	X		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Powered by CamScanner

42565

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.			SEDE:	A.
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.			FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	congelador.
MARCA	Electrolux
MODELO	EEFC70W3HTW
SERIAL	COS.
CAPACIDAD	700 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	X		Ariel Acosta.
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Scanned with CamScanner

42566

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	congelador.	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	Indocol.
MODELO	H-PB-28BLK
SERIAL	004.0993.
CAPACIDAD	824 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTEMIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x.		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42567

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Congelador.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Congelador
MARCA	SUNN.
MODELO	CHS-512.
SERIAL	003.
CAPACIDAD	512 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta.
10-07-2025	Mantenimiento General. y Preventivo	x		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42568

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera Comestica.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	Centrales.
MODELO	CCN420PYSX
SERIAL	002.
CAPACIDAD	405 Lts.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta.
6/5/25	· Mantenimiento y Calibracion		X	Ariel Acosta.
	de frio y verificacion de			
	Temperatura.			
10-07-2025	Mantenimiento General. y Preventivo	x		Ariel Acosta.
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Scanned with CamScanner

42569

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera profesional.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Nevera.
MARCA	frigidaire.
MODELO	NP2.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	612 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Ariel Acosta
10-09-2025	Mantenimiento General y Preventivo	X		Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42570

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera Digital.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera
MARCA	Digital.
MODELO	001.
SERIAL	SF-400
CAPACIDAD	10000g

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	X		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42571

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.			SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Gramera Digital.			FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Gramera.
MARCA	NEKAR.
MODELO	002.
SERIAL	SF-400A.
CAPACIDAD	10000g.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ENE 13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE GRAMERA	X		Jorge Ruiz.
10-09-2025	Mantenimiento General y Preventivo	X.		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Scanned with CamScanner

52572

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	thermometro.
MARCA	Digital.
MODELO	JR-1
SERIAL	002.
CAPACIDAD	-20-80°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	Y
VOLTAGE	V	1.5
CORRIENTE	AMP	1
TENSION	REQUIERE	✓
CAPACIDAD		Y

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42573

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Thermometro Digital.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Thermometro.
MARCA	Digital.
MODELO	JR-1.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	-20°-80°.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	1.5.
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	-04-80°.
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE THERMOMETROS (CALIBRACION)	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42574

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Bascula Digital.	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Bascula.
MARCA	Silver.
MODELO	TCS.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	200Kg.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE BASCULA / CALIBRACION	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42575

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica.	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora
MARCA	Imusa.
MODELO	Power Glass.
SERIAL	002.
CAPACIDAD	1.25 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42576

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Domestica.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	Samurai.
MODELO	Optimixultra
SERIAL	001.
CAPACIDAD	12.5 litros

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA DOMESTICA	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42077

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	LT.
MODELO	001
SERIAL	001.
CAPACIDAD	10 Litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorge Ruiz.
03-03	MANTENIMIENTO de cuchillas		X	
08-04	cambio de clavija		X	
05-06-25	cambio alimentador x daño cable motor			
	potencia de fusch		X	
10-09-2025	Mantenimiento General. y Preventivo		x	Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Scanned with CamScanner

42578

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	3/01/2025

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	licuadora.
MARCA	PJ.
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	12 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INSDUSTRIAL	X		Jorgehur
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

42579

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO			CODIGO:	HVE-1
				VERSION:	1
				FECHA:	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.			SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	cocina de 3 PUESTOS			FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	COCINA.
MARCA	JP
MODELO	002
SERIAL	002
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Luis.
05-02	MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO			
	de FISTOS y calibrado		X	SOLDEXUR
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Luis 2
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Scanned with CamScanner

42580

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO:	HVE-1
			VERSION:	1
			FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio.		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	COCINAS ECONOMICAS		FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Cocina.
MARCA	JR.
MODELO	001.
SERIAL	001.
CAPACIDAD	1 Fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz.
05-02	MANTENIMIENTO COCINA CAMBIO			
	DE VALVULA ARREGLO DE			
	HERRADURA DE HERRADURA			
	HIERRO		X	JORGE RUIZ
10-07-2025	Mantenimiento General y Preventivo	x		Jorge Ruiz
OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR				

Scanned with CamScanner

42581

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO:	HVE-1
		VERSION:	1
		FECHA:	2/01/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Villas de San Ignacio	SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Enano Estopa	FECHA DE ENTREGA:	13-01-25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estopa.
MARCA	003
MODELO	003.
SERIAL	003.
CAPACIDAD	1 fogon.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/	X		Jorge Ruiz.
10-07-2025	Mantenimiento General. y Preventivo	x		Jorge Ruiz

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

Scanned with CamScanner

INFORME No.7 JULIO 2025

Contrato 276 de 2024: Cuyo OBJETO: "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÒN: RACIÒN INDUSTRIALIZADA, RACION PREPARADA EN SITIO – TIPO ALMUERZO, RACIÒN PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/JORNADA TARDE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE". GRUPO 1

OBLIGACION TÈCNICA No.28 FASE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA


Realizar el mantenimiento correctivo de equipos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al reporte de la solicitud por parte de la institución educativa, la supervisión, o el personal manipulador de alimentos. En caso de que no realice el mantenimiento inmediato o se requiera retirar el equipo de la institución para su reparación el operador deberá garantizar la disponibilidad permanente de un equipo de características similares que supla la función del equipo en reparación, de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio. (solo aplica para ración para preparar en sitio).

ANEXO No.39

- ✓ Registro de mantenimientos correctivos realizados en el mes de julio de 2025

U.T. NUTRIPAE 25 -Grupo 1
E-mail: nutripae25@gmail.com

42583

	UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25							MES	JULIO 2025
	MANTENIMIENTOS								
No.	INSTITUCION EDUCATIVA	EQUIPO	FECHA SOLICITUD	FECHA REALIZADA	I.E / LUGAR	ACTIVIDAD	SOPORTE Y/O EVIDENCIA	PREVENTIVO	CORRECTIVO
1	I.E AMERICAS NIVEL 1	NEVERA DOMESTICA	1/07/2025	4/07/2025	I.E	CAMBIO DE CAUCHO DE SELLADO DE LA NEVERA			●
2	I.E VIJAGUAL A	LICUADORA INDUSTRIAL	7/07/2025	8/07/2025	I.E	CAMBIO SISTEMA DE ARRANQUE			●
3	I.E PAULON	ESTUFA INDUSTRIAL	10/07/2025	11/07/2025	I.E	CAMBIO DE QUEMADOR			●

42584

	UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25							MES	JULIO 2025
	MANTENIMIENTOS								
No.	INSTITUCION EDUCATIVA	EQUIPO	FECHA SOLICITUD	FECHA REALIZADA	I.E / LUGAR	ACTIVIDAD	SOPORTE Y/O EVIDENCIA	PREVENTIVO	CORRECTIVO
4	I.E VIJAGUAL A	ESTUFA INDUSTRIAL	15/07/2025	16/07/2025	I.E	CAMBIO DE QUEMADOR	 		●
5	I.E VIJAGUAL E	ESTUFA INDUSTRIAL	15/07/2025	25/07/2025	I.E	CAMBIO DE HERRADURAS Y QUEMADORES	 		●
6	I.E GAITAN	COCINA INDUSTRIAL	16/07/2025	24/07/2025	I.E	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	 		●

42585

	UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25								MES	JULIO 2025
	MANTENIMIENTOS									
No.	INSTITUCION EDUCATIVA	EQUIPO	FECHA SOLICITUD	FECHA REALIZADA	I.E / LUGAR	ACTIVIDAD	SOPORTE Y/O EVIDENCIA		PREVENTIVO	CORRECTIVO
7	I.E SALECIANO C	LICUADORA INDUSTRIAL	18/07/2025	21/07/2025	I.E	SOLDADURA EJE SOPORTE				●
8	I.E CAMPOHERMOSO C	COCINA INDUSTRIAL (2)	22/07/2025	22/07/2025	I.E	MANTEMIENTO QUEMADORES, HERRADURAS				●

42586

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CODIGO	FVE-1
			VERSION	1
			FECHA	20/1/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	AMERICAS NIVEL 1		SEDE	
NOMBRE DEL EQUIPO	CONGELADOR, NEGRO 1		FECHA DE ENTREGA	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	
MARCA	
MODELO	
SERIAL	
CAPACIDAD	

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE CONGELADORES Y TEMPERATURA	X		Jorge Ruiz
10-02-25	Revision ventilador Nevera		X	Ariel Acosta
12-02-25	Medidas para Division Congelador	X		Ariel Acosta
13-02-25	Instalacion Division Congelador	X		Ariel Acosta
16-05-25	Reparacion cato, Compresion y Cambio de		X	Ariel Acosta
	kit de arranque			
04/07/25	Revision y Cambio Empaque Nevera Cod 320 CB		X	Ariel Acosta

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCIÓN REALIZADA

42387

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Virgilio Soto A.	SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial	FECHA DE ENTREGA	13/01/25

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	HP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	12 litros.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	V
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUERIDO	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-13-2025	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INDUSTRIAL	X		
11-03-25	mantenimiento diario			
17-03-25	ARREGLO de chicharra y cable		X	
28-03-25	mantenimiento ocasional x daño		X	
	ARREGLO ALAMBRADURA cuerpo			
	Motor, Portavasos de resortes		X	
8/7/25	Mantenimiento preventivo y general.	X.		Jorge Luis.
	de licuadora Industrial.			

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42588

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

CÓDIGO			
VERSIÓN			
FECHA			
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIR 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	El Pacten	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa
MARCA	JP.
MODELO	OX11
SERIAL	001
CAPACIDAD	3 fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	RECUBRE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS (FISTOS - FOGONES)	X		Compotas
11-025	CAMBIO DE REGULADOR X			
	DAÑO AMEGO FISTO		X	Juan S.

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42589

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO	CODIGO	
		VERSION	
		FECHA	

MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Vitagual sede A		SEDE:	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial		FECHA DE ENTREGA:	15/01/25


CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Industrial
MARCA	JP
MODELO	001
SERIAL	001
CAPACIDAD	4 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
15 ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS FISTOS - FOGONES	X		
11-03-25	Manejo de Fogones		X	
15-03-25	Cambio de Quemadores y daño		X	
17-03-25	cambio Tuerca y daño		X	
31-03-25	Cambio de Quemador y daño		X	
8/4/25	Mantenimiento general y preventivo.	X		Jorge Ivan
16-07-25	Mantenimiento y manejo de Quemadores y cambio de Tuercas manejo Fogones Puertas		X	

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42590



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

MUNICIPIO	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SUCURSAL/SEDE: / OPERADOR:
NOMBRE DEL EQUIPO	Principal E Cocina x2 fogones


CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Cocina
MARCA	N.
MODELO	23
SERIAL	001
CAPACIDAD	2

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAGE	V	
CORRIENTE	AMP	
TENSION	REQUIERE	
CAPACIDAD		

FECHA	DATOS MANTENIMIENTO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
13/01/25	Mantenimiento general de los Estufas de 2 fogones.	x		
15/05/25	Cambio de empaques. Mantenimiento		x	
06-06	MANTENIMIENTO COMUN DE TODOS		x	
04-07-25	Mantenimiento Preventivo	x		
25-07	CAMBIO DE HERRAMIENTAS Y QUEMADORES X DAÑOS		x	

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42591



HOJA DE VIDA DE EQUIPO

CODIGO	HVE-T
VERSION	1
FECHA	08/10/2020

REGIONAL	SUCURSAL	OPERADOR	UNION TEMPORAL NUTRISER 20
INSTITUCION EDUCATIVA	Gratican Sede A	SEDE	A
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial	FECHA DE ENTREGA	20-01-2025

CARACTERISTICAS GENERALES	
TIPO	Estufa
MARCA	JC
MODELO	C01
SERIAL	C02
CAPACIDAD	3 Fogones

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	✓
VOLTAJE	V	✓
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	FECUENTE	✓
CAPACIDAD		X

FECHA	DATOS MANTENIMIENTO			
AÑO-23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS (FISTOS - FOGONES)			
03-02-25	mantenimiento correctivo	X		Jorge Ruiz.
	estufa industrial cambio de		X	Jorge Ruiz
	reguladores vacaves, cambio de			
	Fistos			
0304	ARREGLO FISTOS		X	
09-04	ARREGLO DE FISTOS, CAMBIO			
	DE TORNILLERIA ARREGLO DE			
	FUGAS ARREGLO DE QUEMADORES			
	Y HERRADURAS X DAÑO		X	
	Calibrado			
04-04-25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTUFA		X	Jorge Ruiz
	INDUSTRIAL FISTOS Y VALVULAS			
13-05	CAMBIO DE REGULADORES ARREGLO			
	DE HERRADURAS Y QUEMADORES			
	Calibrado FISTOS Pantera		X	
30-06-25	MANTENIMIENTO GENERAL			
24-07-	CAMBIO DE VALVULAS Y ARREGLO DE LA	X		Jorge Ruiz
	MISMA		X	

OBSERVACION: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42592

[redacted]

	HOJA DE VIDA DE EQUIPO		CÓDIGO	
			VERSIÓN	1
			FECHA	
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL NUTRISOL 22	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Eloy Valenzuela		SEDE	C
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora Industrial		FECHA DE ENTREGA	2021-12-15

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Licuadora
MARCA	Mercury
MODELO	CT 22
SERIAL	
CAPACIDAD	40L

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	
VOLTAJE	V	
CORRIENTE	AMP	
FRECUENCIA	REQUIERE	
CAPACIDAD		

DATOS MANTENIMIENTO				
FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
01-12-2021	MANTENIMIENTO GENERAL DE LICUADORA INDUSTRIAL			
7-04	MANTENIMIENTO licuadora	X		Jorge Rueda
	Jarra y cuerpo con abrazadera			
	y chaqueta			
04/07/22	Mantenimiento Preventivo		X	Jorge Rueda
		x		Jorge Rueda
21-07	MANTENIMIENTO de licuadora con			
	X daños ocasionados en el			
	SEGURO			
			X	Jorge Rueda

OBSERVACIÓN: MARQUE CON UNA X LA ACCION A REALIZAR

42593

HOJA DE VIDA DE EQUIPO

CODIGO:	HVE-1		
VERSION:	1		
FECHA:	2/01/2025		
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	OPERADOR:	UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Campo Hermoso C.	SEDE:	
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa Industrial.	FECHA DE ENTREGA:	

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS	
TIPO	Estufa.
MARCA	JL
MODELO	002
SERIAL	002.
CAPACIDAD	1 Fogon

CARACTERISTICAS ELECTRICAS		
POTENCIA	W	X
VOLTAGE	V	X
CORRIENTE	AMP	X
TENSION	REQUIERE	X
CAPACIDAD		X

DATOS MANTENIMIENTO

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PREVENTIVO	CORRECTIVO	RESPONSABLE
ene-25	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTUFAS /FISTOS - FOGONES/			
9/7/25	Mantenimiento general y preventivo	X		Jorge Luz.
		X		Jorge Luz
22-07	mantenimiento de cocinas Dpto Arreglo de Fugas		X	

Educación

INFORME No.7 JULIO 2025

Contrato 276 de 2024: Cuyo OBJETO: "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÒN: RACIÒN INDUSTRIALIZADA, RACION PREPARADA EN SITIO – TIPO ALMUERZO, RACIÒN PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/JORNADA TARDE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE". GRUPO 1

OBLIGACION TÈCNICA No.29 FASE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Realizar la devolución de los utensilios, menaje y muebles, con las mismas características técnicas, utilizadas en las entregas de la ración industrializada, a la finalización de la prestación del servicio o cuando se amerite

ANEXO No.40

- ✓ Certificado de Representante Legal dando cumplimiento de la Obligación Técnica No.29 fase de operación del Programa, con fecha de expedición 11 de agosto de 2025

U.T. NUTRIPAE 25 -Grupo 1
E-mail: nutripae25@gmail.com

412595

Bucaramanga, Santander 11 de agosto de 2025

Doctora;
ALIX CECILIA CHINCHILLA
Supervisora de contrato No.276 de 2024
Alcaldía Bucaramanga
Bucaramanga (Santander)
Aten: **Equipo PAE** Bucaramanga

Referencia: Contrato 276 de 2024: Cuyo OBJETO: "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN: RACIÓN INDUSTRIALIZADA, RACIÓN PREPARADA EN SITIO – TIPO ALMUERZO, RACIÓN PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/JORNADA TARDE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE": GRUPO 1

Asunto: **Certificado Obligación Técnica No.29: Fase Operacional**

En cumplimiento de nuestro contrato **No. 276** cuyo objeto es **"suministro diario de complemento alimentario según modalidades de atención: ración industrializada, ración preparada en sitio – tipo almuerzo, ración preparada en sitio – complemento alimentario jornada mañana/jornada tarde para niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Bucaramanga de conformidad con la normatividad legal vigente" Grupo 1.** y para dar cumplimiento a la **OBLIGACIÓN TÉCNICA No.29: FASE OPERACIONAL:** *Realizar la devolución de los utensilios, menaje y muebles, con las mismas características técnicas, utilizadas en las entregas de la ración industrializada, a la finalización de la prestación del servicio o cuando se amerite.*

En calidad de representante legal suplente de la Unión Temporal Nutripae 25 certifico que, durante la fase de alistamiento se recibió por parte de algunas sedes educativas elementos que son propios de las mismas para la ejecución de Programa, tales elementos como utensilios, menaje y muebles.

Finalizada la ejecución del presente contrato se realiza la devolución de los elementos mencionados, garantizando que se conserven las condiciones en las que se recibieron al inicio de la ejecución del Programa.

Atentamente;

Susana Clavijo C.
SUSANA CLAVIJO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
UNION TEMPORAL NUTRIPAE25
NIT: 901.900.655-4

INFORME No.7 JULIO 2025

Contrato 276 de 2024: Cuyo OBJETO: "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÙN MODALIDADES DE ATENCIÒN: RACIÒN INDUSTRIALIZADA, RACION PREPARADA EN SITIO – TIPO ALMUERZO, RACIÒN PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/JORNADA TARDE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE". GRUPO 1

OBLIGACION TÈCNICA No.30 FASE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Aplicar el Plan de Saneamiento Básico en la(s) bodegas(s) de almacenamiento y/o planta (s) de producción o ensamble y en los comedores atendidos, según lo establecido en la normatividad sanitaria vigente; el documento debe estar impreso y a disposición de la autoridad sanitaria competente, así como en la supervisión del programa en cada uno de los puntos done opere. Teniendo en cuenta que este es un proceso sujeto a supervisión por las entidades competentes, se debe implementar dicho plan en cada unidad de servicio, según su entorno y necesidades, dejando como evidencia de su implementación los registros, listas de chequeo y demás soportes de las actividades.

ANEXO No.41

- ✓ Registro de actividades de plan de saneamiento realizados en el mes de julio de 2025
- ✓ Informe de Desperdicio/descomida trimestral (mayo – junio – julio)
- ✓ Remisiones de Aseo del mes de julio

U.T. NUTRIPAE 25 -Grupo 1
E-mail: nutripae25@gmail.com

Educación

INFORME No.7 JULIO 2025

Contrato 276 de 2024: Cuyo OBJETO: "SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÒN: RACIÒN INDUSTRIALIZADA, RACION PREPARADA EN SITIO – TIPO ALMUERZO, RACIÒN PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA/JORNADA TARDE PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE". GRUPO 1

CERTIFICADO DE LAVADO DE TANQUES

U.T. NUTRIPAE 25 -Grupo 1
E-mail: nutripae25@gmail.com

4259B

COMERCIALIZADORA ORION
—DEL ORIENTE-SANPLASS—

CONCEPTO TÉCNICO SANITARIO FAVORABLE N° 110-2024 CONFORME A LA LEY 09/1979, DECRETO 1843 DE 1991 AVALADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

CERTIFICA A:

CENTRO EDUCATIVO

RURAL EL PAULON

KM 2 VIA AL MAR, FINCA LOS SITIOS, VEREDA EL PAULON

ORION DEL ORIENTE SANPLASS

CUYO TANQUE FUE LAVADO Y DESINFECTADO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% Y 200 MG/LT. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN SALUD PUBLICA EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.

JUNIO 27 DE 2025	DICIEMBRE 26 DE 2025	
FECHA DEL SERVICIO	**FECHA DE EXPIRACIÓN**	**FIRMA Y SELLO**

6507704 —— 3214390919 Calle 53 N 13 -13 Candiles, Santander, Colombia

42599

COMERCIALIZADORA ORION
—DEL ORIENTE-SANPLASS—

CONCEPTO TÉCNICO SANITARIO FAVORABLE N° 110-2024 CONFORME A LA LEY 09/1979, DECRETO 1843 DE 1991 AVALADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.

CERTIFICA A:

INSTITUCION EDUCATIVA

LA MALAÑA

SEDE B

KM 6 VIA AL ACUEDUCTO VEREDA EL GUALILO, BUCARAMANGA

CUYO TANQUE FUE LAVADO Y DESINFECTADO CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% Y 200 MG/LT. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN SALUD PUBLICA EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD.

JULIO 2 DE 2025	ENERO 1 DE 2026	
FECHA DEL SERVICIO	**FECHA DE EXPIRACIÓN**	**FIRMA Y SELLO**

6507704 — 3214390919 Calle 53 N 13 -13 Candiles, Santander, Colombia

42600

	FORMATO DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PLAN DE SANEAMIENTO RACION PREPARADA EN SITIO	CODIGO: FCMPS-001 VERSIÓN: 01
	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE BUCARAMANGA UNIÓN TEMPORAL NUTRIPAE 25	

INSTITUCION EDUCATIVA: CLUB UNION E **MES:** JULIO

FECHA	SEMANA 21					SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA				
ITEM	7 AL 11					14 AL 18					21 AL 25					28 AL 31									
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																									
DIARIO																									
NOTA: Marcar con una X cuando se realicen los procedimientos de Limpieza y Desinfección.																									
Frutas/Verduras /Huevos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Utensilios / Menaje / Recipientes Plásticos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Licuadora / Estufas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Mesones / Mesas / Sillas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Equipos de medición de masa (gramera - bascula)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Canecas de basura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Baños y Vestier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Canastillas y Estibas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Pisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Trapero / Escoba / Recogedor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
SEMANAL																									
Paredes / Puertas / Ventanas	X									X					X					X					
Refrigerador / Congelador	X									X					X					X					
Extractor	NA									NA					NA					NA					
Estanterías	X									X					X					X					
Lamparas/ Angeos	X									X					X					X					
Trampa de grasa	NA									NA					NA					NA					
MENSUAL																									
Techos																				X					
PROGRAMA DE CONTROL CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS																									
Marcar con una X cuando se realicen las labores de recolección de los residuos.																									
ITEM	SEMANA 21					SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Residuos organicos aprovechables	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Residuos Aprovechables	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Residuos no aprovechables	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
OBSERVACIONES Y ACCIÓN CORRECTIVA:																									
PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES																									
Nota: Colocar SI en caso de evidenciar presencia de plagas/ NO en caso contrario. Se debe especificar en la casilla de observaciones el tipo de plaga a controlar.																									
FECHA DE FUMIGACIÓN																									
ITEM	SEMANA 21					SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Presencia física de plagas Vivas o muertas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO						
Excremento u orina señales de presencia de plagas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO						
Alimentos o empaques roidos señales de presencia de plagas (daños, materia fecal, ruidos)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO						
OBSERVACIONES Y ACCIÓN CORRECTIVA:																									
PROGRAMA DE CONTROL DE AGUA																									
ANALISIS ORGANOLEPTICO: MARQUE SEGÚN CORRESPONDA PARA CADA PARAMETRO DE EVALUACIÓN ASI: Normal (N): Sin olor, sin color, sin sabor Anormal (AN): (mal olor, turbia, mal sabor) Agua Hervida S(si) N(no)																									
ITEM	SEMANA 21					SEMANA 22					SEMANA 23					SEMANA 24					SEMANA				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
OLOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
COLOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
SABOR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
AGUA HERVIDA (ZONA RURAL)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
ANALISIS FISICOQUIMICO: NOTA: Se presenta el documento expedido por el acueducto municipal de Bucaramanga																									
OBSERVACIONES Y ACCIÓN CORRECTIVA:																									

REALIZADO POR: Paola Santos **CARGO:** Manipuladora

VERIFICADO POR: Luis carlos Reyes **CARGO:** Supervisor