OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Realizar y capacitar las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, búsquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiológicas de campo) con el equipo ejecutor de los municipios asignados por la supervisión del contrato, así como garantizar la implementación adecuada y oportuna de los protocolos de atención integral al paciente según lineamientos nacionales para las ETV, logrando la consolidación y envío de la información obtenida.	25 JUNIO 2025	13

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Auditorio Unidad de Desarrollo San Juan de Rio Seco	08:00am	09:00am

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión actividades por perfiles
2. Socialización sobre métodos de prevención de la fiebre amarilla
3. Socialización formatos BAC- IEC-BAI
4. Aclaración de dudas sobre actividades
5. Revisión observaciones enviadas por la gobernación segundo corte
6. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión el día 25 de junio con el objetivo de Realizar y capacitar las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, búsquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiológicas de campo) con el equipo ejecutor de los municipios asignados por la supervisión del contrato, así como garantizar la implementación adecuada y oportuna de los protocolos de atención integral al paciente según lineamientos nacionales para las ETV, logrando la consolidación y envío de la información obtenida.

El equipo de trabajo de la concurrencia esta conformado por

- ✓ Luis Carlos Barrero, Auxiliar ETV, numero de contrato 182
- ✓ Susan Bibiana Chacón Charcas, Trabajadora Social, numero de contrato 180
- ✓ Milton Javier Siabato Lozano, numero de contrato 183
- ✓ Carlos Felipe Barrero, Trabajador Social, numero de contrato 181
- ✓ Jenniffer Soler Moreno, Bacteriologa Lider de la concurrencia, numero de

contrato 179

Y se cuenta con la participación de los auxiliares para ETV departamentales:

- Nidia Yormary Vargas, auxiliar ETV de la gobernación
- Carlos Roberto Barragan

Quienes solicitaron una explicación y una capacitación en el diligenciamiento de los formatos de BAC—BAI e IEC

MUNICIPIO	AUXILIARES	TECNICO	TRABAJADOR SOCIAL	BACTERIOLOGA
PULÍ **SAN JUAN DE RIO SECO** **BITUIMA**	LUIS CARLOS BARRERO LEAL	MILTON JAVIER SIABATO LOZANO	❖ CARLOS FELIPE BARRERO ❖ SUSAN BIBIANA CHACON	JENNIFFER LISSETH SOLER MORENO
3 MUNICIPIOS	**1 AUXILIARES**	**1 TECNICOS**	**2 PROFESIONAL**	**1 PROFESIONAL**

2 Se hace una socialización con el grupo sobre métodos de prevención para la fiebre amarilla:

La fiebre amarilla es una enfermedad viral, transmitida por mosquitos, que puede ser grave e incluso mortal. Se presenta en zonas tropicales de África y América. La prevención clave es la vacunación, que ofrece protección de por vida con una sola dosis.

Es una enfermedad viral aguda, de carácter hemorrágico, transmitida por mosquitos infectados. El nombre "amarilla" se debe a la ictericia (coloración amarilla de la piel y ojos) que presentan algunos pacientes en fases avanzadas de la enfermedad.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda que es endémica en áreas tropicales de África y de América Central y del Sur. El "amarillo" en el nombre de fiebre amarilla se refiere a la ictericia que afecta a algunos pacientes.

Los casos pueden ser difíciles de distinguir de otras fiebres hemorrágicas virales como el arenavirus, hantavirus o dengue.

La fiebre amarilla es una enfermedad de alto impacto y alta amenaza, con riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global. Grandes epidemias de fiebre amarilla ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de

mosquitos y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de persona a persona.

Síntomas:

- Fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos.
- Pérdida de apetito, náuseas y vómitos.

En algunos casos, puede avanzar a una fase más grave con: Fiebre alta – Ictericia - Orina oscura o escasa – Sangrado - Insuficiencia hepática y renal.

En casos graves, puede causar la muerte.

Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. Muchas personas no experimentan síntomas, pero cuando estos ocurren, los más comunes son fiebre, dolor muscular con prominente dolor de espalda, dolor de cabeza, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 3 a 4 días. Sin embargo, un pequeño porcentaje de pacientes entra en una segunda fase más tóxica dentro de las 24 horas posteriores a la recuperación de los síntomas iniciales. La fiebre alta regresa y varios sistemas del cuerpo se ven afectados, generalmente el hígado y los riñones. En esta fase, es probable que las personas desarrollen ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos, de ahí el nombre "fiebre amarilla"), orina oscura y dolor abdominal con vómitos. Puede ocurrir sangrado de la boca, nariz, ojos o estómago. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren dentro de 7 a 10 días.

Diaganostico:

La confirmación de la fiebre amarilla requiere pruebas de laboratorio y es difícil de diagnosticar (especialmente en las primeras etapas) porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades comunes como malaria, dengue, leptospirosis y el virus del Zika, así como con envenenamiento. Las pruebas moleculares (RT-PCR) realizadas en muestras de sangre pueden confirmar o descartar un diagnóstico sospechoso de fiebre amarilla en los primeros 10 días de la enfermedad. Otras pruebas de sangre (serología) pueden detectar anticuerpos producidos en respuesta a la fiebre amarilla, lo que sugiere que la persona ha sido infectada o vacunada recientemente. En casos fatales, el virus también puede detectarse en el hígado y otros tejidos.

El virus de la fiebre amarilla se transmite por mosquitos infectados. Las diferentes especies de mosquitos viven en diferentes hábitats. Algunos se reproducen alrededor de las casas (domésticos), otros en la selva (silvestres) y algunos en ambos hábitats (semi-domésticos).

Hay 3 tipos de ciclos de transmisión:

Fiebre amarilla selvática (o de la selva): En las selvas tropicales, los monos, que son el principal reservorio del virus de la fiebre amarilla, son picados por mosquitos silvestres de las especies Haemagogus y Sabethes, que transmiten el virus a otros monos. Ocasionalmente, los humanos que trabajan o viajan en el bosque son picados por mosquitos infectados y desarrollan fiebre amarilla. La transmisión de monos a humanos a través del mismo tipo de mosquitos también puede ocurrir en áreas periurbanas. En los últimos años, este ha sido el principal modo de transmisión en las Américas.

Fiebre amarilla intermedia: En este tipo de transmisión, los mosquitos semi-domésticos (aquellos que se reproducen tanto en la naturaleza como alrededor de las casas) infectan tanto a monos como a personas. El aumento del contacto entre personas y mosquitos infectados lleva a una mayor transmisión y muchas aldeas separadas en un área pueden desarrollar brotes al mismo tiempo. Este es el tipo de brote más común en África y no se ha descrito en las Américas.

Fiebre amarilla urbana: Las grandes epidemias ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de mosquitos Aedes aegypti y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación o exposición previa a la fiebre amarilla. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de persona a persona. No se han reportado brotes recientes de fiebre amarilla urbana en las Américas.

Prevención:

- Vacunación: La vacuna es la medida de prevención más efectiva y segura, ofreciendo protección de por vida.

Medidas de protección contra mosquitos:

- Usar repelente de insectos.
- Utilizar ropa de manga larga y colores claros.
- Colocar mosquiteros en ventanas y camas.
- Eliminar criaderos de mosquitos.



FIEBRE AMARILLA
• La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda.
• Es transmitida a los humanos por picadura de mosquitos infectados.
• Tiempo de incubación: 3 a 6 dias.
Síntomas:
• Fiebre
• Cefaleas
• Ictericia
• Dolores musculares
• Náuseas
• Vómitos
• Cansancio
• Pérdida de apetito.
¿Cómo se trata?
No hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. El tratamiento es sintomático y consiste en paliar los síntomas y mantener el bienestar del paciente.
Vacunación
La OMS recomienda la vacunación de todos los viajeros (con escasas excepciones) que se desplacen a zonas donde hay riesgo de fiebre amarilla.
Control de los mosquitos
El riesgo de transmisión de la fiebre amarilla en zonas urbanas puede reducirse eliminando los posibles lugares de cría de mosquitos.
El Aedis aegypti que es el vector de la fiebre amarilla urbana, transmite también el DENGUE, ZIKA y CHIKUNGUNYA


Fiebre
amarilla

1. Socialización formatos BAC- IEC-BAI

Se da una capacitación y socialización de los formatos para BAC-BAI e IEC y se explica su debido diligenciamiento:


BAC:



BAI:



IEC:


IEC ETV .DOCX
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA CUNDINAMARCA

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A EVENTOS TRANSMITIDOS POR VECTORES
INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA DE CAMPO

EVENTO: Dengue ( ) Leishmania ( ) Zika( ) Chikungunya ( ) Malaria ( )
Chagas ( ) Fiebre amarilla ( ) Tracoma( )

FECHA DE NOTIFICACION:

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE:	
D. IDENTIFICACION:	
EDAD:	
NOMBRE MADRE O CUIDADOR:	
MUNICIPIO:	
DIRECCION:	


4. Al revisar las funciones de cada uno surgen algunas preguntas las cuales se van dando respuesta en su momento quedando claros los puntos de las actividades y se hacen los ajustes de las observaciones realizadas en el segundo corte


5. Se revisan las observaciones enviadas de la referente de la Gobernación de la concurrencia ETV


Gobernación de Cundinamarca

Revisión actividades EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIO SECO – Segunda Entrega

Enfermera


Trabajo Social


Gobernación de Cundinamarca

Trabajo Social

ENTIDAD CERTIFICADA

Secretaría de Salud

Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 6.Código Postal: 111321 Bogotá, D.C. Tel. 7491550


Gobernación de Cundinamarca

Auxiliar de ETV- Bachiller



Gobernación de Cundinamarca

Técnico



ENTIDAD CERTIFICADA

CO-SC-CER800297 S1-CER800780 CO-SI-CER101575/0

Secretaría de Salud

Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 6 Código Postal: 111321 Bogotá, D.C. Tel. 7491550

@CundiGob @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

CONCLUSIONES

- De esta manera se puede concluir que se generaron las actividades de manera Articulada con el fin de generar un impacto positivo en la población en el marco de la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente frente a eventos de arbovirosis (Dengue, Zika y Chincungunya), zoonosis y Leishmaniasis.

- Una vez se presenta el grupo de trabajo de la concurrencia de ETV y se revisan las funciones, se aclaran algunas dudas y se comienza con el análisis del cronograma y los cortes de las entregas, se concluye que para las 9 entregas se debe hacer el seguimiento y cumplimiento del 100% de las actividades y del cronograma dando cobertura a los 3 municipios asignados . Todo debe ser articulado con los grupos PIC municipal, APS, Equipo ETV Departamental en aras de sectorizar las acciones y dar cobertura al 100 % del municipio.

- Se cumplió con el objetivo de la jornada donde se realiza una buena articulación entre el equipo de trabajo de la concurrencia y los auxiliares departamentales. Se logra una capacitación para la buena ejecución de la concurrencia

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Entrega del Cronograma	02-07- 2025	Auxiliar – Trabajadores sociales –Técnico - Bacterióloga
Reunión con grupo del programa ETV concurrencia	15-07-2025	Jenniffer Soler
Concertar reunión con los Grupos PIC, APS, Equipo ETV Departamental en cada municipio	10-07-2025	Jenniffer Soler
Entrega del informe y resumen de las actividades desarrolladas	30-07-2025	Auxiliar – Trabajadores sociales –Técnico - Bacterióloga

Gobernación de Cundinamarca

FICHA DE REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS

REGISTRÓ Nº 13 **LUGAR: San Juan De Rio Seco**

EVENTO: Reunión equipo ETV concurrencia y equipo ETV del departamento

FOTO N° 1 de 1 **PROVINCIA: Magdalena Centro**
Fecha de toma (25 /Junio / 2025)



Observaciones:

_____

_____

_____

Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha de Aprobación: 11/09/24

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Yennifer Sulca Moreno	Auxiliar	Hospital San Juan	
Nidia Yuranny Vargas	auxiliar ETV	Gobernación	Nidia Yuranny Vargas
Carlos Roberto Barragan	auxiliar ETV	Gobernacion	Carlos B.
Milton Yesid Sabogal	Tecnico	Hospital	
Carlos Felipe Barrero M	p. Social	Hospital San juan	
Luis Carlos Barrero	Aux. ETV.	Hospital Silvania	